

基礎額算定林分の選定過程、箇所及び収穫調査結果等

1 基礎額算定林分の選定過程

(1) 林分内容及び搬出条件の項目設定は、以下のとおり。

採取方法	皆伐
------	----

区分	データ元	項目	評価に関する数値		
			優=5	良=3	可=1
林分内容	空中写真	樹種構成（ヒノキ占有率）	70%以上	50%上～70%未満	50%未満
	GIS 又は GPS 測量	一伐区（想定伐区含む）の面積	4.5ha 以上	3ha 上～4.5ha 未満	2ha 上～3ha 未満
	三次元点群データ	上層木の本数（ha 当たり）	1,000 本以上	900 上～1,000 本未満	700～900 本未満
		平均樹高（ヒノキ）	20m 以上	18m 上～20m 未満	16m 上～18m 未満
搬出条件	基本図等	自動車道（公道、林道）までの斜距離	200m 未満	200m 上～300m 未満	300m 上～500m 以下
		傾斜	25 度未満	25 度上～30 度未満	30 度上～35 度以下
		既設路網密度（ha 当たり）	200m 以上	150m 上～200m 未満	60m～150m 未満
		河川等の障害	なし	小	大

(注1) 三次元点群データ（ALS で取得）の活用にあたって、下記ソフトウェアを使用した。

QGIS（GIS ソフトウェア）、CloudCompare（三次元点群データ編集ソフトウェア）及び Fusion（LiDAR 解析ソフトウェア）

なお、立木の樹高は、三次元点群データの樹頂点の高さから、地盤の高さを差し引いて求めた。

(注2) 自動車道（公道、林道）までの距離は、各区域の中心から自動車道と作業道の分岐点までの直線距離により判定した。

(注3) 河川等の障害は、区域内の沢の数（1 未満=なし、1 以上 2 未満=小、2 以上=大）について判定した。（沢が区域内に直接掛かっていない場合でも、搬出に影響を及ぼす可能性があれば加算。）

(2) 林分内容及び搬出条件を数値化した各区画の点数は以下のとおり。

個表 No.	区域 番号	林班	小班	枝番	林分内容					搬出条件					基礎額 算定林 分
					樹種構 成	一伐区 の面積	上層木 の本数	平均樹 高	合計	自動車 道まで の距離	傾斜	既設路 網密度	河川等 の障害	合計	
1	1	538	い、は		5	5	3	3	16	3	0	3	3	9	
2	1	538 562	ほ、と ち		3	5	3	5	16	3	0	0	1	4	
3	1	562	い		3	5	0	3	11	0	0	3	1	4	
4	1	562	ろ		3	5	3	3	14	0	1	3	1	5	
5	1	562	ろ		3	5	3	3	14	1	0	1	1	3	
6	1	562	に、ほ へ		3	3	1	3	10	3	0	3	1	7	
7	1	562	と、ち		3	5	1	5	14	3	0	5	1	9	
8	1	562	り		1	5	0	5	11	1	1	1	3	6	
9	1	562	ぬ		1	5	1	1	8	0	0	1	3	4	
10	1	562	る		3	5	1	1	10	0	0	3	1	4	○
11	3	558	い1		3	5	1	3	12	1	5	1	3	10	
12	3	558	い1		3	5	1	3	12	1	3	3	3	10	
13	2	559	い1、 ろ		3	5	1	5	14	5	1	1	1	8	
14	2	559	ろ、は		5	5	1	5	16	1	1	3	3	8	○
15	3	559	ろ、に		3	5	1	3	12	0	3	5	3	11	
16	3	559	に、ほ へ		3	5	1	3	12	0	1	3	1	5	
17	3	559	ほ		3	5	1	1	10	0	5	3	3	11	

18	2	559	へ		1	5	0	5	11	1	1	0	1	3	
19	5	550	ろ、に ほ、へ		5	1	3	5	14	0	3	5	3	11	
20	6	550	ろ、へ		5	1	3	3	12	0	5	5	5	15	
21	7	550	に、ほ		5	1	5	5	16	0	5	5	5	15	
22	8	550	ほ、へ		5	0	3	5	13	0	3	5	5	13	○
23	10	550	ち		5	1	1	5	12	1	1	5	3	10	
24	11	550	り、る た		1	1	1	5	8	5	1	3	5	14	
25	16	551	と		5	1	5	1	12	1	3	5	5	14	○
26	17	551	と		5	1	5	5	16	0	1	5	3	9	
27	18	551	と		5	1	5	5	16	0	1	5	3	9	
28	15	551	ち		3	1	5	3	12	5	5	1	5	16	
29	249	552	ち		5	1	3	1	10	5	5	5	5	20	


(3) 林分内容をX軸、搬出条件をY軸として各区画を分類した結果は、以下のとおり。

基礎額算定林分の選定

No.	林小班	林分内容	搬出条件	基礎額算定林分	No.	林小班	林分内容	搬出条件	基礎額算定林分
1	538い、は	16	9		26	551と	16	9	
2	538ほ、外2	16	4		27	551と	16	9	
3	562い	11	4		28	551ち	12	16	
4	562ろ	14	5		29	552ち	10	20	
5	562ろ	14	3		30				
6	562に、外2	10	7		31				
7	562と、ち	14	9		32				
8	562り	11	6		33				
9	562ぬ	8	4		34				
10	562る	10	4	○	35				
11	558い1	12	10		36				
12	558い1	12	10		37				
13	559い1、ろ	14	8		38				
14	559ろ、は	16	8	○	39				
15	559ろ、に	12	11		40				
16	559に、外2	12	5		41				
17	559ほ	10	11		42				
18	559へ	11	3		43				
19	550ろ、外3	14	11		44				
20	550ろ、へ	12	15		45				
21	550に、ほ	16	15		46				
22	550ほ、へ	13	13	○	47				
23	550ち	12	10		48				
24	550り、外2	8	14		49				
25	551と	12	14	○	50				
					平均		12.55	9.21	

樹種	伐採方法
スギ・ヒノキ	皆伐

樹木採取区の種類



※各グラフは個表の値を偏差値換算して使用している。

2 基礎額算定林分の箇所及び収穫調査結果等

個表 No.	区域 番号	林班	小班	枝番	調査 方法	採取 方法	樹種	材積 (m ³)	面積 (ha)	生産固定経費 を共通とみな す伐区	備考
10	1	562	ろ		樹高標準 地、直径 毎木	皆伐	スギほか	1540.71	5.00	562 林班ぬ小 班	
14	2	559	ろ、は		同上	皆伐	スギほか	2083.74	5.00	559 林班い 1 小班	
22	8	550	ほ、へ		同上	皆伐	スギほか	719.59	1.73	区域 4、5、7	
25	16	551	と		同上	皆伐	スギほか	875.84	2.38	区域 17、18、 23	
計								5219.88	14.11		

備考：基礎額算定林分、生産固定経費を共通とみなす伐区並びに基礎額算定時に想定した既設作業道、新設作業道及び架線等の具体的な位置は別紙4「公募時現況図面」のとおり。

(別添)

樹 材 種 別 一 覧 表

1 頁

岡山森林管理署

復命書番号 : 03 - 3610
林班 : 562森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る国有林名 : 樋谷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	20	13	1	0.20	0.200	無
					24	12	1	0.25	0.250	無
					26	13	10	3.20	0.320	無
					28	13	12	4.32	0.360	無
					30	13	24	9.84	0.410	無
					32	14	22	11.00	0.500	無
					34	14	32	17.60	0.550	無
					36	15	23	15.18	0.660	無
					38	16	27	20.79	0.770	無
					40	16	29	24.65	0.850	無
					42	17	17	16.83	0.990	無
					44	16	32	32.32	1.010	無
					46	17	15	17.55	1.170	無
					48	17	15	18.90	1.260	無
					50	17	14	19.04	1.360	無
					52	17	3	4.38	1.460	無
					54	17	3	4.68	1.560	無
					56	16	2	3.14	1.570	無
					58	17	2	3.56	1.780	無
					60	18	1	2.00	2.000	無
					64	18	1	2.26	2.260	無
				品質計			286	231.69		
				根曲木	16	10	1	0.10	0.100	無
					18	12	5	0.75	0.150	無
					20	13	9	1.80	0.200	無
					22	12	24	5.04	0.210	無
					24	12	22	5.50	0.250	無
					26	13	55	17.60	0.320	無
					28	13	51	18.36	0.360	無
					30	13	50	20.50	0.410	無
					32	14	50	25.00	0.500	無
					34	14	61	33.55	0.550	無
					36	15	56	36.96	0.660	無
					38	16	43	33.11	0.770	無
					40	16	32	27.20	0.850	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3610
林班： 562

森林事務所： 新見森林事務所
小班： 未

国有林名： 樋谷山
伐区： 未

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	42	17	19	18.81	0.990	無
					44	16	13	13.13	1.010	無
					46	17	9	10.53	1.170	無
					48	17	10	12.60	1.260	無
					50	17	6	8.16	1.360	無
					52	17	1	1.46	1.460	無
					54	17	1	1.56	1.560	無
					56	16	4	6.28	1.570	無
					66	23	1	3.04	3.040	無
				品質計			523	301.04		
			態様計		34	15	809	532.73		
		生被計					809	532.73		
	材種計						809	532.73		
	低質材	生立木		低質	8	6	1	0.02	0.020	無
					10	6	5	0.15	0.030	無
					12	7	8	0.32	0.040	無
					14	9	10	0.70	0.070	無
					16	10	4	0.40	0.100	無
					18	12	7	1.05	0.150	無
					20	13	14	2.80	0.200	無
					22	12	11	2.31	0.210	無
					24	12	8	2.00	0.250	無
					26	13	10	3.20	0.320	無
					28	13	6	2.16	0.360	無
					30	13	9	3.69	0.410	無
					32	14	5	2.50	0.500	無
					34	14	3	1.65	0.550	無
					36	15	8	5.28	0.660	無
					38	16	1	0.77	0.770	無
					40	16	2	1.70	0.850	無
					42	17	2	1.98	0.990	無
					48	17	1	1.26	1.260	無
					50	17	1	1.36	1.360	無
				品質計			116	35.30		
			態様計		24	12	116	35.30		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3610
林班 : 562森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る国有林名 : 樋谷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	低質材	生被計					116	35.30		
	材種計						116	35.30		
- 樹種計 -							925	568.03		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	12	12	2	0.14	0.070	無
					14	14	3	0.36	0.120	無
					16	16	13	2.21	0.170	無
					18	16	21	4.41	0.210	無
					20	16	44	11.44	0.260	無
					22	16	80	24.80	0.310	無
					24	17	115	43.70	0.380	無
					26	17	141	62.04	0.440	無
					28	17	110	56.10	0.510	無
					30	17	111	64.38	0.580	無
					32	17	77	50.05	0.650	無
					34	18	53	40.81	0.770	無
					36	17	25	20.25	0.810	無
					38	17	10	8.90	0.890	無
					40	18	13	13.52	1.040	無
					42	17	1	1.07	1.070	無
					44	17	2	2.34	1.170	無
				品質計			821	406.52		
				根曲木	10	9	2	0.08	0.040	無
					12	12	3	0.21	0.070	無
					14	14	26	3.12	0.120	無
					16	16	34	5.78	0.170	無
					18	16	76	15.96	0.210	無
					20	16	137	35.62	0.260	無
					22	16	128	39.68	0.310	無
					24	17	148	56.24	0.380	無
					26	17	132	58.08	0.440	無
					28	17	102	52.02	0.510	無
					30	17	95	55.10	0.580	無
					32	17	42	27.30	0.650	無
					34	18	25	19.25	0.770	無
					36	17	22	17.82	0.810	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3610
林班 : 562森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る国有林名 : 樋谷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	38	17	13	11.57	0.890	無
					40	18	4	4.16	1.040	無
					42	17	2	2.14	1.070	無
					46	17	1	1.27	1.270	無
				品質計			992	405.40		
			態様計		26	17	1,813	811.92		
		生被計					1,813	811.92		
	材種計						1,813	811.92		
	低質材	生立木		低質	8	8	4	0.08	0.020	無
					10	9	16	0.64	0.040	無
					12	12	31	2.17	0.070	無
					14	14	26	3.12	0.120	無
					16	16	30	5.10	0.170	無
					18	16	32	6.72	0.210	無
					20	16	19	4.94	0.260	無
					22	16	26	8.06	0.310	無
					24	17	19	7.22	0.380	無
					26	17	22	9.68	0.440	無
					28	17	6	3.06	0.510	無
					30	17	8	4.64	0.580	無
					32	17	8	5.20	0.650	無
					34	18	2	1.54	0.770	無
					38	17	1	0.89	0.890	無
				品質計			250	63.06		
			態様計		18	15	250	63.06		
		生被計					250	63.06		
	材種計						250	63.06		
- 樹種計 -							2,063	874.98		
- N 計 -							2,988	1,443.01		
ブナ	低質材	生立木		低質	12	7	1	0.04	0.040	無
				品質計			1	0.04		
			態様計		12	7	1	0.04		
		生被計					1	0.04		
	材種計						1	0.04		
- 樹種計 -							1	0.04		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3610
林班： 562

森林事務所： 新見森林事務所
小班： る

国有林名： 樋谷山
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
クリ	低質材	生立木		低質	10	8	1	0.03	0.030	無
					12	6	1	0.04	0.040	無
					12	8	2	0.10	0.050	無
					12	10	1	0.06	0.060	無
					14	7	1	0.05	0.050	無
					14	8	1	0.06	0.060	無
					14	10	3	0.24	0.080	無
					14	12	2	0.18	0.090	無
					16	8	2	0.16	0.080	無
					16	10	2	0.20	0.100	無
					16	12	3	0.36	0.120	無
					16	13	1	0.13	0.130	無
					18	10	4	0.48	0.120	無
					20	10	1	0.14	0.140	無
					20	13	1	0.19	0.190	無
					20	17	1	0.25	0.250	無
					22	7	1	0.11	0.110	無
					22	13	1	0.22	0.220	無
					24	10	2	0.38	0.190	無
					24	11	1	0.21	0.210	無
					24	15	3	0.90	0.300	無
					26	9	1	0.19	0.190	無
					26	12	1	0.27	0.270	無
					26	13	1	0.29	0.290	無
					26	14	1	0.32	0.320	無
					28	13	1	0.33	0.330	無
					28	14	1	0.36	0.360	無
					28	15	1	0.39	0.390	無
					30	10	1	0.28	0.280	無
					30	12	2	0.68	0.340	無
					30	16	1	0.48	0.480	無
				品質計			46	8.08		
			態様計		20	11	46	8.08		
		生被計					46	8.08		
	材種計						46	8.08		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3610
林班 : 562

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る

国有林名 : 樋谷山
伐区 :

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
- 樹種計 -							46	8.08		
ナラ	低質材	生立木		低質	10	8	1	0.03	0.030	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					12	10	1	0.06	0.060	無
					12	11	1	0.06	0.060	無
					14	10	2	0.16	0.080	無
					14	11	1	0.08	0.080	無
					14	12	2	0.18	0.090	無
					14	13	1	0.10	0.100	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					16	12	2	0.24	0.120	無
					18	12	2	0.28	0.140	無
					20	14	1	0.20	0.200	無
					24	15	1	0.30	0.300	無
				品質計			17	1.84		
			態様計		14	11	17	1.84		
		生被計					17	1.84		
	材種計						17	1.84		
- 樹種計 -							17	1.84		
ミズナラ	低質材	生立木		低質	10	4	1	0.02	0.020	無
					10	8	2	0.06	0.030	無
					12	7	1	0.04	0.040	無
					12	8	5	0.25	0.050	無
					12	9	1	0.05	0.050	無
					12	10	1	0.06	0.060	無
					12	11	1	0.06	0.060	無
					14	7	1	0.05	0.050	無
					14	10	2	0.16	0.080	無
					16	7	1	0.07	0.070	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	9	1	0.09	0.090	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					18	10	1	0.12	0.120	無
					18	12	1	0.14	0.140	無
					18	13	1	0.16	0.160	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3610
林班 : 562

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る

国有林名 : 樋谷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ミズナラ	低質材	生立木		低質	22	12	1	0.20	0.200	無
					24	12	2	0.46	0.230	無
				品質計			25	2.17		
			態様計		14	9	25	2.17		
		生被計					25	2.17		
	材種計						25	2.17		
- 樹種計 -							25	2.17		
コナラ	低質材	生立木		低質	10	10	1	0.04	0.040	無
				品質計			1	0.04		
			態様計		10	10	1	0.04		
		生被計					1	0.04		
	材種計						1	0.04		
- 樹種計 -							1	0.04		
ホオノキ	低質材	生立木		低質	10	6	1	0.02	0.020	無
					10	7	3	0.09	0.030	無
					10	8	1	0.03	0.030	無
					10	9	1	0.04	0.040	無
					12	7	1	0.04	0.040	無
					12	8	3	0.12	0.040	無
					12	10	1	0.05	0.050	無
					12	15	1	0.08	0.080	無
					14	8	2	0.12	0.060	無
					14	13	1	0.10	0.100	無
					16	11	2	0.20	0.100	無
					16	12	2	0.22	0.110	無
					16	13	1	0.12	0.120	無
					18	10	1	0.11	0.110	無
					18	11	1	0.12	0.120	無
					20	11	1	0.14	0.140	無
					20	12	1	0.16	0.160	無
					20	13	1	0.17	0.170	無
					22	11	1	0.17	0.170	無
					22	12	1	0.18	0.180	無
					22	16	1	0.26	0.260	無
					30	13	1	0.33	0.330	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3610
林班 : 562

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る

国有林名 : 樋谷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
ホオノキ	低質材	生立木		品質計			29	2.87		
			態様計		16	10	29	2.87		
		生被計					29	2.87		
	材種計						29	2.87		
- 樹種計 -							29	2.87		
サクラ	低質材	生立木		低質	12	7	1	0.04	0.040	無
					14	11	1	0.08	0.080	無
					16	7	1	0.07	0.070	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	9	1	0.09	0.090	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					20	12	1	0.17	0.170	無
					24	12	1	0.23	0.230	無
					30	15	2	0.88	0.440	無
					36	14	1	0.56	0.560	無
				品質計			11	2.36		
			態様計		22	11	11	2.36		
		生被計					11	2.36		
	材種計						11	2.36		
- 樹種計 -							11	2.36		
キ八ダ	低質材	生立木		低質	10	8	1	0.03	0.030	無
					12	8	1	0.04	0.040	無
					12	11	1	0.06	0.060	無
					14	8	1	0.06	0.060	無
					16	8	1	0.07	0.070	無
					18	11	1	0.12	0.120	無
					18	15	1	0.17	0.170	無
					20	11	1	0.14	0.140	無
					20	13	1	0.17	0.170	無
					24	10	1	0.17	0.170	無
				品質計			10	1.03		
			態様計		16	10	10	1.03		
		生被計					10	1.03		
	材種計						10	1.03		
- 樹種計 -							10	1.03		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3610
林班 : 562

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る

国有林名 : 樋谷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
カエデ	低質材	生立木		低質	14	8	1	0.06	0.060	無
					14	10	1	0.08	0.080	無
					16	7	1	0.07	0.070	無
					16	12	1	0.12	0.120	無
					18	10	1	0.12	0.120	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					20	12	1	0.17	0.170	無
					20	13	1	0.19	0.190	無
					22	8	1	0.13	0.130	無
					38	18	1	0.82	0.820	無
					46	19	1	1.22	1.220	無
				品質計			11	3.14		
			態様計		24	12	11	3.14		
		生被計					11	3.14		
	材種計						11	3.14		
- 樹種計 -							11	3.14		
トチノキ	低質材	生立木		低質	12	10	1	0.06	0.060	無
					26	12	1	0.27	0.270	無
				品質計			2	0.33		
			態様計		20	11	2	0.33		
		生被計					2	0.33		
	材種計						2	0.33		
- 樹種計 -							2	0.33		
ミズキ	低質材	生立木		低質	12	8	1	0.04	0.040	無
				品質計			1	0.04		
			態様計		12	8	1	0.04		
		生被計					1	0.04		
	材種計						1	0.04		
- 樹種計 -							1	0.04		
他L	低質材	生立木		低質	10	4	1	0.02	0.020	無
					10	5	9	0.18	0.020	無
					10	6	1	0.03	0.030	無
					10	7	13	0.39	0.030	無
					10	8	21	0.63	0.030	無
					10	9	8	0.32	0.040	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3610
林班 : 562

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る

国有林名 : 樋谷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
他 L	低質材	生立木		低質	10	10	9	0.36	0.040	無
					10	11	1	0.04	0.040	無
					10	12	6	0.30	0.050	無
					10	13	3	0.15	0.050	無
					12	4	1	0.02	0.020	無
					12	5	3	0.09	0.030	無
					12	6	1	0.04	0.040	無
					12	7	9	0.36	0.040	無
					12	8	18	0.90	0.050	無
					12	9	6	0.30	0.050	無
					12	10	9	0.54	0.060	無
					12	11	5	0.30	0.060	無
					12	12	9	0.63	0.070	無
					12	13	2	0.14	0.070	無
					12	14	1	0.08	0.080	無
					12	16	2	0.18	0.090	無
					14	5	1	0.04	0.040	無
					14	6	1	0.05	0.050	無
					14	7	7	0.35	0.050	無
					14	8	15	0.90	0.060	無
					14	9	3	0.21	0.070	無
					14	10	18	1.44	0.080	無
					14	11	9	0.72	0.080	無
					14	12	8	0.72	0.090	無
					14	13	6	0.60	0.100	無
					14	14	5	0.50	0.100	無
					14	15	1	0.11	0.110	無
					14	16	1	0.12	0.120	無
					14	17	1	0.13	0.130	無
					16	6	2	0.12	0.060	無
					16	7	1	0.07	0.070	無
					16	8	8	0.64	0.080	無
					16	9	3	0.27	0.090	無
					16	10	15	1.50	0.100	無
					16	11	8	0.88	0.110	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3610
林班： 562

森林事務所： 新見森林事務所
小班： る

国有林名： 樋谷山
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
他 L	低質材	生立木		低質	16	12	11	1.32	0.120	無
					16	13	7	0.91	0.130	無
					16	14	10	1.30	0.130	無
					16	15	5	0.70	0.140	無
					18	8	7	0.70	0.100	無
					18	9	1	0.11	0.110	無
					18	10	5	0.60	0.120	無
					18	11	4	0.52	0.130	無
					18	12	7	0.98	0.140	無
					18	13	10	1.60	0.160	無
					18	14	5	0.85	0.170	無
					18	15	8	1.44	0.180	無
					18	16	5	0.95	0.190	無
					18	17	1	0.20	0.200	無
					20	5	1	0.07	0.070	無
					20	8	2	0.22	0.110	無
					20	9	3	0.39	0.130	無
					20	10	6	0.84	0.140	無
					20	11	2	0.32	0.160	無
					20	12	6	1.02	0.170	無
					20	13	8	1.52	0.190	無
					20	14	2	0.40	0.200	無
					20	15	5	1.10	0.220	無
					20	16	4	0.92	0.230	無
					20	17	2	0.50	0.250	無
					22	9	1	0.15	0.150	無
					22	10	5	0.85	0.170	無
					22	11	1	0.19	0.190	無
					22	12	6	1.20	0.200	無
					22	13	3	0.66	0.220	無
					22	14	5	1.20	0.240	無
					22	15	9	2.34	0.260	無
					22	16	4	1.12	0.280	無
					22	17	2	0.60	0.300	無
					22	18	2	0.62	0.310	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3610
林班 : 562

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る

国有林名 : 樋谷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
他 L	低質材	生立木		低質	24	10	1	0.19	0.190	無
					24	11	1	0.21	0.210	無
					24	12	6	1.38	0.230	無
					24	14	3	0.84	0.280	無
					24	15	5	1.50	0.300	無
					24	16	4	1.28	0.320	無
					24	17	6	2.04	0.340	無
					24	18	1	0.37	0.370	無
					26	12	4	1.08	0.270	無
					26	13	2	0.58	0.290	無
					26	15	2	0.68	0.340	無
					26	17	3	1.20	0.400	無
					26	19	1	0.45	0.450	無
					28	13	1	0.33	0.330	無
					28	14	3	1.08	0.360	無
					28	15	2	0.78	0.390	無
					28	17	3	1.35	0.450	無
					28	18	1	0.48	0.480	無
					28	20	1	0.54	0.540	無
					30	15	4	1.76	0.440	無
					30	16	3	1.44	0.480	無
					30	17	3	1.53	0.510	無
					30	19	1	0.58	0.580	無
					32	14	2	0.92	0.460	無
					32	15	1	0.50	0.500	無
					32	17	1	0.57	0.570	無
					32	20	1	0.69	0.690	無
					34	15	2	1.10	0.550	無
					34	17	1	0.63	0.630	無
					36	15	1	0.61	0.610	無
					38	16	1	0.72	0.720	無
					40	13	1	0.62	0.620	無
					40	15	1	0.73	0.730	無
					40	16	2	1.58	0.790	無
					40	18	1	0.90	0.900	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3611
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： ろ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	12	8	1	0.05	0.050	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					20	12	1	0.18	0.180	無
					20	15	1	0.22	0.220	無
					22	11	1	0.20	0.200	無
					22	14	1	0.25	0.250	無
					22	18	1	0.32	0.320	無
					24	13	1	0.27	0.270	無
					24	15	2	0.62	0.310	無
					24	16	1	0.33	0.330	無
					26	18	1	0.44	0.440	無
					28	16	1	0.44	0.440	無
					28	17	1	0.47	0.470	無
					28	18	2	1.00	0.500	無
					28	20	1	0.55	0.550	無
					28	21	1	0.58	0.580	無
					28	24	1	0.66	0.660	無
					30	16	1	0.50	0.500	無
					30	17	3	1.59	0.530	無
					30	25	1	0.78	0.780	無
					30	26	1	0.81	0.810	無
					32	16	1	0.57	0.570	無
					32	18	1	0.64	0.640	無
					32	22	1	0.78	0.780	無
					32	26	1	0.92	0.920	無
					32	29	1	1.02	1.020	無
					34	16	1	0.63	0.630	無
					34	17	1	0.67	0.670	無
					34	18	1	0.71	0.710	無
					34	23	1	0.91	0.910	無
					34	26	2	2.04	1.020	無
					34	28	1	1.10	1.100	無
					36	22	2	1.92	0.960	無
					36	24	1	1.05	1.050	無
					38	15	1	0.73	0.730	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3611
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : る

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	38	22	1	1.06	1.060	無
					38	23	1	1.11	1.110	無
					38	24	1	1.16	1.160	無
					38	25	2	2.42	1.210	無
					40	18	1	0.96	0.960	無
					40	20	3	3.18	1.060	無
					40	22	2	2.34	1.170	無
					40	23	1	1.22	1.220	無
					40	24	1	1.27	1.270	無
					42	18	1	1.04	1.040	無
					42	23	1	1.33	1.330	無
					44	17	1	1.07	1.070	無
					44	22	1	1.39	1.390	無
					44	24	2	3.02	1.510	無
					44	30	2	3.78	1.890	無
					46	17	1	1.17	1.170	無
					46	22	1	1.51	1.510	無
					46	25	2	3.42	1.710	無
					46	26	1	1.78	1.780	無
					46	28	2	3.82	1.910	無
					48	21	1	1.55	1.550	無
					48	27	1	1.99	1.990	無
					48	28	2	4.14	2.070	無
					50	23	1	1.83	1.830	無
					50	27	4	8.60	2.150	無
					50	30	2	4.78	2.390	無
					52	20	1	1.71	1.710	無
					52	22	1	1.88	1.880	無
					52	28	2	4.78	2.390	無
					52	31	1	2.65	2.650	無
					54	26	1	2.38	2.380	無
					54	29	1	2.65	2.650	無
					56	34	1	3.32	3.320	無
					60	36	1	3.99	3.990	無
					62	31	1	3.65	3.650	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3611
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： ろ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	66	31	1	4.09	4.090	無
				品質計			91	116.10		
				根曲木	10	6	3	0.09	0.030	無
					14	10	1	0.08	0.080	無
					14	11	1	0.09	0.090	無
					14	12	1	0.09	0.090	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					16	15	1	0.15	0.150	無
					18	10	1	0.12	0.120	無
					18	12	1	0.15	0.150	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					18	16	2	0.40	0.200	無
					20	14	2	0.42	0.210	無
					20	18	1	0.27	0.270	無
					20	20	1	0.30	0.300	無
					20	25	1	0.37	0.370	無
					22	10	3	0.54	0.180	無
					22	12	2	0.42	0.210	無
					22	13	1	0.23	0.230	無
					22	14	3	0.75	0.250	無
					22	15	1	0.27	0.270	無
					22	16	1	0.29	0.290	無
					22	17	1	0.30	0.300	無
					22	19	1	0.34	0.340	無
					22	23	1	0.41	0.410	無
					24	12	2	0.50	0.250	無
					24	15	2	0.62	0.310	無
					24	16	2	0.66	0.330	無
					24	18	2	0.76	0.380	無
					24	19	1	0.40	0.400	無
					24	25	1	0.52	0.520	無
					26	14	1	0.34	0.340	無
					26	15	1	0.36	0.360	無
					26	16	3	1.17	0.390	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3611
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： ろ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	26	17	1	0.41	0.410	無
					26	20	1	0.48	0.480	無
					26	21	1	0.51	0.510	無
					28	14	1	0.39	0.390	無
					28	15	1	0.42	0.420	無
					28	16	2	0.88	0.440	無
					28	18	2	1.00	0.500	無
					28	20	2	1.10	0.550	無
					28	24	1	0.66	0.660	無
					28	25	1	0.69	0.690	無
					28	27	1	0.74	0.740	無
					30	15	1	0.47	0.470	無
					30	16	1	0.50	0.500	無
					30	18	1	0.57	0.570	無
					30	19	1	0.60	0.600	無
					30	20	1	0.63	0.630	無
					32	11	1	0.39	0.390	無
					32	15	1	0.53	0.530	無
					32	16	2	1.14	0.570	無
					32	17	3	1.80	0.600	無
					32	18	2	1.28	0.640	無
					32	19	3	2.01	0.670	無
					32	21	1	0.74	0.740	無
					34	16	2	1.26	0.630	無
					34	17	1	0.67	0.670	無
					34	18	2	1.42	0.710	無
					34	19	1	0.75	0.750	無
					34	20	1	0.79	0.790	無
					34	24	1	0.94	0.940	無
					34	26	1	1.02	1.020	無
					36	14	1	0.61	0.610	無
					36	16	1	0.70	0.700	無
					36	17	1	0.75	0.750	無
					36	18	1	0.79	0.790	無
					36	20	1	0.88	0.880	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3611
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： ろ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	36	26	1	1.14	1.140	無
					38	15	1	0.73	0.730	無
					38	17	1	0.82	0.820	無
					38	21	1	1.01	1.010	無
					38	22	1	1.06	1.060	無
					40	16	1	0.85	0.850	無
					40	17	2	1.80	0.900	無
					40	18	1	0.96	0.960	無
					40	19	2	2.02	1.010	無
					40	20	2	2.12	1.060	無
					40	25	1	1.32	1.320	無
					40	26	1	1.38	1.380	無
					40	27	2	2.86	1.430	無
					42	22	1	1.28	1.280	無
					44	18	1	1.14	1.140	無
					46	20	1	1.37	1.370	無
					46	25	1	1.71	1.710	無
					46	26	1	1.78	1.780	無
					46	29	1	1.98	1.980	無
					48	25	1	1.85	1.850	無
				品質計			118	69.48		
			態様計		34	19	209	185.58		
		生被計					209	185.58		
	材種計						209	185.58		
	低質材	生立木		低質	10	4	1	0.02	0.020	無
					10	6	1	0.03	0.030	無
					10	7	2	0.06	0.030	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					14	6	1	0.05	0.050	無
					14	7	1	0.06	0.060	無
					16	6	1	0.06	0.060	無
					16	12	1	0.12	0.120	無
					18	8	2	0.20	0.100	無
					20	10	2	0.30	0.150	無
					22	11	1	0.20	0.200	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3611
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : ろ

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	低質材	生立木		低質	22	12	1	0.21	0.210	無
					30	19	1	0.60	0.600	無
					38	20	1	0.97	0.970	無
					44	17	1	1.07	1.070	無
				品質計			18	4.00		
			態様計		20	10	18	4.00		
		生被計					18	4.00		
	材種計						18	4.00		
- 樹種計 -							227	189.58		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	14	16	1	0.13	0.130	無
					16	16	1	0.17	0.170	無
					18	17	18	4.14	0.230	無
					20	17	32	8.64	0.270	無
					22	17	53	17.49	0.330	無
					24	17	63	23.94	0.380	無
					26	18	52	24.44	0.470	無
					28	18	48	25.92	0.540	無
					30	19	26	16.90	0.650	無
					32	19	22	16.28	0.740	無
					34	19	2	1.64	0.820	無
					36	19	3	2.73	0.910	無
					44	21	2	2.94	1.470	無
				品質計			323	145.36		
				根曲木	12	14	2	0.18	0.090	無
					14	16	4	0.52	0.130	無
					16	16	25	4.25	0.170	無
					18	17	50	11.50	0.230	無
					20	17	73	19.71	0.270	無
					22	17	61	20.13	0.330	無
					24	17	69	26.22	0.380	無
					26	18	43	20.21	0.470	無
					28	18	24	12.96	0.540	無
					30	19	12	7.80	0.650	無
					32	19	5	3.70	0.740	無
					34	19	4	3.28	0.820	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3611
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： ろ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	36	19	4	3.64	0.910	無
					42	20	1	1.28	1.280	無
				品質計			377	135.38		
			態様計		24	17	700	280.74		
		生被計					700	280.74		
	材種計						700	280.74		
	低質材	生立木		低質	10	12	2	0.10	0.050	無
					12	14	8	0.72	0.090	無
					14	16	16	2.08	0.130	無
					16	16	30	5.10	0.170	無
					18	17	29	6.67	0.230	無
					20	17	21	5.67	0.270	無
					22	17	14	4.62	0.330	無
					24	17	20	7.60	0.380	無
					26	18	5	2.35	0.470	無
					28	18	6	3.24	0.540	無
					30	19	9	5.85	0.650	無
					32	19	1	0.74	0.740	無
					34	19	2	1.64	0.820	無
					36	19	2	1.82	0.910	無
				品質計			165	48.20		
			態様計		20	17	165	48.20		
		生被計					165	48.20		
	材種計						165	48.20		
- 樹種計 -							865	328.94		
- N 計 -							1,092	518.52		
クリ	低質材	生立木		低質	14	8	1	0.06	0.060	無
					14	10	1	0.08	0.080	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					16	12	1	0.12	0.120	無
					18	11	1	0.13	0.130	無
					18	12	2	0.28	0.140	無
					18	13	2	0.32	0.160	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3611
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： る

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
クリ	低質材	生立木		低質	18	15	1	0.18	0.180	無
					20	8	1	0.11	0.110	無
					20	12	1	0.17	0.170	無
					20	15	3	0.66	0.220	無
					20	16	2	0.46	0.230	無
					20	17	2	0.50	0.250	無
					22	11	2	0.38	0.190	無
					22	14	2	0.48	0.240	無
					22	18	1	0.31	0.310	無
					24	11	2	0.42	0.210	無
					24	12	3	0.69	0.230	無
					24	14	1	0.28	0.280	無
					24	16	1	0.32	0.320	無
					24	17	3	1.02	0.340	無
					24	18	1	0.37	0.370	無
					26	12	2	0.54	0.270	無
					26	14	3	0.96	0.320	無
					26	15	5	1.70	0.340	無
					26	16	1	0.37	0.370	無
					26	17	1	0.40	0.400	無
					26	18	2	0.84	0.420	無
					28	17	1	0.45	0.450	無
					30	12	1	0.34	0.340	無
					30	14	1	0.41	0.410	無
					30	15	1	0.44	0.440	無
					30	16	1	0.48	0.480	無
					30	17	2	1.02	0.510	無
					30	18	1	0.54	0.540	無
					30	19	1	0.58	0.580	無
					32	13	2	0.84	0.420	無
					32	15	4	2.00	0.500	無
					32	16	1	0.53	0.530	無
					32	18	1	0.61	0.610	無
					34	16	2	1.18	0.590	無
					34	19	1	0.72	0.720	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3611
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : ろ

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
クリ	低質材	生立木		低質	36	14	1	0.56	0.560	無
					36	16	1	0.65	0.650	無
					36	18	1	0.75	0.750	無
					42	16	1	0.86	0.860	無
				品質計			75	25.40		
			態様計		24	14	75	25.40		
		生被計					75	25.40		
	材種計						75	25.40		
- 樹種計 -							75	25.40		
ミズナラ	低質材	生立木		低質	14	10	1	0.08	0.080	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					24	10	1	0.19	0.190	無
					28	12	1	0.30	0.300	無
					28	13	1	0.33	0.330	無
					34	11	1	0.39	0.390	無
				品質計			6	1.39		
			態様計		24	11	6	1.39		
		生被計					6	1.39		
	材種計						6	1.39		
- 樹種計 -							6	1.39		
ホオノキ	低質材	生立木		低質	18	12	1	0.13	0.130	無
					22	15	1	0.24	0.240	無
					24	17	1	0.33	0.330	無
					28	13	1	0.30	0.300	無
					28	15	1	0.36	0.360	無
					28	18	2	0.92	0.460	無
					32	13	1	0.37	0.370	無
					40	18	1	0.83	0.830	無
					44	18	1	0.98	0.980	無
				品質計			10	4.46		
			態様計		30	16	10	4.46		
		生被計					10	4.46		
	材種計						10	4.46		
- 樹種計 -							10	4.46		
サクラ	低質材	生立木		低質	28	13	1	0.33	0.330	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3611
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： ろ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
サクラ	低質材	生立木		品質計			1	0.33		
			態様計		28	13	1	0.33		
		生被計					1	0.33		
	材種計						1	0.33		
- 樹種計 -							1	0.33		
キハダ	低質材	生立木		低質品質計	18	9	1	0.10	0.100	無
			態様計		18	9	1	0.10		
		生被計					1	0.10		
	材種計						1	0.10		
- 樹種計 -							1	0.10		
ミズキ	低質材	生立木		低質品質計	22	13	1	0.20	0.200	無
			態様計		22	13	1	0.20		
		生被計					1	0.20		
	材種計						1	0.20		
- 樹種計 -							1	0.20		
他L	低質材	生立木	他L	低質	10	4	1	0.02	0.020	無
					10	6	1	0.03	0.030	無
					10	7	2	0.06	0.030	無
					10	9	2	0.08	0.040	無
					10	10	1	0.04	0.040	無
					12	7	1	0.04	0.040	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					12	9	1	0.05	0.050	無
					12	12	1	0.07	0.070	無
					14	6	1	0.05	0.050	無
					14	8	1	0.06	0.060	無
					14	9	1	0.07	0.070	無
					14	10	2	0.16	0.080	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	9	2	0.18	0.090	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					16	12	3	0.36	0.120	無
					16	13	1	0.13	0.130	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3611
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： ろ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
他L	低質材	生立木		低質	16	14	1	0.13	0.130	無
					16	15	1	0.14	0.140	無
					18	9	1	0.11	0.110	無
					18	10	1	0.12	0.120	無
					18	11	1	0.13	0.130	無
					18	12	1	0.14	0.140	無
					18	15	1	0.18	0.180	無
					20	9	1	0.13	0.130	無
					20	10	2	0.28	0.140	無
					20	13	1	0.19	0.190	無
					20	14	1	0.20	0.200	無
					20	15	1	0.22	0.220	無
					22	12	1	0.20	0.200	無
					22	14	3	0.72	0.240	無
					22	15	2	0.52	0.260	無
					22	16	2	0.56	0.280	無
					24	13	1	0.25	0.250	無
					24	14	1	0.28	0.280	無
					26	14	1	0.32	0.320	無
					26	16	1	0.37	0.370	無
					28	14	1	0.36	0.360	無
					30	15	1	0.44	0.440	無
					30	16	1	0.48	0.480	無
				品質計			52	8.11		
			態様計		18	11	52	8.11		
		生被計					52	8.11		
	材種計						52	8.11		
- 樹種計 -							52	8.11		
- L 計 -							146	39.99		
- 合計 -							1,238	558.51		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3612
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： は

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	18	16	1	0.20	0.200	無
					20	7	1	0.11	0.110	無
					22	9	1	0.16	0.160	無
					22	15	1	0.27	0.270	無
					22	18	1	0.32	0.320	無
					22	22	1	0.39	0.390	無
					22	25	1	0.44	0.440	無
					22	27	1	0.48	0.480	無
					24	14	2	0.58	0.290	無
					24	15	1	0.31	0.310	無
					24	18	5	1.90	0.380	無
					24	26	1	0.54	0.540	無
					26	16	1	0.39	0.390	無
					26	20	4	1.92	0.480	無
					26	23	1	0.55	0.550	無
					26	26	1	0.63	0.630	無
					26	28	1	0.67	0.670	無
					28	19	1	0.53	0.530	無
					28	20	1	0.55	0.550	無
					28	23	2	1.28	0.640	無
					28	28	1	0.77	0.770	無
					30	15	1	0.47	0.470	無
					30	16	1	0.50	0.500	無
					30	17	1	0.53	0.530	無
					30	18	2	1.14	0.570	無
					30	19	1	0.60	0.600	無
					30	20	3	1.89	0.630	無
					32	19	1	0.67	0.670	無
					32	20	2	1.42	0.710	無
					32	21	1	0.74	0.740	無
					32	22	3	2.34	0.780	無
					32	23	1	0.81	0.810	無
					32	25	1	0.88	0.880	無
					32	28	2	1.98	0.990	無
					34	15	2	1.18	0.590	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	34	17	1	0.67	0.670	無
					34	18	1	0.71	0.710	無
					34	19	4	3.00	0.750	無
					34	20	4	3.16	0.790	無
					34	21	7	5.81	0.830	無
					34	22	7	6.09	0.870	無
					34	24	1	0.94	0.940	無
					34	26	1	1.02	1.020	無
					34	29	1	1.14	1.140	無
					36	18	2	1.58	0.790	無
					36	19	2	1.66	0.830	無
					36	20	4	3.52	0.880	無
					36	21	1	0.92	0.920	無
					36	22	4	3.84	0.960	無
					36	23	1	1.01	1.010	無
					36	24	1	1.05	1.050	無
					36	25	1	1.09	1.090	無
					36	27	1	1.18	1.180	無
					36	28	1	1.22	1.220	無
					38	18	2	1.74	0.870	無
					38	19	3	2.76	0.920	無
					38	20	3	2.91	0.970	無
					38	21	2	2.02	1.010	無
					38	22	5	5.30	1.060	無
					38	23	3	3.33	1.110	無
					38	24	2	2.32	1.160	無
					38	25	1	1.21	1.210	無
					38	26	1	1.25	1.250	無
					38	28	1	1.35	1.350	無
					40	16	1	0.85	0.850	無
					40	18	2	1.92	0.960	無
					40	20	5	5.30	1.060	無
					40	21	1	1.11	1.110	無
					40	22	9	10.53	1.170	無
					40	23	5	6.10	1.220	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	40	24	7	8.89	1.270	無
					40	25	2	2.64	1.320	無
					40	26	2	2.76	1.380	無
					40	27	1	1.43	1.430	無
					40	29	1	1.53	1.530	無
					42	20	2	2.32	1.160	無
					42	21	2	2.44	1.220	無
					42	22	3	3.84	1.280	無
					42	23	5	6.65	1.330	無
					42	24	3	4.17	1.390	無
					42	25	2	2.90	1.450	無
					42	26	1	1.51	1.510	無
					44	17	2	2.14	1.070	無
					44	20	5	6.30	1.260	無
					44	21	2	2.66	1.330	無
					44	22	4	5.56	1.390	無
					44	23	4	5.80	1.450	無
					44	24	3	4.53	1.510	無
					44	25	2	3.16	1.580	無
					44	26	2	3.28	1.640	無
					44	27	2	3.40	1.700	無
					44	31	2	3.90	1.950	無
					46	20	1	1.37	1.370	無
					46	21	1	1.44	1.440	無
					46	22	5	7.55	1.510	無
					46	24	5	8.20	1.640	無
					46	25	2	3.42	1.710	無
					46	26	1	1.78	1.780	無
					46	31	1	2.12	2.120	無
					48	18	1	1.33	1.330	無
					48	20	2	2.96	1.480	無
					48	21	1	1.55	1.550	無
					48	22	1	1.63	1.630	無
					48	23	2	3.40	1.700	無
					48	25	1	1.85	1.850	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3612
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： は

国有林名： 用郷山
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	48	26	1	1.92	1.920	無
					48	27	2	3.98	1.990	無
					50	18	1	1.44	1.440	無
					50	20	1	1.60	1.600	無
					50	21	2	3.34	1.670	無
					50	22	4	7.00	1.750	無
					50	23	3	5.49	1.830	無
					50	24	6	11.46	1.910	無
					50	25	3	5.97	1.990	無
					50	26	3	6.21	2.070	無
					50	27	1	2.15	2.150	無
					50	28	2	4.46	2.230	無
					50	31	1	2.46	2.460	無
					52	24	1	2.05	2.050	無
					52	25	1	2.14	2.140	無
					52	27	1	2.31	2.310	無
					54	23	1	2.11	2.110	無
					54	24	1	2.20	2.200	無
					54	26	1	2.38	2.380	無
					54	27	1	2.47	2.470	無
					54	28	1	2.56	2.560	無
					56	24	1	2.35	2.350	無
					56	25	1	2.45	2.450	無
					56	26	4	10.20	2.550	無
					60	24	1	2.67	2.670	無
					60	27	2	6.00	3.000	無
					60	29	2	6.44	3.220	無
					60	30	1	3.33	3.330	無
					64	28	1	3.50	3.500	無
					70	24	1	3.54	3.540	無
				品質計			278	354.34		
				根曲木	14	7	1	0.06	0.060	無
					16	12	1	0.12	0.120	無
					16	14	3	0.42	0.140	無
					18	10	1	0.12	0.120	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	18	13	1	0.16	0.160	無
					18	14	1	0.17	0.170	無
					18	15	2	0.38	0.190	無
					20	12	1	0.18	0.180	無
					20	13	3	0.60	0.200	無
					20	14	2	0.42	0.210	無
					20	15	3	0.66	0.220	無
					20	16	2	0.48	0.240	無
					20	17	2	0.50	0.250	無
					20	18	2	0.54	0.270	無
					20	19	1	0.28	0.280	無
					20	26	1	0.39	0.390	無
					22	8	1	0.14	0.140	無
					22	10	2	0.36	0.180	無
					22	11	1	0.20	0.200	無
					22	12	1	0.21	0.210	無
					22	13	2	0.46	0.230	無
					22	14	1	0.25	0.250	無
					22	15	2	0.54	0.270	無
					22	16	1	0.29	0.290	無
					22	17	2	0.60	0.300	無
					22	18	1	0.32	0.320	無
					22	19	1	0.34	0.340	無
					22	20	2	0.72	0.360	無
					22	22	1	0.39	0.390	無
					22	25	1	0.44	0.440	無
					24	9	1	0.19	0.190	無
					24	10	1	0.21	0.210	無
					24	12	1	0.25	0.250	無
					24	13	1	0.27	0.270	無
					24	14	3	0.87	0.290	無
					24	15	5	1.55	0.310	無
					24	16	3	0.99	0.330	無
					24	17	4	1.44	0.360	無
					24	18	3	1.14	0.380	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	24	19	2	0.80	0.400	無
					24	20	2	0.84	0.420	無
					24	21	3	1.32	0.440	無
					24	23	1	0.48	0.480	無
					24	25	1	0.52	0.520	無
					24	26	1	0.54	0.540	無
					26	12	1	0.29	0.290	無
					26	14	1	0.34	0.340	無
					26	15	3	1.08	0.360	無
					26	16	4	1.56	0.390	無
					26	17	4	1.64	0.410	無
					26	18	2	0.88	0.440	無
					26	19	8	3.68	0.460	無
					26	20	2	0.96	0.480	無
					26	22	1	0.53	0.530	無
					26	23	1	0.55	0.550	無
					26	24	2	1.16	0.580	無
					26	28	1	0.67	0.670	無
					28	10	1	0.28	0.280	無
					28	14	2	0.78	0.390	無
					28	15	1	0.42	0.420	無
					28	16	2	0.88	0.440	無
					28	17	1	0.47	0.470	無
					28	18	5	2.50	0.500	無
					28	19	5	2.65	0.530	無
					28	20	5	2.75	0.550	無
					28	21	3	1.74	0.580	無
					28	22	1	0.61	0.610	無
					30	12	1	0.38	0.380	無
					30	14	2	0.88	0.440	無
					30	15	2	0.94	0.470	無
					30	16	2	1.00	0.500	無
					30	18	2	1.14	0.570	無
					30	19	4	2.40	0.600	無
					30	20	4	2.52	0.630	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	30	21	2	1.32	0.660	無
					30	22	2	1.38	0.690	無
					30	23	1	0.72	0.720	無
					30	25	1	0.78	0.780	無
					32	10	1	0.35	0.350	無
					32	16	2	1.14	0.570	無
					32	17	4	2.40	0.600	無
					32	18	6	3.84	0.640	無
					32	19	4	2.68	0.670	無
					32	20	6	4.26	0.710	無
					32	21	1	0.74	0.740	無
					32	22	1	0.78	0.780	無
					32	23	2	1.62	0.810	無
					32	24	1	0.85	0.850	無
					32	27	2	1.90	0.950	無
					34	14	1	0.55	0.550	無
					34	15	1	0.59	0.590	無
					34	16	2	1.26	0.630	無
					34	19	5	3.75	0.750	無
					34	20	2	1.58	0.790	無
					34	21	2	1.66	0.830	無
					34	22	2	1.74	0.870	無
					34	23	4	3.64	0.910	無
					34	25	1	0.98	0.980	無
					36	17	3	2.25	0.750	無
					36	18	1	0.79	0.790	無
					36	19	3	2.49	0.830	無
					36	20	4	3.52	0.880	無
					36	21	6	5.52	0.920	無
					36	22	1	0.96	0.960	無
					36	23	2	2.02	1.010	無
					36	24	1	1.05	1.050	無
					36	25	1	1.09	1.090	無
					36	26	2	2.28	1.140	無
					36	27	2	2.36	1.180	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	38	18	2	1.74	0.870	無
					38	19	1	0.92	0.920	無
					38	20	2	1.94	0.970	無
					38	21	4	4.04	1.010	無
					38	23	4	4.44	1.110	無
					38	24	1	1.16	1.160	無
					38	30	1	1.44	1.440	無
					40	20	1	1.06	1.060	無
					40	21	5	5.55	1.110	無
					40	22	3	3.51	1.170	無
					40	23	3	3.66	1.220	無
					40	24	2	2.54	1.270	無
					40	26	1	1.38	1.380	無
					40	27	1	1.43	1.430	無
					40	28	1	1.48	1.480	無
					42	20	1	1.16	1.160	無
					42	21	2	2.44	1.220	無
					42	23	2	2.66	1.330	無
					42	24	3	4.17	1.390	無
					42	28	2	3.24	1.620	無
					42	30	1	1.73	1.730	無
					44	17	1	1.07	1.070	無
					44	20	1	1.26	1.260	無
					44	22	3	4.17	1.390	無
					44	28	1	1.76	1.760	無
					44	29	1	1.83	1.830	無
					46	23	2	3.14	1.570	無
					46	24	2	3.28	1.640	無
					46	27	1	1.85	1.850	無
					48	20	1	1.48	1.480	無
					48	21	1	1.55	1.550	無
					48	24	1	1.77	1.770	無
					48	25	1	1.85	1.850	無
					50	25	1	1.99	1.990	無
					50	27	1	2.15	2.150	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3612
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： は

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	52	24	3	6.15	2.050	無
					54	24	1	2.20	2.200	無
				品質計			298	211.86		
			態様計		36	21	576	566.20		
		生被計					576	566.20		
	材種計						576	566.20		
	低質材	生立木		低質	12	6	1	0.04	0.040	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					18	9	1	0.11	0.110	無
					20	16	1	0.24	0.240	無
					22	17	1	0.30	0.300	無
					24	10	1	0.21	0.210	無
					28	14	1	0.39	0.390	無
					30	19	1	0.60	0.600	無
					30	20	1	0.63	0.630	無
					32	17	1	0.60	0.600	無
					42	23	1	1.33	1.330	無
					46	21	1	1.44	1.440	無
					46	22	1	1.51	1.510	無
					56	23	1	2.25	2.250	無
				品質計			14	9.75		
			態様計		32	16	14	9.75		
		生被計					14	9.75		
	材種計						14	9.75		
- 樹種計 -							590	575.95		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	16	18	5	0.95	0.190	無
					18	18	10	2.40	0.240	無
					20	18	11	3.19	0.290	無
					22	18	27	9.45	0.350	無
					24	19	49	21.07	0.430	無
					26	19	52	26.00	0.500	無
					28	19	80	46.40	0.580	無
					30	20	96	66.24	0.690	無
					32	20	75	58.50	0.780	無
					34	20	82	71.34	0.870	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	36	20	55	53.35	0.970	無
					38	20	24	25.68	1.070	無
					40	20	25	29.25	1.170	無
					42	20	7	8.96	1.280	無
					44	20	4	5.60	1.400	無
					46	21	6	9.60	1.600	無
					48	21	1	1.73	1.730	無
				品質計			609	439.71		
				根曲木	12	15	1	0.09	0.090	無
					14	17	2	0.28	0.140	無
					16	18	13	2.47	0.190	無
					18	18	27	6.48	0.240	無
					20	18	63	18.27	0.290	無
					22	18	53	18.55	0.350	無
					24	19	101	43.43	0.430	無
					26	19	66	33.00	0.500	無
					28	19	66	38.28	0.580	無
					30	20	57	39.33	0.690	無
					32	20	34	26.52	0.780	無
					34	20	42	36.54	0.870	無
					36	20	19	18.43	0.970	無
					38	20	13	13.91	1.070	無
					40	20	7	8.19	1.170	無
					42	20	2	2.56	1.280	無
					44	20	1	1.40	1.400	無
				品質計			567	307.73		
			態様計		28	19	1,176	747.44		
		生被計					1,176	747.44		
	材種計						1,176	747.44		
	低質材	生立木		低質	10	14	1	0.06	0.060	無
					12	15	1	0.09	0.090	無
					14	17	17	2.38	0.140	無
					16	18	29	5.51	0.190	無
					18	18	55	13.20	0.240	無
					20	18	47	13.63	0.290	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
ヒノキ	低質材	生立木		低質	22	18	44	15.40	0.350	無
					24	19	40	17.20	0.430	無
					26	19	20	10.00	0.500	無
					28	19	21	12.18	0.580	無
					30	20	19	13.11	0.690	無
					32	20	14	10.92	0.780	無
					34	20	13	11.31	0.870	無
					36	20	9	8.73	0.970	無
					38	20	2	2.14	1.070	無
					40	20	3	3.51	1.170	無
					42	20	5	6.40	1.280	無
					56	20	1	2.17	2.170	無
				品質計			341	147.94		
			態様計		24	19	341	147.94		
		生被計					341	147.94		
	材種計						341	147.94		
- 樹種計 -							1,517	895.38		
- N 計 -							2,107	1,471.33		
クリ	低質材	生立木		低質	10	8	1	0.03	0.030	無
					10	10	2	0.08	0.040	無
					12	11	1	0.06	0.060	無
					12	12	2	0.14	0.070	無
					14	11	1	0.08	0.080	無
					16	9	1	0.09	0.090	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					16	12	3	0.36	0.120	無
					16	13	1	0.13	0.130	無
					16	14	1	0.13	0.130	無
					18	11	1	0.13	0.130	無
					18	12	3	0.42	0.140	無
					18	13	3	0.48	0.160	無
					20	11	1	0.16	0.160	無
					20	12	3	0.51	0.170	無
					20	14	2	0.40	0.200	無
					20	15	1	0.22	0.220	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3612
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： は

国有林名： 用郷山
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
クリ	低質材	生立木		低質	22	12	3	0.60	0.200	無
					22	13	4	0.88	0.220	無
					22	14	2	0.48	0.240	無
					24	12	3	0.69	0.230	無
					24	13	1	0.25	0.250	無
					24	14	2	0.56	0.280	無
					26	13	2	0.58	0.290	無
					26	14	1	0.32	0.320	無
					26	15	2	0.68	0.340	無
					26	16	3	1.11	0.370	無
					28	14	2	0.72	0.360	無
					28	15	2	0.78	0.390	無
					30	14	1	0.41	0.410	無
					30	15	3	1.32	0.440	無
					30	16	1	0.48	0.480	無
					32	12	1	0.38	0.380	無
					32	13	1	0.42	0.420	無
					32	15	1	0.50	0.500	無
					32	16	1	0.53	0.530	無
					32	17	1	0.57	0.570	無
					36	16	1	0.65	0.650	無
				品質計			66	16.43		
			態様計		22	13	66	16.43		
		生被計					66	16.43		
	材種計						66	16.43		
- 樹種計 -							66	16.43		
ミズナラ	低質材	生立木		低質	10	5	1	0.02	0.020	無
					12	7	1	0.04	0.040	無
					12	11	1	0.06	0.060	無
					12	13	1	0.07	0.070	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					20	10	1	0.14	0.140	無
					20	11	1	0.16	0.160	無
					20	16	1	0.23	0.230	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3612
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： は

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
ミズナラ	低質材	生立木		低質	30	15	1	0.44	0.440	無
					32	14	1	0.46	0.460	無
					32	15	1	0.50	0.500	無
				品質計			12	2.39		
			態様計		20	12	12	2.39		
		生被計					12	2.39		
	材種計						12	2.39		
- 樹種計 -							12	2.39		
ホオノキ	低質材	生立木		低質	10	11	1	0.04	0.040	無
					10	12	1	0.05	0.050	無
					12	11	1	0.06	0.060	無
					12	15	1	0.08	0.080	無
					14	12	2	0.18	0.090	無
					16	12	1	0.11	0.110	無
					16	13	1	0.12	0.120	無
					18	11	1	0.12	0.120	無
					18	12	3	0.39	0.130	無
					18	15	1	0.17	0.170	無
					18	16	3	0.57	0.190	無
					20	10	1	0.13	0.130	無
					20	12	2	0.32	0.160	無
					20	14	2	0.38	0.190	無
					22	14	1	0.22	0.220	無
					22	19	1	0.33	0.330	無
					24	10	1	0.17	0.170	無
					24	12	1	0.21	0.210	無
					24	13	1	0.23	0.230	無
					26	14	1	0.29	0.290	無
					30	13	1	0.33	0.330	無
					30	14	1	0.37	0.370	無
					32	16	1	0.49	0.490	無
					32	19	1	0.61	0.610	無
					34	15	1	0.50	0.500	無
					34	18	1	0.63	0.630	無
					38	16	1	0.65	0.650	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
ホオノキ	低質材	生立木		品質計			34	7.75		
			態様計		22	14	34	7.75		
		生被計					34	7.75		
	材種計						34	7.75		
- 樹種計 -							34	7.75		
サクラ	低質材	生立木		低質	10	6	1	0.03	0.030	無
					16	14	1	0.13	0.130	無
					18	10	1	0.12	0.120	無
					18	13	2	0.32	0.160	無
					20	10	1	0.14	0.140	無
					22	13	1	0.22	0.220	無
					24	16	1	0.32	0.320	無
					26	13	1	0.29	0.290	無
					26	14	1	0.32	0.320	無
					26	22	1	0.53	0.530	無
					28	22	1	0.60	0.600	無
					30	13	1	0.38	0.380	無
					30	14	2	0.82	0.410	無
					30	22	1	0.68	0.680	無
					32	14	1	0.46	0.460	無
					40	15	1	0.73	0.730	無
					40	16	2	1.58	0.790	無
					42	18	1	0.98	0.980	無
				品質計			21	8.65		
			態様計		28	15	21	8.65		
		生被計					21	8.65		
	材種計						21	8.65		
- 樹種計 -							21	8.65		
キ八ダ	低質材	生立木		低質	14	13	1	0.10	0.100	無
					14	14	1	0.10	0.100	無
					16	12	1	0.11	0.110	無
					16	13	2	0.24	0.120	無
					16	14	1	0.13	0.130	無
					18	12	1	0.13	0.130	無
					18	13	1	0.15	0.150	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3612
林班 : 559

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : は

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
キ八ダ	低質材	生立木		低質	18	14	3	0.48	0.160	無
					20	12	1	0.16	0.160	無
					20	13	2	0.34	0.170	無
					22	13	2	0.40	0.200	無
					24	13	3	0.69	0.230	無
					24	18	1	0.35	0.350	無
					26	14	2	0.58	0.290	無
					26	15	1	0.32	0.320	無
					34	14	1	0.45	0.450	無
				品質計			24	4.73		
			態様計		20	14	24	4.73		
		生被計					24	4.73		
	材種計						24	4.73		
- 樹種計 -							24	4.73		
他L	低質材	生立木		低質	10	4	1	0.02	0.020	無
					10	6	5	0.15	0.030	無
					10	7	9	0.27	0.030	無
					10	8	5	0.15	0.030	無
					10	12	2	0.10	0.050	無
					12	6	1	0.04	0.040	無
					12	7	6	0.24	0.040	無
					12	8	3	0.15	0.050	無
					12	10	4	0.24	0.060	無
					12	12	1	0.07	0.070	無
					14	5	2	0.08	0.040	無
					14	6	3	0.15	0.050	無
					14	7	1	0.05	0.050	無
					14	8	1	0.06	0.060	無
					14	10	4	0.32	0.080	無
					14	12	2	0.18	0.090	無
					14	13	1	0.10	0.100	無
					14	18	1	0.13	0.130	無
					16	8	3	0.24	0.080	無
					16	9	2	0.18	0.090	無
					16	11	4	0.44	0.110	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3612
林班： 559

森林事務所： 新見森林事務所
小班： は

国有林名： 用郷山
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
他 L	低質材	生立木		低質	16	12	4	0.48	0.120	無
					16	13	2	0.26	0.130	無
					16	14	1	0.13	0.130	無
					16	18	1	0.17	0.170	無
					18	5	1	0.06	0.060	無
					18	8	1	0.10	0.100	無
					18	10	1	0.12	0.120	無
					18	12	3	0.42	0.140	無
					18	13	3	0.48	0.160	無
					18	16	1	0.19	0.190	無
					20	11	1	0.16	0.160	無
					20	12	4	0.68	0.170	無
					20	13	3	0.57	0.190	無
					20	14	1	0.20	0.200	無
					20	16	1	0.23	0.230	無
					22	10	1	0.17	0.170	無
					22	12	2	0.40	0.200	無
					22	13	2	0.44	0.220	無
					22	14	1	0.24	0.240	無
					22	15	1	0.26	0.260	無
					22	18	1	0.31	0.310	無
					24	12	1	0.23	0.230	無
					24	13	2	0.50	0.250	無
					24	15	1	0.30	0.300	無
					24	17	1	0.34	0.340	無
					26	12	1	0.27	0.270	無
					26	15	1	0.34	0.340	無
					26	20	1	0.48	0.480	無
					30	13	2	0.76	0.380	無
					30	14	2	0.82	0.410	無
					30	16	1	0.48	0.480	無
				品質計			110	13.95		
			態様計		16	10	110	13.95		
		生被計					110	13.95		
	材種計						110	13.95		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3613
林班： 550

森林事務所： 新見森林事務所
小班： ほ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	20	19	1	0.28	0.280	無
					20	20	1	0.30	0.300	無
					24	16	1	0.33	0.330	無
					24	18	3	1.14	0.380	無
					24	20	1	0.42	0.420	無
					26	20	1	0.48	0.480	無
					26	21	1	0.51	0.510	無
					28	22	2	1.22	0.610	無
					30	20	4	2.52	0.630	無
					32	22	1	0.78	0.780	無
					34	16	1	0.63	0.630	無
					34	18	1	0.71	0.710	無
					34	20	1	0.79	0.790	無
					34	21	1	0.83	0.830	無
					36	17	1	0.75	0.750	無
					36	18	1	0.79	0.790	無
					36	20	1	0.88	0.880	無
					36	22	2	1.92	0.960	無
					38	20	1	0.97	0.970	無
					38	22	1	1.06	1.060	無
					40	20	1	1.06	1.060	無
					40	22	2	2.34	1.170	無
					42	20	1	1.16	1.160	無
					42	21	1	1.22	1.220	無
					42	22	2	2.56	1.280	無
					46	22	1	1.51	1.510	無
					52	24	1	2.05	2.050	無
					56	26	1	2.55	2.550	無
				品質計			37	31.76		
				根曲木	16	14	1	0.14	0.140	無
					16	16	1	0.16	0.160	無
					18	16	1	0.20	0.200	無
					20	14	1	0.21	0.210	無
					20	16	1	0.24	0.240	無
					22	18	1	0.32	0.320	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3613
林班 : 550森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : ほ国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	22	20	1	0.36	0.360	無
					24	14	1	0.29	0.290	無
					24	16	1	0.33	0.330	無
					26	16	1	0.39	0.390	無
					28	20	1	0.55	0.550	無
					30	18	1	0.57	0.570	無
					32	18	3	1.92	0.640	無
					32	20	2	1.42	0.710	無
					34	18	1	0.71	0.710	無
					36	19	1	0.83	0.830	無
					36	20	2	1.76	0.880	無
					38	22	1	1.06	1.060	無
					42	21	1	1.22	1.220	無
				品質計			23	12.68		
			態様計		32	19	60	44.44		
		生被計					60	44.44		
	材種計						60	44.44		
- 樹種計 -							60	44.44		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	16	15	18	2.88	0.160	無
					18	16	30	6.30	0.210	無
					20	17	54	14.58	0.270	無
					22	17	78	25.74	0.330	無
					24	18	95	38.95	0.410	無
					26	18	99	46.53	0.470	無
					28	18	84	45.36	0.540	無
					30	18	65	40.30	0.620	無
					32	18	32	22.08	0.690	無
					34	19	25	20.50	0.820	無
					36	19	10	9.10	0.910	無
					38	20	12	12.84	1.070	無
					40	20	4	4.68	1.170	無
					42	21	1	1.35	1.350	無
					44	21	1	1.47	1.470	無
				品質計			608	292.66		
				根曲木	12	12	6	0.42	0.070	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3613
林班 : 550

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : ほ

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	14	15	20	2.40	0.120	無
					16	15	34	5.44	0.160	無
					18	16	64	13.44	0.210	無
					20	17	76	20.52	0.270	無
					22	17	67	22.11	0.330	無
					24	18	68	27.88	0.410	無
					26	18	31	14.57	0.470	無
					28	18	32	17.28	0.540	無
					30	18	20	12.40	0.620	無
					32	18	9	6.21	0.690	無
					34	19	5	4.10	0.820	無
					36	19	7	6.37	0.910	無
					38	20	2	2.14	1.070	無
				品質計			441	155.28		
			態様計		24	17	1,049	447.94		
		生被計					1,049	447.94		
	材種計						1,049	447.94		
	低質材	生立木		低質	10	12	2	0.10	0.050	無
					12	12	9	0.63	0.070	無
					14	15	8	0.96	0.120	無
					16	15	6	0.96	0.160	無
					18	16	4	0.84	0.210	無
					20	17	2	0.54	0.270	無
					22	17	4	1.32	0.330	無
					24	18	1	0.41	0.410	無
					26	18	2	0.94	0.470	無
					28	18	3	1.62	0.540	無
					32	18	1	0.69	0.690	無
				品質計			42	9.01		
			態様計		18	15	42	9.01		
		生被計					42	9.01		
	材種計						42	9.01		
- 樹種計 -							1,091	456.95		
- N 計 -							1,151	501.39		
クリ	低質材	生立木		低質	18	12	1	0.14	0.140	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3613
林班： 550

森林事務所： 新見森林事務所
小班： ほ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
クリ	低質材	生立木		低質	20	12	1	0.17	0.170	無
					22	10	1	0.17	0.170	無
				品質計			3	0.48		
			態様計		20	11	3	0.48		
		生被計					3	0.48		
	材種計						3	0.48		
- 樹種計 -							3	0.48		
アヤマキ	低質材	生立木		低質	24	13	1	0.23	0.230	無
				品質計			1	0.23		
			態様計		24	13	1	0.23		
		生被計					1	0.23		
	材種計						1	0.23		
- 樹種計 -							1	0.23		
ミズナラ	低質材	生立木		低質	24	16	1	0.32	0.320	無
					28	12	1	0.30	0.300	無
				品質計			2	0.62		
			態様計		26	14	2	0.62		
		生被計					2	0.62		
	材種計						2	0.62		
- 樹種計 -							2	0.62		
他L	低質材	生立木		低質	20	13	1	0.19	0.190	無
					20	16	1	0.23	0.230	無
					40	20	1	1.01	1.010	無
					44	18	1	1.06	1.060	無
				品質計			4	2.49		
			態様計		32	17	4	2.49		
		生被計					4	2.49		
	材種計						4	2.49		
- 樹種計 -							4	2.49		
- L 計 -							10	3.82		
- 合計 -							1,161	505.21		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3614
林班： 550

森林事務所： 新見森林事務所
小班： へ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	22	20	1	0.36	0.360	無
					24	18	2	0.76	0.380	無
					26	22	1	0.53	0.530	無
					30	18	1	0.57	0.570	無
					34	18	1	0.71	0.710	無
					34	20	1	0.79	0.790	無
					36	20	1	0.88	0.880	無
					38	22	2	2.12	1.060	無
					38	24	1	1.16	1.160	無
					40	22	1	1.17	1.170	無
					42	20	2	2.32	1.160	無
					44	22	1	1.39	1.390	無
					44	26	1	1.64	1.640	無
					46	22	1	1.51	1.510	無
					46	24	1	1.64	1.640	無
				品質計			18	17.55		
				根曲木	14	14	1	0.11	0.110	無
					20	18	1	0.27	0.270	無
					20	20	1	0.30	0.300	無
					28	18	1	0.50	0.500	無
					30	22	1	0.69	0.690	無
				品質計			5	1.87		
			態様計		34	20	23	19.42		
		生被計					23	19.42		
	材種計						23	19.42		
- 樹種計 -							23	19.42		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	12	12	2	0.14	0.070	無
					14	15	6	0.72	0.120	無
					16	15	7	1.12	0.160	無
					18	16	12	2.52	0.210	無
					20	17	25	6.75	0.270	無
					22	17	35	11.55	0.330	無
					24	18	42	17.22	0.410	無
					26	18	45	21.15	0.470	無
					28	18	38	20.52	0.540	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3614
林班： 550

森林事務所： 新見森林事務所
小班： へ

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	30	18	29	17.98	0.620	無
					32	18	14	9.66	0.690	無
					34	19	11	9.02	0.820	無
					36	19	4	3.64	0.910	無
					38	20	5	5.35	1.070	無
				品質計			275	127.34		
				根曲木	12	12	5	0.35	0.070	無
					14	15	11	1.32	0.120	無
					16	15	18	2.88	0.160	無
					18	16	30	6.30	0.210	無
					20	17	33	8.91	0.270	無
					22	17	30	9.90	0.330	無
					24	18	30	12.30	0.410	無
					26	18	13	6.11	0.470	無
					28	18	13	7.02	0.540	無
					30	18	9	5.58	0.620	無
					32	18	2	1.38	0.690	無
					34	19	1	0.82	0.820	無
					36	19	2	1.82	0.910	無
				品質計			197	64.69		
			態様計		24	17	472	192.03		
		生被計					472	192.03		
	材種計						472	192.03		
	低質材	生立木		低質	10	12	2	0.10	0.050	無
					12	12	2	0.14	0.070	無
					14	15	2	0.24	0.120	無
					16	15	1	0.16	0.160	無
					18	16	1	0.21	0.210	無
					20	17	1	0.27	0.270	無
				品質計			9	1.12		
			態様計		14	14	9	1.12		
		生被計					9	1.12		
	材種計						9	1.12		
- 樹種計 -							481	193.15		
- N 計 -							504	212.57		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3614
林班 : 550

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : へ

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
クリ	低質材	生立木		低質	20	13	1	0.19	0.190	無
					24	15	1	0.30	0.300	無
				品質計			2	0.49		
			態様計		22	14	2	0.49		
		生被計					2	0.49		
	材種計						2	0.49		
- 樹種計 -							2	0.49		
コナラ	低質材	生立木		低質	20	16	2	0.46	0.230	無
					22	16	1	0.28	0.280	無
				品質計			3	0.74		
			態様計		20	16	3	0.74		
		生被計					3	0.74		
	材種計						3	0.74		
- 樹種計 -							3	0.74		
他L	低質材	生立木		低質	22	16	1	0.28	0.280	無
					22	17	1	0.30	0.300	無
				品質計			2	0.58		
			態様計		22	17	2	0.58		
		生被計					2	0.58		
	材種計						2	0.58		
- 樹種計 -							2	0.58		
- L 計 -							7	1.81		
- 合計 -							511	214.38		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3615
林班： 551森林事務所： 新見森林事務所
小班： と国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	16	15	1	0.15	0.150	無
					18	9	1	0.11	0.110	無
					20	15	1	0.22	0.220	無
					20	18	1	0.27	0.270	無
					22	14	1	0.25	0.250	無
					22	16	1	0.29	0.290	無
					22	18	2	0.64	0.320	無
					22	19	1	0.34	0.340	無
					22	20	1	0.36	0.360	無
					24	18	1	0.38	0.380	無
					24	19	2	0.80	0.400	無
					26	15	1	0.36	0.360	無
					26	16	4	1.56	0.390	無
					26	17	1	0.41	0.410	無
					26	18	2	0.88	0.440	無
					26	22	1	0.53	0.530	無
					28	15	2	0.84	0.420	無
					28	17	1	0.47	0.470	無
					28	18	1	0.50	0.500	無
					28	19	1	0.53	0.530	無
					28	20	5	2.75	0.550	無
					30	15	1	0.47	0.470	無
					30	16	2	1.00	0.500	無
					30	17	2	1.06	0.530	無
					30	18	3	1.71	0.570	無
					30	19	5	3.00	0.600	無
					30	20	1	0.63	0.630	無
					32	16	2	1.14	0.570	無
					32	17	3	1.80	0.600	無
					32	18	2	1.28	0.640	無
					32	19	2	1.34	0.670	無
					32	20	5	3.55	0.710	無
					32	22	3	2.34	0.780	無
					34	16	2	1.26	0.630	無
					34	17	2	1.34	0.670	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3615
林班： 551

森林事務所： 新見森林事務所
小班： と

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	34	23	1	0.91	0.910	無
					36	18	1	0.79	0.790	無
					36	19	2	1.66	0.830	無
					36	20	1	0.88	0.880	無
					36	21	1	0.92	0.920	無
					36	22	2	1.92	0.960	無
					36	23	1	1.01	1.010	無
					36	24	1	1.05	1.050	無
					38	19	1	0.92	0.920	無
					38	20	2	1.94	0.970	無
					40	19	1	1.01	1.010	無
					40	20	5	5.30	1.060	無
					40	21	2	2.22	1.110	無
					40	22	1	1.17	1.170	無
					40	23	1	1.22	1.220	無
					42	18	1	1.04	1.040	無
					42	24	1	1.39	1.390	無
					44	20	1	1.26	1.260	無
					44	23	1	1.45	1.450	無
					46	25	1	1.71	1.710	無
					46	26	1	1.78	1.780	無
					48	22	1	1.63	1.630	無
					48	24	1	1.77	1.770	無
					48	25	1	1.85	1.850	無
					50	24	1	1.91	1.910	無
					50	26	1	2.07	2.070	無
				品質計			101	75.34		
				根曲木	18	8	1	0.10	0.100	無
					18	12	1	0.15	0.150	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					18	16	1	0.20	0.200	無
					18	21	1	0.26	0.260	無
					20	10	1	0.15	0.150	無
					20	12	1	0.18	0.180	無
					20	15	2	0.44	0.220	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3615
林班 : 551

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : と

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	20	18	1	0.27	0.270	無
					20	19	1	0.28	0.280	無
					20	21	1	0.31	0.310	無
					22	12	1	0.21	0.210	無
					22	15	1	0.27	0.270	無
					22	16	1	0.29	0.290	無
					22	17	2	0.60	0.300	無
					22	18	1	0.32	0.320	無
					24	16	2	0.66	0.330	無
					24	17	1	0.36	0.360	無
					24	18	1	0.38	0.380	無
					24	19	3	1.20	0.400	無
					24	20	2	0.84	0.420	無
					26	17	1	0.41	0.410	無
					26	18	1	0.44	0.440	無
					26	20	3	1.44	0.480	無
					26	21	1	0.51	0.510	無
					26	22	1	0.53	0.530	無
					28	16	1	0.44	0.440	無
					28	17	5	2.35	0.470	無
					28	18	2	1.00	0.500	無
					28	19	1	0.53	0.530	無
					28	21	2	1.16	0.580	無
					30	18	5	2.85	0.570	無
					30	19	2	1.20	0.600	無
					30	21	1	0.66	0.660	無
					32	17	3	1.80	0.600	無
					32	18	2	1.28	0.640	無
					32	19	1	0.67	0.670	無
					32	20	1	0.71	0.710	無
					32	22	2	1.56	0.780	無
					34	16	3	1.89	0.630	無
					34	17	2	1.34	0.670	無
					34	22	1	0.87	0.870	無
					36	18	1	0.79	0.790	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3615
林班 : 551

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : と

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	36	20	2	1.76	0.880	無
					36	21	1	0.92	0.920	無
					36	23	1	1.01	1.010	無
					38	18	1	0.87	0.870	無
					38	22	1	1.06	1.060	無
					38	23	1	1.11	1.110	無
					40	17	1	0.90	0.900	無
					40	18	1	0.96	0.960	無
					46	21	1	1.44	1.440	無
					50	22	1	1.75	1.750	無
				品質計			80	43.84		
			態様計		30	19	181	119.18		
		生被計					181	119.18		
	材種計						181	119.18		
	低質材	生立木		低質	12	7	2	0.08	0.040	無
					14	6	1	0.05	0.050	無
					14	11	1	0.09	0.090	無
					14	13	1	0.10	0.100	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	12	1	0.12	0.120	無
					16	14	1	0.14	0.140	無
					18	7	1	0.09	0.090	無
					18	11	1	0.14	0.140	無
					20	12	1	0.18	0.180	無
					24	10	1	0.21	0.210	無
					24	14	1	0.29	0.290	無
					26	10	1	0.24	0.240	無
					32	15	1	0.53	0.530	無
					38	20	1	0.97	0.970	無
				品質計			16	3.31		
			態様計		20	11	16	3.31		
		生被計					16	3.31		
	材種計						16	3.31		
- 樹種計 -							197	122.49		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	12	13	5	0.40	0.080	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3615
林班： 551

森林事務所： 新見森林事務所
小班： と

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	14	13	10	1.10	0.110	無
					16	14	50	7.50	0.150	無
					18	15	66	13.20	0.200	無
					20	16	128	33.28	0.260	無
					22	16	181	56.11	0.310	無
					24	16	183	65.88	0.360	無
					26	16	176	73.92	0.420	無
					28	16	123	59.04	0.480	無
					30	16	71	38.34	0.540	無
					32	16	44	26.84	0.610	無
					34	16	13	8.84	0.680	無
					36	16	8	6.00	0.750	無
					38	16	2	1.66	0.830	無
				品質計			1,060	392.11		
				根曲木	10	12	9	0.45	0.050	無
					12	13	30	2.40	0.080	無
					14	13	104	11.44	0.110	無
					16	14	143	21.45	0.150	無
					18	15	146	29.20	0.200	無
					20	16	160	41.60	0.260	無
					22	16	121	37.51	0.310	無
					24	16	86	30.96	0.360	無
					26	16	48	20.16	0.420	無
					28	16	31	14.88	0.480	無
					30	16	26	14.04	0.540	無
					32	16	8	4.88	0.610	無
					34	16	3	2.04	0.680	無
					36	16	1	0.75	0.750	無
				品質計			916	231.76		
			態様計		22	15	1,976	623.87		
		生被計					1,976	623.87		
	材種計						1,976	623.87		
	低質材	生立木		低質	10	12	40	2.00	0.050	無
					12	13	41	3.28	0.080	無
					14	13	48	5.28	0.110	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3615
林班 : 551

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : と

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	低質材	生立木		低質	16	14	3	0.45	0.150	無
					18	15	16	3.20	0.200	無
					20	16	10	2.60	0.260	無
					22	16	6	1.86	0.310	無
					24	16	7	2.52	0.360	無
					26	16	4	1.68	0.420	無
					28	16	1	0.48	0.480	無
					30	16	2	1.08	0.540	無
					32	16	1	0.61	0.610	無
				品質計			179	25.04		
			態様計		14	13	179	25.04		
		生被計					179	25.04		
	材種計						179	25.04		
- 樹種計 -							2,155	648.91		
- N 計 -							2,352	771.40		
クリ	低質材	生立木		低質	10	8	1	0.03	0.030	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					12	10	1	0.06	0.060	無
					12	11	1	0.06	0.060	無
					12	12	1	0.07	0.070	無
					12	13	1	0.07	0.070	無
					14	7	1	0.05	0.050	無
					14	8	2	0.12	0.060	無
					14	10	1	0.08	0.080	無
					14	11	5	0.40	0.080	無
					14	12	2	0.18	0.090	無
					14	13	2	0.20	0.100	無
					16	9	1	0.09	0.090	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					16	12	6	0.72	0.120	無
					16	13	1	0.13	0.130	無
					16	14	1	0.13	0.130	無
					16	16	1	0.15	0.150	無
					18	10	1	0.12	0.120	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3615
林班 : 551

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : と

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
クリ	低質材	生立木		低質	18	12	6	0.84	0.140	無
					18	13	3	0.48	0.160	無
					18	14	2	0.34	0.170	無
					18	15	1	0.18	0.180	無
					20	12	4	0.68	0.170	無
					20	13	6	1.14	0.190	無
					20	14	6	1.20	0.200	無
					20	15	2	0.44	0.220	無
					22	10	1	0.17	0.170	無
					22	11	2	0.38	0.190	無
					22	12	2	0.40	0.200	無
					22	13	5	1.10	0.220	無
					22	14	2	0.48	0.240	無
					22	15	5	1.30	0.260	無
					24	11	1	0.21	0.210	無
					24	12	1	0.23	0.230	無
					24	13	2	0.50	0.250	無
					24	14	6	1.68	0.280	無
					24	15	3	0.90	0.300	無
					26	12	1	0.27	0.270	無
					26	13	6	1.74	0.290	無
					26	14	4	1.28	0.320	無
					26	15	3	1.02	0.340	無
					28	12	1	0.30	0.300	無
					28	13	1	0.33	0.330	無
					28	14	2	0.72	0.360	無
					28	15	2	0.78	0.390	無
					28	16	1	0.42	0.420	無
					30	12	1	0.34	0.340	無
					30	14	2	0.82	0.410	無
					30	15	4	1.76	0.440	無
					30	16	1	0.48	0.480	無
					30	17	1	0.51	0.510	無
					32	10	1	0.31	0.310	無
					32	12	1	0.38	0.380	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号 : 03 - 3615
林班 : 551

森林事務所 : 新見森林事務所
小班 : と

国有林名 : 用郷山
伐区 :

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
クリ	低質材	生立木		低質	32	14	3	1.38	0.460	無
					32	16	1	0.53	0.530	無
					34	12	1	0.43	0.430	無
					34	15	3	1.65	0.550	無
					34	18	1	0.68	0.680	無
					36	14	1	0.56	0.560	無
					38	14	1	0.62	0.620	無
					38	15	1	0.67	0.670	無
					38	17	1	0.77	0.770	無
					54	15	1	1.24	1.240	無
				品質計			138	35.56		
			態様計		22	13	138	35.56		
		生被計					138	35.56		
	材種計						138	35.56		
- 樹種計 -							138	35.56		
アベマキ	低質材	生立木		低質	26	15	1	0.32	0.320	無
					32	15	1	0.45	0.450	無
				品質計			2	0.77		
			態様計		28	15	2	0.77		
		生被計					2	0.77		
	材種計						2	0.77		
- 樹種計 -							2	0.77		
ミズナラ	低質材	生立木		低質	10	7	2	0.06	0.030	無
					10	8	1	0.03	0.030	無
					10	9	2	0.08	0.040	無
					10	10	1	0.04	0.040	無
					10	11	1	0.04	0.040	無
					10	12	2	0.10	0.050	無
					10	13	1	0.05	0.050	無
					12	7	2	0.08	0.040	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					12	9	2	0.10	0.050	無
					12	11	2	0.12	0.060	無
					12	12	3	0.21	0.070	無
					12	13	3	0.21	0.070	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3615
林班： 551

森林事務所： 新見森林事務所
小班： と

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
ミズナラ	低質材	生立木		低質	14	9	7	0.49	0.070	無
					14	10	2	0.16	0.080	無
					14	11	5	0.40	0.080	無
					14	12	4	0.36	0.090	無
					14	13	5	0.50	0.100	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	9	1	0.09	0.090	無
					16	11	2	0.22	0.110	無
					16	12	11	1.32	0.120	無
					16	13	5	0.65	0.130	無
					16	14	1	0.13	0.130	無
					18	9	1	0.11	0.110	無
					18	11	1	0.13	0.130	無
					18	12	11	1.54	0.140	無
					18	13	7	1.12	0.160	無
					18	14	2	0.34	0.170	無
					18	15	3	0.54	0.180	無
					18	16	1	0.19	0.190	無
					20	12	6	1.02	0.170	無
					20	13	11	2.09	0.190	無
					20	14	10	2.00	0.200	無
					20	15	4	0.88	0.220	無
					22	12	10	2.00	0.200	無
					22	13	9	1.98	0.220	無
					22	14	6	1.44	0.240	無
					22	15	1	0.26	0.260	無
					22	16	2	0.56	0.280	無
					24	13	3	0.75	0.250	無
					24	14	3	0.84	0.280	無
					24	15	5	1.50	0.300	無
					24	16	1	0.32	0.320	無
					26	12	3	0.81	0.270	無
					26	13	1	0.29	0.290	無
					26	14	8	2.56	0.320	無
					26	15	3	1.02	0.340	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3615
林班： 551

森林事務所： 新見森林事務所
小班： と

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
ミズナラ	低質材	生立木		低質	26	16	1	0.37	0.370	無
					28	12	1	0.30	0.300	無
					28	13	1	0.33	0.330	無
					28	14	4	1.44	0.360	無
					28	16	3	1.26	0.420	無
					28	17	1	0.45	0.450	無
					30	12	1	0.34	0.340	無
					30	14	2	0.82	0.410	無
					30	15	3	1.32	0.440	無
					30	16	2	0.96	0.480	無
					32	13	1	0.42	0.420	無
					32	14	3	1.38	0.460	無
					32	15	1	0.50	0.500	無
					34	14	1	0.51	0.510	無
					36	15	1	0.61	0.610	無
					36	17	1	0.70	0.700	無
					38	16	1	0.72	0.720	無
				品質計			207	42.29		
			態様計		20	13	207	42.29		
		生被計					207	42.29		
	材種計						207	42.29		
- 樹種計 -							207	42.29		
ホオノキ	低質材	生立木		低質	12	12	1	0.07	0.070	無
					12	13	1	0.07	0.070	無
					20	14	1	0.19	0.190	無
				品質計			3	0.33		
			態様計		14	13	3	0.33		
		生被計					3	0.33		
	材種計						3	0.33		
- 樹種計 -							3	0.33		
サクラ	低質材	生立木		低質	10	9	1	0.04	0.040	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					12	10	1	0.06	0.060	無
					18	11	1	0.13	0.130	無
					18	12	1	0.14	0.140	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3615
林班： 551

森林事務所： 新見森林事務所
小班： と

国有林名： 用郷山
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
サクラ	低質材	生立木		低質	22	15	1	0.26	0.260	無
					26	11	1	0.24	0.240	無
					26	13	1	0.29	0.290	無
					26	14	1	0.32	0.320	無
					26	15	3	1.02	0.340	無
					28	13	1	0.33	0.330	無
					28	14	1	0.36	0.360	無
					28	16	1	0.42	0.420	無
					32	12	1	0.38	0.380	無
					32	13	1	0.42	0.420	無
					32	16	1	0.53	0.530	無
					34	13	1	0.47	0.470	無
					36	12	1	0.47	0.470	無
					36	16	1	0.65	0.650	無
					40	13	1	0.62	0.620	無
					40	15	1	0.73	0.730	無
					46	14	1	0.86	0.860	無
					46	17	1	1.08	1.080	無
					50	18	1	1.33	1.330	無
				品質計			26	11.20		
			態様計		30	13	26	11.20		
		生被計					26	11.20		
	材種計						26	11.20		
- 樹種計 -							26	11.20		
キ八ダ	低質材	生立木		低質	22	16	1	0.26	0.260	無
					24	16	1	0.30	0.300	無
				品質計			2	0.56		
			態様計		22	16	2	0.56		
		生被計					2	0.56		
	材種計						2	0.56		
- 樹種計 -							2	0.56		
他L	低質材	生立木		低質	10	6	1	0.03	0.030	無
					10	7	3	0.09	0.030	無
					10	8	4	0.12	0.030	無
					10	9	3	0.12	0.040	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 03 - 3615
林班： 551

森林事務所： 新見森林事務所
小班： と

国有林名： 用郷山
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 単 木 材 積	控 除 有 無
他 L	低質材	生立木		低質	10	10	3	0.12	0.040	無
					10	11	4	0.16	0.040	無
					12	6	1	0.04	0.040	無
					12	7	4	0.16	0.040	無
					12	8	4	0.20	0.050	無
					12	9	1	0.05	0.050	無
					12	10	7	0.42	0.060	無
					12	11	5	0.30	0.060	無
					12	12	1	0.07	0.070	無
					12	13	1	0.07	0.070	無
					14	8	2	0.12	0.060	無
					14	10	4	0.32	0.080	無
					14	11	2	0.16	0.080	無
					14	12	7	0.63	0.090	無
					14	13	2	0.20	0.100	無
					14	14	1	0.10	0.100	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	10	2	0.20	0.100	無
					16	11	2	0.22	0.110	無
					16	12	3	0.36	0.120	無
					16	13	4	0.52	0.130	無
					16	14	1	0.13	0.130	無
					16	15	1	0.14	0.140	無
					18	11	2	0.26	0.130	無
					18	12	2	0.28	0.140	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					18	14	3	0.51	0.170	無
					20	10	1	0.14	0.140	無
					20	11	1	0.16	0.160	無
					20	12	4	0.68	0.170	無
					20	14	3	0.60	0.200	無
					22	10	1	0.17	0.170	無
					22	11	1	0.19	0.190	無
					22	13	5	1.10	0.220	無
					22	14	1	0.24	0.240	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。



基礎額算定林分
林況写真

樋谷山国有林
562る林小班

撮影地点①



樋谷山国有林
562る林小班

撮影地点②



樋谷山国有林
562る林小班

撮影地点③



基礎額算定林分
林況写真

用郷山国有林
559ろ林小班

撮影地点①



用郷山国有林
559ろ林小班

撮影地点②



用郷山国有林
559ろ林小班

撮影地点③



基礎額算定林分
林況写真


用郷山国有林
559は林小班

撮影地点①



用郷山国有林
559は林小班

撮影地点②





基礎額算定林分
林況写真

用郷山国有林
550ほ林小班

撮影地点①



用郷山国有林
550ほ林小班

撮影地点②



用郷山国有林
550ほ林小班

撮影地点③



基礎額算定林分
林況写真

用郷山国有林
551と林小班

撮影地点①



用郷山国有林
551と林小班

撮影地点②



用郷山国有林
551と林小班

撮影地点③