

別紙 10 基礎額算定林分の選定過程、箇所及び収穫調査結果等

基礎額算定林分の選定過程、箇所及び収穫調査結果等

1 基礎額算定林分の選定過程

(1) 林分内容及び搬出条件の項目設定は、以下のとおり。

採取方法	皆伐
------	----

区分	データ元	項目	評価に関する数値		
			優 = 5	良 = 3	可 = 1
林分内容	調査簿	林齢	65 年生以上	60 年生以上	55 年生以上
	調査簿	ha 蓄積	400m ³ 以上	300m ³ 以上	200m ³ 以上
	衛星画像	広葉樹の針広割合	概ね 10%以下	概ね 20%以下	概ね 21%以上
搬出条件	調査簿/GIS 計測	林道からの距離	100m以下	200m以下	201m以上
	調査簿/GIS 計測	平均傾斜 (伐区ごとの林地傾斜 GIS 計測)	35° 以下	35.1° ~40°	40.1° 以上
	基本図等	河川等の障害	無	小	大
	基本図等	地形の複雑さ(畝の数)	小 (3 以下)	中 (5 以下)	大 (6 以上)

(2) 林分内容及び搬出条件を数値化した各区画の点数は以下のとおり。

個表 No.	区域 番号	林班	小班	枝番	林分内容				合計	搬出条件				基礎額 算定林 分	
					林齢	ha 蓄積	広葉樹 の針広 割合			林道か らの 距離	平均 傾斜	河川 等の 障害	地形 の複 雑さ		合計
1	区域1	3002	は	02	5	3	1		9	5	3	5	1	14	
2	区域2	3016	い		5	3	3		11	5	1	5	5	16	
3	区域2	3016	い		5	3	3		11	5	1	3	3	12	
4	区域2	3016	い		5	3	3		11	5	1	3	1	10	○
5	区域2	3016	い		5	3	3		11	5	1	3	3	12	
6	区域2	3016	い		5	3	3		11	5	1	3	3	12	
7	区域3	3019	い		3	5	5		13	1	1	1	1	4	
8	区域3	3019	い		3	5	5		13	3	3	1	5	12	
9	区域3	3019	い		3	5	5		13	5	1	3	5	14	
10	区域4	3067	ろ	01	3	3	1		7	5	1	1	5	12	
11	区域5	3067	ろ	02	3	5	5		13	5	5	1	5	16	○
12	区域6	3070	い		3	3	5		11	5	3	3	5	16	
13	区域6	3070	い		3	3	5		11	5	3	3	5	16	
14	区域6	3070	い		3	3	5		11	5	3	5	3	16	
15	区域6	3070	い		3	3	5		11	5	3	3	5	16	○
16	区域6	3070	い		3	3	5		11	5	3	3	5	16	
17	区域6	3071	い		5	5	5		15	5	5	3	5	18	
18	区域6	3071	い		5	5	5		15	5	3	3	5	16	
19	区域6	3071	い		5	5	5		15	5	3	3	3	14	
20	区域7	3215	い		5	3	5		13	5	3	3	5	16	


(3) 林分内容をX軸、搬出条件をY軸として各区画を分類した結果は、以下のとおり。

基礎額算定林分の選定

No.	林小班	林分内容	搬出条件	基礎額算定林分	No.	林小班	林分内容	搬出条件	基礎額算定林分
1	3002は02	9	14		26	3216い	13	10	○
2	3016い	11	16		27	3216ろ	11	12	
3	3016い	11	12		28	3216ろ	11	8	
4	3016い	11	10	○	29	3216ろ	11	10	
5	3016い	11	12		30				
6	3016い	11	12		31				
7	3019い	13	4		32				
8	3019い	13	12		33				
9	3019い	13	14		34				
10	3067ろ	7	12		35				
11	3067ろ	13	16	○	36				
12	3070い	11	16		37				
13	3070い	11	16		38				
14	3070い	11	16		39				
15	3070い	11	16	○	40				
16	3070い	11	16		41				
17	3071い	15	18		42				
18	3071い	15	16		43				
19	3071い	15	14		44				
20	3215い	13	16		45				
21	3215い	13	16		46				
22	3215ろ	11	16		47				
23	3215ろ	11	10		48				
24	3216い	13	10		49				
25	3216い	13	12		50				
					平均	11.83 13.17			

樹種	伐採方法
スギ・ヒノキ	皆伐

樹木採取区の種類



※各グラフは個表の値を偏差値換算して使用している。

2 基礎額算定林分の箇所及び収穫調査結果等

個表 No.	区域 番号	林班	小班	枝番	調査 方法	採取 方法	樹種	材積 (m ³)	面積 (ha)	生産固定経費 を共通とみな す伐区	備考
4	区域 2	3016	い		毎木	皆伐	スギ・ヒノキ外	1,590.46	2.89	3016 い林小班	
11	区域 5	3067	ろ	02	毎木	皆伐	スギ・ヒノキ外	2,230.15	4.96		
15	区域 6	3070	い		毎木	皆伐	スギ・ヒノキ外	1,599.47	3.84	3071 い林小班	
26	区域 7	3216	い		毎木	皆伐	スギ・ヒノキ外	1,504.66	4.72	3215 い林小班	
計		—	—	—	—	—	—	6,924.74	16.41	—	—

備考：基礎額算定林分、生産固定経費を共通とみなす伐区並びに基礎額算定時に想定した既設作業道、新設作業道及び架線等の具体的な位置は別紙4「公募時現況図面」のとおり。

(参考1) 基礎額算定林分の林分内容一覧表

樹材種		3016 い		3067 ろ2		3070 い		3216 い		計	
樹種	材種	本数	材積	本数	材積	本数	材積	本数	材積	本数	材積
スギ	一般材	1,469	1,094.00	1,234	1,454.42	547	572.46	536	543.84	3,786	3,664.72
ヒノキ	一般材	905	438.04	989	657.86	1,657	964.57	1,619	879.24	5,170	2,939.71
アカマツ	一般材	8	2.45	14	18.49	18	11.65	2	3.23	42	35.82
モミ	一般材	7	5.51	10	6.84	4	4.65	2	2.11	23	19.11
ツガ	一般材	1	0.23	3	1.03	1	0.25			5	1.51
その他N	一般材	10	0.42	15	1.78	20	0.84	92	5.34	137	8.38
N低質材	低質材	11	1.00			21	1.54			32	2.54
N計		2,411	1,541.65	2,265	2,140.42	2,268	1,555.96	2,251	1,433.76	9,195	6,671.79
カシ	一般材	10	3.31			4	1.38	2	0.69	16	5.38
サクラ	一般材	1	0.39			9	3.61	2	0.92	12	4.92
ケヤキ	一般材	2	1.58							2	1.58
その他L	一般材	21	6.10	97	41.09	24	9.12	25	8.47	167	64.78
L低質材	低質材	571	37.43	600	48.64	629	29.40	1,274	60.82	3,074	176.29
L計		605	48.81	697	89.73	666	43.51	1,303	70.90	3,271	252.95
合計		3,016	1,590.46	2,962	2,230.15	2,934	1,599.47	3,554	1,504.66	12,466	6,924.74

詳細については、別添「物件明細書」のとおりです。

(参考2) 基礎額算定林分の林況写真

(個表 No. 4) 3016い林小班 (令和3年5月26日撮影)



(林内1)



(林内2)



(林内3)

(個表 No. 11) 3067ろ2林小班 (令和3年4月30日撮影)



(林内1)



(林内2)



(林内3)

(個表 No. 15) 3070い林小班 (令和3年7月7日撮影)



(林内1)



(林内2)



(林内3)

(個表 No. 26) 3 2 1 6 い林小班 (令和3年7月27日撮影)



(林内1)



(林内2)



(林内3)

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 38	松葉川山	3016	い	1	67	皆伐	単	2.89

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	正常木	正常木	一般材		10	7	11	0.33
					12	10	12	0.72
					14	13	27	2.97
					16	15	63	9.45
					18	17	83	17.43
					20	19	128	37.12
					22	20	129	46.44
					24	21	135	59.40
					26	22	126	66.78
					28	23	122	76.86
					30	24	119	89.25
					32	25	115	101.20
					34	25	88	86.24
					36	26	77	86.24
					38	27	48	61.44
					40	28	51	73.95
					42	29	36	58.32
					44	29	30	52.80
					46	30	13	25.35
					48	31	26	56.16

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 38	松葉川山	3016	い	1	67	皆伐	単	2.89

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	正常木	正常木	一般材		50	31	11	25.52
					52	31	4	9.96
					54	28	1	2.49
					54	34	1	2.84
					56	24	1	2.42
					56	26	1	2.54
					56	29	1	2.72
					56	32	1	2.91
					56	34	1	3.03
					60	32	1	3.30
					62	32	1	3.50
					62	35	1	3.71
					64	34	1	3.86
					66	34	1	4.08
					68	22	1	3.37
					68	33	1	4.24
					72	37	1	5.06
樹種計							1,469	1,094.00
ヒノキ	正常木	正常木	一般材		10	8	28	0.84
					12	10	29	1.74

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 38	松葉川山	3016	い	1	67	皆伐	単	2.89

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	正常木	正常木	一般材		14	12	34	3.40
					16	14	60	8.40
					18	15	80	15.20
					20	16	84	21.00
					22	17	97	32.01
					24	18	92	36.80
					26	19	80	39.20
					28	19	75	41.25
					30	20	71	47.57
					32	21	45	35.10
					34	21	36	31.32
					36	21	26	24.96
					38	22	14	15.40
					40	22	11	13.20
					42	22	10	13.10
					44	23	9	13.41
					46	23	7	11.34
					48	23	11	19.25
					50	24	1	1.96
					52	19	1	1.68

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 38	松葉川山	3016	い	1	67	皆伐	単	2.89

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	正常木	正常木	一般材		52	24	1	2.11
					54	25	1	2.35
					56	24	1	2.42
					66	22	1	3.03
樹種計							905	438.04
アカマツ	正常木	正常木	一般材		20	12	1	0.18
					20	14	2	0.42
					20	15	1	0.22
					22	10	1	0.18
					28	17	1	0.47
					30	15	1	0.47
					34	13	1	0.51
			低質材		10	5	1	0.02
					10	10	2	0.08
					12	6	1	0.04
					14	12	1	0.09
					16	11	1	0.11
					16	12	2	0.24
					16	15	1	0.15
					18	10	1	0.12

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 38	松葉川山	3016	い	1	67	皆伐	単	2.89

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカマツ	正常木	正常木	低質材		18	12	1	0.15
樹種計							19	3.45
モミ	正常木	正常木	一般材		26	15	1	0.41
					28	15	1	0.46
					30	14	1	0.48
					30	23	1	0.85
					34	18	1	0.80
					40	16	1	0.94
					48	19	1	1.57
樹種計							7	5.51
ツガ	正常木	正常木	一般材		20	14	1	0.23
樹種計							1	0.23
他N	正常木	正常木	低質材		10	6	1	0.03
					10	7	3	0.09
					10	8	1	0.04
					10	9	1	0.04
					12	6	2	0.08
					12	7	1	0.05
					14	11	1	0.09
樹種計							10	0.42

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 38	松葉川山	3016	い	1	67	皆伐	単	2.89

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
N計							2,411	1,541.65
カシ	正常木	正常木	一般材		24	10	1	0.20
					24	11	1	0.22
					26	10	2	0.48
					26	12	1	0.29
					26	15	2	0.72
					30	14	1	0.44
					30	15	1	0.47
					32	14	1	0.49
樹種計							10	3.31
ケヤキ	正常木	正常木	一般材		24	16	1	0.33
					40	23	1	1.25
樹種計							2	1.58
サクラ	正常木	正常木	一般材		26	16	1	0.39
樹種計							1	0.39
他L	正常木	正常木	一般材		24	11	9	1.98
					26	8	1	0.18
					26	11	2	0.52
					26	12	1	0.29
					28	10	1	0.27

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 43	猿屋大畝山	3067	ろ	2	66	皆伐	単	4.96

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	正常木	正常木	一般材		10	10	6	0.24
					12	13	9	0.72
					14	15	16	1.92
					16	16	25	4.00
					18	17	30	6.30
					20	19	42	12.18
					22	20	53	19.08
					24	21	63	27.72
					26	22	65	34.45
					28	23	72	45.36
					30	24	86	64.50
					32	25	92	80.96
					34	25	100	98.00
					36	26	93	104.16
					38	27	87	111.36
					40	28	79	114.55
					42	28	59	93.22
					44	28	56	95.76
					46	29	49	93.10
					48	30	30	63.30

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 43	猿屋大畝山	3067	ろ	2	66	皆伐	単	4.96

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	正常木	正常木	一般材		50	30	34	77.18
					52	31	17	42.33
					54	32	14	38.08
					56	33	8	23.76
					58	33	8	25.28
					60	33	5	16.85
					62	31	1	3.43
					62	32	3	10.50
					62	35	1	3.71
					64	30	1	3.57
					64	31	1	3.64
					64	34	1	3.86
					64	35	3	11.79
					64	36	1	4.01
					66	33	2	8.02
					68	30	2	8.00
					68	31	1	4.08
					68	33	1	4.24
					68	34	1	4.32
					70	32	1	4.39

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 43	猿屋大畝山	3067	ろ	2	66	皆伐	単	4.96

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	正常木	正常木	一般材		70	35	2	9.28
					70	36	1	4.72
					72	31	1	4.54
					72	36	1	4.97
					74	32	2	9.74
					74	35	1	5.14
					76	35	1	5.40
					76	36	1	5.49
					78	30	1	5.19
					78	33	1	5.48
					78	34	1	5.58
					78	35	1	5.67
					80	32	2	11.30
樹種計							1,234	1,454.42
ヒノキ	正常木	正常木	一般材		10	10	8	0.32
					12	11	16	1.12
					14	13	17	1.70
					16	14	38	5.32
					18	16	47	9.87
					20	17	52	14.04

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 43	猿屋大畝山	3067	ろ	2	66	皆伐	単	4.96

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	正常木	正常木	一般材		22	17	61	20.13
					24	18	68	27.20
					26	18	82	37.72
					28	19	94	51.70
					30	20	102	68.34
					32	20	91	67.34
					34	20	80	66.40
					36	21	65	62.40
					38	21	43	45.15
					40	22	35	42.00
					42	22	33	43.23
					44	22	23	32.89
					46	23	15	24.30
					48	23	8	14.00
					50	23	6	11.28
					52	25	3	6.57
					56	23	1	2.32
					56	25	1	2.52
樹種計							989	657.86
アカマツ	正常木	正常木	一般材		22	17	1	0.30

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 43	猿屋大畝山	3067	ろ	2	66	皆伐	単	4.96

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカマツ	正常木	正常木	一般材		32	20	1	0.70
					34	20	1	0.78
					36	20	1	0.87
					40	21	2	2.20
					42	21	1	1.20
					44	21	2	2.60
					46	21	1	1.42
					50	20	1	1.57
					50	24	1	1.89
					56	22	1	2.16
					62	23	1	2.80
樹種計							14	18.49
モミ	正常木	正常木	一般材		20	17	1	0.30
					20	18	1	0.32
					20	19	1	0.34
					26	19	1	0.53
					28	18	1	0.57
					30	18	1	0.64
					32	16	1	0.63
					32	18	1	0.72

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 43	猿屋大畝山	3067	ろ	2	66	皆伐	単	4.96

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
モミ	正常木	正常木	一般材		36	16	1	0.78
					50	22	1	2.01
樹種計							10	6.84
ツガ	正常木	正常木	一般材		22	15	2	0.58
					26	17	1	0.45
樹種計							3	1.03
他N	正常木	正常木	低質材		10	10	2	0.10
					12	11	2	0.14
					14	12	5	0.50
					16	13	2	0.28
					18	14	4	0.76
樹種計							15	1.78
N計							2,265	2,140.42
他L	正常木	正常木	一般材		24	14	28	8.12
					26	15	28	10.08
					28	15	19	7.98
					30	16	4	2.04
					32	16	6	3.42
					34	16	6	3.78
					36	16	3	2.13

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 39	四十畑山	3070	い	1	66	皆伐	単	3.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	正常木	正常木	一般材		10	7	7	0.21
					12	11	4	0.28
					14	14	1	0.11
					16	16	4	0.64
					18	17	9	1.89
					20	18	9	2.43
					22	19	19	6.46
					24	20	39	16.38
					26	21	35	17.85
					28	22	43	26.23
					30	22	36	24.84
					32	23	55	44.55
					34	24	46	43.24
					36	25	42	45.36
					38	25	51	61.20
					40	26	30	40.80
					42	27	27	41.31
					44	27	21	34.86
					46	28	18	33.30
					48	29	25	51.50

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 39	四十畑山	3070	い	1	66	皆伐	単	3.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	正常木	正常木	一般材		50	29	11	24.31
					52	30	3	7.29
					54	32	1	2.72
					54	33	1	2.78
					54	34	1	2.84
					56	32	1	2.91
					56	34	1	3.03
					60	30	1	3.16
					60	31	1	3.23
					64	31	1	3.64
					68	37	1	4.55
					74	38	1	5.41
					78	36	1	5.77
					86	40	1	7.38
樹種計							547	572.46
ヒノキ	正常木	正常木	一般材		10	7	15	0.45
					12	9	27	1.35
					14	11	33	2.97
					16	12	38	4.56
					18	14	69	12.42

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 39	四十畑山	3070	い	1	66	皆伐	単	3.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	正常木	正常木	一般材		20	15	91	21.84
					22	16	147	45.57
					24	17	189	71.82
					26	18	153	70.38
					28	18	184	97.52
					30	19	176	110.88
					32	20	140	103.60
					34	20	108	89.64
					36	21	96	92.16
					38	21	66	69.30
					40	21	39	44.85
					42	22	34	44.54
					44	22	20	28.60
					46	22	18	27.90
					48	22	11	18.37
					50	24	1	1.96
					50	25	1	2.04
					52	21	1	1.85
樹種計							1,657	964.57
アカマツ	正常木	正常木	一般材		20	13	1	0.19

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 39	四十畑山	3070	い	1	66	皆伐	単	3.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカマツ	正常木	正常木	一般材		22	14	1	0.25
					22	17	1	0.30
					24	10	1	0.21
					24	13	1	0.27
					24	15	1	0.31
					24	16	1	0.33
					26	16	1	0.38
					28	14	1	0.39
					30	16	2	1.00
					30	18	1	0.56
					34	16	1	0.63
					34	18	1	0.70
					36	18	1	0.78
					46	19	1	1.28
					56	22	1	2.16
					58	18	1	1.91
樹種計							18	11.65
モミ	正常木	正常木	一般材		28	15	1	0.46
					30	19	1	0.69
					38	18	1	0.98

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 39	四十畑山	3070	い	1	66	皆伐	単	3.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
モミ	正常木	正常木	一般材		52	25	1	2.52
樹種計							4	4.65
ツガ	正常木	正常木	一般材		24	11	1	0.25
樹種計							1	0.25
他N	正常木	正常木	低質材		10	5	6	0.12
					10	6	4	0.12
					10	7	1	0.03
					10	8	2	0.08
					12	6	1	0.04
					12	7	1	0.05
					12	8	2	0.10
					12	10	1	0.06
					16	10	1	0.11
					16	12	1	0.13
樹種計							20	0.84
低質材マツ	正常木	正常木	低質材		10	6	1	0.03
					10	9	2	0.08
					10	10	1	0.04
					12	6	1	0.04
					12	9	1	0.06

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 39	四十畑山	3070	い	1	66	皆伐	単	3.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
低質材マツ	正常木	正常木	低質材		12	10	1	0.06
					12	11	1	0.07
					14	7	1	0.06
					14	8	1	0.06
					14	9	2	0.14
					14	10	2	0.16
					14	11	1	0.09
					14	13	1	0.10
					16	9	1	0.09
					18	7	1	0.09
					18	8	1	0.10
					18	9	1	0.11
					18	13	1	0.16
樹種計							21	1.54
N計							2,268	1,555.96
カシ	正常木	正常木	一般材		24	10	1	0.20
					26	12	1	0.29
					28	13	1	0.36
					32	15	1	0.53
樹種計							4	1.38

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 39	四十畑山	3070	い	1	66	皆伐	単	3.84

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
サクラ	正常木	正常木	一般材		24	14	1	0.29
					24	15	1	0.31
					26	10	1	0.24
					26	15	1	0.36
					28	15	1	0.42
					30	14	1	0.44
					32	14	1	0.49
					34	14	1	0.54
					36	12	1	0.52
樹種計							9	3.61
他L	正常木	正常木	一般材		24	12	4	0.96
					26	12	5	1.45
					28	10	2	0.54
					28	14	2	0.78
					28	16	1	0.45
					30	10	1	0.30
					30	13	3	1.20
					32	12	2	0.82
					34	14	1	0.54
					36	16	1	0.71

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 40	下ル川山	3216	い		68	皆伐	単	4.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	正常木	正常木	一般材		10	8	6	0.24
					12	10	8	0.48
					14	12	10	1.00
					16	14	6	0.90
					18	16	12	2.40
					20	17	20	5.20
					22	19	19	6.46
					24	20	35	14.70
					26	21	39	19.89
					28	22	35	21.35
					30	23	37	26.64
					32	24	35	29.40
					34	24	42	39.48
					36	25	32	34.56
					38	26	45	55.80
					40	26	29	39.44
					42	27	21	32.13
					44	27	19	31.54
					46	28	24	44.40
					48	28	37	74.00

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 40	下ル川山	3216	い		68	皆伐	単	4.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
スギ	正常木	正常木	一般材		50	28	8	17.28
					52	30	2	4.86
					52	31	1	2.49
					54	26	2	4.74
					54	28	1	2.49
					54	29	1	2.55
					54	30	1	2.61
					54	32	1	2.72
					56	28	1	2.66
					56	32	1	2.91
					58	27	1	2.78
					58	31	1	3.04
					62	26	2	6.18
					62	27	1	3.16
					62	30	1	3.36
樹種計							536	543.84
ヒノキ	正常木	正常木	一般材		10	7	16	0.48
					12	9	23	1.15
					14	11	19	1.71
					16	12	30	3.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 40	下ル川山	3216	い		68	皆伐	単	4.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ヒノキ	正常木	正常木	一般材		18	14	47	8.46
					20	15	68	16.32
					22	15	101	29.29
					24	16	189	68.04
					26	17	216	95.04
					28	17	182	91.00
					30	18	205	123.00
					32	18	167	111.89
					34	19	140	109.20
					36	19	82	70.52
					38	20	53	53.00
					40	20	46	50.14
					42	20	19	22.61
					44	21	7	9.52
					46	21	6	8.88
					48	21	1	1.60
					48	22	1	1.67
					50	26	1	2.12
樹種計							1,619	879.24
アカマツ	正常木	正常木	一般材		50	19	1	1.50

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 40	下ル川山	3216	い		68	皆伐	単	4.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカマツ	正常木	正常木	一般材		54	19	1	1.73
樹種計							2	3.23
モミ	正常木	正常木	一般材		20	8	1	0.12
					46	25	1	1.99
樹種計							2	2.11
他N	正常木	正常木	一般材		10	5	10	0.20
					10	6	13	0.39
					10	7	15	0.45
					10	8	5	0.20
					10	10	1	0.05
					10	12	1	0.05
					12	5	1	0.03
					12	6	3	0.12
					12	7	5	0.25
					12	8	5	0.25
					12	10	5	0.30
					12	11	1	0.07
					12	12	3	0.24
					14	7	1	0.06
					14	8	2	0.14

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 40	下ル川山	3216	い		68	皆伐	単	4.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
他N	正常木	正常木	一般材		14	10	2	0.18
					14	11	3	0.27
					14	12	1	0.10
					16	8	1	0.09
					16	9	2	0.20
					16	10	2	0.22
					16	11	4	0.48
					16	13	1	0.14
					18	11	1	0.15
					18	12	2	0.32
					18	14	1	0.19
					18	15	1	0.20
樹種計							92	5.34
N計							2,251	1,433.76
カシ	正常木	正常木	一般材		24	13	1	0.27
					28	15	1	0.42
樹種計							2	0.69
サクラ	正常木	正常木	一般材		26	12	1	0.29
					34	16	1	0.63
樹種計							2	0.92

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 40	下ル川山	3216	い		68	皆伐	単	4.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
他L	正常木	正常木	一般材		24	12	9	2.16
					26	12	8	2.32
					28	13	1	0.36
					28	16	1	0.45
					30	10	1	0.30
					30	14	1	0.44
					32	16	1	0.57
					32	18	1	0.65
					36	14	1	0.62
					38	12	1	0.60
			低質材		10	6	551	11.02
					12	7	330	13.20
					14	8	155	9.30
					16	9	106	9.54
					18	9	73	8.03
					20	10	37	5.55
					22	11	22	4.18
樹種計							1,299	69.29
L計							1,303	70.90
合計							3,554	1,504.66