

素材入札物件一覧表

網走中部森林管理署

- 入札日時:令和6年7月17日(水)13:20開始 13:30締切
- 入札場所:北見市泉町1丁目3番18号
オホーツク木のプラザ 研修室
- 主催 :北見地方木材協同組合連合会
北見市美芳町9丁目1番2号 (電話:0157-23-7568)

* 出品材は全てSGEC森林認証材、間伐材、及び間伐材等由来のバイオマス材です。

問合せ先電話番号 0157-52-3011

物件番号	所在地	樺番号	樹種	本数	材積m3	m3廻り	摘要
2040	若佐	K04-4,K04-9 K04-11,K04-16	低質材N (トドマツ、エゾマツ)	2,994	274.054	0.092	人工林、間伐材 3.65m 9~22cm 低質材N(ト'256m3、エゾ'18m3)
2041	"	K04-8	トドマツ	625	69.725	0.112	" 3.65m 9~22cm
2042	"	K04-5,K04-10 K04-14	低質材N (トドマツ、エゾマツ) 外1種	768	184.730	0.241	" 3.65m 20~30cm ト'マツ66m3 低質材N(ト'111.8m3、エゾ'6.9m3)
2043	"	K04-6,K04-7 K04-15	"	575	244.192	0.425	" 3.65m 26~54cm ト'マツ95m3 低質材N(ト'147.5m3、エゾ'1.7m3)
2044	"	K04-2,K04-3 K04-12,K04-13 K05-6	原料材N	(761)	305.975		" 2.40m 6~62cm 換算率0.593
2045	"	K05-1,K05-2 K05-3,K05-7 K05-9,K05-10	低質材N (トドマツ、エゾマツ) 外2種	618	97.206	0.157	" 3.65m 9~30cm ト'4.2m3、エゾ'2.5m3 低質材N(ト'68.2m3、エゾ'22.2m3)
2046	"	K05-4,K05-8 K05-11	低質材N(トドマツ) 外2種	151	59.926	0.397	" 3.65m 28~44cm ト'11.9m3、エゾ'1.7m3 低質材N(ト'46.3m3)
2047	"	K06-13	原料材N	層積	99.290		" 2.40m 換算率0.593
2048	"	K06-1,K06-9 K06-10	低質材N (ト'マツ、エゾ'マツ、アカエゾ'マツ) 外1種	803	98.171	0.122	" 3.65m 11~24cm アカエゾ'36.6m3 低質材N(ト'14.9m3、エゾ'2.8m3、 アカエゾ'44m3)
2049	"	K06-2,K06-3 K06-11,K06-12	低質材N (ト'マツ、アカエゾ'マツ) 外2種	380	92.649	0.244	" 3.65m 22~30cm ト'1.9m3、アカエゾ'38.5m3 低質(ト'19.6m3、アカエゾ'32.6m3)
2050	"	K06-4,K06-5 K06-6,K06-8	低質材N (トドマツ、アカエゾマツ) 外2種	296	119.352	0.403	" 3.65m 28~52cm ト'6.3m3、アカエゾ'35.7m3 低質(ト'43.8m3、アカエゾ'33.6m3)
2051	"	K07-6,K07-7 K07-8,K07-10 K07-11,K07-12	原料材N	層積	252.683		" 2.40m 換算率0.593
2052	"	K07-4,K07-5 K07-9,K07-13 K07-15	低質材N(トドマツ) 外1種	1,689	175.135	0.104	" 3.65m 12~28cm ト'(一般37.6m3、低質137.5m3)
2053	"	K08-6,K09-7 K09-8	原料材N	(713)	166.378		" 2.40m 6~32cm 換算率0.619

物件番号	所在地	樁番号	樹種	本数	材積m3	m3廻り	摘要
2054	"	K09-9,K09-10	原料材N	層積	126.530		" 2.40m 換算率0.619
2055	"	K08-4,K08-5 K09-3,K09-5 K09-6	低質材N (トドマツ、エゾマツ) 外1種	1,810	210.451	0.116	" 3.65m 12~26cm ト'40.3m3 低質材N(ト'169m3、エゾ'1.2m3)
2056	"	K08-7,K09-1 K09-4	"	507	122.190	0.241	" 3.65m 24~28cm ト'25.8m3 低質材N(ト'96m3、エゾ'0.4m3)
2057	"	K08-1,K08-2 K09-2,K09-12	低質材N(トドマツ) 外1種	205	79.997	0.390	" 3.65m 28~50cm ト'(一般19.8m3、低質60.2m3)
2058	常呂	T01-1,T01-2 T03-3	原料材N	(843)	129.972		" 2.40m 7~32cm 換算率0.619
2059	"	T01-3,T01-4 T01-5	低質材N(トドマツ) 外1種	1,803	201.183	0.112	" 3.65m 12~24cm ト'(一般64.5m3、低質136.7m3)
2060	"	T01-7,T01-8 T01-9,T01-10	トドマツ外1種	225	53.845	0.239	" 3.65m 24~34cm ト'(一般27.2m3、低質26.6m3)
2061	"	T02-1,T02-2 T02-3,T02-4	原料材N	層積	129.648		" 2.40m 換算率0.619
2062	"	T02-5,T02-6 T02-9,T02-10	"	"	168.333		" 2.40m 換算率0.619
2063	"	T02-13,T02-14 T02-15	"	"	210.330		" 2.40m 換算率0.619
2064	"	T02-7,T02-8	低質材N(トドマツ) 外1種	966	107.630	0.111	" 3.65m 12~22cm ト'(一般52.7m3、低質55m3)
2065	"	T02-12,T02-18	低質材N(トドマツ)	1,327	145.732	0.110	" 3.65m 12~22cm
2066	"	T02-19,T02-20	低質材N(トドマツ) 外1種	49	18.026	0.368	" 3.65m 30~40cm ト'(一般4.8m3、低質13.2m3)
2067	"	T03-1,T03-2 T03-4,T03-5 T03-7	"	1,336	151.554	0.113	" 3.65m 12~22cm ト'(一般62.7m3、低質88.9m3)
2068	"	T02-16,T02-17	"	532	124.007	0.233	" 3.65m 22~32cm ト'(一般48.7m3、低質75.3m3)
2069	日吉	Y01-1,Y01-2	原料材N	(480)	90.410		" 2.40m 7~46cm 換算率0.657
2070	"	Y01-3,Y01-8 Y01-9	"	(451)	162.021		" 2.40m 6~46cm 換算率0.657
2071	"	Y01-10,Y01-13	"	層積	123.392		" 2.40m 換算率0.657
2072	"	Y01-4,Y01-12 Y01-16	低質材N(トドマツ) 外1種	1,139	141.374	0.124	" 3.65m 12~22cm ト'(一般14m3、低質127.4m3)

物件番号	所在地	樁番号	樹種	本数	材積m3	m3廻り	摘要
2073	〃	Y01-5,Y01-14 Y01-19	低質材N (トドマツ、エゾマツ) 外1種	570	138.318	0.243	〃 3.65m 22~28cm ト'33.1m3 低質材N(ト'91.1m3、エゾ'14.1m3)
2074	〃	Y01-11,Y01-15 Y01-17	〃	277	109.465	0.395	〃 3.65m 28~44cm ト'26.9m3 低質材N(ト'68.5m3、エゾ'14.1m3)
2075	置戸	A01-1,A01-9 A01-10	エゾマツ外1種	79	12.566	0.159	〃 3.65m 13~32cm エゾ'9m3、アカエゾ'3.5m3
2076	〃	A01-2,A01-3 A01-6	低質材N (トドマツ、エゾマツ、アカエゾマツ)	454	59.074	0.130	〃 3.65m 12~28cm 低質材N(ト'22.3m3、エゾ'34.9m3、 アカエゾ'1.9m3)
2077	〃	A01-12	低質材N(トドマツ)	27	10.554	0.391	〃 3.65m 30~40cm
2078	〃	A02-2	〃	262	32.160	0.123	〃 3.65m 12~22cm
2079	〃	A02-3,A02-4	低質材N(トドマツ) 外1種	102	23.801	0.233	〃 3.65m 20~28cm ト'(一般11.8m3、低質12m3)
合計				(23,817)	5,122.029		