

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 利根川 支 流 域 北榛名

工 事 名 奥田川地区特定流域総合治山工事(R6補正)

施 工 地 群馬県吾妻郡東吾妻町大字岡崎字烏帽子国有林78の1林小班外

令和6年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 吾妻森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	奥田川地区特定流域総合治山工事(R6補正)		
工事場所	群馬県吾妻郡東吾妻町大字岡崎字烏帽子国有林78の1林小班外		
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	奥田川
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	210
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別 補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

奥田川地区特定流域総合治山工事（R6補正）

吾妻森林管理署

本工事費内訳書

奥田川地区特定流域総合治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削（礫質土）	m3	196			1号明細書 5頁	
掘削面整形（礫質土）	m2	55			2号明細書 6頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し	m3	12			3号明細書 7頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
コンクリート谷止工 （No.3谷止工 増厚・嵩上）	式	1			種別行	
コンクリート 18-8-40BB	m3	281,400			4号明細書 8頁	
打継面清掃	m3	281,400			5号明細書 9頁	
打継面処理	式	1			6号明細書 10頁	
目地板	m2	21,800			7号明細書 11頁	
止水板 塩ビ	m	4,400			8号明細書 12頁	

本工事費内訳書

奥田川地区特定流域総合治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜パイプ	式	1			9号明細書 13頁	
丸太残存型枠工	m2	260.700			10号明細書 14頁	
型枠工	m2	5.500			11号明細書 15頁	
箱抜型枠	m2	2.500			12号明細書 16頁	
キャットウォーク	式	1			13号明細書 17頁	
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート（同時打） 18-8-40BB	m3	18			14号明細書 18頁	
間詰コンクリート（小型構造物） 18-8-40BB	m3	1.600			15号明細書 19頁	
丸太残存型枠工	m2	29.500			10号明細書 14頁	
渓間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名板取付工	式	1			種別行	
堤名板	枚	1			16号明細書 20頁	
構造物取壊し工	式	1			工種行	
構造物取壊し工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

奥田川地区特定流域総合治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート構造物取壊し	m3	20,400			17号明細書 21頁	
コンクリート取壊し運搬処理	m3	20,400			18号明細書 22頁	
緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット	m2	8			19号明細書 23頁	
植生ネット	m2	5,900			20号明細書 24頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
水替工	式	1			種別行	
廻排水	式	1			21号明細書 25頁	
土石流対策工	式	1			種別行	
土石流対策（安全設備）	掛m2	1			22号明細書 26頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

奥田川地区特定流域総合治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

1号明細書

1 m3当り

掘削（礫質土）

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
八ッ杓掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質</small>	m3	1			1号代価表 27頁	
計						
1 m3 当り						

掘削面整形（礫質土）

明細書

2号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			2号代価表 28頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し

明細書

3号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハツクワ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 山地治山工(B) 深間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質</small>	m3	1			3号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

4号明細書

1 m3当り

コンクリート
18-8-40BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45 V<60m3/日 18-8-40BB	m3	1			4号代価表 30頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			5号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

5号明細書

打継面清掃

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打継面清掃工	m3	1			6号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

6号明細書

1式当り

打継面処理

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水平打継面挿鉄筋工 D型	m3	281.400			7号代価表 33頁	
打継面処理(フビヅグ)	m2	188.500			8号代価表 34頁	
打継面処理(接着剤塗布)	m2	30.200			9号代価表 35頁	関東森林管理局治山事業歩掛治2-6
差し鉄筋工 I型	式	1			10号代価表 36頁	
計						
1式当り						

明細書

7号明細書

目地板

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板設置 t=10 瀝青質目地板(アスファルト系)	m2	1			11号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

8号明細書

10 m当り

止水板
塩ビ

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板設置 塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm	m	10			12号代価表 38頁	
計						
1 m 当り						

水抜パイプ

明細書

9号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜型枠設置・撤去 内径300mm	m	3			13号代価表 39頁	関東森林管理局治山事業歩掛治2-10
水抜型枠設置・撤去 内径500mm	m	2			14号代価表 40頁	関東森林管理局治山事業歩掛治2-10
水抜管布設 内径50mm	m	1			15号代価表 41頁	関東森林管理局治山事業歩掛治2-10
計						
1式当り						

明細書

10号明細書

丸太残存型枠工

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太式残存型枠工(治山用) L=2.0-3.0末口径8-14cm	m2	1			16号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

型枠工

明細書

11号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルレスなし	m2	1			17号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

12号明細書

箱抜型枠

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜・箱抜型枠	m2	1			18号代価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

13号明細書

1式当り

キャットウォーク

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工(キャットウォーク)	m	136			19号代価表 45頁	
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	158.400			20号代価表 46頁	
計						
1式当り						

明細書

14号明細書

間詰コンクリート（同時打）
18-8-40BB

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 45 V<60m3/日 18-8-40BB	m3	1			4号代価表 30頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			5号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

15号明細書

1 m3当り

間詰コンクリート（小型構造物）
18-8-40BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 外→車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 打設高さ約	m3	1			21号代価表 47頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	1			5号代価表 31頁	
計						
1 m3 当り						

堤名板

明細書

16号明細書

1 枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板取付	枚	1			22号代価表 48頁	
計						
1枚当り						

コンクリート構造物取壊し

明細書

17号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ取り壊し 無筋構造物	m3	1			23号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

18号明細書

コンクリート取壊し運搬処理

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
取りこわしコンクリート殻処理工 運搬・搬出棄却(バックホウ+ダンプトラック)	m3	1			24号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

植生マット

明細書

19号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力施工による植生工 植生マット工 250m2未満 週休2日補正:4週8休以上	m2	1			25号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

植生ネット

明細書

20号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生ネット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	1			26号代価表 52頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

21号明細書

1式当り

廻排水

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廻排水工	式	1			27号代価表 53頁	
計						
1式当り						

明細書

22号明細書

1掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計リース料 転倒まず型自記雨量計	日	179				
記録用紙 雨量計半年分	巻	1				
雨量計整備料	基	1				
警報機損料 EHS-M2型 AC100~240V	基	1				
計						
1掛m2当り						

代価表

1号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削・積込 山地治山工(B) 深間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土良好

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.556			1号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

2号代価表

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.400				
普通作業員	人	2.300				
計						
1 m2 当り						

代価表

3号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 深間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩()A
危険

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.500			1号単価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

4号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
45 V<60m3/日 18-8-40BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	0.800				
生コンクリート 18-8-40BB	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.625			2号単価表 63頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パンプレタ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

5号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

6号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

7号代価表

水平打継面挿鉄筋工
D型

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	6,600			28号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

打継面処理(打ノリ)

代価表

8号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
特殊作業員	人	0.600				
諸雑費	%	32			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

9号代価表

打継面処理（接着剤塗布）

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート接着剤 打ち継ぎ・かさ上げ用	Kg	8				
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m2 当り						

差し鉄筋工
I型

代価表

10号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) I型	本	80			29号代価表 55頁	
計						
1式当り						

代価表

11号代価表

目地板設置 t=10
 瀝青質目地板(アスファルト系)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.760				
目地材(瀝青質板) 厚10mm	m2	11.200				
計						
1 m2 当り						

代価表

12号代価表

10 m当り

止水板設置
塩ビ製止水板 CF幅200*厚さ5mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
塩ビ製止水板 CF幅200×厚さ5mm	m	10.700				
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.800				
計						
1 m 当り						

代価表

13号代価表

1 m当り

水抜型枠設置・撤去
内径300mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.080				
円形型枠(紙製) フジボイド 300×5.3×4000mm	m	1				
計						
1 m 当り						

水抜型枠設置・撤去
内径500mm

代価表

14号代価表

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.110				
円形型枠(紙製) 500×7.1×4000mm	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

15号代価表

水抜管布設
内径50mm

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.040				
硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	10				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

16号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(治山ダム用)
L=2.0-3.0末口径8-14cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4.600				
型わく工	人	6.300				
普通作業員	人	17.800				
型枠用丸太(間伐材) L=2.0-3.0 末口径8-14cm	m3	11.800				
諸雑費	%	54			諸雑費	電気工、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルレーンなし

代価表

17号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.290				
型わく工	人	1.570				
普通作業員	人	1.360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

代価表

18号代価表

10 m2当り

水抜・箱抜型枠

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
型わく工	人	2.250				
普通作業員	人	1.600				
板材 [松矢板] 2m × 3cm × 12cm	m3	0.200				
角材 [杉平割] 3m × 3cm × 9cm	m3	0.050				
洋釘(鉄丸くぎ) N- 50 #12 414本/kg	Kg	2.				
剥離剤 木・メタル用	L	1				
計						
1 m2 当り						

足場工(キヤットワーク)

代価表

19号代価表

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クワ等
計						
1 m 当り						

代価表

20号代価表

足場工
単管傾斜足場 不要

100掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1,500				
とび工	人	4,500				
普通作業員	人	2,700				
ラフレソールン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0,800				
諸雑費	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2 当り						

代価表

コンクリート

小型構造物 かん車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 打設高さ約17m以下、水平打設距離約17m以下
かん車賃料補正(標準)

21号代価表

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		5.78				
K1	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	5.56		[賃料]ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		
R		41.83				
R1	普通作業員	24.37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.33		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.12		特殊作業員		
Z		52.39				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	52.39		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

堤名板取付

代価表

22号代価表

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.100				
堤名板 A型(40×30×1.0cm) 300m3未満	枚	1				
計						
1枚当り						

大型ブレイカ取り壊し
無筋構造物

代価表

23号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	0.800				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2.500			3号単価表 64頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	丸の損耗費等
計						
1 m3 当り						

代価表

24号代価表

10 m3当り

取りこわしコンクリート殻処理工
運搬・搬出棄却(パック材+ダンプトラック)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
パック材集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 180°	m3	10			31号代価表 57頁	
ダンプ運搬10t As・Co塊 片道12.8km BH山積0.80m3	m3	10			32号代価表 58頁	
コンクリート中間処分費 無筋	m3	10				
計						
1 m3 当り						

代価表

25号代価表

人力施工による植生工
 植生マット工 250m2未満 週休2日補正:4週8休以上

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット工 肥料袋付 施工規模標準(1000m2以上)	m2	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

26号代価表

100 m2当り

植生補工(肥料袋有)
最大法長3.0m未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
法面工	人	1.300				
普通作業員	人	0.700				
繊維ネット(二重・袋有) 幅1.5m×長30m	m2	120				
アンカーピン(丸鋼) 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
鉄丸くぎ(五寸釘) 5(#6)×150mm 40本/kg	本	300				
計						
1 m2 当り						

代価表

27号代価表

1式当り

廻排水工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	6			33号代価表 59頁	
高密度ポリエチレン管機械布設 呼び径600mm	m	40			34号代価表 60頁	
計						
1式当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

28号代価表

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm D16mm1.56kg/m	t	0.473			35号代価表 61頁	
計						
1本当り						

代価表

29号代価表

100本当り

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
I型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				
普通作業員	人	0.410				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D19	t	0.110				
計						
1本当り						

代価表

30号代価表

生コンクリート
 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ハツカ杓集積積込 山積0.8m3
 取壊しCo殻処理 180°

代価表

31号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハツカ杓(排対1次) クワ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.549			4号単価表 65頁	
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m3 当り						

代価表

32号代価表

ダンプ運搬10t As・Co塊
片道12.8km BH山積0.80m3

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オロト・ディーゼル 積載質量10t積級	時間	35.186			5号単価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

33号代価表

10 袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう(フタ付) 110(丸型)×108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			6号単価表 67頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			7号単価表 68頁	撤去
計						
1 袋 当り						

高密度ポリエチレン管機械布設
呼び径600mm

代価表

34号代価表

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
高密度ポリエチレン管 シングル管 呼び径600mm x 4.0m	m	100				
土木一般世話役	人	0.820				
特殊作業員	人	2.050				
普通作業員	人	2.980				
バック杓(賃料) 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t長期割引	日	1.520			8号単価表 69頁	
計						
1 m 当り						

代価表

35号代価表

1 t 当り

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm D16mm1.56kg/m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	0.900				加工
普通作業員	人	0.600				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

単価表

1号単価表

1日当り

ハック杓(排対3次)
 加-ラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハック杓給油	L	94				
ハック杓[排出ガス対策型(第3次基準値)] 加-ラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1,470				
計						
1日当り						

単価表

2号単価表

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 ハートル給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

3号単価表

大型ブレイカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クワ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレイカ(ハースマシ含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

4号単価表

ハック杓(排対1次)
 加ラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハック給油	L	15				
ハック杓[排出ガス対策型(第1次基準値)] 加ラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

5号単価表

ダンプトラック 普通
 オート・ディーゼル・積載質量10t積級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトル給油	L	9.800				
ダンプトラック オート・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

6号単価表

1日当り

ハック杓(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	104				
ハック杓(クレーン型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 390				
計						
1日当り						

単価表

7号単価表

ハック杓(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	78				
ハック杓(クレー型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 260				
計						
1日当り						

単価表

8号単価表

1日当り

ハック杓(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	28				
ハック杓(クレーン型)[クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 330				
計						
1日当り						

