

国有林林道事業設計書

工 事 名 : 熊の平林道施設災害復旧工事

令 和 6 年 度

路 線 名	花輪林業専用道	事 業 名	林業専用道
		林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	森林管理道	幅 員	3.6

施 工 主 体	
工 事 箇 所	群馬県安中市松井田町大字坂本字霧積山国有林130〜2林小班

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 群馬森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	熊の平林道施設災害復旧工事			
工事場所	群馬県安中市松井田町大字坂本字霧積山国有林130～2林小班			
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	熊の平林道	
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	318	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島	
	熱中症補正	有	38日÷318日=0.119	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
復興係数補正	0.00	補正無し		
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

本工事費内訳書

熊の平林道施設災害復旧工事(0)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
土工	式	1			種別行
土砂掘削	m3	181			1号明細書 5頁
岩掘削	m3	47			2号明細書 6頁
掘削面整形	m2	3 700			3号明細書 7頁
流用盛土	m3	130			4号明細書 8頁
流用残土処理	m3	98			5号明細書 9頁
コンクリート路面工	m2	128 400			6号明細書 10頁
下層路盤工	m2	128 400			7号明細書 11頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート工	m3	97 100			8号明細書 12頁
木製残存型枠工	m2	181			9号明細書 13頁

本工事費内訳書

熊の平林道施設災害復旧工事(0)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材	m2	3,800			10号明細書 14頁
基面正整	m2	31,700			11号明細書 15頁
水抜きパイプ	m	17,400			12号明細書 16頁
足場工	式	1			13号明細書 17頁
溝渠工	式	1			工種行
コルゲートパイプ暗渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ	m	9,700			14号明細書 18頁
コンクリート路面工水切設置手間	個所	1			15号明細書 19頁
フトン箆流末処理工	基	1			16号明細書 20頁
植生マット流末処理工 縦2枚張	個所	1			17号明細書 21頁
仮設工	式	1			工種行
取壊し・撤去工・補修等	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去	m	16,800			18号明細書 22頁
コルゲートフリューム撤去	m	3			19号明細書 23頁

本工事費内訳書

熊の平林道施設災害復旧工事(0)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート取壊	m3	14			20号明細書 24頁
舗装版切断	m	31900			21号明細書 25頁
産廃処理費等	m3	14			22号明細書 26頁
既設林道補修	m	300			23号明細書 27頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物	m3	1			1号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

岩掘削

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ掘削 軟岩 I B	m3	1			2号代価表 29頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 破碎岩 障害なし</small>	m3	1			3号代価表 30頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

3.700 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 ㄨ質土 BH山積0.45m3	m2	3.700			4号代価表 31頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			5号代価表 32頁	
振動ロー締固め 路床 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンパイン型3~4t	m3	1			6号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルターサ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			5号代価表 32頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面工

明細書

(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 【5西部平野】 21-5~10-20	m2	1			7号代価表 34頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			8号代価表 35頁	
計						
1 m2 当り						

下層路盤工

明細書

(7号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上無 【5西部平野】 RC-40	m2	1			9号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート工

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パックホウ(クレーン機能付)打設 21-12-25(20)(高炉)生コンクリート小	m3	1			10号代価表 37頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(9号明細書)

木製残存型枠工

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製残存型枠工	m2	1			11号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(10号明細書)

目地材

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	1			12号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

基面正整

明細書

(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面正整	m2	1			13号代価表 40頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

水抜きパイプ

(12号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管 据付 直管 50~150mm	m	1			14号代価表 41頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(13号明細書)

足場工

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	89,600			15号代価表 42頁	
足場工 単管傾斜足場 不要	掛m2	81,800			16号代価表 43頁	
計						
1式当り						

コルゲートパイプ

明細書

(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ 型 800mm以上1,200mm以下	m	1			17号代価表 44頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(15号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1 800			18号代価表 45頁	
計						
1 個 所 当 り						

明細書

(16号明細書)

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm	m	2			19号代価表 46頁	
計						
1基当り						

植生マット流末処理工 縦2枚張

明細書

(17号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生マット(金網別) R-20 厚2cm×幅2m×長1m リブマットグリーン	m2	4				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×450-35mm 24.4kg/100本	本	27				
普通作業員	人	0.210				
計						
1 個 所 当 り						

明細書

コルゲートパイプ撤去

(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			20号代価表 47頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートフリューム撤去

明細書

(19号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートフリューム 撤去 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			21号代価表 48頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート取壊

明細書

(20号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ取り壊し 無筋構造物	m3	1			22号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(21号明細書)

舗装版切断

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1			23号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(22号明細書)

14 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃材中間処分費 コンクリート（無筋）	m3	14				
ダンブ運搬4t As・Co塊 片道20km BH山積0.45m3	m3	14			24号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(23号明細書)

300 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 【5西部平野】RC-40	m2	600			25号代価表 52頁	
不陸整正 補足材料無	m2	800			26号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			1号単価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ掘削
軟岩 I B

代価表

(2号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.820			2号単価表 57頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 破碎岩 障害なし

(3号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) 岩25% クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 429	-		3号単価表 58頁	
計		-	-			
1 m3 当り		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			

切土法面整形
 土質土 BH山積0.45m3

代価表

(4号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	2.100				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5.600			4号単価表 59頁	
計						
1 m2 当り						

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
 普通3t級 岩石無

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.769			5号単価表 60頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

代価表

振動ロー締固め
 路床 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンパクト型3~4t

(6号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1 282			6号単価表 61頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(7号代価表)

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 【5西部平野】 21-5~10-20

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 【5西部平野】 21-5~10-20~40 BB 霧積地区	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m ²	110				
計						
1 m ² 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 15cm
 敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上無 【5西部平野】 RC-40 (9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
普通作業員	人	0 690				
再生碎石 【5西部平野】 RC-40	m3	17 250				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			7号単価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 21-12-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.79				
K1	ハックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.58		[賃料]ハックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		35.68				
R1	特殊作業員	10.28		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.10		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.64		運転手(特殊)		
Z		60.53				
Z1	生コンクリート 21-12-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58.70		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.73		軽油 パトロール給油		

代価表

(11号代価表)

100 m2当り

木製残存型枠工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2 400				
型わく工	人	4 500				
普通作業員	人	8 500				
諸雑費	%	15			諸雑費	
残存式木製型枠材 平割材 45×90×3,000mm 積卸し等作業を含む	m3	4 800				
内部支持材 平割材仕様	m2	100				
計						
1 m2 当り						

足場工
手摺先行型枠組足場 不要

代価表

(15号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600				
とび工	人	7				
普通作業員	人	1 300				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1 400				
諸雑費	%	34			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

足場工
単管傾斜足場 不要

代価表

(16号代価表)

100掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.500				
とび工	人	4.500				
普通作業員	人	2.700				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.800				
諸雑費	%	33.1			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						

代価表

(17号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1000 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 スロープ式 高さ50cm*幅120cm

代価表

(19号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.56				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.56		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		30.79				
R1	普通作業員	15.82		普通作業員		
R2	土木一般世話役	5.16		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	5.12		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	4.69		運転手(特殊)		
Z		63.65				
Z1	ふとんかご	31.55		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm		
Z2	詰石(フソ籠等) 【5西部平野】 20cm内外	24.71		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 ハトロール給油	2.12		軽油 ハトロール給油		

代価表

(20号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.61				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	10.55		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.13				
R1	普通作業員	32.57		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.11		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.55		土木一般世話役		
Z		6.26				
Z1	軽油 ハートル給油	6.23		軽油 ハートル給油		

代価表

(21号代価表)

1 m当り

コルゲートフレーム
撤去 350*350mm以上550*550mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		61.81				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	6.81		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		90.61				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	土木一般世話役	19.94		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	19.12		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	18.43		特殊作業員		
Z		2.58				
Z1	軽油 ハートル給油	2.58		軽油 ハートル給油		

大型ブレイカ取り壊し
無筋構造物

代価表

(22号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	0.800				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2.500			8号単価表 63頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	テールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(23号代価表)

舗装版切断
コンクリート舗装版 Co:15cm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		13 36				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・フレート径56cm	9 09		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレート径56cm		
R		49 56				
R1	特殊作業員	16 98		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9 17		土木一般世話役		
R3	普通作業員	7 58		普通作業員		
Z		37 08				
Z1	コンクリートカッタ(フレート) 径18インチ	33 48		コンクリートカッタ(フレート) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	2 45		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
 敷均し幅2.5m以上 ハックホ 舗装面仕上無 【5西部平野】 RC-40 (25号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
普通作業員	人	0 690				
再生碎石 【5西部平野】 RC-40	m3	11 500				
ハックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1 900			7号単価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

不陸整正
補足材料無

代価表

(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		23.12				
K1	モータグレータ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・プレート幅3.1m	11.29		モータグレータ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 プレート幅3.1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	8.94		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	2.89		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		68.86				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	44.09		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	12.86		特殊作業員		
R3	普通作業員	9.59		普通作業員		
R4	土木一般世話役	2.32		土木一般世話役		
Z		8.02				
Z1	軽油 ハートル給油	8.02		軽油 ハートル給油		

ふとんかご

代価表

(28号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 3.2(#10)×15×50×120	m	1				
計						
1 m 当り						

単価表

(1号単価表)

バックホウ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ハースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(2014年規制) 岩25%
クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(4号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

ブルドーザ (排対1次)
普通3t級

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	24				
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1	580			
計						
1日当り						

振動ローラ(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(6号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	17				
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	600			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(7号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

大型ブレカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表

(8号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレカ(ハースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

単価表

(9号単価表)

1 時間 当り

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハトロール給油	L	5 400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

