

資 材 内 訳 表

令和7年度 長澤地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】

林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資 材			生産 予定 材積 (m ³)	備 考
					類 別	本 数	材 積		
311は	間伐 (列状)	2.06	立木	スギ	一般材	1,087	625.24	440	保安林 保育間伐 (活用型)
計		2.06				1,087	625.24	440	
311ほ	間伐 (列状)	9.93	立木	スギ	一般材	1,512	874.08	1,860	保安林 保育間伐 (活用型)
				ヒノキ		5,019	1,558.07		
					パルプ材	616	206.21		
計		9.93				7,147	2,638.36	1,860	
327い	間伐 (列状)	0.79	立木	ヒノキ	一般材	279	84.14	90	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	119	38.90		
計		0.79				398	123.04	90	
327と3	間伐 (列状)	3.94	立木	スギ	一般材	1,122	580.61	560	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	198	36.16		
				ヒノキ	一般材	461	139.52		
					パルプ材	197	64.51		
計		3.94				1,978	820.80	560	
327と4	間伐 (列状)	2.87	立木	ヒノキ	一般材	1,007	305.66	310	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	431	141.34		
計		2.87				1,438	447.00	310	
327と5	間伐 (列状)	2.07	立木	スギ	一般材	442	229.58	280	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	78	14.30		
				ヒノキ	一般材	363	109.70		
					パルプ材	155	50.72		
計		2.07				1,038	404.30	280	
327と6	間伐 (列状)	1.97	立木	ヒノキ	一般材	690	209.81	210	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	295	97.03		
計		1.97				985	306.84	210	
329ち1	間伐 (列状)	12.95	立木	スギ	一般材	2,410	815.07	1,440	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	1,843	294.34		
				ヒノキ	一般材	2,639	821.03		
					パルプ材	910	139.43		
計		12.95				7,802	2,069.87	1,440	

資 材 内 訳 表

令和7年度 長澤地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】

林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資 材			生産 予定 材積 (m ³)	備 考
					類 別	本 数	材 積		
370わ1	間伐 (列状)	2.16	立木	スギ	一般材	557	320.79	390	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	65	25.35		
				ヒノキ	一般材	436	170.75		
					パルプ材	110	43.45		
計		2.16				1,168	560.34	390	
370わ3	間伐 (列状)	3.20	立木	スギ	一般材	544	315.84	570	保安林 保育間伐 (活用型)
					パルプ材	64	24.96		
				ヒノキ	一般材	960	381.12		
					パルプ材	240	96.96		
計		3.20				1,808	818.88	570	
370よ1	保護伐	0.46	立木	スギ	一般材	323	274.84	230	保安林 保護伐
					パルプ材	172	19.80		
				他L		89	25.78		
計		0.46				584	320.42	230	
370れ	保護伐	2.44	立木	スギ	一般材	1,852	1,779.46	1,290	保安林 保護伐
					パルプ材	371	54.32		
計		2.44				2,223	1,833.78	1,290	
370つ	保護伐	1.38	立木	スギ	一般材	1,102	1,162.20	870	保安林 保護伐
					パルプ材	119	80.57		
計		1.38				1,221	1,242.77	870	
370ね1	保護伐	2.13	立木	スギ	一般材	572	399.65	785	保安林 保護伐
					パルプ材	104	29.10		
				ヒノキ	一般材	1,052	513.19		
					パルプ材	447	151.57		
				他L		52	20.86		
計		2.13				2,227	1,114.37	785	
371に	保護伐	0.16	立木	スギ	一般材	60	102.10	70	保安林 保護伐
					パルプ材	10	6.24		
計		0.16				70	108.34	70	
371ほ	保護伐	0.99	立木	スギ	一般材	365	631.77	470	保安林 保護伐
					パルプ材	60	38.62		
計		0.99				425	670.39	470	

資 材 内 訳 表

令和7年度 長澤地区外森林環境保全整備事業（保育間伐活用型外）【一貫作業】

林小班 (伐区)	伐採種	面積 (ha)	立木 仕掛品 別	樹種	資 材			生産 予定 材積 (m ³)	備 考
					類 別	本 数	材 積		
371と	保護伐	0.95	立木	スギ	一般材	360	606.23	460	保安林 保護伐
					パルプ材	60	37.05		
計		0.95				420	643.28	460	
371ち2	保護伐	0.90	立木	スギ	一般材	515	661.92	470	保安林 保護伐
					パルプ材	89	15.19		
計		0.90				604	677.11	470	
371たⅠ	誘導伐	0.78	立木	スギ	一般材	742	447.31	400	保安林 誘導伐
					パルプ材	310	107.10		
計		0.78				1,052	554.41	400	
371たⅡ	誘導伐	0.88	立木	スギ	一般材	825	504.57	440	保安林 誘導伐
					パルプ材	341	120.78		
計		0.88				1,166	625.35	440	
371たⅢ	誘導伐	0.35	立木	スギ	一般材	318	200.72	180	保安林 誘導伐
					パルプ材	126	48.04		
計		0.35				444	248.76	180	
371たⅣ	誘導伐	0.61	立木	スギ	一般材	584	349.77	300	保安林 誘導伐
					パルプ材	246	83.74		
計		0.61				830	433.51	300	
371れ	保護伐	0.34	立木	スギ	一般材	137	251.26	220	保安林 保護伐
					パルプ材	54	71.54		
計		0.34				191	322.80	220	
371そ	保護伐	0.17	立木	スギ	一般材	66	125.63	120	保安林 保護伐
					パルプ材	26	35.77		
計		0.17				92	161.40	120	
間伐		41.94	－	－	－	24,849	8814.67	6,150	保育間伐 (活用型)
保護伐		9.92	－	－	－	8,057	7094.66	4,985	地拵一貫作業
誘導伐		2.62				3,492	1862.03	1,320	
合計		54.48	－	－	－	36,398	17771.36	12,455	

作業箇所内訳書

令和7年度 長澤地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】

作業種	林 小 班	区 域 面 積 (ha)	実 行 面 積 (ha)	森林 事務所	保安林	備 考	作 業 期 間
地 拵	370 よ 1	0.46	0.41	旅 人	保安林	森林作業道 は除地とする	契約締結の翌日 から 令和8年2月13日 まで
地 拵	370 れ	2.44	2.21	旅 人	保安林		
地 拵	370 つ	1.38	1.23	旅 人	保安林		
地 拵	370 ね 1	2.13	1.94	旅 人	保安林		
地 拵	371 に	0.16	0.14	旅 人	保安林		
地 拵	371 ほ	0.99	0.87	旅 人	保安林		
地 拵	371 と	0.95	0.85	旅 人	保安林		
地 拵	371 ち 2	0.90	0.77	旅 人	保安林		
地 拵	371 た I	0.78	0.71	旅 人	保安林		
地 拵	371 II	0.88	0.80	旅 人	保安林		
地 拵	371 III	0.35	0.32	旅 人	保安林		
地 拵	371 IV	0.61	0.52	旅 人	保安林		
地 拵	371 れ	0.34	0.31	旅 人	保安林		
地 拵	371 そ	0.17	0.14	旅 人	保安林		
旅人計	14 箇所	12.54	11.22				
合計	14 箇所	12.54	11.22				

単位工程別内訳書

令和7年度

事業場所	材種	単位工程	予定数量	備考
福島県いわき市 田人町南大平 字長澤国有林 311は林小班外	立木	選 木 ・ 伐 倒	17,771 m ³	保育間伐(活用型) 保護伐、誘導伐
	素材	プ ロ セ ッ サ 造 材	12,455 m ³	
	素材	フ ォ ワ ー ダ 集 材	12,455 m ³	
	素材	最 終 ト ラ ッ ク 運 材	2,500 m ³	
	素材	山 元 ト ラ ッ ク 運 材	9,955 m ³	
	素材	山 元 土 場 機 械 巻 立	5,020 m ³	岳ノ内山元土場外
	素材	山 元 一 般 材 検 知	5,020 m ³	岳ノ内山元土場外
	素材	山 床	4,935 m ³	(低質材)
311は林小班		丸 太 筋 工	60 m	
370よ1林小班外		地 拵	11.22 ha	一貫作業

完了検査場所内訳書

令和7年度

[illegible]

令和7年度 造材寸法書及び極積基準書

1 造材寸法
(スギ)

・柱適寸材(16～20)及び中目材(22～32)は3.1m造材、大径材(34上)及び小径材(14下)は4.1m造材が基本。小曲材は直材を造材できない場合に、2.1m材は曲がり、腐れ等の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
(ヒノキ)

・4.1m造材が基本。小曲材は直材を造材できない場合に、2.1m材は曲がり、腐れ等の品質上、他の長級がとれない場合に限る。
(アカマツ)

・4.1m造材が基本。梁桁用として利用可能な24上の直材は6.1m、5.1mの順に優先造材。2.1m材は曲がり、腐れ等の品質上、他の長級がとれない場合に限る。

2 極積基準量

・15-30㎡が基本。クリ等の良材は単木極とする。

区分	樹種	径級 (cm)	長 級							備 考
			造材順位1	造材順位2	造材順位3	造材順位4	造材順位5	造材順位6	造材順位7	
一般材 N	スギ	34上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		22～32	○3.1m【直材】	4.1m【直材】	3.1m【小曲材】	2.1m				
		16～20	6.1m【直材】	○3.1m【直材】	4.1m【直材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		10～14	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		9下	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
	ヒノキ	22上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		16～20	6.1m【直材】	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m		
		10～14	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
		9下	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
	サワラ	18上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	4.1m【小曲材】	3.1m【小曲材】	2.1m			
	アカマツ	24上	6.1m【直材】	5.1m【直材】	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.1m			
		18～22	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.1m					
		16	○3.1m【直材】	2.1m						
	カラマツ									資材を見て別途指示する。
	モミ	20上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.1m					
一般材 L	クリ	16上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.2m【直材】					
	ケヤキ									日本農林規格に基づき樹形に応じた造材とする。
	その他L	24上	○4.1m【直材】	3.1m【直材】	2.2m【直材】					
低質材	N	9上	○2.0m							
	L	9上	○2.0m							

※ 一般材Nの2.1m造材は、曲がり、腐れ等の丸太の品質上、他の長級がとれない場合に限る。

※ 網掛けの○は基本となる長級。

※ 長級には延寸10cmを含む。