

## 事業条件調書

事業名:令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】【R6当初明許】

磐城森林管理署

| 物件番号<br><br>(単位) | 林小班<br>(伐区) | 伐採種 | 伐採率<br><br>% | 実行<br>面積<br><br>ha | 樹種   | 林齢 | 立木(資材) |          |                |          |                | 生産量(素材) |                    | 作業条件     |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              | 備考   |
|------------------|-------------|-----|--------------|--------------------|------|----|--------|----------|----------------|----------|----------------|---------|--------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
|                  |             |     |              |                    |      |    | 本数     | 材積       | 平均<br>胸高<br>直径 | 平均<br>樹高 | 平均<br>単木<br>材積 | 生産量     | 適用<br>利用率<br>(歩止り) | 事業地      |          |                        | 伐倒<br>方法 | 集材方法     |                   | 完了地点別内訳                    |              |              |              |      |
|                  |             |     |              |                    |      |    |        |          |                |          |                |         |                    | 林地<br>傾斜 | 下層<br>植生 | 通勤距離<br>車・片道<br><br>km |          | 集材<br>方法 | 作設<br>延長<br><br>m | 平 均<br>集運材<br>距 離<br><br>m | 山元<br><br>m³ | 最終<br><br>m³ | 合計<br><br>m³ |      |
| 1                | 41へⅠ        | 誘導伐 | 34           | 0.61               | スギ   | 72 | 379    | 557.55   | 42             | 26       | 1.471          | 400     | 72%                | 15° 以下   | 中        | 6.7                    | 複層伐      | フォワーダ    | 310               | 242                        | 300          | 100          | 400          | 一貫作業 |
|                  | 41へⅡ        | 誘導伐 | 34           | 0.31               | スギ   | 72 | 192    | 283.35   | 42             | 26       | 1.476          | 190     | 67%                | 15° 以下   | 中        | 6.7                    | 複層伐      | フォワーダ    | 160               | 338                        | 145          | 45           | 190          | 一貫作業 |
|                  | 41へⅢ        | 誘導伐 | 34           | 1.01               | スギ   | 72 | 619    | 923.15   | 42             | 26       | 1.491          | 640     | 69%                | 15° 以下   | 中        | 6.7                    | 複層伐      | フォワーダ    | 240               | 140                        | 480          | 160          | 640          | 一貫作業 |
|                  | 41へⅣ        | 誘導伐 | 34           | 1.32               | スギ   | 72 | 811    | 1,206.58 | 42             | 26       | 1.488          | 840     | 70%                | 15° 以下   | 中        | 6.7                    | 複層伐      | フォワーダ    | 350               | 196                        | 630          | 210          | 840          | 一貫作業 |
|                  | 41へⅤ        | 誘導伐 | 34           | 0.27               | スギ   | 72 | 149    | 246.82   | 42             | 26       | 1.657          | 180     | 73%                | 15° 以下   | 中        | 6.6                    | 複層伐      | フォワーダ    | 70                | 9                          | 135          | 45           | 180          | 一貫作業 |
|                  | 41へⅥ        | 誘導伐 | 34           | 0.62               | スギ   | 72 | 384    | 566.75   | 42             | 26       | 1.476          | 400     | 71%                | 15° 以下   | 中        | 6.5                    | 複層伐      | フォワーダ    | 130               | 183                        | 300          | 100          | 400          | 一貫作業 |
|                  | 41へⅦ        | 誘導伐 | 34           | 0.94               | スギ   | 72 | 576    | 859.23   | 42             | 26       | 1.492          | 610     | 71%                | 15° 以下   | 中        | 6.5                    | 複層伐      | フォワーダ    | 240               | 149                        | 460          | 150          | 610          | 一貫作業 |
|                  | 41へⅧ        | 誘導伐 | 34           | 0.59               | スギ   | 72 | 734    | 324.87   | 28             | 20       | 0.443          | 300     | 69%                | 15° 以下   | 中        | 6.5                    | 複層伐      | フォワーダ    | 340               | 263                        | 245          | 55           | 300          | 一貫作業 |
|                  |             |     |              |                    | アカマツ |    | 45     | 53.25    | 38             | 22       | 1.183          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  |             |     |              |                    | モミ   |    | 2      | 7.08     | 66             | 29       | 3.540          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  |             |     |              |                    | その他L |    | 135    | 49.72    | 24             | 17       | 0.368          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  | 41へⅨ        | 誘導伐 | 34           | 2.33               | スギ   | 72 | 2,849  | 1,282.72 | 28             | 20       | 0.450          | 1,185   | 70%                | 15° ～30° | 中        | 7.1                    | 複層伐      | フォワーダ    | 520               | 275                        | 960          | 225          | 1,185        | 一貫作業 |
|                  |             |     |              |                    | アカマツ |    | 174    | 210.28   | 38             | 22       | 1.209          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  |             |     |              |                    | その他L |    | 524    | 196.31   | 24             | 17       | 0.375          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  | 42はⅠ        | 誘導伐 | 45           | 0.40               | ヒノキ  | 56 | 650    | 128.10   | 20             | 15       | 0.197          | 120     | 70%                | 15° 以下   | 中        | 5.0                    | 複層伐      | フォワーダ    | 240               | 260                        | 100          | 20           | 120          | 一貫作業 |
|                  |             |     |              |                    | その他L |    | 270    | 43.00    | 16             | 14       | 0.159          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  | 42はⅡ        | 誘導伐 | 45           | 0.99               | スギ   | 56 | 250    | 218.68   | 32             | 25       | 0.875          | 365     | 70%                | 15° ～30° | 中        | 5.0                    | 複層伐      | フォワーダ    | 200               | 60                         | 285          | 80           | 365          | 一貫作業 |
|                  |             |     |              |                    | ヒノキ  |    | 1,159  | 224.29   | 20             | 15       | 0.194          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  |             |     |              |                    | その他L |    | 489    | 76.62    | 16             | 14       | 0.157          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  | 42はⅢ        | 誘導伐 | 45           | 1.23               | スギ   | 56 | 380    | 339.32   | 32             | 25       | 0.893          | 470     | 70%                | 15° ～30° | 中        | 5.0                    | 複層伐      | フォワーダ    | 360               | 171                        | 365          | 105          | 470          | 一貫作業 |
|                  |             |     |              |                    | ヒノキ  |    | 1,289  | 249.91   | 20             | 15       | 0.194          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  |             |     |              |                    | その他L |    | 547    | 85.94    | 16             | 14       | 0.157          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  | 42はⅣ        | 誘導伐 | 45           | 0.99               | スギ   | 56 | 451    | 407.26   | 32             | 25       | 0.903          | 415     | 69%                | 15° ～30° | 中        | 4.8                    | 複層伐      | フォワーダ    | 400               | 389                        | 320          | 95           | 415          | 一貫作業 |
|                  |             |     |              |                    | ヒノキ  |    | 726    | 144.15   | 20             | 15       | 0.199          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  |             |     |              |                    | その他L |    | 316    | 50.83    | 16             | 14       | 0.161          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  | 42はⅤ        | 誘導伐 | 45           | 0.60               | スギ   | 56 | 250    | 211.22   | 32             | 25       | 0.845          | 245     | 70%                | 15° ～30° | 中        | 4.8                    | 複層伐      | フォワーダ    | 230               | 472                        | 190          | 55           | 245          | 一貫作業 |
|                  |             |     |              |                    | ヒノキ  |    | 520    | 102.48   | 20             | 15       | 0.197          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  |             |     |              |                    | その他L |    | 224    | 35.67    | 16             | 14       | 0.159          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |      |
|                  | 42はⅥ        | 誘導伐 | 45           | 0.97               | スギ   | 56 | 780    | 731.43   | 32             | 25       | 0.938          | 515     | 70%                | 15° 以下   | 中        | 4.8                    | 複層伐      | フォワーダ    | 750               | 578                        | 385          | 130          | 515          | 一貫作業 |

## 事業名:令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】【R6当初明許】

磐城森林管理署

| 物件番号<br><br>(単位) | 林小班<br>(伐区) | 伐採種 | 伐採率<br><br>% | 実行<br>面積<br><br>ha | 樹種   | 林齢  | 立木(資材) |          |                |          |                | 生産量(素材) |                    | 作業条件     |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              | 備考      |  |
|------------------|-------------|-----|--------------|--------------------|------|-----|--------|----------|----------------|----------|----------------|---------|--------------------|----------|----------|------------------------|----------|----------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|--|
|                  |             |     |              |                    |      |     | 本数     | 材積       | 平均<br>胸高<br>直径 | 平均<br>樹高 | 平均<br>単木<br>材積 | 生産量     | 適用<br>利用率<br>(歩止り) | 事業地      |          |                        | 伐倒<br>方法 | 集材方法     |                   |                            | 完了地点別内訳      |              |              |         |  |
|                  |             |     |              |                    |      |     |        |          |                |          |                |         |                    | 林地<br>傾斜 | 下層<br>植生 | 通勤距離<br>車・片道<br><br>km |          | 集材<br>方法 | 作設<br>延長<br><br>m | 平 均<br>集運材<br>距 離<br><br>m | 山元<br><br>m³ | 最終<br><br>m³ | 合計<br><br>m³ |         |  |
|                  |             |     |              |                    |      |     |        |          |                |          |                |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
| 1                | 42はⅦ        | 誘導伐 | 45           | 0.72               | スギ   | 56  | 585    | 542.88   | 32             | 25       | 0.928          | 380     | 70%                | 15° ～30° | 中        | 4.8                    | 複層伐      | フォワード    | 260               | 259                        | 285          | 95           | 380          | 一貫作業    |  |
|                  | 42はⅧ        | 誘導伐 | 45           | 0.85               | スギ   | 56  | 581    | 527.90   | 32             | 25       | 0.909          | 415     | 70%                | 15° ～30° | 中        | 4.8                    | 複層伐      | フォワード    | 100               | 276                        | 315          | 100          | 415          | 一貫作業    |  |
|                  |             |     |              |                    | ヒノキ  |     | 257    | 48.13    | 20             | 15       | 0.187          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
|                  |             |     |              |                    | その他  |     | 125    | 19.30    | 18             | 15       | 0.154          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
|                  | 42と         | 間伐  | 33           | 0.45               | スギ   | 48  | 212    | 124.66   | 28             | 22       | 0.588          | 90      | 72%                | 15° ～30° | 中        | 5.8                    | 列状       | フォワード    | 100               | 137                        | 70           | 20           | 90           | 保育間伐活用型 |  |
|                  | 42ち3        | 間伐  | 33           | 5.44               | スギ   | 49  | 2,048  | 1,252.09 | 28             | 22       | 0.611          | 960     | 70%                | 15° ～30° | 中        | 5.8                    | 列状       | フォワード    | 1,480             | 252                        | 720          | 240          | 960          | 保育間伐活用型 |  |
|                  |             |     |              |                    | ヒノキ  |     | 368    | 128.57   | 24             | 17       | 0.349          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
|                  | 303い3       | 間伐  | 33           | 9.44               | スギ   | 48  | 4,720  | 2,775.36 | 28             | 21       | 0.588          | 1,940   | 70%                | 15° ～30° | 中        | 13.9                   | 列状       | フォワード    | 1,870             | 1,214                      | 1,455        | 485          | 1,940        | 保育間伐活用型 |  |
|                  | 303い4       | 間伐  | 33           | 3.28               | スギ   | 51  | 1,640  | 964.32   | 28             | 21       | 0.588          | 680     | 71%                | 15° ～30° | 中        | 13.9                   | 列状       | フォワード    | 270               | 811                        | 510          | 170          | 680          | 保育間伐活用型 |  |
|                  | 303は        | 間伐  | 33           | 10.17              | スギ   | 52  | 5,082  | 2,990.01 | 28             | 21       | 0.588          | 2,090   | 70%                | 15° ～30° | 中        | 13.9                   | 列状       | フォワード    | 920               | 153                        | 1,570        | 520          | 2,090        | 保育間伐活用型 |  |
|                  | 303と1       | 間伐  | 33           | 1.32               | スギ   | 50  | 660    | 388.08   | 28             | 21       | 0.588          | 270     | 70%                | 15° ～30° | 中        | 13.9                   | 列状       | フォワード    | 385               | 655                        | 200          | 70           | 270          | 保育間伐活用型 |  |
|                  | 303と2       | 間伐  | 33           | 4.74               | スギ   | 48  | 2,140  | 1,255.42 | 28             | 21       | 0.587          | 940     | 69%                | 15° ～30° | 中        | 13.9                   | 列状       | フォワード    | 605               | 149                        | 700          | 240          | 940          | 保育間伐活用型 |  |
|                  |             |     |              |                    | ヒノキ  |     | 299    | 102.96   | 22             | 18       | 0.344          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
|                  | 305に1       | 間伐  | 34           | 28.32              | スギ   | 60  | 12,764 | 7,945.17 | 28             | 22       | 0.622          | 5,560   | 70%                | 30° 以上   | 中        | 12.0                   | 列状       | フォワード    | 4,050             | 262                        | 4,175        | 1,385        | 5,560        | 保育間伐活用型 |  |
|                  | 747と5       | 誘導伐 | 45           | 0.94               | スギ   | 70  | 707    | 628.12   | 34             | 25       | 0.888          | 490     | 70%                | 30° 以上   | 難        | 11.9                   | 複層伐      | フォワード    | 320               | 202                        | 380          | 110          | 490          | 一貫作業    |  |
|                  |             |     |              |                    | アカマツ |     | 12     | 11.16    | 34             | 23       | 0.930          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
|                  |             |     |              |                    | モミ   |     | 24     | 60.05    | 64             | 27       | 2.502          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
|                  | 747と6       | 誘導伐 | 43           | 0.46               | スギ   | 70  | 353    | 307.42   | 34             | 25       | 0.871          | 240     | 71%                | 30° 以上   | 難        | 11.9                   | 複層伐      | フォワード    | 180               | 117                        | 185          | 55           | 240          | 一貫作業    |  |
|                  |             |     |              |                    | モミ   |     | 12     | 29.39    | 34             | 27       | 2.449          |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
|                  | 747り8       | 保護伐 | 100          | 0.22               | スギ   | 73  | 176    | 147.07   | 34             | 25       | 0.836          | 100     | 62%                | 30° 以上   | 難        | 11.5                   | 皆伐       | フォワード    | 255               | 266                        | 80           | 20           | 100          | 一貫作業    |  |
| モミ               |             |     |              |                    | 6    |     | 14.06  | 64       | 27             | 2.343    |                |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
| 747り9            | 保護伐         | 100 | 0.40         | スギ                 | 73   | 295 | 267.25 | 34       | 25             | 0.906    | 210            | 72%     | 30° 以上             | 難        | 11.5     | 皆伐                     | フォワード    | 50       | 70                | 165                        | 45           | 210          | 一貫作業         |         |  |
|                  |             |     |              | モミ                 |      | 10  | 25.55  | 64       | 27             | 2.555    |                |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
| 747り10           | 保護伐         | 100 | 0.05         | スギ                 | 73   | 56  | 33.43  | 34       | 25             | 0.597    | 25             | 75%     | 30° 以上             | 難        | 11.5     | 皆伐                     | フォワード    | 65       | 86                | 20                         | 5            | 25           | 一貫作業         |         |  |
| 747り11           | 保護伐         | 100 | 0.19         | スギ                 | 73   | 121 | 126.95 | 34       | 25             | 1.049    | 100            | 72%     | 30° 以上             | 難        | 11.6     | 皆伐                     | フォワード    | 80       | 41                | 75                         | 25           | 100          | 一貫作業         |         |  |
|                  |             |     |              | モミ                 |      | 4   | 12.13  | 64       | 27             | 3.033    |                |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |
| 747り12           | 誘導伐         | 40  | 0.44         | スギ                 | 73   | 351 | 294.11 | 34       | 25             | 0.838    | 230            | 71%     | 30° 以上             | 難        | 11.7     | 複層伐                    | フォワード    | 200      | 83                | 175                        | 55           | 230          | 一貫作業         |         |  |
|                  |             |     |              | モミ                 |      | 12  | 28.11  | 64       | 27             | 2.343    |                |         |                    |          |          |                        |          |          |                   |                            |              |              |              |         |  |

事業条件調書

事業名:令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】【R6当初明許】

磐城森林管理署

| 物件番号   | 林小班<br>(伐区) | 伐採種  | 伐採率 | 実行<br>面積 | 樹種     | 林齢 | 立木(資材) |           |                |          |                | 生産量(素材) |                    | 作業条件     |          |              |          |          |          |                   |         |       |        | 備考   |
|--------|-------------|------|-----|----------|--------|----|--------|-----------|----------------|----------|----------------|---------|--------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|-------------------|---------|-------|--------|------|
|        |             |      |     |          |        |    | 本数     | 材積        | 平均<br>胸高<br>直径 | 平均<br>樹高 | 平均<br>単木<br>材積 | 生産量     | 適用<br>利用率<br>(歩止り) | 事業地      |          |              | 伐倒<br>方法 | 集材方法     |          |                   | 完了地点別内訳 |       |        |      |
|        |             |      |     |          |        |    |        |           |                |          |                |         |                    | 林地<br>傾斜 | 下層<br>植生 | 通勤距離<br>車・片道 |          | 集材<br>方法 | 作設<br>延長 | 平 均<br>集運材<br>距 離 | 山元      | 最終    | 合計     |      |
| (単位)   |             |      | %   | ha       |        |    | 本      | m³        | cm             | m        | m³             | m³      | %                  |          |          | km           |          | m        | m        | m³                | m³      | m³    |        |      |
| 1      | 747㊦13      | 保護伐  | 100 | 0.19     | スギ     | 73 | 121    | 126.95    | 34             | 25       | 1.049          | 190     | 71%                | 30° 以上   | 難        | 11.9         | 皆伐       | フォワーダ    | 70       | 49                | 170     | 20    | 190    | 一貫作業 |
|        |             | モミ   |     | 127      | 141.34 |    | 64     | 27        | 1.113          |          |                |         |                    |          |          |              |          |          |          |                   |         |       |        |      |
|        |             | 747わ | 保護伐 | 100      | 0.26   | スギ | 60     | 162       | 218.32         | 38       | 27             | 1.348   | 150                | 69%      | 15° 以下   | 中            | 10.5     | 皆伐       | フォワーダ    | 90                | 28      | 110   | 40     | 150  |
| 活用型外 計 |             |      |     | 81.06    |        |    | 49,904 | 31,352.82 |                |          |                | 21,935  |                    |          |          |              |          |          |          |                   | 16,660  | 5,275 | 21,935 |      |
| 合計     |             |      |     | 81.06    |        |    | 49,904 | 31,352.82 |                |          |                | 21,935  |                    |          |          |              |          |          |          |                   | 16,660  | 5,275 | 21,935 |      |

令和7年度 差塩地区外森林環境保全整備事業(保育間伐活用型外)【一貫作業】【R6明許】

| 森林事務所 | 林小班   | 区域面積<br>(ha) | 予定面積<br>(ha) | 作業期間 | 作業条件 |                |                   |                       |       | 林分条件         |            |          |     |    |     |
|-------|-------|--------------|--------------|------|------|----------------|-------------------|-----------------------|-------|--------------|------------|----------|-----|----|-----|
|       |       |              |              |      | 作業仕様 | 作業手段           | 通勤往復<br>時間<br>(分) | 人員輸送車<br>往復距離<br>(km) | 備考    | 刈払作業<br>の難易度 | 枝条片付<br>け量 | 傾斜       | 根曲竹 | 転石 | その他 |
| 三坂    | 41へⅠ  | 0.57         | 0.14         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 33                | 13.4                  | 機械25% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.43         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ75% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 41へⅡ  | 0.29         | 0.07         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 36                | 13.4                  | 機械25% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.22         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ75% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 41へⅢ  | 0.90         | 0.37         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 30                | 13.4                  | 機械41% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.53         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ59% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 41へⅣ  | 1.18         | 0.46         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 33                | 13.4                  | 機械39% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.72         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ61% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 41へⅤ  | 0.24         | 0.08         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 26                | 13.2                  | 機械35% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.16         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ65% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 41へⅥ  | 0.57         | 0.16         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 32                | 13.0                  | 機械27% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.41         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ73% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 41へⅦ  | 0.84         | 0.34         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 29                | 13.0                  | 機械40% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.50         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ60% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 41へⅧ  | 0.52         | 0.24         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 32                | 13.0                  | 機械46% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.28         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ54% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 41へⅨ  | 2.16         | 0.58         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 37                | 14.2                  | 機械27% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
|       |       |              | 1.58         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ73% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
| 三坂    | 42はⅠ  | 0.37         | 0.08         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 29                | 10.0                  | 機械23% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.29         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ77% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 42はⅡ  | 0.90         | 0.29         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 20                | 10.0                  | 機械32% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.61         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ68% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
| 三坂    | 42はⅢ  | 1.15         | 0.28         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 26                | 10.0                  | 機械24% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.87         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ76% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
| 三坂    | 42はⅣ  | 0.92         | 0.24         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 31                | 9.6                   | 機械26% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.68         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ74% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
| 三坂    | 42はⅤ  | 0.55         | 0.16         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 34                | 9.6                   | 機械28% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.39         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ72% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
| 三坂    | 42はⅥ  | 0.88         | 0.30         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 37                | 9.6                   | 機械34% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.58         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ66% | 中            | 中          | 20° 以下   | —   | 中  |     |
| 三坂    | 42はⅦ  | 0.66         | 0.20         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 28                | 9.6                   | 機械31% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.46         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ69% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
| 三坂    | 42はⅧ  | 0.77         | 0.26         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 28                | 9.6                   | 機械34% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.51         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ66% | 中            | 中          | 21° ～30° | —   | 中  |     |
| 木戸    | 747と5 | 0.83         | 0.36         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 54                | 23.8                  | 機械43% | 中            | 中          | 31° 以上   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.47         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ57% | 中            | 中          | 31° 以上   | —   | 中  |     |
| 木戸    | 747と6 | 0.40         | 0.20         |      | 全刈   | 大型機械<br>グラップル等 | 51                | 23.8                  | 機械51% | 中            | 中          | 31° 以上   | —   | 中  |     |
|       |       |              | 0.20         |      |      | 人カ・機械          |                   |                       | 人カ49% | 中            | 中          | 31° 以上   | —   | 中  |     |

磐城森林管理署

磐城森林管理署

[illegible]