

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
合戸	7り	0.58	契約締結日 の翌日～令 和8年6月 30日まで	花粉症対策苗植	スギ	1,200	24	10.2	特定苗木	緊	極少	31度以上	10以上	-
合戸	18ろ1	1.59		コンテナ苗植	スギ	3,200	56	24.8		粗	極少	31度以上	-	やや影響
合戸	18ろ1	0.60		コンテナ苗植	ヒノキ	1,200	56	24.8		粗	極少	-	-	やや影響
合戸	18ろ2	2.75		コンテナ苗植	スギ	5,500	56	25.2		粗	極少	31度以上	-	やや影響
合戸	18ろ2	3.06		コンテナ苗植	ヒノキ	6,100	56	25.2		粗	極少	-	-	影響
合戸	32ほ5	1.82		花粉症対策苗植	スギ	3,600	51	24.2	特定苗木	軟	極少	-	-	-
合戸	32わ5	0.32		コンテナ苗植	スギ	600	51	24.2		軟	極少	-	-	-
合戸	32よ	0.18		花粉症対策苗植	スギ	400	51	24.2	特定苗木	軟	極少	-	-	-
合戸	33わ	4.57		花粉症対策苗植	スギ	9,100	36	14.2	特定苗木	粗	極少	-	5~9	やや影響
合戸	33か	5.12		花粉症対策苗植	スギ	10,200	36	14.2	特定苗木	粗	極少	-	5~9	やや影響
三坂	41へI	0.61		花粉症対策苗植	スギ	1,200	33	13.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へII	0.31		花粉症対策苗植	スギ	600	36	13.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へIII	1.01		花粉症対策苗植	スギ	2,000	30	13.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へIV	1.32		花粉症対策苗植	スギ	2,600	33	13.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へV	0.27		花粉症対策苗植	スギ	600	26	13.2	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へVI	0.62		花粉症対策苗植	スギ	1,200	26	13.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へVII	0.94		花粉症対策苗植	スギ	1,900	29	13.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へVIII	0.59		花粉症対策苗植	スギ	1,200	32	13.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	41へIX	2.33		花粉症対策苗植	スギ	4,600	37	14.2	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42はI	0.40		花粉症対策苗植	スギ	800	29	10.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42はII	0.99		花粉症対策苗植	スギ	1,900	23	10.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42はIII	1.23		花粉症対策苗植	スギ	2,400	26	10.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42はIV	0.99		花粉症対策苗植	スギ	1,900	31	9.6	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42はV	0.60		花粉症対策苗植	スギ	1,200	31	9.6	特定苗木	軟	極少	31度以上	-	-
三坂	42はVI	0.97		花粉症対策苗植	スギ	1,900	37	9.6	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42はVII	0.72		花粉症対策苗植	スギ	1,400	28	9.6	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	42はVIII	0.85		花粉症対策苗植	スギ	1,700	28	9.6	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408よI	3.80		花粉症対策苗植	スギ	7,600	85	34.8	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408よII	2.62		花粉症対策苗植	スギ	5,300	75	34.4	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408たI	1.33		花粉症対策苗植	スギ	2,700	76	35.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408たII	1.73		花粉症対策苗植	スギ	3,500	76	35.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408そ	0.32		花粉症対策苗植	スギ	700	76	34.8	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408な	0.13		花粉症対策苗植	スギ	300	75	35.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
貝泊	408らI	3.06	花粉症対策苗植	スギ	6,200	76	34.8	特定苗木	軟	極少	-	-	-	
貝泊	408らII	1.80	花粉症対策苗植	スギ	3,600	76	35.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-	
旅人	361い1	4.57	花粉症対策苗植	スギ	9,200	26	11.6	特定苗木	軟	極少	-	5~9	-	

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
川前	107め2	2.20	令和8年6 月1日~令 和8年11月 27日まで	全刈	人力・刈払機	21	6.2		4	中	21~30°	やや影響	少	ササが非常に多い
小川	155に2	1.22		全刈	人力・刈払機	45	21.0		4	中	21~30°	影響	-	ササが多い
小川	155に3	0.59		全刈	人力・刈払機	45	21.0		4	中	21~30°	影響	-	ササが多い
小川	155と1	1.96		全刈	人力・刈払機	62	22.0		4	中	21~30°	-	少	ササが多い
小川	155か1	1.40		全刈	人力・刈払機	46	20.0		4	中	31°~	-	-	ササが多い
小川	168と1 I	0.96		全刈	人力・刈払機	78	35.8		4	中	~20°	やや影響	-	ササが多い
小川	168と1 II	0.75		全刈	人力・刈払機	78	35.8		4	中	~20°	やや影響	-	ササが多い
小川	168と1 III	0.76		全刈	人力・刈払機	78	35.8		4	中	~20°	やや影響	-	ササが多い
小川	168と1 IV	0.72		全刈	人力・刈払機	78	35.8		4	中	~20°	やや影響	-	ササが多い
小川	175い5	1.88		全刈	人力・刈払機	73	32.0		4	中	31°~	影響	少	ササが多い
小川	175に	1.37		全刈	人力・刈払機	70	32.0		4	中	31°~	影響	少	ササが多い
小川	177へ	0.59		全刈	人力・刈払機	51	18.2		4	中	31°~	影響	少	ササが多い
小川	177と	2.31		全刈	人力・刈払機	51	18.2		4	中	31°~	影響	少	ササが多い
小川	155ち4	1.35		全刈	人力・刈払機	52	21.4		3	中	21~30°	影響	-	ササが多い
小川	155ち7	2.36		全刈	人力・刈払機	45	21.0		3	中	21~30°	影響	-	ササが多い
小川	155ち8	2.50		全刈	人力・刈払機	45	21.0		3	中	21~30°	影響	-	ササが多い
小川	155へ	2.34		全刈	人力・刈払機	60	26.8		3	中	21~30°	影響	-	ササが多い
小川	173へ I	0.73		全刈	人力・刈払機	65	29.4		3	中	31°~	影響	-	ササが多い
小川	173へ II	0.49		全刈	人力・刈払機	65	29.4		3	中	31°~	影響	-	ササが多い
小川	173へ III	0.60		全刈	人力・刈払機	65	29.4		3	中	31°~	影響	-	ササが多い
小川	173り1	1.76		全刈	人力・刈払機	74	31.0		3	中	31°~	影響	-	ササが多い
小川	174ろ I	1.78		全刈	人力・刈払機	65	30.8		3	中	31°~	影響	-	ササが多い
小川	174ろ II	1.69		全刈	人力・刈払機	65	30.8		3	中	31°~	影響	-	ササが多い
小川	174に	1.48		全刈	人力・刈払機	66	31.6		3	中	31°~	影響	-	ササが多い
小川	174る2	2.29		全刈	人力・刈払機	82	33.4		3	中	31°~	影響	-	ササが多い
小川	177ね1	4.69		全刈	人力・刈払機	58	21.6		3	中	21~30°	影響	-	ササが多い
小川	177る2	2.66		全刈	人力・刈払機	58	19.8		3	中	31°~	多々影響	-	ササが多い
小川	155ほ	1.40		全刈	人力・刈払機	50	22.0		2	中	21~30°	影響	-	ササが多い
小川	155ち2	0.78		全刈	人力・刈払機	64	29.0		2	中	~20°	影響	-	ササが多い
小川	161は1	0.17		全刈	人力・刈払機	41	19.2		2	中	21~30°	影響	少	ササが多い
小川	161へ1	2.11		全刈	人力・刈払機	53	19.2		2	中	21~30°	影響	-	ササが多い
小川	161へ2	0.37		全刈	人力・刈払機	53	19.2		2	中	21~30°	影響	少	ササが多い
小川	161と1	2.01		全刈	人力・刈払機	50	19.2		2	中	31°~	多々影響	少	ササが多い
小川	161と2	1.06		全刈	人力・刈払機	62	19.2		2	中	31°~	多々影響	-	ササが多い
小川	177う2	2.35		全刈	人力・刈払機	67	21.6		2	中	21~30°	影響	少	ササが多い
合戸	7い1	4.00		全刈	人力・刈払機	30	12.0		3	密	21~30°	多々影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	7に1	0.89		全刈	人力・刈払機	31	11.0		3	密	21~30°	やや影響	-	
合戸	9に1 I	1.64		全刈	人力・刈払機	45	16.6		3	密	21~30°	-	-	

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
合戸	9に1Ⅱ	1.78	令和8年6 月1日～令 和8年11月 27日まで	全刈	人力・刈払機	51	16.6		3	密	21～30°	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	9に1Ⅲ	2.42		全刈	人力・刈払機	54	16.6		3	密	21～30°	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	9に1Ⅳ	2.43		全刈	人力・刈払機	54	16.6		3	密	21～30°	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	9よ1	2.27		全刈	人力・刈払機	35	17.6		3	密	21～30°	-	-	
合戸	10い1	2.07		全刈	人力・刈払機	35	13.0		4	密	21～30°	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	18ろ1	2.19		全刈	人力・刈払機	56	24.8		1	密	21～30°	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	18ろ2	5.81		全刈	人力・刈払機	56	25.2		1	密	21～30°	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	19ち1	2.19		全刈	人力・刈払機	58	24.4		2	密	21～30°	やや影響	-	歩行が困難な急傾斜地
合戸	19ち2	4.41		全刈	人力・刈払機	56	25.2		2	密	21～30°	やや影響	-	歩行が困難な急傾斜地
合戸	31そ	1.28		全刈	人力・刈払機	58	18.4		3	密	21～30°	やや影響	少	
合戸	32ほ5	1.82		全刈	人力・刈払機	51	24.2		1	密	21～30°	-	中	クズあり
合戸	32わ5	0.32		全刈	人力・刈払機	51	24.2		1	密	21～30°	-	少	クズが一部ある
合戸	32よ	0.18		全刈	人力・刈払機	51	24.2		1	密	21～30°	-	少	
合戸	33わ	4.57		全刈	人力・刈払機	37	14.2		1	密	21～30°	-	中	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	33か	5.12		全刈	人力・刈払機	52	14.2		1	密	21～30°	-	中	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	59へⅠ	1.90		全刈	人力・刈払機	47	22.0		4	密	21～30°	-	-	
合戸	59へⅡ	0.92		全刈	人力・刈払機	50	22.0		4	密	21～30°	やや影響	-	
合戸	59るⅠ	1.87		全刈	人力・刈払機	50	23.4		4	密	21～30°	-	-	
合戸	59るⅡ	0.30		全刈	人力・刈払機	53	23.4		4	密	21～30°	-	-	
合戸	60なⅠ	2.39		全刈	人力・刈払機	43	20.2		4	密	21～30°	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
合戸	60なⅡ	1.07		全刈	人力・刈払機	46	20.2		4	密	21～30°	-	中	
三坂	25れ2	0.24		全刈	人力・刈払機	41	19.2		3	中	～20°	-	-	
三坂	25そ2	0.25		全刈	人力・刈払機	49	18.4		3	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	25つ	2.82		全刈	人力・刈払機	45	19.6		3	中	～20°	やや影響	-	
三坂	25な3	2.62		全刈	人力・刈払機	52	18.4		3	中	～20°	-	-	
三坂	25な4	1.67		全刈	人力・刈払機	45	19.6		3	中	～20°	-	-	
三坂	25ら	0.08		全刈	人力・刈払機	55	18.4		3	中	21～30°	-	-	
三坂	27は1	3.74		全刈	人力・刈払機	50	22.2		4	密	～20°	影響	少	
三坂	27は2	5.20		全刈	人力・刈払機	46	21.6		4	中	～20°	影響	-	
三坂	27は4	6.90		全刈	人力・刈払機	44	20.6		4	密	～20°	影響	少	一部歩行が困難な急傾斜地
三坂	27は5	0.88		全刈	人力・刈払機	47	22.2		4	密	～20°	影響	-	
三坂	27に	0.39		全刈	人力・刈払機	46	21.6		4	中	21～30°	影響	-	
三坂	41へⅠ	0.61		全刈	人力・刈払機	33	13.4		1	中	～20°	やや影響	-	
三坂	41へⅡ	0.31		全刈	人力・刈払機	36	13.4		1	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	41へⅢ	1.01		全刈	人力・刈払機	30	13.4		1	中	～20°	やや影響	-	
三坂	41へⅣ	1.32		全刈	人力・刈払機	33	13.4		1	中	～20°	やや影響	-	
三坂	41へⅤ	0.27		全刈	人力・刈払機	26	13.2		1	中	～20°	やや影響	-	
三坂	41へⅥ	0.62		全刈	人力・刈払機	29	13.0		1	中	～20°	やや影響	-	

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
三坂	41へVII	0.94	令和8年6 月1日～令 和8年11月 27日まで	全刈	人力・刈払機	29	13.0		1	中	～20°	やや影響	-	
三坂	41へVIII	0.59		全刈	人力・刈払機	32	13.0		1	中	～20°	やや影響	-	
三坂	41へIX	2.33		全刈	人力・刈払機	37	14.2		1	中	～20°	やや影響	-	
三坂	42ち1	2.00		全刈	人力・刈払機	26	11.4		3	中	21～30°	影響	-	
三坂	42はI	0.40		全刈	人力・刈払機	29	10.0		1	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	42はII	0.99		全刈	人力・刈払機	23	10.0		1	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	42はIII	1.23		全刈	人力・刈払機	26	10.0		1	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	42はIV	0.99		全刈	人力・刈払機	31	9.6		1	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	42はV	0.60		全刈	人力・刈払機	31	9.6		1	中	31°～	やや影響	-	
三坂	42はVI	0.97		全刈	人力・刈払機	37	9.6		1	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	42はVII	0.72		全刈	人力・刈払機	28	9.6		1	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	42はVIII	0.85		全刈	人力・刈払機	28	9.6		1	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	43みI	1.69		全刈	人力・刈払機	34	14.2		4	中	～20°	影響	-	
三坂	43みII	1.36		全刈	人力・刈払機	33	15.0		4	中	～20°	影響	-	
三坂	44に	6.91		全刈	人力・刈払機	27	8.8		4	密	21～30°	やや影響	少	
三坂	45は1	2.04		全刈	人力・刈払機	32	9.8		3	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	45は2	2.05		全刈	人力・刈払機	26	9.8		3	中	～20°	やや影響	-	
三坂	45は3	2.40		全刈	人力・刈払機	29	9.8		3	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	43は5	1.99		全刈	人力・刈払機	32	9.8		3	中	21～30°	やや影響	-	
三坂	50ら	10.86		全刈	人力・刈払機	55	18.4		2	密	21～30°	やや影響	少	
三坂	51ほ	0.34		全刈	人力・刈払機	40	15.4		3	中	21～30°	-	-	
三坂	52い1	17.57		全刈	人力・刈払機	39	15.0		2	密	21～30°	-	少	
三坂	53ぬ2	2.24		全刈	人力・刈払機	26	10.2		3	中	～20°	-	-	
三坂	53る3	1.56		全刈	人力・刈払機	35	10.2		3	密	21～30°	-	-	
三坂	53わ2	1.46		全刈	人力・刈払機	32	10.2		3	密	21～30°	-	-	
三坂	53れ	0.29		全刈	人力・刈払機	29	10.2		3	中	21～30°	-	-	
三坂	55れ3	0.67		全刈	人力・刈払機	49	23.0		4	密	～20°	-	-	
三坂	55れ5	1.38		全刈	人力・刈払機	52	23.0		4	中	21～30°	-	-	
三坂	55ね	8.69		全刈	人力・刈払機	52	24.6		4	中	21～30°	-	-	
三坂	55な	0.22		全刈	人力・刈払機	52	24.6		4	中	21～30°	-	-	
三坂	55さ2	0.61		全刈	人力・刈払機	53	22.2		4	中	～20°	-	-	
三坂	55き1	1.85		全刈	人力・刈払機	59	22.2		4	中	21～30°	-	-	
三坂	55の	1.88		全刈	人力・刈払機	54	25.6		4	密	～20°	-	-	
貝泊	379つI	0.53	全刈	人力・刈払機	54	25.4		4	密	31°～	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	
貝泊	379つII	0.69	全刈	人力・刈払機	57	25.4		4	密	31°～	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	
貝泊	379つIII	0.39	全刈	人力・刈払機	60	25.4		4	密	31°～	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	
貝泊	379つIV	0.43	全刈	人力・刈払機	54	25.6		4	密	31°～	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	
貝泊	379つV	1.46	全刈	人力・刈払機	57	25.6		4	密	31°～	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地	

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
貝泊	386ろⅠ	2.43	令和8年6 月1日～令 和8年11月 27日まで	全刈	人力・刈払機	62	29.6		2	密	21～30°	-	-	
貝泊	386ろⅡ	1.95		全刈	人力・刈払機	77	29.6		2	密	21～30°	-	-	
貝泊	386ろⅢ	2.42		全刈	人力・刈払機	68	29.6		2	密	21～30°	-	-	
貝泊	386ろⅣ	2.29		全刈	人力・刈払機	67	29.6		2	密	21～30°	-	-	
貝泊	389ほ1	2.47		全刈	人力・刈払機	68	31.6		3	中	31°～	影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
貝泊	389ほ2	0.11		全刈	人力・刈払機	65	31.2		3	中	21～30°	やや影響	-	
貝泊	389と1	2.03		全刈	人力・刈払機	66	31.6		3	中	21～30°	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地
貝泊	395ぬ	2.39		全刈	人力・刈払機	76	32.2		2	密	21～30°	-	-	
貝泊	400る1	0.82		全刈	人力・刈払機	82	39.8		2	密	31°～	-	-	
貝泊	400る2Ⅰ	2.06		全刈	人力・刈払機	82	40.0		2	密	21～30°	-	-	ササがあり
貝泊	400る2Ⅱ	0.92		全刈	人力・刈払機	85	40.2		2	密	21～30°	-	-	ササがあり
貝泊	400わ	0.29		全刈	人力・刈払機	86	40.2		2	密	21～30°	-	-	
貝泊	408よⅠ	3.80		全刈	人力・刈払機	85	34.8		1	密	21～30°	-	-	
貝泊	408よⅡ	2.62		全刈	人力・刈払機	75	34.4		1	密	21～30°	-	-	
貝泊	408たⅠ	1.33		全刈	人力・刈払機	76	35.0		1	密	21～30°	-	-	
貝泊	408たⅡ	1.73		全刈	人力・刈払機	76	35.0		1	密	21～30°	-	-	
貝泊	408そ	0.32		全刈	人力・刈払機	76	34.8		1	密	21～30°	-	-	
貝泊	408な	0.13		全刈	人力・刈払機	75	35.0		1	密	21～30°	-	-	
貝泊	408らⅠ	3.06		全刈	人力・刈払機	76	34.8		1	密	21～30°	-	-	
貝泊	408らⅡ	1.80		全刈	人力・刈払機	76	35.0		1	密	21～30°	-	-	
貝泊	419ろ	1.27		全刈	人力・刈払機	117	56.8		4	密	31°～	-	-	歩行が困難な急傾斜地が多い
貝泊	419ほ	3.42		全刈	人力・刈払機	115	56.2		1	密	31°～	-	-	
勿来	301は1	0.84		全刈	人力・刈払機	31	13.8		2	中	21～30°	やや影響	少	一部砂地で歩行困難
勿来	301は2	4.03		全刈	人力・刈払機	32	13.3		2	中	21～30°	やや影響	少	一部砂地で歩行困難
勿来	301に	0.43		全刈	人力・刈払機	33	13.3		2	中	21～30°	やや影響	-	
勿来	324に2	3.03		全刈	人力・刈払機	67	23.0		2	中	31°～	やや影響	中	
勿来	309いⅠ	2.15		全刈	人力・刈払機	29	12.8		4	密	31°～	-	少	
勿来	309いⅡ	2.22		全刈	人力・刈払機	34	12.8		4	密	31°～	-	少	
勿来	310にⅠ	2.46		全刈	人力・刈払機	48	13.8		4	密	31°～	影響	中	一部歩行が困難な急傾斜地
勿来	310にⅡ	1.37		全刈	人力・刈払機	55	13.8		4	密	31°～	影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
勿来	310る1	2.00		全刈	人力・刈払機	39	13.8		4	密	31°～	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
勿来	310つ2	2.03		全刈	人力・刈払機	61	13.8		4	密	31°～	やや影響	-	
旅人	343いⅠ	1.78		全刈	人力・刈払機	39	18.0		2	中	31°～	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
旅人	343いⅡ	0.75	全刈	人力・刈払機	40	18.6		2	中	31°～	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地	
旅人	343いⅢ	1.77	全刈	人力・刈払機	41	19.0		2	中	31°～	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地	
旅人	343いⅣ	1.30	全刈	人力・刈払機	41	19.2		2	中	31°～	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地	
旅人	356と	2.22	全刈	人力・刈払機	28	10.8		2	中	21～30°	-	-		
旅人	357ぬ	0.92	全刈	人力・刈払機	33	15.0		2	中	21～30°	-	-		

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
旅人	358れⅠ	1.00	令和8年6 月1日~令 和8年11月 27日まで	全刈	人力・刈払機	52	19.8		2	中	21~30°	影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
旅人	358れⅡ	1.38		全刈	人力・刈払機	52	19.8		2	中	21~30°	やや影響	-	
旅人	358そ	0.37		全刈	人力・刈払機	43	19.8		2	中	~20°	やや影響	-	
旅人	358つⅠ	0.50		全刈	人力・刈払機	46	19.8		2	中	21~30°	やや影響	-	
旅人	358つⅡ	0.78		全刈	人力・刈払機	46	19.8		2	中	21~30°	やや影響	-	
旅人	358つⅢ	2.48		全刈	人力・刈払機	64	19.8		2	中	31°~	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
旅人	358つⅣ	2.04		全刈	人力・刈払機	58	19.8		2	中	31°~	やや影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
旅人	358む	2.28		全刈	人力・刈払機	48	21.2		2	中	21~30°	-	-	
旅人	375ぬ	9.88		全刈	人力・刈払機	50	17.4		3	中	21~30°	影響	少	
旅人	356ろ	1.69		全刈	人力・刈払機	38	11.6		4	中	31°~	-	-	一部歩行が困難な急傾斜地
旅人	356へ	0.39		全刈	人力・刈払機	29	12.2		4	中	~20°	-	-	
旅人	357な	0.25		全刈	人力・刈払機	60	17.8		4	中	~20°	-	-	
旅人	357む	0.25		全刈	人力・刈払機	60	17.8		4	中	~20°	-	-	
旅人	370ほ	6.00		全刈	人力・刈払機	56	22.0		4	中	~20°	-	-	
旅人	361いⅠ	4.57		全刈	人力・刈払機	26	11.6		1	密	21~30°	-	-	
旅人	361いⅤ	1.54		全刈	人力・刈払機	29	11.6		1	密	21~30°	-	-	
旅人	364ちⅠ	3.23		全刈	人力・刈払機	50	21.8		1	中	21~30°	-	-	
旅人	370よⅠ	0.46		全刈	人力・刈払機	38	17.6		1	中	21~30°	-	-	
旅人	370れ	2.44		全刈	人力・刈払機	39	18.0		1	中	21~30°	-	-	
旅人	370つ	1.38		全刈	人力・刈払機	38	17.4		1	中	~20°	-	-	
旅人	370ねⅠ	2.13		全刈	人力・刈払機	38	17.4		1	中	~20°	-	-	
旅人	371に	0.16		全刈	人力・刈払機	58	20.2		1	中	~20°	-	-	
旅人	371ほ	0.99		全刈	人力・刈払機	49	20.2		1	中	~20°	-	-	
旅人	371と	0.95		全刈	人力・刈払機	46	20.2		1	中	~20°	-	-	
旅人	371ちⅡ	0.90		全刈	人力・刈払機	61	20.2		1	中	~20°	-	-	
旅人	371たⅠ	0.78		全刈	人力・刈払機	43	20.5		1	中	21~30°	-	-	
旅人	371たⅡ	0.88		全刈	人力・刈払機	43	20.7		1	中	21~30°	-	-	
旅人	371たⅢ	0.35		全刈	人力・刈払機	45	21.1		1	中	21~30°	-	-	
旅人	371たⅣ	0.61		全刈	人力・刈払機	46	21.5		1	中	21~30°	-	-	
旅人	371れ	0.34		全刈	人力・刈払機	49	21.5		1	中	~20°	-	-	
旅人	371そ	0.17		全刈	人力・刈払機	49	21.5		1	中	~20°	-	-	
遠野	422ろ	14.48		全刈	人力・刈払機	62	23.6		1	中	31°~	影響	-	一部歩行が困難な急傾斜地
遠野	437ろⅡ	3.44		全刈	人力・刈払機	48	19.8		1	中	21~30°	-	-	
遠野	435い	2.17		全刈	人力・刈払機	69	19.8		2	中	21~30°	やや影響	少	ササが一部あり
遠野	439り	1.02		全刈	人力・刈払機	60	22.6		2	中	~20°	-	-	
遠野	439ぬ	0.13		全刈	人力・刈払機	63	22.6		2	中	21~30°	-	-	ササがあり
遠野	439わ6	1.77		全刈	人力・刈払機	57	22.6		2	中	21~30°	-	-	
遠野	431れ	0.97		全刈	人力・刈払機	68	26.4		2	密	~20°	-	-	

