

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(植付)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件						林分条件				
				植付方法	樹種	本数	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	緊密度	枝条量	傾斜	植穴中の 石礫数	笹生地
小川	155ほ	1.40	令和7年4 月1日~令 和7年6月 30日まで	花粉症対策苗植	スギ	2,800	43	22.0	特定苗木	軟	極少	-	5~9	多々影響
小川	155ち2	0.78		花粉症対策苗植	スギ	1,600	46	22.0	特定苗木	軟	極少	-	5~9	影響
小川	161は1	0.17		花粉症対策苗植	スギ	400	41	19.2	特定苗木	軟	極少	-	5~9	影響
小川	161へ1	2.11		コンテナ苗植	スギ	4,300	52	19.2		軟	極少	-	5~9	影響
小川	161へ2	0.37		コンテナ苗植	スギ	800	52	19.2		軟	極少	-	5~9	影響
小川	161と1	1.91		コンテナ苗植	スギ	3,900	50	19.2		軟	極少	31度以上	10以上	影響
小川	161と2	1.06		コンテナ苗植	スギ	2,200	62	19.2		軟	極少	31度以上	10以上	影響
小川	177う2	2.35		コンテナ苗植	スギ	4,700	67	21.6		軟	極少	-	5~9	多々影響
合戸	19ち1	2.02		花粉症対策苗植	スギ	4,100	57	24.2	特定苗木	粗	極少	-	-	やや影響
合戸	19ち2	1.19		花粉症対策苗植	スギ	2,400	56	25.2	特定苗木	粗	極少	31度以上	-	影響
合戸	19ち2	2.87		コンテナ苗植	ヒノキ	5,800	56	25.2		粗	極少	-	-	多々影響
三坂	50ら	9.76		花粉症対策苗植	スギ	19,500	73	26.0	特定苗木	軟	極少	-	-	-
三坂	50ら	0.50		コンテナ苗植	カラマツ	1,000	73	26.0		軟	極少	-	-	-
三坂	52い1	16.85		花粉症対策苗植	スギ	33,700	44	14.4	特定苗木	軟	極少	-	-	やや影響
勿来	301は1	0.84		コンテナ苗植	スギ	1,700	52	23.2		軟	極少	-	5~9	多々影響
勿来	301は2	4.03		コンテナ苗植	スギ	8,100	54	22.4		軟	極少	-	5~9	-
勿来	301に	0.43		コンテナ苗植	スギ	900	51	22.4		軟	極少	-	5~9	-
勿来	324に2	3.03		コンテナ苗植	スギ	6,100	84	31.4		軟	極少	-	5~9	-
旅人	343いI	1.78		花粉症対策苗植	スギ	3,600	39	18.0	少花粉	軟	極少	31度以上	5~9	-
旅人	343いII	0.75		コンテナ苗植	スギ	1,500	40	18.6		軟	極少	31度以上	5~9	-
旅人	343いIII	1.77		花粉症対策苗植	スギ	3,600	41	19.0	少花粉	軟	極少	31度以上	5~9	-
旅人	343いIV	1.30		コンテナ苗植	スギ	2,600	41	19.2		軟	極少	31度以上	5~9	-
旅人	356と	2.04		花粉症対策苗植	スギ	4,100	28	10.8	特定苗木	軟	極少	-	5~9	-
旅人	357ぬ	0.82		コンテナ苗植	スギ	1,700	33	15.0		軟	極少	-	5~9	-
旅人	358れI	0.92		花粉症対策苗植	スギ	1,900	52	19.8	特定苗木	軟	極少	31度以上	5~9	-
旅人	358れII	1.26		花粉症対策苗植	スギ	2,600	52	19.8	特定苗木	軟	極少	31度以上	5~9	-
旅人	358そ	0.32		花粉症対策苗植	スギ	700	43	19.8	特定苗木	軟	極少	-	5~9	-
旅人	358つ1I	0.45		花粉症対策苗植	スギ	900	46	19.8	特定苗木	軟	極少	-	5~9	-
旅人	358つ1II	0.70		花粉症対策苗植	スギ	1,400	46	19.8	特定苗木	軟	極少	-	5~9	-
旅人	358つ3I	2.39		コンテナ苗植	スギ	4,800	64	19.8		軟	極少	-	5~9	-
旅人	358つ3II	1.92		コンテナ苗植	スギ	3,900	58	19.8		軟	極少	-	5~9	-
旅人	358む	2.13		花粉症対策苗植	スギ	4,300	48	21.2	特定苗木	軟	極少	31度以上	5~9	-
貝泊	395ぬ	2.39		コンテナ苗植	スギ	4,800	76	32.2		軟	極少	-	-	-
貝泊	400る1	0.82		花粉症対策苗植	スギ	1,700	82	39.8	特定苗木	軟	極少	31度以上	-	-
貝泊	400る2I	2.06	花粉症対策苗植	スギ	4,200	82	40.0	特定苗木	軟	極少	-	-	やや影響	
貝泊	400る2II	0.92	花粉症対策苗植	スギ	1,900	85	40.2	特定苗木	軟	極少	-	-	やや影響	

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
川前	107て3	16.53	令和7年6 月2日~令 和7年11月 28日まで	全刈	人力・刈払機	31	12.6		4	中	21~30°	やや影響	-	ササ多
川前	107め2	2.20		全刈	人力・刈払機	34	12.6		3	中	21~30°	やや影響	少	ササ多
川前	110は	0.81		全刈	人力・刈払機	34	11.0		4	中	21~30°	やや影響	-	ササ多
川前	110へ2	0.66		全刈	人力・刈払機	25	11.2		4	中	31°~	やや影響	-	ササ多
川前	110と6	0.90		全刈	人力・刈払機	31	13.8		4	中	21~30°	やや影響	-	ササ多
川前	110と7	0.51		全刈	人力・刈払機	28	13.2		4	中	31°~	やや影響	-	ササ多
小川	155い1	0.41		全刈	人力・刈払機	42	19.6		4	中	~20°	影響	-	一部ササ
小川	168ろ2	1.38		全刈	人力・刈払機	71	34.0		4	中	21~30°	影響	少	一部ササ
小川	168ろ3	1.35		全刈	人力・刈払機	80	34.0		4	中	21~30°	影響	少	一部ササ
小川	168は2	0.82		全刈	人力・刈払機	74	34.4		4	中	31°~	影響	少	一部ササ
小川	168わ	0.23		全刈	人力・刈払機	68	34.0		4	中	21~30°	影響	少	一部ササ
小川	170い2	1.55		全刈	人力・刈払機	69	33.0		4	中	21~30°	影響	少	一部クズ
小川	170い3	0.34		全刈	人力・刈払機	69	33.0		4	中	21~30°	影響	-	一部ササ
小川	170ろ	0.30		全刈	人力・刈払機	66	33.0		4	中	21~30°	影響	-	
小川	171ほ2	0.13		全刈	人力・刈払機	59	28.6		4	中	~20°	影響	少	一部ササ
小川	171ほ3	0.19		全刈	人力・刈払機	59	28.6		4	中	~20°	影響	少	一部ササ
小川	155に2	1.22		全刈	人力・刈払機	45	21.0		3	中	21~30°	影響	-	
小川	155に3	0.59		全刈	人力・刈払機	45	21.0		3	中	21~30°	影響	-	
小川	155と1	1.96		全刈	人力・刈払機	62	22.0		3	中	21~30°	-	少	一部ササ
小川	155か1	1.40		全刈	人力・刈払機	46	20.0		3	中	31°~	-	-	一部ササ
小川	168と1 I	0.96		全刈	人力・刈払機	78	35.8		3	中	~20°	やや影響	-	
小川	168と1 II	0.75		全刈	人力・刈払機	78	35.8		3	中	~20°	やや影響	-	
小川	168と1 III	0.76		全刈	人力・刈払機	78	35.8		3	中	~20°	やや影響	-	
小川	168と1 IV	0.72		全刈	人力・刈払機	78	35.8		3	中	~20°	やや影響	-	一部ササ
小川	175い5	1.88		全刈	人力・刈払機	73	32.0		3	中	31°~	影響	少	ササ有
小川	175に	1.37		全刈	人力・刈払機	70	32.0		3	中	31°~	影響	少	ササ有
小川	177へ	0.59		全刈	人力・刈払機	41	12.8		3	中	31°~	影響	少	急傾斜地
小川	177と	2.31		全刈	人力・刈払機	41	12.8		3	中	31°~	影響	少	急傾斜地
小川	177ね	4.69		全刈	人力・刈払機	58	21.6		2	中	21~30°	影響	-	急傾斜地
小川	177る2	2.66		全刈	人力・刈払機	58	19.8		2	中	31°~	多々影響	-	ササ多
小川	155ち4	1.35		全刈	人力・刈払機	52	21.4		2	中	21~30°	影響	-	一部ササ
小川	155ち7	2.36		全刈	人力・刈払機	45	21.0		2	中	21~30°	影響	-	
小川	155ち8	2.50	全刈	人力・刈払機	45	21.0		2	中	21~30°	影響	-	一部ササ	
小川	157へ	2.34	全刈	人力・刈払機	60	27.6		2	中	21~30°	影響	-	一部ササ	
小川	173へ I	0.73	全刈	人力・刈払機	68	31.2		2	中	31°~	影響	-	ササ有	
小川	173へ II	0.49	全刈	人力・刈払機	68	31.2		2	中	31°~	影響	-	ササ有	

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
小川	173へⅢ	0.60	令和7年6 月2日~令 和7年11月 28日まで	全刈	人力・刈払機	68	31.2		2	中	31°~	影響	-	一部ササ
小川	173り1	1.76		全刈	人力・刈払機	78	32.8		2	中	31°~	影響	-	ササ多
小川	174ろⅠ	1.78		全刈	人力・刈払機	65	30.8		2	中	31°~	影響	-	一部急傾斜地
小川	174ろⅡ	1.69		全刈	人力・刈払機	65	30.8		2	中	31°~	影響	-	一部急傾斜地
小川	174に	1.48		全刈	人力・刈払機	66	31.6		2	中	31°~	影響	-	一部急傾斜地
小川	174る2	2.29		全刈	人力・刈払機	82	33.4		2	中	31°~	影響	-	一部急傾斜地
小川	177う2	2.35		全刈	人力・刈払機	67	21.6		1	中	21~30°	影響	-	一部急傾斜地
小川	155ほ	1.40		全刈	人力・刈払機	50	22.0		1	中	21~30°	影響	-	ササ多
小川	155ち2	0.78		全刈	人力・刈払機	50	22.0		1	中	~20°	影響	-	ササ多
小川	161は1	0.17		全刈	人力・刈払機	41	19.2		1	中	21~30°	影響	-	ササ多
小川	161へ1	2.11		全刈	人力・刈払機	52	19.2		1	中	21~30°	影響	-	ササ多
小川	161へ2	0.37		全刈	人力・刈払機	52	19.2		1	中	21~30°	影響	-	ササ多
小川	161と1	2.01		全刈	人力・刈払機	50	19.2		1	中	31°~	多々影響	-	ササ多
小川	161と2	1.06		全刈	人力・刈払機	62	19.2		1	中	31°~	多々影響	-	ササ多
合戸	19ち1	2.24		全刈	人力・刈払機	57	24.2		1	密	21~30°	やや影響	-	急傾斜地
合戸	19ち2	4.51		全刈	人力・刈払機	56	25.2		1	密	21~30°	やや影響	-	急傾斜地
合戸	7い1	4.00		全刈	人力・刈払機	30	12.0		2	密	21~30°	多々影響	-	一部急傾斜地
合戸	7に1	0.89		全刈	人力・刈払機	31	11.0		2	密	21~30°	やや影響	-	
合戸	9に1Ⅰ	1.64		全刈	人力・刈払機	45	16.6		2	密	21~30°	-	-	
合戸	9に1Ⅱ	1.78		全刈	人力・刈払機	51	16.6		2	密	21~30°	-	-	一部急傾斜地
合戸	9に1Ⅲ	2.42		全刈	人力・刈払機	54	16.6		2	密	21~30°	-	-	急傾斜地
合戸	9に1Ⅳ	2.43		全刈	人力・刈払機	54	16.6		2	密	21~30°	-	-	急傾斜地
合戸	9よ1	2.27		全刈	人力・刈払機	35	17.6		2	密	21~30°	-	-	
合戸	31そ	1.28		全刈	人力・刈払機	68	23.6		2	密	21~30°	やや影響	少	
合戸	10い1	3.88		全刈	人力・刈払機	35	13.0		3	密	21~30°	やや影響	-	一部急傾斜地
合戸	59へⅠ	1.90		全刈	人力・刈払機	57	27.2		3	密	21~30°	-	-	
合戸	59へⅡ	1.55		全刈	人力・刈払機	60	27.2		3	密	21~30°	やや影響	-	一部ササ
合戸	59るⅠ	1.87		全刈	人力・刈払機	60	28.6		3	密	21~30°	-	-	
合戸	59るⅡ	1.44		全刈	人力・刈払機	63	28.6		3	密	21~30°	-	-	一部ササ
合戸	60なⅠ	2.39		全刈	人力・刈払機	43	20.2		3	密	21~30°	やや影響	-	
合戸	60なⅡ	2.15		全刈	人力・刈払機	49	20.2		3	密	21~30°	-	中	一部急傾斜地
合戸	9る5	1.00		全刈	人力・刈払機	44	19.0		4	密	21~30°	-	-	
合戸	18う5	1.26		全刈	人力・刈払機	112	21.6		4	密	21~30°	-	-	
合戸	18う6	1.45	全刈	人力・刈払機	103	21.6		4	密	21~30°	-	-		
三坂	50む	14.48	全刈	人力・刈払機	58	26.2		4	中	21~30°	やや影響	少		
三坂	45ほ2	2.41	全刈	人力・刈払機	24	9.0		4	中	31°~	影響	-		

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
三坂	50ろ1 I	5.01	令和7年6 月2日~令 和7年11月 28日まで	全刈	人力・刈払機	30	10.6		4	中	21~30°	やや影響	-	
三坂	50ろ1 II	2.20		全刈	人力・刈払機	30	10.6		4	中	21~30°	-	-	
三坂	27は1	3.74		全刈	人力・刈払機	74	20.4		3	密	~20°	影響	-	
三坂	27は2	11.66		全刈	人力・刈払機	53	20.4		3	中	21~30°	影響	-	
三坂	27は3	1.94		全刈	人力・刈払機	62	20.4		3	密	21~30°	影響	-	
三坂	27は4	6.90		全刈	人力・刈払機	44	20.4		3	中	21~30°	影響	-	
三坂	27は5	0.88		全刈	人力・刈払機	62	20.4		3	密	~20°	影響	-	
三坂	27に	0.39		全刈	人力・刈払機	62	20.4		3	中	21~30°	影響	-	
三坂	27へ	0.43		全刈	人力・刈払機	46	20.4		3	中	~20°	影響	-	
三坂	44に	6.91		全刈	人力・刈払機	24	8.8		3	中	21~30°	やや影響	-	
三坂	55れ3	0.67		全刈	人力・刈払機	51	23.2		3	中	~20°	-	-	
三坂	55れ5	1.38		全刈	人力・刈払機	51	23.2		3	中	~20°	-	-	
三坂	55ね	8.69		全刈	人力・刈払機	51	24.6		3	中	21~30°	-	-	
三坂	55な	0.22		全刈	人力・刈払機	51	24.6		3	中	~20°	-	-	
三坂	55さ2	0.61		全刈	人力・刈払機	59	22.2		3	中	~20°	-	-	
三坂	55き1	1.85		全刈	人力・刈払機	62	22.2		3	中	21~30°	-	-	
三坂	55し1	2.96		全刈	人力・刈払機	53	22.2		3	中	21~30°	-	-	
三坂	43み I	1.69		全刈	人力・刈払機	34	14.2		3	中	21~30°	影響	-	
三坂	43み II	1.36		全刈	人力・刈払機	33	15.0		3	中	21~30°	影響	-	
三坂	55の	1.88		全刈	人力・刈払機	55	25.8		3	密	~20°	-	-	
三坂	55お	2.16		全刈	人力・刈払機	58	25.8		3	密	~20°	-	-	
三坂	25れ2	0.24		全刈	人力・刈払機	42	19.4		2	中	21~30°	-	-	
三坂	25そ2	0.25		全刈	人力・刈払機	50	19.0		2	中	21~30°	やや影響	-	
三坂	25つ	2.79		全刈	人力・刈払機	51	19.6		2	中	21~30°	やや影響	-	
三坂	25な3	2.62		全刈	人力・刈払機	50	19.0		2	中	21~30°	-	-	
三坂	25な4	1.67		全刈	人力・刈払機	51	19.6		2	中	21~30°	-	-	
三坂	25ら	0.08		全刈	人力・刈払機	56	19.0		2	中	21~30°	-	-	
三坂	42ち1	2.00		全刈	人力・刈払機	29	11.4		2	中	~20°	影響	-	
三坂	51ほ	0.34		全刈	人力・刈払機	39	18.0		2	中	21~30°	-	-	
三坂	53ぬ2	2.24		全刈	人力・刈払機	35	10.2		2	中	21~30°	-	-	
三坂	53る3	1.56		全刈	人力・刈払機	44	10.2		2	中	21~30°	-	-	
三坂	53わ2	1.46		全刈	人力・刈払機	38	10.2		2	中	21~30°	-	-	
三坂	53れ	0.29		全刈	人力・刈払機	35	10.2		2	中	~20°	-	-	
三坂	45は1	2.04		全刈	人力・刈払機	30	9.0		2	疎	21~30°	やや影響	-	
三坂	45は2	2.05	全刈	人力・刈払機	30	9.0		2	疎	21~30°	やや影響	-		
三坂	45は3	2.40	全刈	人力・刈払機	30	9.0		2	疎	21~30°	やや影響	-		

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表(下刈)

磐城森林管理署 本署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件					林分条件					
				作業仕様	作業手段	通勤往復 時間 (分)	人員輸送車 往復距離 (km)	備考	林齢	植生密度	傾斜	転石	つるの量	その他
三坂	45は5	1.99	令和7年6 月2日~令 和7年11月 28日まで	全刈	人力・刈払機	32	9.0		2	疎	21~30°	やや影響	-	
三坂	50ら	10.86		全刈	人力・刈払機	73	26.0		1	中	21~30°	やや影響	-	
三坂	52い1	17.57		全刈	人力・刈払機	44	26.0		1	密	21~30°	-	少	
勿来	301は1	0.84		全刈	人力・刈払機	52	23.2		1	中	21~30°	やや影響	少	一部砂地
勿来	301は2	4.03		全刈	人力・刈払機	54	22.4		1	中	21~30°	やや影響	少	一部砂地
勿来	301に	0.43		全刈	人力・刈払機	51	22.4		1	中	21~30°	やや影響	-	
勿来	324に2	3.03		全刈	人力・刈払機	84	31.4		1	中	31°~	やや影響	中	
勿来	309いI	2.15		全刈	人力・刈払機	56	25.6		3	密	31°~	-	少	
勿来	309いII	2.22		全刈	人力・刈払機	56	26.4		3	密	31°~	-	少	
勿来	310にI	2.46		全刈	人力・刈払機	75	27.6		3	密	31°~	影響	中	一部急傾斜地
勿来	310にII	1.37		全刈	人力・刈払機	82	27.6		3	密	31°~	影響	-	一部急傾斜地
勿来	310る1	2.00		全刈	人力・刈払機	66	27.7		3	密	31°~	やや影響	-	一部急傾斜地
勿来	310つ2	2.03		全刈	人力・刈払機	88	27.6		3	密	31°~	やや影響	-	
勿来	307は	0.80		全刈	人力・刈払機	69	28.4		4	密	~20°	-	-	
旅人	343いI	1.61		全刈	人力・刈払機	39	18.0		1	中	31°~	やや影響	-	一部急傾斜地
旅人	343いII	0.69		全刈	人力・刈払機	40	18.6		1	中	31°~	やや影響	-	一部急傾斜地
旅人	343いIII	1.62		全刈	人力・刈払機	41	19.0		1	中	31°~	やや影響	-	一部急傾斜地
旅人	343いIV	1.21		全刈	人力・刈払機	41	19.2		1	中	31°~	やや影響	-	一部急傾斜地
旅人	356と	2.04		全刈	人力・刈払機	28	10.8		1	中	21~30°	-	-	
旅人	357ぬ	0.82		全刈	人力・刈払機	33	15.0		1	中	21~30°	-	-	
旅人	358れI	0.92		全刈	人力・刈払機	52	19.8		1	中	21~30°	影響	-	一部急傾斜地
旅人	358れII	1.26		全刈	人力・刈払機	52	19.8		1	中	21~30°	やや影響	-	
旅人	358そ	0.32		全刈	人力・刈払機	43	19.8		1	中	~20°	やや影響	-	
旅人	358つ1I	0.45		全刈	人力・刈払機	46	19.8		1	中	21~30°	やや影響	-	
旅人	358つ1II	0.70		全刈	人力・刈払機	46	19.8		1	中	21~30°	やや影響	-	
旅人	358つ3I	2.39		全刈	人力・刈払機	64	19.8		1	中	31°~	やや影響	-	一部急傾斜地
旅人	358つ3II	1.92		全刈	人力・刈払機	58	19.8		1	中	31°~	やや影響	-	一部急傾斜地
旅人	358む	2.13		全刈	人力・刈払機	48	21.2		1	中	21~30°	-	-	
旅人	375ぬ	9.88		全刈	人力・刈払機	50	17.4		2	中	21~30°	影響	少	
旅人	356ろ	1.69		全刈	人力・刈払機	38	11.6		3	中	31°~	-	-	一部急傾斜地
旅人	356へ	0.39		全刈	人力・刈払機	29	12.2		3	中	~20°	-	-	
旅人	357な	0.25		全刈	人力・刈払機	60	17.8		3	中	~20°	-	-	
旅人	357む	0.25		全刈	人力・刈払機	66	17.8		3	中	~20°	-	-	
旅人	370ほ	6.00	全刈	人力・刈払機	56	22.0		3	密	31°~	やや影響	少	一部急傾斜地	
旅人	362か1	7.84	全刈	人力・刈払機	23	8.4		4	密	31°~	やや影響	中	一部急傾斜地	
貝泊	379つI	0.53	全刈	人力・刈払機	54	25.4		3	密	31°~	-	-	一部急傾斜地	

