

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 南伊豆 支 流 域 河津川

工 事 名 河津川地区復旧治山工事(R6補正)

施 工 地 静岡県賀茂郡河津町梨本 梨本国有林632ㄥ林小班外地内

令和6年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 伊豆森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	河津川地区復旧治山工事(R6補正)			
工事場所	静岡県賀茂郡河津町梨本 梨本国有林632ろ林小班外地内			
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	河津川地区	
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	288	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島	
	熱中症補正	無		
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
復興係数補正	0.00	補正無し		
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

本工事費内訳書

河津川地区復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	基	2			費目行	
治山土工（右岸支流 第1号コンクリート谷止）	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘（礫質土）	m3	374			1号明細書 7頁	
床掘（礫質土）5m以上	m3	21			2号明細書 8頁	
床掘（軟岩（I）B）	m3	45			3号明細書 9頁	
掘削面整形（礫質土）	m2	65,300			4号明細書 10頁	
岩盤清掃（軟岩（I）B）	m2	36,900			5号明細書 11頁	
埋戻し	m3	393			6号明細書 12頁	
治山ダム工（右岸支流 第1号コンクリート谷止）	式	1			工種行	
右岸支流 第1号コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート（18-8-20BB）	m3	386,400			7号明細書 13頁	
打継面清掃	m3	386,400			8号明細書 14頁	
伸縮継目	m2	43,600			9号明細書 15頁	

本工事費内訳書

河津川地区復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板	m	17 100			10号明細書 16頁	
水抜パイプ（径300mm）	m	3			11号明細書 17頁	
丸太残存型枠工	m ²	353 500			12号明細書 18頁	
型枠（一般型枠）	m ²	47 800			13号明細書 19頁	
キャットウォーク	m	171			14号明細書 20頁	
堤名板取付 B型（55×40×1.2cm）	枚	1			15号明細書 21頁	
間詰工（右岸支流 第1号コンクリート谷止）	式	1			種別行	
間詰コンクリート（18-8-25BB） （堤体同時打設）	m ³	1 700			16号明細書 22頁	
丸太残存型枠工	m ²	5 500			17号明細書 23頁	
間詰練積	m ²	24 700			18号明細書 24頁	
治山土工（支流1 第2号コンクリート谷止）	式	1			工種行	
作業土工	式	1			種別行	
床掘（礫質土）	m ³	124			19号明細書 25頁	
床掘（軟岩（I）B）	m ³	67			20号明細書 26頁	

本工事費内訳書

河津川地区復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削面整形（礫質土）	m2	17			21号明細書 27頁	
岩盤清掃（軟岩（I）B）	m2	39	500		22号明細書 28頁	
埋戻し	m3	148			23号明細書 29頁	
治山ダム工（支流1 第2号コンクリート谷止工）	式	1			工種行	
支流1 第2号コンクリート谷止工	式	1			種別行	
コンクリート（18-8-25BB）	m3	137	600		24号明細書 30頁	
打継面清掃	m3	137	600		25号明細書 31頁	
伸縮継目	m2	11			26号明細書 32頁	
止水板	m	5			27号明細書 33頁	
水抜パイプ（径300mm）	m	3			28号明細書 34頁	
丸太残存型砕工	m2	142	900		29号明細書 35頁	
型枠（一般型枠）	m2	11			30号明細書 36頁	
キャットウォーク	m	58			31号明細書 37頁	
間詰工（支流1 第2号コンクリート谷止工）	式	1			種別行	

本工事費内訳書

河津川地区復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間詰コンクリート（18-8-25BB） （堤体同時打設）	m3	2,500			32号明細書 38頁	
丸太残存型枠工	m2	8,300			33号明細書 39頁	
仮設工	式	1			費目行	
工事用道路工	式	2			種別行	
大型土のう設置・撤去 【指定仮設】	袋	10			34号明細書 40頁	
歩道作設（困難な新設）	m	40			35号明細書 41頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
安全費	式	1			1号内訳書 6頁	
交通誘導警備員A 昼間勤務（8時～17時）実働8h（交替要員無）	人日	10			33号代価表 74頁	
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				

本工事費内訳書

河津川地区復旧治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

安全費

内訳書

1号内訳書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員A 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	10			33号代価表 74頁	
計						

床掘 (礫質土)

明細書

1号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質	m3	1			1号代価表 42頁	
計						
1 m3 当り						

床掘（礫質土） 5 m以上

明細書

2号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 制限なし 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			2号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

3号明細書

床掘 (軟岩 (I) B)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩石掘削(機械) 1300kg級 軟岩(I)B	m3	1			3号代価表 44頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質</small>	m3	1			4号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

掘削面整形（礫質土）

明細書

4号明細書

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			5号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

岩盤清掃（軟岩（I）B）

明細書

5号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩盤清掃	m2	1			6号代価表 47頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し

明細書

6号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質</small>	m3	1			7号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリート (18-8-20BB)

明細書

7号明細書

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	6,400			8号代価表 49頁	
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 18-8-20BB	m3	10			9号代価表 50頁	
計						
1 m3 当り						

打継面清掃

明細書

8号明細書

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打継面清掃工	m3	10			10号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

水抜パイプ (径300mm)

明細書

28号明細書

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				
硬質塩化ビニール管 (VU) 呼径300 D318×t9.2mm	m	10				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

代価表

6号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
山林砂防工	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

7号代価表

157 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(A) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)A
普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	1			1号単価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

代価表

8号代価表

100本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.180				
山林砂防工	人	0.720				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm D19mm2.25kg/m	t	0.473			34号代価表 75頁	
計						
1本当り						

代価表

9号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 18-8-20BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 300				[1]
山林砂防工	人	0 800				[1]
コンクリート (18-8-20BB)	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 714			4号単価表 83頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハイレータ、発動発電機損料等
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			35号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

10号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				[1]
山林砂防工	人	0.100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

11号代価表

10 m 当り

止水板設置
止水板(塩ビ) CC300*7mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板(塩ビ) CC 300×7mm	m	10	700			
土木一般世話役	人	0	300			
山林砂防工	人	0	800			
計						
1 m 当り						

代価表

12号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(治山ケム用)
長さ3.6m 4.0m末口10~13cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	1600			[1]
型わく工	人	6	300			[1]
山林砂防工	人	17	800			[1]
素材 杉丸太 (1等、2等込) 長さ3.6m~4.0m 末口10~13cm	m3	11	800			
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

代価表

13号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
型わく工	人	1.570				[1]
山林砂防工	人	1.360				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

足場工(キヤットワーク)

代価表

14号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
山林砂防工	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

15号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 18-8-25BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 300				[1]
山林砂防工	人	0 800				[1]
コンクリート (18-8-20BB)	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 714			4号単価表 83頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハイレータ、発動発電機損料等
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			36号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

16号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(治山ケム用)
長さ3.6m 4.0m末口10~13cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	1600			[1]
型わく工	人	6	300			[1]
山林砂防工	人	17	800			[1]
素材 杉丸太 (1等、2等込) 長さ3.6m~4.0m 末口10~13cm	m3	11	800			
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

代価表

17号代価表

10 m2当り

コンクリートブロック積工
水抜パイプ無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
ブロック工	人	0.700				
特殊作業員	人	0.400				
山林砂防工	人	0.800				
コンクリートブロック 粗面 控え35cm	m2	10				
胴込・裏込コンクリート工 18-8-20BB	m3	2.200			37号代価表 78頁	
バック杓(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.400			5号単価表 84頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

18号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1.042			6号単価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

19号代価表

岩石掘削(機械)
600~800kg級 軟岩(I)B

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩10% 油圧式600~800kg級	時間	1.670			7号単価表 86頁	[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	大型ブレイカ用チェンル損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

20号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)
A 普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.962			6号単価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

代価表

21号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

代価表

22号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.100				[1]
普通作業員	人	0.400				[1]
諸雑費 [1]	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

23号代価表

100本当り

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm D19mm2.25kg/m	t	0.473			38号代価表 79頁	
計						
1本当り						

代価表

24号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 18-8-25BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
特殊作業員	人	0.300				[1]
普通作業員	人	0.800				[1]
コンクリート (18-8-20BB)	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.714			4号単価表 83頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハイレータ、発動発電機損料等
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			36号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

25号代価表

10 m3当り

打継面清掃工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				[1]
普通作業員	人	0.100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

26号代価表

止水板設置
止水板(塩ビ) CC300*7mm

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板(塩ビ) CC 300×7mm	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
計						
1 m 当り						

代価表

27号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(治山ケム用)
長さ3.6m 4.0m末口10~13cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	1600			[1]
型わく工	人	6	300			[1]
普通作業員	人	17	800			[1]
素材 杉丸太 (1等、2等込) 長さ3.6m~4.0m 末口10~13cm	m3	11	800			
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

代価表

28号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
型わく工	人	1.570				[1]
普通作業員	人	1.360				[1]
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

29号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
普通作業員	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

30号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 18-8-20BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				[1]
特殊作業員	人	0.300				[1]
普通作業員	人	0.800				[1]
コンクリート (18-8-20BB)	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.714			4号単価表 83頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハイレータ、発動発電機損料等
養生工 無筋構造物 一般養生	m3	10			36号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

31号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(治山ケム用)
長さ3.6m 4.0m末口10~13cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	1600			[1]
型わく工	人	6	300			[1]
普通作業員	人	17	800			[1]
素材 杉丸太 (1等、2等込) 長さ3.6m~4.0m 末口10~13cm	m3	11	800			
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

代価表

32号代価表

10 袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下（現地発生材使用）

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置 [1]
特殊作業員	人	0.278				製作・設置 [1]
普通作業員	人	0.278				製作・設置 [1]
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			8号単価表 87頁	製作・設置
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			9号単価表 88頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

33号代価表

交通誘導警備員A
昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

1人日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員A	人	1				
計						
1人日当り						

代価表

34号代価表

1 t 当り

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm D19mm2.25kg/m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) SD345 D19mm	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工 [1]
鉄筋工	人	0.900				加工 [1]
山林砂防工	人	0.600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2.1			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

代価表

35号代価表

10 m3当り

養生工
無筋構造物 一般養生

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
山林砂防工	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

養生工
無筋構造物 一般養生

代価表

36号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

37号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1 200				[1]
山林砂防工	人	2 300				[1]
コンクリート (18-8-20BB)	m3	11 200				
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	コンクリートバケツ、パイプレータ、電力等
計						
1 m3 当り						

代価表

38号代価表

1 t 当り

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm D19mm2.25kg/m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) SD345 D19mm	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工 [1]
鉄筋工	人	0.900				加工 [1]
普通作業員	人	0.600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2.1			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

単価表

1号単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1470				
計						
1日当り						

単価表

2号単価表

1日当り

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1450				
計						
1日当り						

単価表

3号単価表

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

4号単価表

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

5号単価表

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1640				
計						
1日当り						

単価表

6号単価表

1日当り

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1540				
計						
1日当り						

単価表

7号単価表

大型ブレイカ BH山積0.45(排対3) 岩10%
油圧式600~800kg級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	9.400				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.160				
計						
1時間当り						

単価表

8号単価表

1日当り

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	98				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

9号単価表

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	74				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

