

第 号

## 民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 信濃川・関川 支 流 域 保倉川

工 事 名 伏野区域(柳原A-24)直轄地すべり防止工事(R6補正)

施 工 地 新潟県上越市安塚区真荻平字柳原地内外

令和6年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 上越森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	伏野区域(柳原A-24)直轄地すべり防止工事(R6補正)		
工事場所	新潟県上越市安塚区真荻平字柳原地内外		
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	柳原A-24
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	289
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別 補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 礫質土	m3	1,082			1号明細書 7頁	
不整地運搬車運搬 集水井～残土置場 運搬距離0.06km	m3	131			2号明細書 8頁	
不整地運搬車運搬 山腹地内～残土置場 運搬距離0.09km	m3	951			3号明細書 9頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 礫質土	m3	16			4号明細書 10頁	
山腹基礎工	式	1			工種行	
排土工	式	1			種別行	
排土 礫質土	m3	955			5号明細書 11頁	
法面整形工	式	1			種別行	
法面整形（切土部） 礫質土	m2	1,189	100		6号明細書 12頁	
ガス切断工	式	1			種別行	

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ガス切断工 鋼管杭φ300	箇所	10			7号明細書 13頁	
山腹緑化工	式	1			工種行	
伏工	式	1			種別行	
植生マット 1m×10m 亀甲金網付 肥料袋付	m <sup>2</sup>	1,330	800		8号明細書 14頁	
地すべり防止	式	1			費目行	
地下水排除工	式	1			工種行	
No.1集水井工 ライナープレート土留工 φ3500	基	1			種別行	
集水井掘削土留 A工法	基	1			9号明細書 15頁	
底版コンクリート 18-8-40BB	m <sup>3</sup>	2	900		10号明細書 16頁	
井戸蓋工 コンクリート天蓋（基礎ブロック含む）	基	1			11号明細書 17頁	
昇降用設備設置工	m	8	400		12号明細書 18頁	
吊固定コンクリート 18-8-40BB	m <sup>3</sup>	6	200		13号明細書 19頁	
土留材 ライナープレート	基	1			14号明細書 20頁	
昇降用設備材 A型・B型・C(特)型・D1型	式	1			15号明細書 21頁	

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
集水ボーリング 集水井内 φ90 礫質土・軟岩	m	400			16号明細書 22頁	
保孔管設置 集水井内 VP40有孔管 口元保護管含む	m	400			17号明細書 23頁	
排水ボーリング 集水井内 φ135 軟岩	m	31700			18号明細書 24頁	
標識板設置 集水井・横孔ボーリング共通	枚	1			20号明細書 25頁	
No.1横孔ボーリング排水工	式	1			種別行	
集水ボーリング 地表 φ90 礫質土	m	90			21号明細書 26頁	
保孔管設置 地表 VP40有孔管 口元保護管含む	m	90			22号明細書 27頁	
孔口保護工	基	2			23号明細書 28頁	
流末処理工 高密度ポリエチレン管（シングル） φ200	m	20			24号明細書 29頁	
標識板設置 集水井・横孔ボーリング共通	枚	1			20号明細書 25頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
ボーリング仮設機材設置・撤去 柳原A-24工区	式	1			種別行	
ボーリング仮設機材 【任意仮設】	式	1			25号明細書 30頁	

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場設置・撤去 【任意仮設】	式	1			26号明細書 31頁	
工事用道路工 柳原A-24工区	式	1			種別行	
敷鉄板設置・撤去 【任意仮設】 22*1524*6096mm 1.604t/枚	式	1			27号明細書 32頁	
ロードマット設置・撤去 【任意仮設】 4000*1512*90mm 450kg/枚	式	1			28号明細書 33頁	
工事用道路工 峠工区	式	1			種別行	
作業道作設 【任意仮設】 延長80m	式	1			29号明細書 34頁	
敷鉄板設置・撤去 【任意仮設】 22*1524*3048mm 0.802t/枚	式	1			30号明細書 35頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 6頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				

## 本工事費内訳書

【訂正】伏野区域（柳原A-24）直轄地すべり防止工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

# 内訳書

1号内訳書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材運搬 製品L≤12m 柳原A-24工区 片道11.8km 往復	t	82 470			39号代価表 80頁	
仮設材運搬 製品L≤12m 峠11・12工区 片道12.5km 往復	t	6 420			40号代価表 81頁	
計						



残土処理  
礫質土

# 明細書

1号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ盛土敷均し 築堤 普通11t 仕上り厚1m 普通	m3	1			1号代価表 43頁	
ブルドーザ盛土締固め 築堤 普通11t 仕上り厚1m 普通	m3	1			2号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

## 2号明細書

不整地運搬車運搬  
集水井～残土置場 運搬距離0.06km

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1 330			3号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

3号明細書

不整地運搬車運搬  
山腹地内～残土置場 運搬距離0.09km

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車運搬 片道0.09km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1 330			4号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
礫質土

# 明細書

4号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土</small>	m3	1			5号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

5号明細書

排土  
礫質土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・</small>	m3	1			6号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）  
礫質土

# 明細書

6号明細書

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 礫質土 BH山積0.80m3	m2	100			7号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

ガス切断工  
鋼管杭φ300

# 明細書

7号明細書

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工	人	0.250				
普通作業員	人	0.050				
酸素ガス ボンベ入り	m3	2.980				
アセチレンガス ボンベ入り	kg	1.190				
諸雑費	%	0.100			諸雑費	
計						
1箇所当り						

# 明細書

8号明細書

植生マット  
1m×10m 亀甲金網付 肥料袋付

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   800				
法面工	人	1   700				
普通作業員	人	0   800				
諸雑費	%	5			諸雑費	
植生マット 1*10m 亀甲金網付き 肥料袋付き	m2	120				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	162				
鉄丸くぎ (五寸釘) φ 5(#6)×150mm 40本/kg	本	339				
人肩運搬 わらむしろ(種肥付) 60~80m以下	m2	120			8号代価表 50頁	
人肩運搬 セメント、鋼材、二次製品等 60~80m以下	t	0   030			9号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						



集水井掘削土留  
A工法

# 明細書

9号明細書

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削土留工(ライフプレート土留工法) A工法 L1(土砂類)= 6.1m L2(岩類)= 2.4m	基	1			10号代価表 52頁	
計						
1基当り						

底版コンクリート  
18-8-40BB

# 明細書

10号明細書

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>小型構造物 ルーン車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 水平打設時</small>	m3	10			11号代価表 53頁	
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	33.290			12号代価表 54頁	砕石9.62m2/底版コンクリート2.89m3*10
計						
1 m3 当り						

# 明細書

11号明細書

1基当り

井戸蓋工  
 コンクリート天蓋（基礎ブロック含む）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
井戸蓋工(ライプレート土留工法)	基	1			13号代価表 55頁	
集水井蓋 ライプレート コンクリート製 内径3.5m 監視孔付	組	1				
蓋基礎ブロック ライプレート用 3.5m用 1/4円	個	4				
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎砕石無 均しコンクリート無	m	13.800			14号代価表 56頁	((外周4.006m+内周2.906m)/2)*4
計						
1基当り						

# 明細書

## 12号明細書

8.400 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
昇降用設備設置工(ライフプレート土留工法)	m	8.400			15号代価表 57頁	A型1.5*B型1.0*C型1.91*D型1.0*1=8.4m
計						
1 m 当り						

# 明細書

13号明細書

10 m3当り

吊固定コンクリート  
18-8-40BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬	m3	10			16号代価表 58頁	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	33,880			12号代価表 54頁	碎石20.63m2/吊固定コンクリート6.19m3*10
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	10,660			17号代価表 59頁	型枠6.6m2/吊固定コンクリート6.19m3*10
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質	m3	26,300			18号代価表 60頁	床掘16.3m3/吊固定コンクリート6.19m3*10
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質	m3	9,700			19号代価表 61頁	埋戻6.0m3/吊固定コンクリート6.19m3*10
計						
1 m3 当り						

# 明細書

14号明細書

1基当り

土留材  
ライナープレート

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ライナープレート (メッキ) 2.7×3500mm	m	9				
補強リング (メッキ) 径 3500mm	組	4				
ライナープレート 集水孔加工費 径 100mm	孔	13				
ライナープレート 集水孔加工費 径 135mm	孔	1				
パッキング 13×65×500mm 集水井用	枚	28				
パッキング 13×50×1600mm 集水井用	枚	28				
ライナープレート集水井組立 φ 3500	m	9			20号代価表 62頁	
計						
1基当り						

# 明細書

15号明細書

昇降用設備材  
A型・B型・C(特)型・D1型

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ラセンタラップA型(メッキ) H=1.5m	台	3				
ラセンタラップB型(メッキ) H=1.0m	台	1				
NT-C(特)型タラップ 3500 メッキ	個	1				
NT-D1型タラップ 3500 メッキ	個	1				
計						
1式当り						

# 明細書

16号明細書

集水ボーリング  
集水井内 φ90 礫質土・軟岩

400 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ボーリング 集水井内 礫質土 φ90mm 50m/本以下	m	308			21号代価表 63頁	
ボーリング 集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	92			22号代価表 64頁	
計						
1 m 当り						



# 明細書

17号明細書

400 m当り

保孔管設置  
集水井内 VP40有孔管 口元保護管含む

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保孔管 集水井内 VP 無し 工場加工品 各種 有孔管t=3.6	m	400			23号代価表 65頁	
VP75 有孔管 t=5.5 L=4000	本	6,500				
計						
1 m 当り						

# 明細書

18号明細書

排水ボーリング  
集水井内 φ135 軟岩

31.700 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング 集水井内 軟岩 φ135mm 50m/本以下	m	31   700			24号代価表 66頁	
保孔管 集水井内 SGP 無し 各種 黒ねじなしL=5500	m	32			25号代価表 67頁	
計						
1 m 当り						

標識板設置  
集水井・横孔ボーリング共通

# 明細書

20号明細書

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0   100				
標識板(真鍮製) 40×36×0.3cm 集水井用	枚	 1				
計						
1枚当り						

# 明細書

21号明細書

集水ボーリング  
地表 φ90 礫質土

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング 地表 礫質土 φ90mm 50m/本以下	m	1			27号代価表 68頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

22号明細書

保孔管設置  
地表 VP40有孔管 口元保護管含む

90 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
保孔管 地表 VP 無し 工場加工品 各種 有孔管t=3.6L=4000	m	90			28号代価表 69頁	
VP75 有孔管 t=5.5 L=4000	本	3				
計						
1 m 当り						

# 明細書

## 23号明細書

1 基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有 均しコンクリート無	m	2			29号代価表 70頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質	m3	2100			18号代価表 60頁	床掘16.3m3/吊固定コンクリート6.19m3*10
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質	m3	0200			19号代価表 61頁	埋戻6.0m3/吊固定コンクリート6.19m3*10
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満	孔	3			30号代価表 71頁	
不整地運搬車運搬 片道0.05km 鋼材その他	t	01800			31号代価表 72頁	
計						
1 基 当 り						

# 明細書

24号明細書

10 m 当り

流末処理工  
高密度ポリエチレン管 (シングル) φ200

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・</small>	m3	3750			6号代価表 48頁	
暗渠排水管 据付 直管 200~400mm	m	10			32号代価表 73頁	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	3440			33号代価表 74頁	
防水シート 厚0.5mm	m2	11				
吸出防止材 SH-10 ステラシート	m2	16				
計						
1 m 当り						

# 明細書

25号明細書

1式当り

ボーリング仮設機材  
【任意仮設】

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボーリング仮設機材 集水井内	回	3			34号代価表 75頁	
ボーリング仮設機材 地表	回	1			35号代価表 76頁	
計						
1式当り						



# 明細書

26号明細書

足場設置・撤去  
【任意仮設】

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場(地表) 平地	空m3	9			36号代価表 77頁	
計						
1式当り						

# 明細書

27号明細書

1式当り

敷鉄板設置・撤去

【任意仮設】22\*1524\*6096mm 1.604t/枚

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去	枚	43			31号明細書 36頁	
敷鉄板賃料 180日以内 22*1524*6096mm	枚	43			32号明細書 37頁	
計						
1式当り						

## 明細書

28号明細書

1式当り

ロードマット設置・撤去  
【任意仮設】 4000\*1512\*90mm 450kg/枚

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ロードマット設置・撤去	枚	30			33号明細書 38頁	
ロードマット賃料 180日以内 4000*1512*90mm	枚	30			34号明細書 39頁	
計						
1式当り						

# 明細書

29号明細書

1式当り

作業道作設  
【任意仮設】延長80m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
作業道(自動車)作設 [畑地・草地] (普)	m	70			35号明細書 40頁	
再生碎石 RC-40	m <sup>3</sup>	70				
敷鉄板設置 1524mm*3048mm 0.802t/枚	枚	2			37号代価表 78頁	
鋼板 中厚板 22*1524*3048	t	1.604				
H形鋼 広幅300*300 93.0kg/m	t	0.558				93.0kg/m*3m*2
不整地運搬車運搬 片道0.06km 鋼材その他	t	2.162			38号代価表 79頁	
計						
1式当り						

# 明細書

30号明細書

1式当り

敷鉄板設置・撤去

【任意仮設】 22\*1524\*3048mm 0.802t/枚

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去	枚	4			36号明細書 41頁	
敷鉄板賃料 180日以内 22*1524*3048mm	枚	4			37号明細書 42頁	
計						
1式当り						

## 明細書

31号明細書

10枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置	m2	92   900			42号代価表 83頁	1枚当たり：1.524*6.096=9.29m2
敷鉄板撤去	m2	92   900			43号代価表 84頁	1枚当たり：1.524*6.096=9.29m2
計						
1枚当り						

# 明細書

32号明細書

1枚当り

敷鉄板賃料  
180日以内 22\*1524\*6096mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×6096mm	枚/日	180				
鋼板整備費 (賃貸) 22×1524×6096mm	枚	1				
計						
1枚当り						

# 明細書

33号明細書

10枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置	m2	60   500			42号代価表 83頁	1枚当たり : 1.512*4.000=6.05m2
敷鉄板撤去	m2	60   500			43号代価表 84頁	1枚当たり : 1.512*4.000=6.05m2
計						
1枚当り						



# 明細書

34号明細書

ロードマット賃料  
180日以内 4000\*1512\*90mm

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ロードマット賃料 (180日以内) 4000*1512*90mm 450kg/枚	枚・日	180				
計						
1枚当り						

作業道(自動車) 作設 [畑地・草地] (普)

# 明細書

35号明細書

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.030				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	時間	0.060			10号単価表 96頁	
計						
1 m 当り						

## 明細書

36号明細書

10 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置	m2	46.500			44号代価表 85頁	1枚当たり：1.524*3.048=4.65m2
敷鉄板撤去	m2	46.500			45号代価表 86頁	1枚当たり：1.524*3.048=4.65m2
計						
1 枚 当 り						

# 明細書

37号明細書

敷鉄板賃料  
180日以内 22\*1524\*3048mm

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×3048mm	枚/日	90				
鋼板整備費 (賃貸) 22×1524×3048mm	枚	1				
計						
1枚当り						

# 代価表

## 1号代価表

100 m3当り

ブルドーザ盛土敷均し 築堤  
普通11t 仕上り厚1m 普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通11t級	時間	0.877			1号単価表 87頁	
普通作業員	人	0.200				敷均し補助
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 2号代価表

ブルドーザ盛土締固め 築堤  
普通11t 仕上り厚1m 普通

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ(排対1次) 普通11t級	時間	0.340			1号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 3号代価表

不整地運搬車運搬  
片道0.06km 粘性・砂・砂質・礫質土

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー型・ダンプ式・積載6.3~7t	時間	2   231			2号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 4号代価表

不整地運搬車運搬  
片道0.09km 粘性・砂・砂質・礫質土

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー型・ダンプ式・積載6.3~7t	時間	2.601			2号単価表 88頁	
計						
1 m3 当り						



# 代価表

## 5号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.474			3号単価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 6号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.513			3号単価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形  
 砕質土 BH山積0.80m3

## 代価表

7号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				
普通作業員	人	2   100				
バック杓(排対2次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4   200			4号単価表 90頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

8号代価表

人肩運搬  
わらむしろ(種肥付) 60~80m以下

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.500				
計						
1 m2 当り						

# 代価表

9号代価表

1 t 当り

人肩運搬  
セメント、鋼材、二次製品等 60~80m以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.210				
計						
1 t 当り						

# 代価表

## 10号代価表

1 基当り

掘削土留工(ライフプレート土留工法) A工法  
L1(土砂類)= 6.1m L2(岩類)= 2.4m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	3	941			
トンネル特殊工	人	11	822			
特殊作業員	人	3	941			
普通作業員	人	3	941			
油圧グラブシェル(賃料) テレスコピック式0.4m <sup>3</sup>	日	3	940		5号単価表 91頁	
クローラークレーン(賃料) 4.9t吊長期割引	日	3	940		6号単価表 92頁	
諸雑費	%	14			諸雑費	軸流ファン、水中モーターポンプ、ビッカレンマ等
計						
1 基 当 り						

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 クレーン車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 水平打設距離約30m以下 クレーン賃料補正(標準)  
 ( 11号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.35				
K1	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊	8.03		[賃料]クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 50t吊		
R		40.15				
R1	普通作業員	23.39		普通作業員		
R2	土木一般世話役	7.99		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	6.84		特殊作業員		
Z		51.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	50.27		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.19		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 12号代価表 )

基礎砕石  
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.99				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.96		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		69.17				
R1	普通作業員	33.14		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.23		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.28		土木一般世話役		
Z		25.84				
Z1	再生砕石 RC-40	21.33		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.48		軽油 パトロール給油		



# 代価表

## 13号代価表

1 基当り

井戸蓋工(ライフプレート土留工法)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.222				
特殊作業員	人	0.444				
普通作業員	人	0.222				
クローラレン(賃料) 4.9t吊長期割引	日	0.222			7号単価表 93頁	
計						
1 基 当 り						

# 代価表

( 14号代価表 )

プレキャスト擁壁設置  
0.5m以上1.0m以下 基礎砕石無 均シコンクリート無

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.53				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.37		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		17.61				
R1	普通作業員	5.74		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.47		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.32		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	3.20		特殊作業員		
Z		80.86				
Z1	ライナープレート用基礎ブロック (2m換算) 内径3.5m用 1/4円	79.70		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)		
Z2	軽油 パトロール給油	1.04		軽油 パトロール給油		

# 代価表

## 15号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   556				
特殊作業員	人	1   111				
普通作業員	人	0   556				
クローラクレーン(賃料) 4.9t吊長期割引	日	0   556			8号単価表 94頁	
諸雑費	%	5			諸雑費	軸流ファン <small>の</small> 機械損料・運転経費、電力に関する経費
計						
1 m 当り						

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し ( 16号代価表 )

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 17号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

# 代価表

18号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.885			9号単価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

## 19号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(Ⅰ)A 普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.763			9号単価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

ラiserプレート集水井組立  
φ3500

# 代価表

20号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2 <sup>1</sup> 900				
計						
1 m 当り						



# 代価表

( 21号代価表 )

ホーリング  
集水井内 け質土 φ90mm 50m/本以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		28.52				
K1	ホーリングマシン ロータリーパカッション式・スキッド型・55kW級	25.06		ホーリングマシン[ロータリーパカッション式] スキッド型 55kW級		
K2	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA 長期割引	1.73		[賃料]発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA		
K3	グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 二筒複動ピストン式・200L/min	1.60		グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		
R		33.84				
R1	普通作業員	15.55		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	8.69		特殊作業員		
Z		37.64				
Z1	トリルパイプ φ90mm用(1.0m)	9.48		トリルパイプ φ90mm用(1.0m)		
Z2	インナーロッド φ90mm用(1.0m)	7.61		インナーロッド φ90mm用(1.0m)		
Z3	リングビット φ90mm用	6.94		リングビット φ90mm用		
Z4	軽油 パトロール給油	4.27		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 22号代価表 )

ホーリング  
集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		27.71				
K1	ホーリングマシン ロータリーカッション式・スキッド型・55kW級	24.36		ホーリングマシン[ロータリーカッション式] スキッド型 55kW級		
K2	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA 長期割引	1.68		[賃料]発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA		
K3	グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 二筒複動ピストン式・200L/min	1.55		グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		
R		32.89				
R1	普通作業員	15.12		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.14		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	8.44		特殊作業員		
Z		39.40				
Z1	インナーロッド φ90mm用(1.0m)	10.39		インナーロッド φ90mm用(1.0m)		
Z2	トリルパイプ φ90mm用(1.0m)	8.22		トリルパイプ φ90mm用(1.0m)		
Z3	リングビット φ90mm用	7.29		リングビット φ90mm用		
Z4	軽油 バトロール給油	4.15		軽油 バトロール給油		

保孔管  
集水井内 VP 無し 工場加工品 各種 有孔管 t=3.6

# 代価表

( 23号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		44.93				
R1	普通作業員	20.97		普通作業員		
R2	土木一般世話役	10.14		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	9.37		特殊作業員		
Z		55.07				
Z1	VP40 有孔管 t=3.6 L=4000	55.07		硬質塩化ビニル管(VP管JISK6741) φ 40mm		

# 代価表

( 24号代価表 )

ホーリング  
集水井内 軟岩 φ135mm 50m/本以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		28.17				
K1	ホーリングマシン ロータリーカッション式・スキッド型・55kW級	24.76		ホーリングマシン[ロータリーカッション式] スキッド型 55kW級		
K2	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA 長期割引	1.71		[賃料]発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA		
K3	グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 二筒複動ピストン式・200L/min	1.58		グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		
R		33.43				
R1	普通作業員	15.37		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.29		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	8.58		特殊作業員		
Z		38.40				
Z1	インナーロッド φ135mm用(1.0m)	8.75		インナーロッド φ135mm用(1.0m)		
Z2	トリルパイプ φ135mm用(1.0m)	7.85		トリルパイプ φ135mm用(1.0m)		
Z3	リングビット φ135mm用	7.83		リングビット φ135mm用		
Z4	軽油 バトロール給油	4.22		軽油 バトロール給油		

保孔管  
集水井内 SGP 無し 各種 黒ねじなしL=5500

## 代価表

( 25号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.68				
K1	ホーリングマシン ロータリーパカッション式・スキッド型・55kW級	15.93		ホーリングマシン[ロータリーパカッション式] スキッド型 55kW級		
R		42.10				
R1	配管工	26.62		配管工		
R2	特殊作業員	4.97		特殊作業員		
R3	普通作業員	3.95		普通作業員		
R4	土木一般世話役	2.39		土木一般世話役		
Z		40.22				
Z1	SGP100 黒ねじなし L=5500	40.22		配管用炭素鋼鋼管 (SGPJISG3452) 黒ねじ無し管80A		

# 代価表

( 27号代価表 )

ホーリング  
地表 土質土 φ90mm 50m/本以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		28.31				
K1	ホーリングマシン ロータリーカッション式・スキッド型・55kW級	24.94		ホーリングマシン[ロータリーカッション式] スキッド型 55kW級		
K2	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA 長期割引	1.72		[賃料]発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 125kVA		
K3	グラウトポンプ(ホーリングポンプ(水ポンプ)) 二筒複動ピストン式・200L/min	1.59		グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		
R		33.61				
R1	普通作業員	15.48		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.36		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	8.64		特殊作業員		
Z		38.08				
Z1	リングビット φ90mm用	8.19		リングビット φ90mm用		
Z2	トリルパイプ φ90mm用(1.5m)	7.92		トリルパイプ φ90mm用(1.5m)		
Z3	イナーロッド φ90mm用(1.5m)	6.81		イナーロッド φ90mm用(1.5m)		
Z4	軽油 パトロール給油	4.25		軽油 パトロール給油		

保孔管  
 地表 VP 無し 工場加工品 各種 有孔管 t=3.6L=4000

代価表  
 ( 28号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		40.40				
R1	普通作業員	18.68		普通作業員		
R2	土木一般世話役	11.29		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	10.43		特殊作業員		
Z		59.60				
Z1	VP40 有孔管 t=3.6 L=4000	59.60		硬質塩化ビニル管(VP管JISK6741) φ 40mm		

# 代価表

プレキャスト擁壁設置  
0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリート無

( 29号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.87				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.29		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		21.51				
R1	普通作業員	5.41		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.27		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.13		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	3.02		特殊作業員		
Z		76.62				
Z1	コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1000型(L=2.0m)	75.20		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m <sup>2</sup> )1000型(L=2.0m)		
Z2	軽油 パトロール給油	0.98		軽油 パトロール給油		



# 代価表

( 30号代価表 )

コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)  
90mm以上100mm未満 50mm以上200mm未満

1 孔当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.82				
K1	コンクリート穿孔機 電動式コアローリングマシン 25cm級[簡易仕様型]	1.44		コンクリート穿孔機[電動式コアローリングマシン] 最大穿孔径 φ25cm		
K2	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA 長期割引	0.85		[賃料]発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		
R		63.14				
R1	特殊作業員	36.23		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.87		普通作業員		
R3	土木一般世話役	5.25		土木一般世話役		
Z		34.04				
Z1	ダイヤモンドビット φ110mm	31.19		ダイヤモンドビット φ110mm		
Z2	ガソリン レギュレーター スタンド	2.32		ガソリン レギュレーター スタンド		

不整地運搬車運搬  
片道0.05km 鋼材その他

# 代価表

31号代価表

100 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー型・ダンプ式・積載6.3~7t	時間	1 159			2号単価表 88頁	
計						
1 t 当り						

暗渠排水管  
据付 直管 200~400mm

# 代価表

( 32号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		12.99				
R1	普通作業員	9.26		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.73		土木一般世話役		
Z		87.01				
Z1	高密度ポリエチレン管 シングル φ200	87.01		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		

# 代価表

( 33号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	再生砕石 RC-40	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 34号代価表 )

1 回当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.70				
K1	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	12.70		[賃料]クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		
R		86.51				
R1	普通作業員	28.45		普通作業員		
R2	土木一般世話役	17.74		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	13.75		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.71		運転手(特殊)		
Z		0.79				
Z1	軽油 パトロール給油	0.79		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 35号代価表 )

1 回当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.54				
K1	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	11.54		[賃料]クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		
R		87.74				
R1	特殊作業員	30.91		特殊作業員		
R2	普通作業員	27.65		普通作業員		
R3	土木一般世話役	16.72		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.46		運転手(特殊)		
Z		0.72				
Z1	軽油 パトロール給油	0.72		軽油 パトロール給油		

足場(地表)  
平地

## 代価表

( 36号代価表 )

1 空m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.24				
K1	クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	2.24		[賃料]クローラクレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		
R		97.62				
R1	普通作業員	32.73		普通作業員		
R2	とび工	20.89		とび工		
R3	土木一般世話役	20.19		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.41		運転手(特殊)		
Z		0.14				
Z1	軽油 パトロール給油	0.14		軽油 パトロール給油		

# 代価表

37号代価表

100枚当り

敷鉄板設置  
1524mm\*3048mm 0.802t/枚

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.706				
とび工	人	0.706				
普通作業員	人	0.706				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.706			11号単価表 97頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1枚当り						



# 代価表

38号代価表

100 t 当り

不整地運搬車運搬  
片道0.06km 鋼材その他

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
不整地運搬車(賃料) ) 6.9h クロー型・ダンプ式・積載6.3~7t	時間	1.227			2号単価表 88頁	
計						
1 t 当り						

## 代価表

39号代価表

仮設材運搬 製品L≤12m  
柳原A-24工区 片道11.8km 往復

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

# 代価表

40号代価表

仮設材運搬 製品L $\leq$ 12m  
峠11・12工区 片道12.5km 往復

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1				
計						
1 t 当り						

# 代価表

41号代価表

生コンクリート  
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

## 代価表

42号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   152				
とび工	人	0   152				
普通作業員	人	0   152				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0   152			12号単価表 98頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

## 代価表

43号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   143				
とび工	人	0   143				
普通作業員	人	0   143				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0   143			12号単価表 98頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

## 代価表

44号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.152				
とび工	人	0.152				
普通作業員	人	0.152				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.152			13号単価表 99頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						

## 代価表

45号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0   143				
とび工	人	0   143				
普通作業員	人	0   143				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0   143			13号単価表 99頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 m2 当り						



# 単価表

## 1号単価表

ブルドーザ (排対1次)  
普通11t級

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.200				
軽油 パトロール給油	L	11				
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通11t級	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

## 2号単価表

1 時間当り

不整地運搬車(賃料) ) 6.9h  
クローラ型・ダンプ式・積載6.3~7t

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   140				
軽油 パトロール給油	L	17   100				
不整地運搬車[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・ダンプ式・積載6.3~7t	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

3号単価表

1日当り

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )超低騒音型	供用日	1420				
計						
1日当り						

# 単価表

## 4号単価表

1時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

# 単価表

5号単価表

1日当り

油圧クラムシェル(賃料)  
テレスコピック式0.4m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	45				
油圧クラムシェル賃料 テレスコピック式 0.4m3	日	1	410			
計						
1日当り						

## 単価表

6号単価表

1日当り

クローラークレーン(賃料)  
4.9t吊長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	12				
クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	1	470			
計						
1日当り						

# 単価表

7号単価表

1日当り

クローラークレーン(賃料)  
4.9t吊長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	14				
クローラークレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	1	470			
計						
1日当り						





# 単価表

## 9号単価表

1日当り

バックホ(排対3次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1470				
計						
1日当り						

# 単価表

## 10号単価表

1 時間当り

バックホ(排対2次)  
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.160				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

11号単価表

1日当り

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1日当り						

# 単価表

12号単価表

1日当り

バックホウ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	112				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1日当り						

# 単価表

13号単価表

1日当り

バックホ(賃料)  
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	112				
バックホ(クロー型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1060				
計						
1日当り						

