

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 津川赤谷(鳥越)林道災害復旧工事

令 和 6 年 度

| | | | |
|---------|------------|---------|-----|
| 路 線 名 | 津川赤谷(鳥越)林道 | 林 道 区 分 | 自2B |
| 林 道 種 類 | 森林基幹道 | 幅 員 | 3.6 |

| | |
|---------|----------------------------|
| 工 事 箇 所 | 新潟県新発田市東赤谷字赤谷山国有林102お4林小班外 |
|---------|----------------------------|

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 下越森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

| | | | | |
|--------|----------------------------|--------------------|----------------|--------|
| 工事名 | 津川赤谷(鳥越)林道災害復旧工事 | | | |
| 工事場所 | 新潟県新発田市東赤谷字赤谷山国有林102お4林小班外 | | | |
| 直接工事費 | 通勤補正(%) | 0.00 | 津川赤谷(鳥越)林道 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 週休2日補正係数 労務費 | 1.05 | 4週8休以上 | |
| | 週休2日補正係数 機械経費(賃料) | 1.04 | | |
| | 冬期補正(%) | 0.00 | | |
| 共通仮設費 | 工種区分 | 道路工事 | | |
| | 施工地域を考慮した補正係数 | 1.00 | 該当なし | |
| | 現場環境改善費 | 有(その他) | | |
| | 週休2日補正係数 | 1.04 | 4週8休以上 | |
| | ICT間接費補正 | 0.00 | 補正無し | |
| | 復興係数補正 | 0.00 | 補正無し | |
| 現場管理費 | 施工時期 冬期補正 | 全工期 | 0 | |
| | | 冬期日数 | 0 | |
| | | 積雪寒冷地域の区 分別補正係数 | 補正無し | 該当無し |
| | | 緊急工事該当補正(%) | 0.00 | 無 |
| | | 施工地域を考慮した補正係数 | 1.00 | 該当なし |
| | | 熱中症補正 | 無 | |
| | | 週休2日補正係数 | 1.06 | 4週8休以上 |
| | | ICT間接費補正 | 0.00 | 補正無し |
| | 復興係数補正 | 0.00 | 補正無し | |
| 一般管理費等 | 国庫債務負担行為 | 通常 | | |
| | 前払支出割合補正係数 | 1.00 | 35%以上又は300万円未満 | |
| | 契約保証形態補正(%) | 0.04 | 金銭保証 | |

本工事費内訳書

津川赤谷（鳥越）林道災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|----|----|----|--------------|
| 林道開設・改良 | 式 | 1 | | | 費目行 |
| 林道土工（1-1） | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 盛土工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 盛土（流用土） | m3 | 5 | | | 1号明細書 8頁 |
| 作業土工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 床掘り（土砂） | m3 | 75 | | | 2号明細書 9頁 |
| 埋戻し | m3 | 7 | | | 3号明細書 10頁 |
| 残土処理工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 残土処理（運搬距離105m） | m3 | 54 | | | 4号明細書 11頁 |
| 擁壁工（1-1） | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 場所打擁壁工 | 式 | 1 | | | 5号明細書 12頁 |
| 根継工 | 式 | 1 | | | 6号明細書 13頁 |
| 林道土工（1-2） | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 盛土工 | 式 | 1 | | | 種別行 |

本工事費内訳書

津川赤谷（鳥越）林道災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------------------------------------|----|--------|----|----|---------------|
| 盛土（流用土） | m3 | 32 | | | 1号明細書 8頁 |
| 路面工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 砕石路面 厚さ15cm 再生砕石RC-40 敷均し幅2.5m以上 | m2 | 24,300 | | | 7号明細書 14頁 |
| 作業土工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 床掘り（土砂） | m3 | 148 | | | 8号明細書 15頁 |
| 床掘り（岩） | m3 | 1 | | | 9号明細書 16頁 |
| 埋戻し | m3 | 66 | | | 3号明細書 10頁 |
| 法面整形工 | m2 | 28,400 | | | 種別行 |
| 法面整形 | m2 | 28,400 | | | 10号明細書 17頁 |
| 残土処理工 | 式 | 1 | | | 種別行 |
| 残土処理（運搬距離115m） | m3 | 25 | | | 11号明細書 18頁 |
| 法面工（1-2） | m2 | 28,400 | | | 工種行 |
| 植生工 植生シート | m2 | 28,400 | | | 12号明細書 19頁 |
| 擁壁工（1-2） | 式 | 1 | | | 工種行 |

本工事費内訳書

津川赤谷（鳥越）林道災害復旧工事

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------------------|----------------|-------|----|----|---------------|
| 場所打擁壁工 | 式 | 1 | | | 13号明細書 20頁 |
| 根継工 | 式 | 1 | | | 14号明細書 21頁 |
| 排水構造物工（1-2） | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 管渠工 耐圧ポリエチレンリブ管 呼び径1200 | m | 10 | | | 15号明細書 22頁 |
| 構造物撤去工（1-2） | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 構造物取壊し工 | m ³ | 7 850 | | | 16号明細書 23頁 |
| 排水構造物撤去工 | m | 9 400 | | | 17号明細書 24頁 |
| 仮設工 | 式 | 1 | | | 工種行 |
| 産業廃棄物処理 | 式 | 1 | | | 18号明細書 25頁 |
| 敷鉄板設置・撤去工 | 枚 | 16 | | | 19号明細書 26頁 |
| 道路補修 | 式 | 1 | | | 20号明細書 27頁 |
| 直接工事費 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費計 | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費(積上げ分計) | 式 | 1 | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|----------------|----|----|----|----|-------------|
| 運搬費 | 式 | 1 | | | 1号内訳書 5頁 |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 現場環境改善費(率計上) | 式 | 1 | | | |
| 純工事費 | 式 | 1 | | | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | | | |
| 工事原価 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等計 | 式 | 1 | | | |
| 工事価格 | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | 式 | 1 | | | |
| 請負金額 | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------|----|----|----|----|-------------|----|
| 構造物運搬処理 | 式 | 1 | | | 2号内訳書 6頁 | |
| 敷鉄板運搬 基地～現場～基地 片道25.1km | 枚 | 16 | | | 3号内訳書 7頁 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

内訳書

(2号内訳書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|----|----|----|---------------|----|
| 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t | t | 18 | | | 35号代価表 67頁 | |
| 現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 24.0km以下 | t | 18 | | | 36号代価表 68頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

内訳書

(3号内訳書)

1枚当り

敷鉄板運搬
基地～現場～基地 片道25.1km

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|------------------------------|----|-------|----|----|---------------|----|
| 仮設材運搬 製品L≤12m 片道25.1km 往復 | t | 1,600 | | | 37号代価表 69頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1枚当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

盛土 (流用土)

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 路体(築堤)盛土 2.5m未満 | m3 | 1 | | | 1号代価表 33頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

床掘り (土砂)

(2号明細書)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 床掘り 土砂 小規模 | m3 | 1 | | | 2号代価表 34頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(3号明細書)

埋戻し

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 | m3 | 1 | | | 3号代価表 35頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

残土処理（運搬距離105m）

（ 4号明細書 ）

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|--------------|---------------|
| バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ブルーな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small> | m3 | 1,390 | | | 4号代価表 36頁 | L/C=1.25/0.90 |
| ダンプ運搬6t 土砂類 片道0.105km BH山積0.45m3 | m3 | 1,110 | | | 5号代価表 37頁 | 1/C=1/0.90 |
| ブルー盛土敷均し 築堤 普通11t 仕上り厚0.3m 普通 | m3 | 1 | | | 6号代価表 38頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

場所打擁壁工

明細書

(5号明細書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|--------|----|----|---------------|----|
| 均しコンクリート 18-8-40BB | m3 | 0.390 | | | 21号明細書 28頁 | |
| 均し型枠 | m2 | 0.500 | | | 22号明細書 29頁 | |
| 基面整正 | m2 | 3.920 | | | 7号代価表 39頁 | |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バック砂(レン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 | m3 | 5.160 | | | 8号代価表 40頁 | |
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 14.970 | | | 9号代価表 41頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

根継工

明細書

(6号明細書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|--------|----|----|--------------|----|
| 基面整正 | m2 | 1 470 | | | 7号代価表 39頁 | |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 | m3 | 4 190 | | | 8号代価表 40頁 | |
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 12 860 | | | 9号代価表 41頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

床掘り (土砂)

(8号明細書)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 床掘り 土砂 標準 無し 障害無し | m3 | 1 | | | 11号代価表 43頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

床掘り (岩)

明細書

(9号明細書)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 大型ブレード掘削 軟岩 I B | m3 | 1 | | | 12号代価表 44頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

法面整形

明細書

(10号明細書)

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3 | m2 | 1 | | | 13号代価表 45頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

残土処理（運搬距離115m）

（ 11号明細書 ）

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|---------------|---------------|
| バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ブルーな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small> | m3 | 1,390 | | | 4号代価表 36頁 | L/C=1.25/0.90 |
| ダンプ 運搬6t 土砂類 片道0.115km BH山積0.45m3 | m3 | 1,110 | | | 14号代価表 46頁 | 1/C=1/0.90 |
| ブルーな盛土敷均し 築堤 普通11t 仕上り厚0.3m 普通 | m3 | 1 | | | 6号代価表 38頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

植生工
植生シート

(12号明細書)

1 m2当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------------|----|----|----|----|---------------|----|
| 植生シート 最大法長3.0m未満 | m2 | 1 | | | 15号代価表 47頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

場所打擁壁工

明細書

(13号明細書)

1式当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|--------|----|----|---------------|----|
| 均しコンクリート 18-8-40BB | m3 | 0.920 | | | 21号明細書 28頁 | |
| 均し型枠 | m2 | 0.940 | | | 22号明細書 29頁 | |
| 基面整正 | m2 | 9.170 | | | 7号代価表 39頁 | |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バック砂(レン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 | m3 | 16.040 | | | 8号代価表 40頁 | |
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 37.920 | | | 9号代価表 41頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

根継工

明細書

(14号明細書)

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|----------|-----|-----|---------------|-----|
| 基面整正 | m2 | 1 630 | | | 7号代価表 39頁 | |
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 | m3 | 3 760 | | | 8号代価表 40頁 | |
| 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | m2 | 11 220 | | | 9号代価表 41頁 | |
| 間詰コンクリート 18-8-40BB | m | 3 890 | | | 23号明細書 30頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 式 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

管渠工
 耐圧ポリエチレンリブ管 呼び径1200

明細書

(15号明細書)

10 m 当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----------------|----|-----|----|---------------|----|
| 耐圧ポリエチレンリブ管 呼径φ1200mm×5.0m | 本 | 2 | | | | |
| ポリエチレンリブ管設置手間 | m | 10 | | | 24号明細書 31頁 | |
| 被覆材 | m ³ | 15 | 450 | | 16号代価表 48頁 | |
| 裏込砕石 再生クラッシュラン40~0 | m ³ | 52 | 860 | | 17号代価表 49頁 | |
| 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン40~0 | m ² | 21 | 330 | | 18号代価表 50頁 | |
| コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運 | m ³ | 1 | 060 | | 19号代価表 51頁 | |
| 型枠 一般型枠 小型構造物 | m ² | 4 | 680 | | 20号代価表 52頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

構造物取壊し工

明細書

(16号明細書)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| コンクリート構造物取壊し | m3 | 1 | | | 25号明細書 32頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(17号明細書)

9.400 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| コルゲートパイプ撤去 φ1000 | m | 9.400 | | | 21号代価表 53頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

産業廃棄物処理

(18号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----|--------|-----|-----|-----|---|
| 産業廃棄物処理 無筋コンクリート | t | 18.405 | | | | V=7.85m ³ ×23.0kN/m ³ /9.81×1000=18,405kg |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

敷鉄板設置・撤去工

(19号明細書)

1枚当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------|----|---------|----|----|---------------|----|
| 敷鉄板設置・撤去 | m2 | 9 300 | | | 22号代価表 54頁 | |
| 鋼板賃料 22*1524*6096 供用90日 | 枚 | 1 | | | 23号代価表 55頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1枚当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(20号明細書)

1式当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 不陸整正 | km | 3 | | | 24号代価表 56頁 | |
| 路面材補充 RC-40 | m3 | 230 | | | 25号代価表 57頁 | |
| ダンプ運搬 片道0.3km | m3 | 230 | | | 26号代価表 58頁 | |
| 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下 | 袋 | 10 | | | 27号代価表 59頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1式当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(22号明細書)

1 m2当り

均し型枠

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 型枠 一般型枠 均しコンクリート | m2 | 1 | | | 29号代価表 61頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(23号明細書)

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パック材(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 | m3 | 1.020 | | | 8号代価表 40頁 | |
| 基面修正 | m2 | 3 | | | 7号代価表 39頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

(24号明細書)

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|-----|---------|-----|-----|--------------|-----|
| 特殊作業員 | 人 | 0 600 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 1 630 | | | | |
| トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊 | 時間 | 0 710 | | | 7号単価表 76頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

明細書

コンクリート構造物取壊し

(25号明細書)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 大型ブレーカ取り壊し 無筋構造物 | m3 | 1 | | | 33号代価表 65頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

路体(築堤)盛土
2.5m未満

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|---------------------------------------|--------|-----|
| K | | 0.70 | | | | |
| K1 | 振動ロー(舗装用)[ハンドガレック式] 質量0.8~1.1t 長期割引 | 0.70 | | [賃料]振動ロー(舗装用)[ハンドガレック式] 質量0.8~1.1t | | |
| R | | 99.06 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 90.63 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 8.43 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 0.24 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 0.24 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

床掘り
土砂 小規模

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--|-------|--------|---|--------|-----|
| K | | 19.87 | | | | |
| K1 | バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 19.87 | | バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3) | | |
| R | | 72.99 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 39.96 | | 運転手(特殊) | | |
| R2 | 普通作業員 | 33.03 | | 普通作業員 | | |
| Z | | 7.14 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 7.14 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 9.76 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引 | 8.18 | | [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| K2 | 振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引 | 1.48 | | [賃料]振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t | | |
| K3 | タンパ° 及びびランマ 質量60~80kg 長期割引 | 0.10 | | [賃料]タンパ° 60~80kg | | |
| R | | 81.50 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 39.69 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 26.02 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 15.79 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 8.74 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 8.61 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| Z2 | ガソリン レギュラー スタント° | 0.13 | | ガソリン レギュラー スタント° | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(4号代価表)

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回 | 日 | 1 111 | - | - | 1号単価表 70頁 | |
| 計 | | - | - | - | | |
| 1 m3 当り | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |
| | | - | - | - | | |

ダンプ運搬6t 土砂類
片道0.105km BH山積0.45m3

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------------------|----|-------|----|----|--------------|----|
| ダンプトラック 普通 オロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級 | 時間 | 9.540 | | | 2号単価表 71頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(6号代価表)

ブルドーザ盛土敷均し 築堤
普通11t 仕上り厚0.3m 普通

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------|-----|-------|-----|-----|--------------|-------|
| ブルドーザ(排対1次) 普通11t級 | 時間 | 1,471 | | | 3号単価表 72頁 | |
| 普通作業員 | 人 | 0,200 | | | | 敷均し補助 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

基面修正

代価表

(7号代価表)

1 m2当り

| | 名称・規格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名称・規格(基準地区単価) | 基準地区単価 | 備考 |
|----|-------|--------|--------|---------------|--------|----|
| R | | 100.00 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 100.00 | | 普通作業員 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

(8号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 3.79 | | | | |
| K1 | バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 3.58 | | [賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | | |
| R | | 35.68 | | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 10.28 | | 特殊作業員 | | |
| R2 | 普通作業員 | 9.55 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 7.10 | | 土木一般世話役 | | |
| R4 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 6.64 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 60.53 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無 | 58.70 | | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 1.73 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(9号代価表)

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|-----------|---------|--------|--------------------|--------|-----|
| R | 100.00 | | | | |
| R1 | 型わく工 | 46.19 | 型枠工 | | |
| R2 | 普通作業員 | 25.55 | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 9.57 | 土木一般世話役 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

代価表

砂利舗装工(機械) 15cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上無 RC-40

(10号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|--------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.220 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.690 | | | | |
| 再生砕石 RC-40 | m3 | 17.250 | | | | |
| ハック材(排対2次) カー型・山積0.28m3(平積0.2m3) | 時間 | 1.900 | | | 4号単価表 73頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|-----|
| K | | 23.14 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引 | 23.14 | | [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| R | | 53.20 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 53.20 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 23.66 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 23.66 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

大型ブレーカ掘削
軟岩 I B

代価表

(12号代価表)

10 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|----|--------------|----|
| 大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級 | 時間 | 0.820 | | | 5号単価表 74頁 | |
| チゼル損耗費 1300kg級 | 本 | 0.010 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(13号代価表)

100 m²当り

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m³

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|--------------------|-----|-----|--------------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 100 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 700 | | | | |
| バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³) | 時間 | 3 500 | | | 6号単価表 75頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m ² 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

ダンプ運搬6t 土砂類
片道0.115km BH山積0.45m3

(14号代価表)

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|-----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| ダンプトラック 普通 オート・ディーゼル・積載質量6~7t積級 | 時間 | 9.540 | | | 2号単価表 71頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

植生補工
最大法長3.0m未満

代価表

(15号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------------|-----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.400 | | | | |
| 法面工 | 人 | 1 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.600 | | | | |
| 植生シート 肥料袋無（一重ネット標準品） | m2 | 120 | | | | |
| 目串採取 100本/束 長さ20cm*径2cm | 束 | 3 | | | 31号代価表 63頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|
| 再生碎石 RC-40 | m3 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

裏込碎石
再生クラッシュラン40~0

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|-----|
| K | | 4.40 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引 | 4.38 | | [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| R | | 68.06 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 33.08 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 14.53 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 11.59 | | 運転手(特殊) | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 8.46 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 27.54 | | | | |
| Z1 | 再生碎石 RC-40 | 22.92 | | 再生クラッシュラン RC-40 | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 4.60 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(18号代価表)

基礎砕石
27.5cmを超え30.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---------------------------------------|-------|--------|-------------------------------------|--------|-----|
| K | | 4.94 | | | | |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引 | 4.91 | | [賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) | | |
| R | | 68.45 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 32.81 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 特殊作業員 | 13.88 | | 特殊作業員 | | |
| R3 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 13.10 | | 運転手(特殊) | | |
| R4 | 土木一般世話役 | 8.19 | | 土木一般世話役 | | |
| Z | | 26.61 | | | | |
| Z1 | 再生砕石 RC-40 | 22.15 | | 再生クラッシュラン RC-40 | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 4.43 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (19号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|--------------------------------------|-------|--------|------------------------------------|--------|-----|
| R | | 42.01 | | | | |
| R1 | 普通作業員 | 22.75 | | 普通作業員 | | |
| R2 | 土木一般世話役 | 9.31 | | 土木一般世話役 | | |
| R3 | 特殊作業員 | 7.89 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 57.99 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無 | 57.99 | | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(20号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------|--------|--------|--------------------|--------|-----|
| R | | 100.00 | | | | |
| R1 | 型わく工 | 43.77 | | 型枠工 | | |
| R2 | 普通作業員 | 31.27 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 11.92 | | 土木一般世話役 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

コルゲートパイプ撤去
φ1000

代価表

(21号代価表)

10 m当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----|-------|-----|-----|-----|----------------------|
| 普通作業員 | 人 | 2.300 | | | | H28林道事業設計積算の手引き4-1-9 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(22号代価表)

100 m2当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|--------------|----------------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.295 | | | | |
| とび工 | 人 | 0.295 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.295 | | | | |
| バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日 | 0.295 | | | 8号単価表 77頁 | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | 吊金具及びワイヤロープの費用 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m2 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(23号代価表)

鋼板賃料 22*1524*6096
 供用90日

1枚当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|-------------------------------|-----|----|----|----|----|----|
| 敷き鉄板賃料(90日) 22×1524×6096mm | 枚/日 | 90 | | | | |
| 鋼板整備費(賃貸) 22×1524×6096mm | 枚 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1枚当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

不陸整正

代価表

(24号代価表)

1 km当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|-----|-------|-----|-----|--------------|-----|
| ブルドーザ(未排対) 普通3t級(3~4t) | 時間 | 1.080 | | | 9号単価表 78頁 | |
| 普通作業員 | 人 | 0.200 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 km 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(25号代価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 再生碎石 RC-40 | m3 | 1 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0.040 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ダンプ運搬
片道0.3km

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|----|----|----|----|---------------|----|
| ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.3km BH山積0.45m3 | m3 | 1 | | | 34号代価表 66頁 | |
| バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small> | m3 | 1 | | | 4号代価表 36頁 | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(27号代価表)

10 袋当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|---------------|--------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0.278 | | | | 製作・設置 |
| 特殊作業員 | 人 | 0.278 | | | | 製作・設置 |
| 普通作業員 | 人 | 0.278 | | | | 製作・設置 |
| 大型土のう φ110 (丸型) ×110cm 短期仮設1年対応 | 枚 | 10 | | | | |
| バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日 | 0.278 | | | 10号単価表 79頁 | 製作・設置 |
| 諸雑費 | % | 4 | | | 諸雑費 | 製作枠等費用 |
| 土木一般世話役 | 人 | 0.069 | | | | 撤去 |
| 特殊作業員 | 人 | 0.069 | | | | 撤去 |
| バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引 | 日 | 0.069 | | | 11号単価表 80頁 | 撤去 |
| 計 | | | | | | |
| 1 袋 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

(28号代価表)

1 m3当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|---|-------|--------|--|--------|-----|
| K | | 3.79 | | | | |
| K1 | バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 3.58 | | [賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t | | |
| R | | 35.68 | | | | |
| R1 | 特殊作業員 | 10.28 | | 特殊作業員 | | |
| R2 | 普通作業員 | 9.55 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 7.10 | | 土木一般世話役 | | |
| R4 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 6.64 | | 運転手(特殊) | | |
| Z | | 60.53 | | | | |
| Z1 | 生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無 | 58.70 | | 生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% | | |
| Z2 | 軽油 パトロール給油 | 1.73 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

型枠
一般型枠 均しコンクリート

代価表

(29号代価表)

1 m2当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構 成 比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------|--------|--------|--------------------|--------|-----|
| R | | 100.00 | | | | |
| R1 | 型わく工 | 58.35 | | 型枠工 | | |
| R2 | 普通作業員 | 20.27 | | 普通作業員 | | |
| R3 | 土木一般世話役 | 6.13 | | 土木一般世話役 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

(30号代価表)

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 生コンクリート 18-8-40BB | m3 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

目串採取
100本/束 長さ20cm*径2cm

代価表

(31号代価表)

10 束当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------|----|-------|----|----|----|-------|
| 普通作業員 | 人 | 0.500 | | | | 採取・結束 |
| 計 | | | | | | |
| 1 束 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

(32号代価表)

1 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|
| 生コンクリート 18-8-40BB | m3 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

大型ブレイカ取り壊し
無筋構造物

代価表

(33号代価表)

10 m3当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------------------------|----|--------------------|----|----|---------------|----------|
| 土木一般世話役 | 人 | 0 ¹ 500 | | | | |
| 普通作業員 | 人 | 0 ¹ 800 | | | | |
| 大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級 | 時間 | 2 ¹ 500 | | | 12号単価表 81頁 | |
| 諸雑費 | % | 1 | | | 諸雑費 | フェルの損耗費等 |
| 計 | | | | | | |
| 1 m3 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

(35号代価表)

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベールトラック4~4.5t級、吊能力2.9t

1 t 当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|------------------------------------|-------|--------|------------------------------|--------|-----|
| K | | 17.01 | | | | |
| K1 | トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊 | 17.01 | | トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t | | |
| R | | 79.12 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 40.11 | | 運転手(特殊) | | |
| R2 | 特殊作業員 | 38.63 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 3.87 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 3.87 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 24.0km以下

(36号代価表)

1 t 当り

| | 名 称 ・ 規 格 | 構成比 | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価) | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|----------------------------------|-------|--------|----------------------------|--------|-----|
| K | | 17.08 | | | | |
| K1 | トラック クレーン装置付・積載質量 4.5t積・2.9t吊 | 17.08 | | トラック[クレーン装置付] 4.5t積2.9t | | |
| R | | 79.03 | | | | |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 40.25 | | 運転手(特殊) | | |
| R2 | 特殊作業員 | 38.78 | | 特殊作業員 | | |
| Z | | 3.89 | | | | |
| Z1 | 軽油 パトロール給油 | 3.89 | | 軽油 パトロール給油 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

仮設材運搬 製品L≤12m
片道25.1km 往復

代価表

(37号代価表)

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 仮設材の運搬費 基本運賃 | t | 2 | | | | |
| 積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復 | t | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 t 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(1号単価表)

1日当り

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|---|-----|------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 65 | | | | |
| バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 | 供用日 | 1490 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(2号単価表)

1 時間当り

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--------------------------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 6.600 | | | | |
| ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量6~7t積級 | 時間 | 1 | | | | |
| タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック6~7t・普通 | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時間 当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ブルドーザ(排対1次)
普通11t級

単価表

(3号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.200 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 11 | | | | |
| ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通11t級 | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

単価表

(4号単価表)

1時間当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 5.900 | | | | |
| バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3) | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時 間 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(5号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 15 | | | | |
| バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型 | 時間 | 1 | | | | |
| 大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級 | 日 | 0.170 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

単価表

(6号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|--|----|-------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 8.600 | | | | |
| バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(7号単価表)

トラッククレーン
油圧伸縮ジブ型・4.9t吊

1時間当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0 160 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 4 800 | | | | |
| トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型・4.9t吊 | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時 間 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

(8号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 119 | | | | |
| バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引 | 日 | 1060 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ブルドーザ(未排対)
普通3t級(3~4t)

単価表

(9号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------------------|----|---------|----|----|----|----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0 200 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 5 100 | | | | |
| 【H21】ブルドーザ 普通 3t級(3~4t) | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(10号単価表)

1日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 104 | | | | |
| バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引 | 日 | 1 | 390 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(11号単価表)

1日当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 1 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 78 | | | | |
| バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引 | 日 | 1 | 260 | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1日当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

大型ブレイカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表

(12号単価表)

1時間当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---|-----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 15 | | | | |
| バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3) | 時間 | 1 | | | | |
| 大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級 | 日 | 0.170 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1 時 間 当 り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(13号単価表)

1時間当り

| 名称・規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|------------------------------------|----|-------|----|----|----|----|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外) | 人 | 0.170 | | | | |
| 軽油 パトロール給油 | L | 5.400 | | | | |
| ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級 | 時間 | 1 | | | | |
| タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通 | 時間 | 1 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 1時間当り | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

