

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 塩之岐林道改良工事(R6補正)

令 和 6 年 度

路 線 名	塩之岐林道	林 道 区 分	
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6

工 事 箇 所 福島県南会津郡只見町大字塩ノ岐字入山国有林1064口4林小班外

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 会津森林管理署南会津支署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表(公表用)

工事名	塩之岐林道改良工事(R6補正)		
工事場所	福島県南会津郡只見町大字塩ノ岐字入山国有林1064口4林小班外	豪雪地域補正	有り
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.50	有
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	114
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	2.00	有
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
復興係数補正	1.20	有	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R 6 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	214			1号代価表 9頁
盛土工(発生土)	式	1			種別行
盛土工	m3	27			1号明細書 5頁
路盤工	式	1			種別行
上層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し	m2	82 200			2号代価表 10頁
下層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し	m2	82 200			3号代価表 11頁
路肩整正	m	36 400			4号代価表 12頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	144			5号代価表 13頁
大型ブレーカー床掘	m3	2			6号代価表 14頁

本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工	m3	81			2号明細書 6頁
基面整正	m2	21			7号代価表 15頁
基礎栗石工 敷均し	m2	18			8号代価表 16頁
割栗石 150~200mm	m3	3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コルカーボン車打設 18-8-40(高戸)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し	m3	52.600			9号代価表 17頁
生コンクリート 18-8-40BB	m3	56.300			
排水管(直管)敷設手間 径 50~150mm	m	12			10号代価表 18頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6.700			11号代価表 19頁
目地材(瀝青質板) 厚10mm	m2	9.200			
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 2m8cm~14cm未満	m2	106.500			12号代価表 20頁
仮設工(重力式コンクリート擁壁工に付随する作業)	式	1			細別行
足場工 単管傾斜足場 必要	掛m2	47			13号代価表 21頁
足場工 単管足場 必要	掛m2	46			14号代価表 22頁
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R 6 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替ポンプ据付・撤去	箇所	1			15号代価表 23頁
ポンプ運転(常時排水) 発動発電機 排水量40m ³ /h以上120m ³ /h未満 揚程10m	日	45			16号代価表 24頁
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	35			17号代価表 25頁
排水構造物工	式	1			工種行
木製路面排水工	m	10			18号代価表 26頁
横断溝工	m	4			3号明細書 7頁
横断溝補強工	m ²	11 700			4号明細書 8頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

盛土工

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			19号代価表 27頁	
振動ロー締固め 路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンバインド型3~4t	m3	1			20号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻工

明細書

(2号明細書)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			6号単価表 50頁	
振動ロー(賃料) 質量0.8~1.1t長期割引	日	1.350			7号単価表 51頁	
クパ 締固め クパ 60~80kg	m3	10			21号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

1 m 当り

横断溝工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 高さ:5m未満クレーン無	t	0.020			23号代価表 31頁	
異形棒鋼 SD295A D13mm	t	0.020				
バックホウ床掘 クレーン積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務)	m3	0.600			24号代価表 32頁	
基面整正	m2	0.760			7号代価表 15頁	
基礎砕石工 20m 再生クワッシュラン40~0	m2	0.760			25号代価表 33頁	
鋼製グレーチング滑止[300用] 400×44×995mm[T-14]	枚	1				
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無	m3	0.160			26号代価表 34頁	
生コンクリート 21-8-25BB	m3	0.170				
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1.660			27号代価表 35頁	
計						
1 m 当り						

横断溝補強工

明細書

(4号明細書)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-25BB	m2	100			28号代価表 36頁	
溶接金網設置工 CD6150*150mm	m2	100			29号代価表 37頁	
路盤紙敷設 クワト紙系	m2	100			30号代価表 38頁	
バックホウ床掘 クワ型山積0.45m3(平積0.35m3) 軽質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務)	m3	40			31号代価表 39頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	10900			32号代価表 40頁	
上層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷填	m2	100			33号代価表 41頁	
下層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷填	m2	100			34号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.439			1号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

上層路盤工

バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

(2号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.990				
バック材(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3.100			2号単価表 46頁	
再生砕石 RC-40	m3	11.500				
計						
1 m2 当り						

代価表

下層路盤工

バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

(3号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0:220				
普通作業員	人	0:990				
バックホウ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3:100			2号単価表 46頁	
再生砕石 RC-40	m3	17:250				
計						
1 m2 当り						

路肩整正

代価表

(4号代価表)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.700			3号単価表 47頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(5号代価表)

100 m3当り

バックホウ床掘
クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.667			4号単価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカー床掘

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.820			5号単価表 49頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

基面整正

代価表

(7号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

基礎栗石工
敷均し

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.435				
特殊作業員	人	0.745				
普通作業員	人	2.112				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.621			8号単価表 52頁	
諸雑費	%	0.600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

9号代価表

1 m3当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.11				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.07		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.85				
R1	普通作業員	8.77		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.96		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.84		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.83		運転手(特殊)		
Z		79.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78.22		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.82		軽油 パトロール給油		

代価表

(10号代価表)

排水管 (直管) 敷設手間
径 50~150mm

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.900				
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	101				
計						
1 m 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R	100.00				
R1	型わく工	46.19	型枠工		
R2	普通作業員	25.55	普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57	土木一般世話役		

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
2m8cm~14cm未満

代価表

(12号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4.300				
型わく工	人	4.700				
普通作業員	人	12.900				
杉間伐丸太(間伐材型枠用) 2m 8cm~14cm未満	m3	12.				
諸雑費	%	54.			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

代価表

足場工
単管傾斜足場 必要

(13号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.500				
とび工	人	6.100				
普通作業員	人	2.700				
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.800				
諸雑費	%	28			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

足場工
単管足場 必要

(14号代価表)

100掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1.900				
とび工	人	8.400				
普通作業員	人	1.800				
ラフテレスクレン[油圧伸縮ゾブ型] 25t吊 長期割引	日	0.800				
諸雑費	%	27			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

水替ポンプ据付・撤去

(15号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
特殊作業員	人	0.100				
普通作業員	人	2				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			9号単価表 53頁	
計						
1箇所当り						

代価表

ポンプ運転(常時排水) 発動発電機
排水量40m³/h以上120m³/h未満 揚程10m

(16号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.170				
工事中水中モーホンプ(賃料) 口径200mm揚程10m程度	日	1			10号単価表 54頁	
発動発電機(賃料) ダイゼール35.0KVA	日	1			11号単価表 55頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ポンプ配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1日当り						

代価表

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

(17号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			12号単価表 56頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			13号単価表 57頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

木製路面排水工

(18号代価表)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.380				
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.480			22号代価表 30頁	
シスイエース A-500型 ｽｷ	組	1				
計						
1 m 当り						

代価表

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

(19号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.769			14号単価表 58頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

代価表

振動ロー締固め
 路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンパクト型3~4t

(20号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1.163			15号単価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

クパ 締固め
クパ 60~80kg

(21号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	3				
クパ及びクパマ(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			16号単価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

床掘り
土砂 現場制約あり

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

鉄筋加工・組立
鉄筋径13mm以下 高さ:5m未満クレーン無

(23号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	1.100				加工
普通作業員	人	0.700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
土木一般世話役	人	0.400				組立
鉄筋工	人	1.800				組立
普通作業員	人	1.500				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立(結束線、スペーサー等)
計						
1 t 当り						

代価表

(24号代価表)

100 m3当り

バックホウ床掘

クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.667			4号単価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

基礎砕石工
20m 再生クワッシャー40~0

代価表

(25号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.553				
特殊作業員	人	1.014				
普通作業員	人	2.673				
再生クワッシャー RC-40	m ³	18				
バックホ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)長期割引	日	0.922			17号単価表 61頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m ² 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 18-8-40BB生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

(26号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

型枠
一般型枠 小型構造物

(27号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

代価表

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 21-8-25BB

(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	15.600				
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	2.300				
普通作業員	人	3.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
CD6150*150mm

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2				
異形鉄線溶接金網 CD6 150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

代価表

(30号代価表)

路盤紙敷設
クラフト紙系

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ床掘
クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

(31号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.667			4号単価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

型枠
一般型枠 均しコンクリート

(32号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	58.35		型枠工		
R2	普通作業員	20.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.13		土木一般世話役		

上層路盤工
 バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m3 (0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

代価表

(33号代価表)

100 m2 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生砕石 RC-40	m3	11.500				
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.990				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3.100			2号単価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

下層路盤工

バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m³(0.20m³) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

(34号代価表)

100 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生砕石 RC-40	m ³	11.500				
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.990				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	3.100			2号単価表 46頁	
計						
1 m ² 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40BB 生コンクリート小型車割増無

(35号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 18-8-40BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

()

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

バックホ (排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1 420				
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(2号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(3号単価表)

1時間当り

バック材(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バック材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1 390				
計						
1日当り						

単価表

大型ブレカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

(5号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1				
大型ブレカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バック材(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(6号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 バトロール給油	L	15				
バック材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

振動ロー(賃料)
質量0.8~1.1t長期割引

(7号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	6,100				
振動ロー(舗装用)[ハンドガード式] 質量0.8~1.1t 長期割引	日	1,440				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(8号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	68				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 バトロール給油	L	65				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1160				
計						
1日当り						

単価表

工事用水中ポンプ(賃料)
口径200mm揚程10m程度

(10号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事用水中ポンプ賃料 口径200mm揚程10m程度	供用日	1	100			
計						
1日当り						

単価表

発動発電機(賃料)
ディーゼル35.0KVA

(11号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	98				
発動発電機賃料 ディーゼル 35.0KVA	供用日	1	100			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(13号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1,260				
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	24				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1 580				
計						
1日当り						

単価表

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

(15号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	17				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1 600				
計						
1日当り						

単価表

クハ°及びビランマ(賃料)
質量60~80kg長期割引

(16号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタノ	L	5.200				
クハ°及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	日	1.380				
計						
1日当り						

単価表

バック杓(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バック杓(カラー型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

