

国有林林道事業設計書

工 事 名 : 塩之岐林道改良工事(R6補正)

令 和 6 年 度

路 線 名	塩之岐林道	林 道 区 分	
林 道 種 類	森林基幹道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	福島県南会津郡只見町大字塩ノ岐字入山国有林1064口4林小班外
---------	---------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 会津森林管理署南会津支署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表(公表用)

工事名	塩之岐林道改良工事(R6補正)			
工事場所	福島県南会津郡只見町大字塩ノ岐字入山国有林1064口4林小班外			
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	1.50	有	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正		有	
	週休2日補正係数		1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		1.20	有	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R 6 補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道改良	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
バック杓掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	214			1号代価表 9頁
盛土工(発生土)	式	1			種別行
盛土工	m3	30			1号明細書 5頁
路盤工	式	1			種別行
上層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し	m2	82	200		2号代価表 10頁
下層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し	m2	82	200		3号代価表 11頁
路肩整正	m	36	400		4号代価表 12頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
バック杓床掘 カ-7型山積0.45m3(平積0.35m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m3	144			5号代価表 13頁
大型ブレーカー床堀	m3	2			6号代価表 14頁

本工事費内訳書

塩之岐林道改良工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
埋戻工	m3	81			2号明細書 6頁
基面整正	m2	21			7号代価表 15頁
基礎栗石工 敷均し	m2	3			8号代価表 16頁
割栗石 150~200mm	m ³	3			
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し</small>	m3	52,600			9号代価表 17頁
生コンクリート 18-8-40BB	m3	56,300			
排水管(直管)敷設手間 径 50~150mm	m	12			10号代価表 18頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	6,700			11号代価表 19頁
目地材(瀝青質板) 厚10mm	m2	9,200			
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 2m8cm~14cm未満	m2	106,500			12号代価表 20頁
仮設工(重力式コンクリート擁壁工に付随する作業)	式	1			細別行
足場工 単管傾斜足場 必要	掛m2	46			13号代価表 21頁
足場工 単管足場 必要	掛m2	47			14号代価表 22頁
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
水替ポンプ据付・撤去	箇所	1			15号代価表 23頁
ポンプ運転(常時排水) 発動発電機 排水量40m ³ /h以上120m ³ /h未満 揚程10m	日	45			16号代価表 24頁
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	35			17号代価表 25頁
排水構造物工	式	1			工種行
木製路面排水工	m	10			18号代価表 26頁
横断溝工	m	4			3号明細書 7頁
横断溝補強工	m ²	11,700			4号明細書 8頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

盛土工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
3t級ﾌﾞﾙｰｰﾝ数均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1			19号代価表 27頁	
振動ﾌｰｰ締固め 路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3~4t	m3	1			20号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(2号明細書)

100 m3当り

埋戻工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	4				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4			6号単価表 48頁	
振動ロー(賃料) 質量0.8~1.1t長期割引	日	1.350			7号単価表 49頁	
クワ 締固め クワ 60~80kg	m3	10			21号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

横断溝工

(3号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 高さ:5m未満クレン無	t	0.020			23号代価表 31頁	
異形棒鋼 SD295A D13mm	t	0.020				
バックホ床掘 <small>クレーン山積0.45m³(平積0.35m³) 1/4質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務)</small>	m ³	0.600			24号代価表 32頁	
基面整正	m ²	0.760			7号代価表 15頁	
基礎碎石工 20m 再生クラッシュラン40~0	m ²	0.760			25号代価表 33頁	
鋼製グレーチング滑止[300用] 400×44×995mm[T-14]	枚	1				
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高戸)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内</small>	m ³	0.160			26号代価表 34頁	
生コンクリート 21-8-25BB	m ³	0.170				
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	1.660			27号代価表 35頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(4号明細書)

100 m2当り

横断溝補強工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-25BB.	m2	100			28号代価表 36頁	
溶接金網設置工 CD6150*150mm	m2	100			29号代価表 37頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			30号代価表 38頁	
バックホウ床掘 加-ラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務)	m3	40			31号代価表 39頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	10,900			32号代価表 40頁	
上層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均	m2	100			33号代価表 41頁	
下層路盤工 バックホウ 排出ガス対策型(第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均	m2	100			34号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削積込 10000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.513			1号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(2号代価表)

100 m2当り

上層路盤工

バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.990				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3.100			20号単価表 60頁	
再生砕石 RC-40	m3	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

下層路盤工

バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m³(0.20m³) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

(3号代価表)

100 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.990				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	3.100			20号単価表 60頁	
再生碎石 RC-40	m ³	1				
計						
1 m ² 当り						

代価表

(4号代価表)

100 m当り

路肩整正

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.700			3号単価表 46頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(5号代価表)

バック材床掘

クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック材(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.667			21号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(6号代価表)

10 m3当り

大型ブレイカー床堀

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.820			5号単価表 47頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

基面整正

代価表

(7号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

基礎栗石工
敷均し

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.435				
特殊作業員	人	0.745				
普通作業員	人	2.112				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.621			8号単価表 50頁	
諸雑費	%	0.600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

(9号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		4.11				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・フレーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.07		コンクリートポンプ車[トラック架装・フレーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.85				
R1	普通作業員	8.77		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.96		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.84		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.83		運転手(特殊)		
Z		79.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78.22		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.82		軽油 パトロール給油		

代価表

排水管（直管）敷設手間
径 50～150mm

(10号代価表)

100 m当り

名称・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.900				
硬質塩化ビニール管(VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	101				
計						
1 m 当り						

代価表

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

(11号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

代価表

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
2m8cm~14cm未満

(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4	300			
型わく工	人	4	700			
普通作業員	人	12	900			
杉間伐丸太(間伐材型枠用) 2m 8cm~14cm未満	m3	12				
諸雑費	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

代価表

(13号代価表)

100掛m2当り

足場工
単管傾斜足場 必要

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 500				
とび工	人	6 100				
普通作業員	人	2 700				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	28			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

(14号代価表)

100掛m2当り

足場工
単管足場 必要

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 900				
とび工	人	8 400				
普通作業員	人	1 800				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	27			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

(15号代価表)

1箇所当り

水替ポンプ据付・撤去

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
特殊作業員	人	0.100				
普通作業員	人	2				
バックホウ(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			9号単価表 51頁	
計						
1箇所当り						

代価表

ポンプ運転(常時排水) 発動発電機
排水量40m³/h以上120m³/h未満 揚程10m

(16号代価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.170				
工事用水中ポンプ(賃料) 口径200mm揚程10m程度	日	1			10号単価表 52頁	
発動発電機(賃料) ディーゼル35.0KVA	日	1			11号単価表 53頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ポンプ配管材料の損料、分電盤の賃料等
計						
1日当り						

代価表

(17号代価表)

10 袋当り

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
大型土のう (フタ付) φ110 (丸型) ×108cm	枚	10				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			12号単価表 54頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			13号単価表 55頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

(18号代価表)

10 m 当り

木製路面排水工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.380				
床掘り 土砂 現場制約あり	m ³	0.480			22号代価表 30頁	
シスイエース A-500型 スキ	組	1				
計						
1 m 当り						

代価表

3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≦W<4m)狭隘な箇所
普通3t級 岩石無

(19号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ(排対1次) 普通3t級	日	0.769			14号単価表 56頁	
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m ³ 当り						

代価表

振動ロー締固め

路体・築堤 2.5m以上4.0m未満 搭乗式コンバイン^①型3~4t

(20号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1.163			15号単価表 57頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(21号代価表)

クハ° 締固め
クハ° 60~80kg

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	3				
クハ° 及びクハ° (賃料) 質量60~80kg長期割引	日	3			16号単価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

床掘り
土砂 現場制約あり

(22号代価表)

1 m3当り

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

鉄筋加工・組立
鉄筋径13mm以下 高さ:5m未満/レン/無

(23号代価表)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				加工
鉄筋工	人	1.100				加工
普通作業員	人	0.700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
土木一般世話役	人	0.400				組立
鉄筋工	人	1.800				組立
普通作業員	人	1.500				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立(結束線、スパナ等)
計						
1 t 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) 4質土・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

(24号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0.667			21号単価表 61頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

基礎砕石工
20m 再生クラッシュラン40~0

(25号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.553				
特殊作業員	人	1.014				
普通作業員	人	2.673				
再生砕石 RC-40	m3	18				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.922			17号単価表 59頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

(27号代価表)

型枠
一般型枠 小型構造物

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 21-8-25BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 21-8-25BB	m ³	15.600				
土木一般世話役	人	0.200				
特殊作業員	人	2.300				
普通作業員	人	3.500				
諸雑費	%	5			諸雑費	バグレ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工
CD6150*150mm

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
異形鉄線溶接金網 CD6 150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(30号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m2 当り						

代価表

バック杓床掘

クローラ型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

(31号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック杓(排対3次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)超低騒音型	日	0.667			21号単価表 61頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(32号代価表)

型枠
一般型枠 均しコンクリート

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.35		型枠工		
R2	普通作業員	20.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.13		土木一般世話役		

代価表

上層路盤工

バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m3(0.20m3) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

(33号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生砕石 RC-40	m3	11.500				
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.990				
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3.100			20号単価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

下層路盤工

バックホウ 排出ガス対策型 (第2基準値) 山積 0.28m³(0.20m³) / 不陸整正+敷均し 粗面仕上げ無し

(34号代価表)

100 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
再生砕石 RC-40	m ³	23				
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.990				
バック杓(排対2次) カー型・山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	時間	3.100			20号単価表 60頁	
計						
1 m ² 当り						

代価表

生コンクリート
21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無

(35号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

()

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-40 B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

バック杓(排対3次)
 カラー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(1号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バック杓[排出ガス対策型(第3次基準値)] カラー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1 420				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(3号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

(5号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 バトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クロー型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

バック杓(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(6号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バック杓[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1.時間当り						

単価表

(7号単価表)

振動ロー(賃料)
質量0.8~1.1t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
軽油 パトロール給油	L	6100				
振動ロー(舗装用)[ハンドがく式] 質量0.8~1.1t 長期割引	日	1440				
計						
1日当り						

単価表

バック材(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(8号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	68				
バック材(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

(9号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトール給油	L	65				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1.160				
計						
1日当り						

単価表

工事中水中ポンプ(賃料)
口径200mm揚程10m程度

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事中水中ポンプ賃料 口径200mm揚程10m程度	供用日	1	100			
計						
1日当り						

単価表

発動発電機(賃料)
ディーゼル 35.0KVA

(11号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	98				
発動発電機賃料 ディーゼル 35.0KVA	供用日	1.100				
計						
1日当り						

単価表

バック材(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バック材(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(13号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1.260				
計						
1日当り						

ブルドーザ(排対1次)
普通3t級

単価表

(14号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	24				
ブルドーザ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1 580				
計						
1日当り						

単価表

(15号単価表)

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	17				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1.600				
計						
1日当り						

クハ及びビラマ(賃料)
質量60~80kg長期割引

単価表

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	5 200				
クハ及びビラマ 質量60~80kg 長期割引	日	1 380				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 ハトロール給油	L	39				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

(20号単価表)

1時間当り

バック材(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バック材[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バック杓(排対3次)
 クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(21号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バック杓[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1,390				
計						
1日当り						

