請負事業予定箇所作業条件等調査表（剥皮防止資材設置）

日光 森林管理署

森林事務所	林小班	予定面積 (ha)	作業期間	作業条件							備考
				作業手段	雑灌木 つる類	傾斜 (度)	平均胸高直径 (c m)	資材数量 (巻)	通勤往復時間 (分)	人員輸送率往復距離 (km)	
藤原	5 そ2	1.19	事業内訳書 のとおり	人力	疎	10未満	22	18	83	34.6	カラマツ
藤原	5 な	16.23		人力	疎	10未満	20	222	84	34.6	カラマツ
藤原	5 ら	6.44		人力	疎	10未満	22	99	79	28.8	カラマツ
藤原	5 む	1.50		人力	疎	10未満	20	21	84	34.6	カラマツ
藤原	5 う	2.22		人力	疎	10未満	20	30	84	34.6	カラマツ
藤原	5 の2	19.42		人力	疎	10未満	22	295	108	34.6	カラマツ
藤原	64 う2	7.97		人力	疎	31以上	24	198	90	26.8	ヒノキ
藤原	64 う3	8.28		人力	疎	10～30	24	206	90	26.8	スギ
藤原	64 の	7.06		人力	疎	31以上	20	96	70	26.2	カラマツ
川俣	39 う1	4.69		人力	疎	10～30	22	63	79	37.0	カラマツ
川俣	39 う2	7.26		人力	疎	10～30	24	107	81	37.6	カラマツ
奥日光	1086 い1	14.87		人力	疎	10未満	24	245	37	13.8	カラマツ
奥日光	1086 い2	6.90		人力	疎	10未満	24	113	31	13.8	カラマツ
奥日光	1087 い1	11.11		人力	疎	10未満	24	184	37	13.8	カラマツ
奥日光	1087 い2	7.74		人力	疎	10未満	24	127	45	13.8	カラマツ
合計		122.88							2,024		