

事業条件調書（製品生産）

事業名：鶏頂山地区森林環境保全整備事業（育成受光伐外）【国庫債務R7～R9】

日光森林管理署

担当区	事業地	林小班	伐採種	実行面積	林齢	樹種	立木（資材）				生産量（素材）			作業条件										備考
							本数	材積	平均樹高	平均胸高	平均単木材積	生産量	適用利用率 (歩止り)	事業地			伐倒方法	集材方法	平均集運材距離	完了地点別内訳				
														林地傾斜	下層植生 難易区分	通勤距離 車・片道				山元	中間土場	最終	合計	
							本	m³	m	cm	m³	m³	%			km			m	m³	m³	m³	m³	
川治	鶏頂山	10の1	育成受光伐	30.17	63	カラマツ	6,037	1,019.00	13	16	0.17	715	70	19	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		715		715	
						その他N	524	121.38	14	19	0.23	85	70	19	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		85		85	
川治	鶏頂山	10お	育成受光伐	18.57	112	ヒノキ	814	140.76	12	17	0.17	90	64	13	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		90		90	
						カラマツ	5,030	1,897.44	17	23	0.38	1,330	70	13	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		1,330		1,330	
川治	鶏頂山	10や	育成受光伐	16.10	69	カラマツ	5,494	928.47	13	16	0.17	555	60	22	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		555		555	
川治	鶏頂山	11へ2	育成受光伐	1.44	71	カラマツ	143	66.15	17	24	0.46	40	60	13	易	19.7	定性間伐	車両系	436		40		40	国2特
川治	鶏頂山	11へ3	育成受光伐	0.16	71	カラマツ	14	7.35	17	24	0.53	5	68	9	易	19.8	定性間伐	車両系	436		5		5	国2特
川治	鶏頂山	11へ4	育成受光伐	4.73	71	カラマツ	476	217.25	17	24	0.46	130	60	18	易	19.8	定性間伐	車両系	436		130		130	国2特
川治	鶏頂山	11へ5	育成受光伐	1.09	71	カラマツ	109	50.07	17	24	0.46	30	60	20	易	19.8	定性間伐	車両系	436		30		30	国2特
川治	鶏頂山	11ぬ3	育成受光伐	5.94	45	カラマツ	1,406	403.95	14	20	0.29	285	71	25	易	19.8	定性間伐	車両系	436		285		285	
川治	鶏頂山	11る1	育成受光伐	8.19	71	カラマツ	815	376.18	17	24	0.46	225	60	16	易	19.8	定性間伐	車両系	436		225		225	
川治	鶏頂山	11る2	育成受光伐	0.94	71	カラマツ	93	43.18	17	24	0.46	25	58	18	易	19.8	定性間伐	車両系	436		25		25	国2特
川治	鶏頂山	11る3	育成受光伐	0.16	71	カラマツ	16	7.35	17	24	0.46	5	68	17	易	19.8	定性間伐	車両系	436		5		5	
川治	鶏頂山	11よ2	育成受光伐	0.80	116	カラマツ	36	41.51	22	37	1.15	25	60	18	易	21.0	定性間伐	車両系	611		25		25	国2特
川治	鶏頂山	11よ4	育成受光伐	1.24	116	カラマツ	56	64.35	22	37	1.15	40	62	18	易	21.0	定性間伐	車両系	684		40		40	国2特
川治	鶏頂山	11た1	育成受光伐	2.53	70	カラマツ	253	116.20	17	24	0.46	60	52	13	易	19.7	定性間伐	車両系	743		60		60	国2特
川治	鶏頂山	11た2	育成受光伐	1.11	70	カラマツ	111	50.98	17	24	0.46	25	49	13	易	19.7	定性間伐	車両系	743		25		25	国2特
川治	鶏頂山	11れ1	育成受光伐	2.36	70	カラマツ	238	108.39	17	24	0.46	55	51	12	易	19.7	定性間伐	車両系	743		55		55	
川治	鶏頂山	11れ2	育成受光伐	3.60	70	カラマツ	364	165.34	17	24	0.45	100	60	12	易	20.8	定性間伐	車両系	611		100		100	
川治	鶏頂山	11れ4	育成受光伐	2.60	70	カラマツ	266	119.41	17	24	0.45	60	50	13	易	19.7	定性間伐	車両系	743		60		60	
川治	鶏頂山	11れ5	育成受光伐	0.08	70	カラマツ	14	3.67	17	24	0.26	1	27	13	易	19.7	定性間伐	車両系	743		1		1	
川治	鶏頂山	11ぞ1	育成受光伐	3.24	61	カラマツ	772	108.56	14	15	0.14	60	55	16	易	20.8	定性間伐	車両系	611		60		60	
川治	鶏頂山	11ぞ2	育成受光伐	2.34	61	カラマツ	556	78.41	14	15	0.14	55	70	15	易	19.7	定性間伐	車両系	743		55		55	
川治	鶏頂山	11ぞ3	育成受光伐	0.11	61	カラマツ	24	3.67	14	15	0.15	1	27	13	易	19.7	定性間伐	車両系	743		1		1	
川治	鶏頂山	11ぞ4	育成受光伐	2.67	61	カラマツ	644	89.45	14	15	0.14	65	73	9	易	19.7	定性間伐	車両系	743		65		65	
川治	鶏頂山	11ぞ5	育成受光伐	1.53	61	カラマツ	364	51.26	14	14	0.14	25	49	18	易	19.7	定性間伐	車両系	743		25		25	
川治	鶏頂山	11ぞ6	育成受光伐	3.28	61	カラマツ	789	109.88	14	15	0.14	55	50	17	易	19.7	定性間伐	車両系	743		55		55	
川治	鶏頂山	11ぞ7	育成受光伐	0.12	61	カラマツ	27	4.02	14	14	0.15	1	25	23	易	19.7	定性間伐	車両系	743		1		1	
川治	鶏頂山	11ぞ8	育成受光伐	1.03	61	カラマツ	244	34.51	14	14	0.14	25	72	11	易	19.7	定性間伐	車両系	743		25		25	
川治	鶏頂山	11な3	育成受光伐	1.74	65	カラマツ	605	100.41	13	16	0.17	70	70	17	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		70		70	
川治	鶏頂山	11な4	育成受光伐	0.47	65	カラマツ	164	27.12	13	16	0.17	20	74	19	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		20		20	
川治	鶏頂山	11な6	育成受光伐	0.60	65	カラマツ	205	34.60	13	16	0.17	20	58	14	易	19.7	定性間伐	車両系	743		20		20	
川治	鶏頂山	11な7	育成受光伐	6.47	65	カラマツ	2,214	373.12	13	16	0.17	260	70	14	易	19.7	定性間伐	車両系	629		260		260	

事業条件調書（製品生産）

事業名：鶏頂山地区森林環境保全整備事業（育成受光伐外）【国庫債務R7～R9】

日光森林管理署

担当区	事業地	林小班	伐採種	実行面積	林齢	樹種	立木（資材）				生産量（素材）			作業条件										備考
							本数	材積	平均樹高	平均胸高	平均単木材積	生産量	適用利用率 (歩止り)	事業地			伐倒方法	集材方法	平均集運材距離	完了地点別内訳				
														林地傾斜	下層植生難易区分	通勤距離車・片道				山元	中間土場	最終	合計	
							本	m³	m	cm	m³	m³	%			km			m	m³	m³	m³	m³	
川治	鶏頂山	11ら1	育成受光伐	4.93	59	カラマツ	1,180	165.16	14	15	0.14	100	61	15	易	19.7	定性間伐	車両系	629		100		100	
川治	鶏頂山	11ら2	育成受光伐	2.79	59	カラマツ	672	93.49	14	15	0.14	65	70	13	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		65		65	
川治	鶏頂山	11ら3	育成受光伐	2.41	57	カラマツ	576	80.72	14	15	0.14	50	62	13	易	19.7	定性間伐	車両系	629		50		50	
川治	鶏頂山	11ら6	育成受光伐	0.25	57	カラマツ	68	8.41	14	15	0.12	5	59	9	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		5		5	
川治	鶏頂山	11ら7	育成受光伐	0.18	59	カラマツ	45	6.03	14	15	0.13	5	83	7	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		5		5	
川治	鶏頂山	11む1	育成受光伐	9.07	111	ヒノキ	500	134.34	15	20	0.27	80	60	7	易	20.8	定性間伐	車両系	611		80		80	
						カラマツ	1,323	896.56	20	27	0.68	630	70	7	易	20.8	定性間伐	車両系	611		630		630	
川治	鶏頂山	11む4	育成受光伐	0.46	111	ヒノキ	70	17.07	15	20	0.24	10	59	15	易	20.8	定性間伐	車両系	611		10		10	
						カラマツ	60	44.18	20	30	0.74	25	57	15	易	20.8	定性間伐	車両系	611		25		25	
川治	鶏頂山	11む6	育成受光伐	0.12	111	ヒノキ	20	4.45	15	20	0.22	1	22	7	易	19.7	定性間伐	車両系	611		1		1	
						カラマツ	20	11.52	20	30	0.58	5	43	7	易	19.7	定性間伐	車両系	611		5		5	
川治	鶏頂山	11む7	育成受光伐	2.70	111	カラマツ	442	272.03	20	27	0.62	190	70	9	易	19.7	定性間伐	車両系	629		190		190	
川治	鶏頂山	11む8	育成受光伐	1.22	111	ヒノキ	175	45.27	15	20	0.26	25	55	12	易	19.7	定性間伐	車両系	629		25		25	
						カラマツ	152	117.12	20	30	0.77	70	60	12	易	19.7	定性間伐	車両系	629		70		70	
川治	鶏頂山	11む9	育成受光伐	0.40	111	ヒノキ	50	14.85	15	20	0.30	10	67	10	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		10		10	
						カラマツ	52	38.42	20	29	0.74	25	65	10	易	19.7	定性間伐	車両系	1,840		25		25	
川治	鶏頂山	11む10	育成受光伐	0.35	111	ヒノキ	95	23.75	15	20	0.25	15	63	7	易	19.7	定性間伐	車両系	611		15		15	
						カラマツ	40	32.24	21	32	0.81	20	62	7	易	19.7	定性間伐	車両系	611		20		20	
川治	鶏頂山	11む11	育成受光伐	0.06	111	カラマツ	13	6.05	20	27	0.47	5	83	9	易	19.7	定性間伐	車両系	629		5		5	
川治	鶏頂山	11う1	育成受光伐	2.19	111	カラマツ	352	220.66	20	27	0.63	155	70	11	易	20.8	定性間伐	車両系	611		155		155	
川治	鶏頂山	11う2	育成受光伐	0.22	111	カラマツ	39	22.17	20	27	0.57	15	68	13	易	20.8	定性間伐	車両系	611		15		15	
川治	鶏頂山	11う3	育成受光伐	0.50	111	カラマツ	79	50.40	20	27	0.64	35	69	14	易	20.8	定性間伐	車両系	611		35		35	
川治	鶏頂山	11う4	育成受光伐	0.30	111	カラマツ	52	30.23	20	27	0.58	20	66	15	易	20.8	定性間伐	車両系	611		20		20	
川治	鶏頂山	11う6	育成受光伐	0.96	111	カラマツ	156	96.72	20	27	0.62	60	62	12	易	20.8	定性間伐	車両系	611		60		60	
川治	鶏頂山	11う7	育成受光伐	0.03	111	カラマツ	12	3.04	19	28	0.25	1	33	9	易	20.8	定性間伐	車両系	611		1		1	
川治	鶏頂山	11う8	育成受光伐	0.09	111	カラマツ	13	9.08	20	27	0.70	5	55	8	易	20.8	定性間伐	車両系	611		5		5	
川治	鶏頂山	11の	育成受光伐	1.01	61	カラマツ	240	33.82	14	15	0.14	20	59	11	易	20.8	定性間伐	車両系	611		20		20	
川治	鶏頂山	12な	保育間伐活用型	7.92	51	カラマツ	1,584	539.55	13	25	0.34	380	70	11	易	20.5	列状間伐	車両系	215		380		380	
川治	鶏頂山	417ろ	育成受光伐	19.09	115	ヒノキ	542	93.40	12	17	0.17	55	59	14	易	23.0	定性間伐	車両系	627		55		55	水源保
						カラマツ	5,291	2,000.98	17	23	0.38	1,400	70	14	易	23.0	定性間伐	車両系	627		1,400		1,400	水源保
川治	鶏頂山	418ろ1	保育間伐活用型	3.38	38	ヒノキ	190	34.18	11	19	0.18	20	59	20	易	22.0	列状間伐	車両系	231		20		20	水源保
						カラマツ	1,064	215.57	14	17	0.20	150	70	9	易	22.0	列状間伐	車両系	231		150		150	水源保

事業条件調書（製品生産）

事業名：鶏頂山地区森林環境保全整備事業（育成受光伐外）【国庫債務R7～R9】

日光森林管理署

担当区	事業地	林小班	伐採種	実行面積	林齢	樹種	立木（資材）				生産量（素材）			作業条件										備考
							本数	材積	平均樹高	平均胸高	平均単木材積	生産量	適用利用率 (歩止り)	事業地			伐倒方法	集材方法	平均集運材距離	完了地点別内訳				
														林地傾斜	下層植生 難易区分	通勤距離 車・片道				山元	中間土場	最終	合計	
							本	m ³	m	cm	m ³	m ³	%			km			m	m ³	m ³	m ³	m ³	
川治	鶏頂山	418に1	保育間伐活用型	2.16	35	カラマツ	672	137.76	14	17	0.21	85	62	9	易	21.0	列状間伐	車両系	684		85		85	水源保
						ヒノキ	120	21.84	11	19	0.18	10	46	12	易	21.0	列状間伐	車両系	684		10		10	水源保
川治	鶏頂山	418に2	育成受光伐	2.11	115	カラマツ	339	212.60	20	27	0.63	130	61	9	中	21.0	定性間伐	車両系	684		130		130	水源保
川治	鶏頂山	418に3	保育間伐活用型	2.97	35	カラマツ	924	189.42	14	17	0.21	115	61	11	易	21.0	列状間伐	車両系	684		115		115	水源保
						ヒノキ	165	30.03	11	19	0.18	20	67	11	易	21.0	列状間伐	車両系	684		20		20	水源保
川治	鶏頂山	418か1	育成受光伐	5.55	64	カラマツ	1,328	537.92	20	21	0.41	375	70	18	易	22.0	定性間伐	車両系	364		375		375	水源保
川治	鶏頂山	418か2	育成受光伐	1.04	64	カラマツ	248	100.80	20	21	0.41	65	64	14	易	22.0	定性間伐	車両系	364		65		65	水源保
川治	鶏頂山	418よ8	育成受光伐	2.21	91	カラマツ	300	187.87	18	29	0.63	130	69	17	易	23.0	定性間伐	車両系	335		130		130	
川治	鶏頂山	418よ9	育成受光伐	0.47	91	カラマツ	60	39.95	18	29	0.67	25	63	15	易	23.0	定性間伐	車両系	335		25		25	
川治	鶏頂山	418よ10	育成受光伐	1.24	91	カラマツ	168	105.40	18	29	0.63	70	66	17	易	23.0	定性間伐	車両系	335		70		70	
川治	鶏頂山	418よ11	育成受光伐	1.74	91	カラマツ	228	147.89	18	29	0.65	105	71	20	易	23.0	定性間伐	車両系	335		105		105	
川治	鶏頂山	418よ12	育成受光伐	0.98	91	カラマツ	132	83.32	18	29	0.63	50	60	12	易	23.0	定性間伐	車両系	335		50		50	
川治	鶏頂山	418よ13	育成受光伐	1.07	91	カラマツ	144	90.97	18	29	0.63	55	60	15	易	23.0	定性間伐	車両系	335		55		55	
川治	鶏頂山	418よ14	育成受光伐	0.11	91	カラマツ	12	9.35	18	29	0.78	5	53	13	易	23.0	定性間伐	車両系	335		5		5	
川治	鶏頂山	418よ15	育成受光伐	0.76	91	カラマツ	96	64.58	18	29	0.67	40	62	10	易	23.0	定性間伐	車両系	335		40		40	
川治	鶏頂山	418よ16	育成受光伐	0.09	91	カラマツ	12	7.65	18	29	0.64	5	65	13	易	23.0	定性間伐	車両系	335		5		5	
川治	鶏頂山	418よ17	育成受光伐	0.18	91	カラマツ	24	15.30	18	29	0.64	10	65	17	易	23.0	定性間伐	車両系	335		10		10	
川治	鶏頂山	418よ18	育成受光伐	4.40	91	カラマツ	588	374.02	18	29	0.64	245	66	7	易	23.0	定性間伐	車両系	611		245		245	
川治	鶏頂山	418よ20	育成受光伐	0.20	91	カラマツ	24	17.00	18	29	0.71	10	59	11	易	23.0	定性間伐	車両系	627		10		10	
川治	鶏頂山	419り	育成受光伐	6.01	83	カラマツ	804	510.85	18	29	0.64	255	50	14	中	21.0	定性間伐	車両系	684		255		255	水源保
計				219.33			50,472	15,209.36				10,000									10,000		10,000	

※1 予定価格算出基礎の一部を示すものであり、技術提案の内容によっては、本条件調書と合わない場合がある。

※2 本条件調書の内容と現地が一致しない場合は現地を優先する。