

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 利根川 支 流 域 上三依

工 事 名 アテラ沢地区予防治山工事(R6補正)

施 工 地 栃木県日光市独鈷沢字アテラ沢国有林104林班ま8小班外

令和6年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 日光森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

経費条件表

労務補正	【週休2日補正】	補正無し
	【冬期補正】	補正無し
	【通勤補正】	補正無し
	【時間制約】	補正無し

アテラ沢地区予防治山工事（R6補正）

補正項目	補正内容	説明
治山林道(林野庁)／令和6年度(2024年度)		
工種区分	治山・地すべり防止工事	
現場環境改善(率分)計上区分	計上する	
現場環境改善(率分)補正	「施工地域・工事場所による補正」で選択	
施工地域・工事場所による補正	補正なし	【共通仮設費率+0%、現場管理費率+0%】
ICT間接費補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】
施工時期(冬期)補正	補正なし	
真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)	0	
緊急工事補正(施工時期と重複しない)	補正なし	【現場管理費率+0%】
治山・地すべり等工事の条件	該当する条件はなし	【現場管理費率+0%】
工期延長等時点の純工事費	0	
工期延長等日数(日)	0	
工期延長等土木世話役単価(円/日)	0	
前払金支出割合区分	35%を超え40%以下	【一般管理費率×1.00】
契約保証に係る補正	金銭的保証を必要とする場合	【一般管理費率+0.04%】
工事価格丸め	一千円丸め切り捨て	
消費税率	10	
週休2日補正	補正あり(4週8休以上)	【共通仮設費率×1.04、現場管理費率×1.06】
復興係数補正	補正なし	【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】

本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
掘削(土砂) 礫質土	m3	296			1号明細書 6頁	
掘削(岩石) 軟岩 I B	m3	245			2号明細書 7頁	
作業土工	式	1			種別行	
岩盤掘削面整形 軟岩 I B	m2	132			3号明細書 8頁	
岩盤清掃 軟岩 I B	m2	132			4号明細書 9頁	
埋戻し工	式	1			種別行	
埋戻し 礫質土	m3	117			5号明細書 10頁	
治山ダム工	式	1			工種行	
No. 7コンクリート谷止工 L=31.00m H=6.0 V=446.3m3	式	1			種別行	
コンクリート(本体) 18-8-40 BB ブーム打設 無菌構造物 一般養生 打継面処理	m3	446	300		6号明細書 11頁	
打継面清掃	m3	446	300		7号明細書 12頁	

本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠設置・撤去工 [治山ダム]	m2	421			29号明細書 33頁	
止水板	m	6,300			9号明細書 13頁	
目地版 コンクリートダム用 (瀝青質目地版) 厚さ1cm	m2	19,800			10号明細書 14頁	
型枠設置・撤去工 [治山ダム] 放水路	m2	7,200			11号明細書 15頁	
水抜・箱抜型枠設置・撤去 昇降階段	m2	3,800			12号明細書 16頁	
水抜型枠設置・撤去 円筒型枠 (内径500mm)	m	7			13号明細書 17頁	
間詰工	式	1			種別行	
間詰コンクリート (ベタ打) 18-8-40 BB ブーム打設 無筋構造物 一般養生	m3	18,100			14号明細書 18頁	
型枠 (ベタ打)	m3	15,900			15号明細書 19頁	
間詰コンクリート (小型構造物) 18-8-40 BB クレーン車打設 一般養生	m3	3			16号明細書 20頁	
型枠 (小型構造物)	m3	6,400			17号明細書 21頁	
大型フトン竈間詰工	式	1			種別行	
大型フトン竈 (φ13mm×15cm×1×2×2m パネルタイプ) 中詰石 20cm内外 7.6m2 吸出し防止材 9.0m2	m3	8			18号明細書 22頁	
植生ネット伏工	式	1			種別行	

本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生ネット(肥料袋無) 右岸側 最大法長3.0m以上 盛土	m2	34 100			19号明細書 23頁	
植生ネット(肥料袋無) 左岸側 最大法長3.0m未満 切土	m2	1 700			20号明細書 24頁	
丸太筋工(B) 2本筋工	m	11 800			21号明細書 25頁	
溪間工付属物設置工	式	1			工種行	
堤名版取付工	式	1			種別行	
堤名板 B型 構造物300~1,000m3	枚	1			22号明細書 26頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
廻排水工	式	1			種別行	
土のう積工	m2	22 500			23号明細書 27頁	
箱樋【D 80×50】 1組2m 集水面積 70~100ha	組	6			24号明細書 28頁	
水替工	式	1			種別行	
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	13 800			25号明細書 29頁	
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1			26号明細書 30頁	

本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事 (R6補正)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場・支保工	式	1			種別行	
キャットウォーク	m	132			27号明細書 31頁	
仮設工 (A積上げ)	式	1			種別行	
土石流対策	式	1			28号明細書 32頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				

本工事費内訳書

アテラ沢地区予防治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

掘削(土砂)
礫質土

明細書

1号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質</small>	m3	1			1号代価表 34頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

2号明細書

掘削(岩石)
軟岩 I B

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 1300kg級 軟岩(I)B	m3	1			2号代価表 35頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

3号明細書

岩盤掘削面整形
軟岩 I B

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩盤掘削面整形	m2	1			3号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

4号明細書

1 m2当り

岩盤清掃
軟岩 I B

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩盤清掃	m2	1			4号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

5号明細書

1 m3当り

埋戻し
礫質土

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質</small>	m3	1			5号代価表 38頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

6号明細書

コンクリート (本体)
18-8-40 BB プーム打設 無菌構造物 一般養生 打継面処理

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 18-8-40	m3	10			15号代価表 45頁	
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) D型	本	7,700			7号代価表 39頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			16号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

打継面清掃

明細書

7号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
打継面清掃工	m3	1			8号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

止水板

明細書

9号明細書

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板設置 CC・300mm*7mm	m	1			11号代価表 41頁	
計						
1 m 当り						

明細書

10号明細書

1 m2当り

目地版
 コンクリートダム用（瀝青質目地版）厚さ1cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地版設置 t=10 瀝青質目地版	m2	1			12号代価表 42頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

11号明細書

型枠設置・撤去工 [治山ダム]
放水路

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10			13号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

水抜・箱抜型柵設置・撤去
昇降階段

明細書

12号明細書

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水抜・箱抜型柵設置・撤去 昇降階段	m2	10			14号代価表 44頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

13号明細書

1 m 当り

水抜型枠設置・撤去
円筒型枠（内径500mm）

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
円形型枠（紙製） φ 500×7.1×4000mm	m	1				
普通作業員	人	0.110				
計						
1 m 当り						

明細書

14号明細書

10 m3当り

間詰コンクリート (ベタ打)
18-8-40 BB プーム打設 無筋構造物 一般養生

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 30≦V<45m3/日 18-8-40	m3	10			15号代価表 45頁	
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			16号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

型枠 (ベタ打)

明細書

15号明細書

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ガム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10			13号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

16号明細書

間詰コンクリート (小型構造物)
18-8-40 BB クレーン車打設 一般養生

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			18号代価表 47頁	
クレーン車類投入打設(治山) 小型構造物 18-8-40BB, 現地到着価格 吊	m3	10			19号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

17号明細書

型枠（小型構造物）

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			32号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

18号明細書

8 m3当り

大型フトン籠 (φ13mm×15cm×1×2×2m パネルタイプ)
 中詰石 20cm内外 7.6m2 吸出し防止材 9.0m2

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ふとんかご工(B)	m3	8			20号代価表 49頁	
大型フトン籠 φ13mm×15cm×1×2×2m パネルタイプ	枚	2				
割栗石 20cm内外現地到着価格	m3	7.600				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	9				
計						
1 m3 当り						

明細書

19号明細書

1 m2当り

植生ネット（肥料袋無）
右岸側 最大法長3.0m以上 盛土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生ネット工（肥料袋無） 最大法長3.0m以上	m2	1			21号代価表 50頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

20号明細書

植生ネット（肥料袋無）
左岸側 最大法長3.0m未満 切土

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生ネット工（肥料袋無） 最大法長3.0m未満	m2	1			22号代価表 51頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

21号明細書

10 m当り

丸太筋工 (B)
2本筋工

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 2本筋工 萱株植付を行わない	m	1			23号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

堤名板
B型 構造物300～1,000m3

明細書

22号明細書

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
堤 名 板 B型 (55×40×1.2cm) 300-1,000m3未満	枚	 1				
計						
1 枚 当 り						

土のう積工

明細書

23号明細書

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう締切工	m2	1			24号代価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

24号明細書

箱樋【D 80×50】
1組2m 集水面積 70～100ha

1組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱樋排水【D 80×50cm】 1組2m	組	1			25号代価表 54頁	
計						
1組当り						

明細書

25号明細書

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1			26号代価表 55頁	
計						
1日当り						

明細書

26号明細書

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満ポンプ口径100mm

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満ポンプ口径100mm	箇所	1			27号代価表 56頁	
計						
1 箇所 当り						

キャットウォーク

明細書

27号明細書

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	1			28号代価表 57頁	
計						
1 m 当り						

土石流対策

明細書

28号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土石流対策	式	1			29号代価表 58頁	
計						
1式当り						

型枠設置・撤去工 [治山ダム]

明細書

29号明細書

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10			13号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

1号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			1号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

岩石掘削(機械)
1300kg級 軟岩(I)B

代価表

2号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 170			2号単価表 62頁	[1]
諸雑費 [1]	%	7			諸雑費	大型ブレーカ用チャーム損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

3号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.150				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
特殊作業員	人	0.300				[1]
諸雑費 [1]	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

4号代価表

10 m2当り

岩盤清掃

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
普通作業員	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

5号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(1)A
 普通

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.575			1号単価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

7号代価表

治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理)
D型

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm D19mm2.25kg/m	t	0.473			30号代価表 59頁	
異形棒鋼(小口) SD345 D19mm	t	0.487				
計						
1本当り						

代価表

8号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				[1]
普通作業員	人	0.100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

11号代価表

10 m当り

止水板設置
CC・300mm*7mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 140				
普通作業員	人	0 480				
止水板(塩ビ) CC 300×7mm	m	10 400				
計						
1 m 当り						

代価表

12号代価表

10 m2当り

目地板設置 t=10
瀝青質目地板

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.500				
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	10.500				
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	10			13号代価表 43頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

13号代価表

10 m2当り

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.290				[1]
型わく工	人	1.570				[1]
普通作業員	人	1.360				[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

代価表

14号代価表

10 m2当り

水抜・箱抜型枠設置・撤去
昇降階段

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	1 600				
型わく工	人	2 250				
板材 [松矢板] 2m×3cm×12cm	m3	0 200				
角材 [杉平割] 3m×3cm×9cm	m3	0 050				
洋釘(鉄丸くぎ) N- 50 #12 414本/kg	Kg	2				
剥離剤 木・メタル用	L	1				
計						
1 m2 当り						

代価表

15号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
30≦V<45m3/日 18-8-40

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 300				[1]
普通作業員	人	0 800				[1]
生コンクリート 18-8-40BB、現地到着価格	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0 714			3号単価表 63頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	ハイブリータ、発動発電機損料等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

16号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

18号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				[1]
普通作業員	人	0.520				[1]
諸雑費 [1]	%	13			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

19号代価表

10 m3当り

クレーン車類投入打設(治山)
小型構造物 18-8-40BB, 現地到着価格 吊

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 800				[1]
特殊作業員	人	2 500				[1]
普通作業員	人	3 300				[1]
生コンクリート 18-8-40BB、現地到着価格	m3	10 600				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊 長期割引	日	0 790				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	パイプレータ、コンクリートバケット損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

20号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				
普通作業員	人	0.470				
バック杓(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.760			5号単価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

21号代価表

100 m2当り

植生ネット工 (肥料袋無)
最大法長3.0m以上

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 400				[1]
法面工	人	1				[1]
普通作業員	人	0 600				[1]
植栽ネット 肥料袋無、1重ネット	m2	120				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						

代価表

22号代価表

100 m2当り

植生ネット工（肥料袋無
最大法長3.0m未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.400				
法面工	人	1				
普通作業員	人	0.600				
植栽ネット 肥料袋無、1重ネット	m2	120				
アンカーピン（丸鋼） φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
計						
1 m2 当り						

代価表

23号代価表

10 m当り

丸太筋工
2本筋工 萱株植付を行わない

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切丸太 (杉) 3.0m×9.0cm	本	6 700				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	2 710				
杭丸太 (松) 0.9m×10cm 皮付き	本	14 300				
普通作業員	人	0 480				床均、芯出、杭打、緊結仕上
計						
1 m 当り						

土のう締切工

代価表

24号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土 砂 現地発生土砂	m3	5				
土のう（仮締切用） 62×48cm（PE）	枚	170				
普通作業員	人	6				
計						
1 m2 当り						

代価表

25号代価表

1組当り

箱樋排水【D 80×50cm】
1組2m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
板 材 [松矢板] 2m×3cm×12cm	m ³	0.020				
角 材 [杉平割] 3m×3cm×9cm	m ³	0.010				
松 丸 太 L=4.0m 末口径10cm	m ³	0.040				
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1.510				
洋 釘 (鉄丸くぎ) N-100 #8 92本/kg	Kg	0.720				
かすがい φ9×150mm	Kg	0.530				
型わく工	人	0.540				
普通作業員	人	1.290				
計						
1組当り						

代価表

26号代価表

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.140				[1]
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1			6号単価表 65頁	[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水6以上30m³/h未満ポンプ口径100mm

代価表

27号代価表

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1.000				
バック杓(賃料) 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t長期割引	日	0.500			7号単価表 66頁	
計						
1箇所当り						

足場工(キヤットワーク)

代価表

28号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
普通作業員	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

29号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計リース料 転倒ます型自記雨量計	日	213				
記録用紙 雨量計半年分	巻	2				
雨量計整備料	基	1				
警報機損料 EHS-M2型 AC100~240V	基	1				
計						
1式当り						

代価表

30号代価表

鉄筋加工
鉄筋径16~25mm D19mm2.25kg/m

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				加工 [1]
鉄筋工	人	0 900				加工 [1]
普通作業員	人	0 600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(32号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

単価表

1号単価表

1日当り

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m³(平積0.6m³)超低騒音型

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	供用日	1	470			
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

2号単価表

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

3号単価表

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

5号単価表

1 時間当り

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表

6号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	6,700				
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1,100				
計						
1日当り						

単価表

7号単価表

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.680				
軽油 パトロール給油	L	40				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

