

第 号

民 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 大井川 支 流 域 東河内川

工 事 名 大井川地区(東河内)直轄治山工事(R6補正)

施 工 地 静岡県静岡市葵区田代地内(東河内)

令和6年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 大井川治山センター
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表(公表用)

工事名	大井川地区(東河内)直轄治山工事(R6補正)
工事場所	静岡県静岡市葵区田代地内(東河内)

直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工	式	1			費目行	レベル1
治山土工	式	1			工種行	レベル2
掘削工	式	1			種別行	レベル3
掘削（岩石） 軟岩（I）B 床固工	m3	67,800			1号明細書 7頁	
掘削（岩石） 中硬岩 床固工	m3	73,700			2号明細書 8頁	
作業土工	式	1			種別行	レベル3
床掘り（礫質土） 床固工	m3	311,600			3号明細書 9頁	
埋戻し 床固工	m3	32,200			4号明細書 10頁	
掘削面整形 土砂掘削面（礫質土） 床固工	m2	65,700			5号明細書 11頁	
掘削面整形 岩盤掘削面（軟岩（I）B） 床固工	m2	24,100			6号明細書 12頁	
岩盤清掃 軟岩（I）B 床固工	m2	24,100			7号明細書 13頁	
岩盤清掃 中硬岩 床固工	m2	23,900			8号明細書 14頁	
床掘り（礫質土） 側壁工	m3	833,500			9号明細書 15頁	
埋戻し（礫質土） 側壁工	m3	116,800			10号明細書 16頁	

本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
掘削面整形（礫質土） 側壁工	m2	35 100			11号明細書 17頁	
床掘り（礫質土） 帯工	m3	506 900			12号明細書 18頁	
埋戻し（礫質土） 帯工	m3	40 300			13号明細書 19頁	
掘削面整形（礫質土） 帯工	m2	65 600			14号明細書 20頁	
治山ダム工	式	1			工種行	レベル 2
側壁工	式	1			種別行	レベル 3
コンクリート 18-8-40BB 側壁工	m3	117 400			16号明細書 22頁	
目地板 側壁工（局）治2-15	m2	25 700			17号明細書 23頁	
型枠 合板（伸縮継目） 側壁工 治2-1-8	m2	25 700			18号明細書 24頁	
型枠 合板 側壁工 治2-1-8	m2	189			19号明細書 25頁	
間詰工	式	1			種別行	レベル 3
間詰コンクリート 間詰工	m3	19 600			20号明細書 26頁	
型枠 丸太残存型枠（間詰上流側） 間詰工	m2	6 800			21号明細書 27頁	
型枠 合板（間詰下流側） 間詰工	m2	15			22号明細書 28頁	

本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水叩工	式	1			種別行	レベル3
コンクリート 18-8-40BB 水叩工	m3	564	500		15号明細書 21頁	
コンクリート床固工	式	1			種別行	レベル3
コンクリート 床固工 治2-1	m3	342	800		23号明細書 29頁	
打継面清掃 床固工 治2-3	m3	342	800		24号明細書 30頁	
目地板 床固工（局）治2-15	m2	27	400		25号明細書 31頁	
水抜パイプ ヒューム管（直径500ミリ） 床固工 施工パッケージ	m	10	400		26号明細書 32頁	
止水版 床固工 治2-4	m	10			27号明細書 33頁	
型枠 丸太残存型枠（本堤上流側） 床固工 共7-10	m2	135	400		28号明細書 34頁	
型枠 合板（伸縮継目） 側壁工 治2-1-8	m2	137	800		18号明細書 24頁	
型枠 合板（伸縮継目） 床固工 治2-1-8	m2	27	400		29号明細書 35頁	
放水路保護工 現地発生材（巨石70cm程度） 床固工 共5-4(3)	m2	41	400		30号明細書 36頁	
型枠 合板（放水路） 床固工	m2	14	300		31号明細書 37頁	
帯工	式	1			工種行	レベル2

本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート帯工	式	1			種別行	レベル 3
コンクリート 18-8-40BB 帯工	m3	185	500		32号明細書 38頁	
目地板 帯工（局）治2-15	m2	15	800		45号明細書 51頁	
止水版 帯工 治2-4	m	13	600		33号明細書 39頁	
型枠（合板） 帯工 治2-1-8	m2	371			34号明細書 40頁	
型枠（合板）伸縮継目 帯工 治2-1-8	m2	15	800		35号明細書 41頁	
溪間工附属物設置工	式	1			工種行	レベル 2
銘板工	式	1			種別行	レベル 3
提名板 床固工（局）治2-16	枚	1			36号明細書 42頁	
構造物取りこわし工	式	1			工種行	レベル 2
構造物取りこわし工	式	1			種別行	レベル 3
コンクリート構造物取りこわし 既設護岸工	m3	38	100		37号明細書 43頁	
運搬処理工	式	1			種別行	レベル 3
殻運搬処理（コンクリート）	m3	38	100		38号明細書 44頁	

本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1			費目行	レベル1
任意仮設	式	1			工種行	レベル2
作業道作設	式	1			種別行	
作業道作設 （局）共8-31	式	1			39号明細書 45頁	
土留・仮締切工	式	1			種別行	レベル3
土のう積 床固工	m ²	2 400			40号明細書 46頁	
水替工	式	1			種別行	レベル3
水替工（廻排水2列分） （局）共8-4	式	1			41号明細書 47頁	
足場・支保工	式	1			種別行	レベル3
足場 側壁工	式	1			42号明細書 48頁	
キャットウォーク 床固工 共8-6	m	116 400			43号明細書 49頁	
足場 帯工	式	1			44号明細書 50頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				

本工事費内訳書

大井川地区（東河内）直轄治山工事（R6補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

掘削（岩石） 軟岩（Ⅰ）B
床固工

明細書

1号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩石掘削(機械) 1300kg級 軟岩(Ⅰ)B	m3	1			1号代価表 52頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（岩石） 中硬岩
床固工

明細書

2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩石掘削(機械) 1300kg級 中硬岩	m3	1			2号代価表 53頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

3号明細書

床掘り (礫質土)
床固工

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3)</small>	m3	1			3号代価表 54頁	
計						
1 m3 当り						

掘削面整形 土砂掘削面（礫質土）
床固工

明細書

5号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1			5号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

6号明細書

掘削面整形 岩盤掘削面（軟岩（I）B）
床固工

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤掘削面整形 軟岩（I）B	m2	1			6号代価表 57頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

7号明細書

1 m2当り

岩盤清掃 軟岩 (I) B
床固工

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
岩盤清掃	m2	1			7号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

8号明細書

1 m2当り

岩盤清掃 中硬岩
床固工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩盤清掃	m2	1			7号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

24号明細書

打継面清掃
床固工 治2-3

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
打継面清掃工	m3	1			13号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

目地板
床固工 (局) 治2-15

25号明細書

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.500				
目地材 (樹脂発泡体) 厚10mm 倍率15	m2	10.500				
計						
1 m2 当り						

明細書

26号明細書

水抜パイプ ヒューム管 (直径500ミリ)
床固工 施工パッケージ

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ヒューム管(B形管) 据付 500mm 固定無し 外圧管1種	m	1			14号代価表 65頁	
計						
1 m 当り						

明細書

27号明細書

1 m 当り

止水版
床固工 治2-4

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板設置 止水板(塩ビ) CC300*7mm	m	1			15号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

明細書

28号明細書

1 m2当り

型枠 丸太残存型枠 (本堤上流側)
床固工 共7-10

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太式残存型枠工(治山ダム用) 80~140*L3000	m2	1			10号代価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

29号明細書

1 m2当り

型枠 合板 (伸縮継目)
床固工 治2-1-8

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			9号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

放水路保護工 現地発生材（巨石70cm程度）
床固工 共5-4(3)

明細書

30号明細書

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
巨石張り(練石・裏込材工除く) 60≦径<80cm 吸出防止施工なし	m2	10			16号代価表 67頁	
巨石採取工 径40cm以上100cm以下 小運搬(20m程度)含む	個	24			17号代価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

型枠 合板 (放水路)
床固工

明細書

31号明細書

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			9号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート 18-8-40BB
帯工

明細書

32号明細書

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物 V<30m3/日 18-8-40BB	m3	1			8号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

33号明細書

1 m 当り

止水版
帯工 治2-4

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水板設置 止水板(塩ビ) CC300*7mm	m	1			15号代価表 66頁	
計						
1 m 当り						

明細書

34号明細書

1 m2当り

型枠 (合板)
帯工 治2-1-8

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			9号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

35号明細書

1 m2当り

型枠（合板）伸縮継目
帯工 治2-1-8

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	1			9号代価表 60頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

36号明細書

提名板
床固工 (局)治2-16

1枚当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
堤 名 板 B型 (55×40×1.2cm) 300-1,000m ³ 未満	枚	1				
計						
1枚当り						

明細書

37号明細書

コンクリート構造物取りこわし
既設護岸工

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ガラ取り壊し 無筋構造物	m3	1			18号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

38号明細書

1 m3当り

殻運搬処理 (コンクリート)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ集積積込 山積0.8m3 取壊しCo殻処理 90°	m3	1			19号代価表 70頁	
ダンプ運搬10t As・Co塊 片道76.4km BH山積0.80m3	m3	1			20号代価表 71頁	
コンクリート殻処分費 無筋	m3	1				
計						
1 m3 当り						

作業道作設
(局)共8-31

明細書

39号明細書

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
作業道作設 (局)共8-31	m	145			21号代価表 72頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

40号明細書

1 m2当り

土のう積
床固工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう締切工 62*48cm(PE)	m2	1			22号代価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

41号明細書

1式当り

水替工（廻排水2列分）
（局）共8-4

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質塩化ビニール管(VU) 呼径400 D420×t11.8mm	m	2 400				
松 丸 太 L=4.0m 末口径10cm	m ³	0 576				
丸鋼 径25mm	k g	123 200				
なまし鉄線 4.0mm (# 8)	Kg	6				
普通作業員	人	4				
計						
1 式 当 り						

明細書

42号明細書

1式当り

足場
側壁工

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
足場工（单管）	掛m2	92,500			23号代価表 74頁	
足場工（单管傾斜）	掛m2	96,600			24号代価表 75頁	
計						
1式当り						

キャットウォーク
床固工 共8-6

明細書

43号明細書

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工(キャットウォーク)	m	1			25号代価表 76頁	
計						
1 m 当り						

足場
帯工

明細書

44号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場工（単管）	掛m2	371			23号代価表 74頁	
計						
1式当り						

明細書

45号明細書

目地板
帯工（局）治2-15

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0 500				
目地材（樹脂発泡体） 厚10mm 倍率15	m2	10 500				
計						
1 m2 当り						

代価表

1号代価表

10 m3当り

岩石掘削(機械)
1300kg級 軟岩(I)B

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1 170			1号単価表 78頁	
諸雑費	%	7			諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計						
1 m3 当り						

岩石掘削(機械)
1300kg級 中硬岩

代価表

2号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩25% 油圧式1300kg級	時間	2 100			2号単価表 79頁	
諸雑費	%	26			諸雑費	大型ブレイカ用オイル損耗費
計						
1 m3 当り						

代価表

3号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.637			3号単価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

4号代価表

100 m3当り

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.575			3号単価表 80頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

5号代価表

土砂掘削面整形
粘性、礫質土

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	2 300				
計						
1 m2 当り						

代価表

6号代価表

10 m2当り

岩盤掘削面整形
軟岩(I)B

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 150				
普通作業員	人	0 300				
特殊作業員	人	0 300				
諸雑費	%	17			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

7号代価表

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	19			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

8号代価表

10 m3当り

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
V<30m3/日 18-8-40BB

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
特殊作業員	人	0.600				
普通作業員	人	1.500				
生コン(東河内) 18-8-40 BB	kg	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1			4号単価表 81頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイレータ、発動発電機損料等
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			26号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

9号代価表

10 m2当り

治山ダム型枠 設置・撤去
ケーブルクレーンなし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				
型わく工	人	1 570				
普通作業員	人	1 360				
諸雑費	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

代価表

10号代価表

100 m2当り

丸太式残存型枠工(治山ダム用)
80^φ140*L3000

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	600			
型わく工	人	6	300			
普通作業員	人	17	800			
丸太(間伐材) L=3.0m、末口径8-14cm	m3	11	800			
諸雑費	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

代価表

コンクリートポンプ車打設(治山ダム) 無筋構造物
100m3/日 ≦ V 18-8-40BB

12号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				
生コン(東河内) 18-8-40 BB	kg	10.700				
特殊作業員	人	0.300				
普通作業員	人	0.800				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	0.400			5号単価表 82頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	ハイレータ、発動発電機損料等
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			26号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

13号代価表

10 m3当り

打継面清掃工

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.100				
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

(14号代価表)

ヒューム管(B形管)
据付 500mm 固定無し 外圧管1種

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.01				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.67		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		32.70				
R1	普通作業員	14.06		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.40		運転手(特殊)		
R3	土木一般世話役	4.63		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.85		特殊作業員		
Z		64.29				
Z1	ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm	62.35		ヒューム管外圧管B形1種 径500mm×長さ2,430mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.72		軽油 パトロール給油		

代価表

15号代価表

10 m 当り

止水板設置
止水板(塩ビ) CC300*7mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
止水板(塩ビ) CC 300×7mm	m	10 700				
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
計						
1 m 当り						

代価表

16号代価表

10 m2当り

巨石張り(練石・裏込材工除く)
60≦径<80cm 吸出防止施工なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.530				
特殊作業員	人	1.020				
普通作業員	人	1.020				
生コン(東河内) 18-8-40 BB	m3	1.559				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0.380				
諸雑費	%	3			諸雑費	型枠、Coバケット損料、パイプレック損料等
計						
1 m2 当り						

代価表

17号代価表

100個当り

巨石採取工
径40cm以上100cm以下 小運搬(20m程度)含む

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2	600			
バックホ(排対3次) クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	13	400		6号単価表 83頁	掘削・石材採取機械
バックホ(排対3次)掴装置 クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	13	400		7号単価表 84頁	巨石選別・積込機械
諸雑費	%	6			諸雑費	高圧洗浄機、電力経費等
計						
1 個 当 り						

代価表

18号代価表

10 m3当り

大型ブレイカ取り壊し
無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	0.800				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対2) 油圧式600~800kg級	時間	2.500			8号単価表 85頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	フェールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

バック材集積積込 山積0.8m3
取壊しCo殻処理 90'

代価表

19号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック材(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.471			9号単価表 86頁	
普通作業員	人	0.400				
計						
1 m3 当り						

代価表

20号代価表

100 m3当り

ダンプ運搬10t As・Co塊
片道76.4km BH山積0.80m3

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・デイスル・積載質量10t積級	時間	176.991			10号単価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

21号代価表

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック材(排対3次) クロー型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	時間	0.130			6号単価表 83頁	
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m 当り						

代価表

22号代価表

土のう締切工
62*48cm(PE)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう（仮締切用） 62×48cm（PE）	枚	170				
普通作業員	人	6				
計						
1 m2 当り						

代価表

23号代価表

100掛m2当り

足場工(単管)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1	900			
とび工	人	6	900			
普通作業員	人	1	800			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0	800			
諸雑費	%	29			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1掛m2当り						

代価表

24号代価表

100掛m2当り

足場工（単管傾斜）

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500				
とび工	人	4 500				
普通作業員	人	2 700				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	33			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

25号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
とび工	人	0 400				
普通作業員	人	0 400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

養生工(一般養生)
無筋構造物

代価表

26号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

単価表

1号単価表

1 時間 当り

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

単価表

2号単価表

1 時間 当り

大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩25%
油圧式1300kg級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+25%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

単価表

3号単価表

1日当り

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1470				
計						
1日当り						

単価表

4号単価表

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

5号単価表

1時間当り

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.150				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

6号単価表

1 時間当り

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

7号単価表

1時間当り

バックホウ(排対3次)掘装置
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	1				
掘り装置 <クラップル> 開口幅2100~2500mm・爪幅450~1000mm	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

8号単価表

1時間当り

大型フレカ BH山積0.8(排対2)
油圧式600~800kg級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型フレカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

9号単価表

1 時間 当り

バックホ (排対3次)
クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ [排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3 (平積0.6m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

10号単価表

1時間当り

ダンプトラック 普通
オンロード・ティール・積載質量10t積級

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				
ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

