

国有林林道事業設計書

工 事 名 : 仙元林道災害復旧工事(1号箇所)

令 和 6 年 度

路 線 名	天目山(秩父)林道	林 道 区 分	自(2)
林 道 種 類	林道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	埼玉県秩父市浦山
---------	----------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 埼玉森林管理事務所
事 務 所 名 等 : 本所

工事積算条件表（公表用）

工事名	仙元林道災害復旧工事(1号箇所)			
工事場所	埼玉県秩父市浦山			
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	仙元林道	
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 仙元林道1号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	34			1号代価表 23頁
掘削 軟岩 ホﾟソット 障害無し 1,000m3未満 破砕片除去無し 集積押土無し	m3	4			2号代価表 24頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂等運搬 標準 バックホウ積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 3.5km以下 良好	m3	164			3号代価表 25頁
コンクリート路面工	式	1			工種行
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-25(20)	m2	165,400			4号代価表 26頁
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	165,400			5号代価表 27頁
溶接金網設置工 2.6*50*50mm	m2	165,400			6号代価表 28頁
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュRC-40	m2	165,400			7号代価表 29頁
コンクリートブロック積工	式	1			工種行
プレキャスト垂直擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポラメッシュ（標準ブロック）V 500×1000×370	個	258			
ポラメッシュ（L型金網）100型 500×1000×650	枚	46			
ポラメッシュ（L型金網）150型 500×1000×1150	枚	53			
ポラメッシュ（L型金網）200型 500×1000×1650	枚	80			
ポラメッシュ（L型金網）250型 500×1000×2150	枚	64			
ポラメッシュ（L型金網）300型 500×1000×2650	枚	15			
ポラメッシュ（根石ブロック）110型 500×1000×1100	個	14			
ポラメッシュ（根石ブロック）130型 500×1000×1300	個	4			
ポラメッシュ（端部網）50型 500×500	枚	217			
ポラメッシュ（端部網）100型 500×900	枚	9			
ポラメッシュ（端部網）150型 500×1400	枚	17			
ポラメッシュ（端部網）200型 500×1900	枚	7			
ポラメッシュ（端部網）300型 500×2900	枚	1			
ポラメッシュ天端ブロックV H300 300×1000×70	個	23			

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポラメッシュ天端ブロックV H500 500×1000×70	個	44			
縦連結用特殊プレート	枚	150			
中詰材保護シート t=0.5mm 幅0.6m	m	391			
吸出防止シート t=10mm（非分解性）	m ²	60			
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m ²	2,200			
垂直擁壁組立・設置工 標準ブロック・L型金網	m ²	129			8号代価表 30頁
垂直擁壁組立・設置工 根石ブロック	m ²	9			9号代価表 31頁
垂直擁壁組立・設置工 端部網	m ²	78,300			10号代価表 32頁
垂直擁壁組立・設置工 天端ブロック	m ²	24,700			11号代価表 33頁
垂直擁壁切断加工 天端ブロック	枚	31			12号代価表 34頁
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m ³	222			13号代価表 35頁
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m ³	4,800			14号代価表 36頁
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m ³	18,500			15号代価表 37頁
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)（高炉）生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m ³	2,400			16号代価表 38頁

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	3,600			17号代価表 39頁
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	19,500			18号代価表 40頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	28,800			19号代価表 41頁
現場打基礎	式	1			1号明細書 11頁
間詰コンクリート (1)	箇所	1			2号明細書 12頁
間詰コンクリート (2)	箇所	1			3号明細書 13頁
間詰コンクリート (3)	箇所	1			4号明細書 14頁
間詰コンクリート (4)	箇所	2			5号明細書 15頁
間詰コンクリート (5)	箇所	1			6号明細書 16頁
間詰コンクリート (6)	箇所	1			7号明細書 17頁
間詰コンクリート (7)	箇所	2			8号明細書 18頁
間詰コンクリート (8)	箇所	2			9号明細書 19頁
床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	58			20号代価表 42頁
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害無し	m3	351			21号代価表 43頁

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	243			22号代価表 44頁
基面整正	m2	49,900			23号代価表 45頁
根継工	式	1			種別行
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し</small>	m3	7,600			24号代価表 46頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	12,400			25号代価表 47頁
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	0,300			26号代価表 48頁
床掘り 岩塊・玉石 現場制約あり	m3	1,200			27号代価表 49頁
基面整正	m2	3			23号代価表 45頁
足場工 単管傾斜足場 必要	掛m2	11,400			28号代価表 50頁
小口止工	式	1			種別行
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し</small>	m3	2,500			29号代価表 51頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	9,700			25号代価表 47頁
木製枠工	式	1			工種行
木製枠 L=1.5m	基	25			

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
木製枠 L=0.75m	基	4			
割栗石 50~150mm	m3	11			
スペーサー □45×L150~200mm	個	63			
吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m	m2	47 200			
組立・中詰（栗石等）	m	40 500			10号明細書 20頁
スペーサー設置	個	63			11号明細書 21頁
床掘り 土砂 小規模	m3	16			30号代価表 52頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	10			31号代価表 53頁
基面整正	m2	7 900			32号代価表 54頁
溝渠工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 300A型300*300*2000mm419k L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有	m	5			33号代価表 55頁
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	5			34号代価表 56頁
コンクリート 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0 740			35号代価表 57頁

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートマット流末工	式	1			種別行
コンクリートキャンパス CCT2 t=7.0mm (-0.0/+2.0)	本	4			
タッピングビス SUS 4×30	本	54			
アンカーピン φ13×250	本	63			
シーラント オメガ300(320ml)	本	2	100		
敷設工	m ²	16	910		58号代価表 75頁
タッピングビス打設工	本	54			59号代価表 76頁
アンカーピン打設工	本	63			60号代価表 77頁
シーラント塗布工	m	12	700		62号代価表 78頁
ガードレール設置工	式	1			工種行
ガードレール設置工 Gr-C-2B	m	31			
鉄筋工[市場単価] SD345-D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2日補正:4	kg	48			57号代価表 74頁
構造物とりこわし工	式	1			工種行
大型土のう積工	式	1			種別行

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	10 200			40号代価表 58頁
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1 100			41号代価表 59頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m3	10 200			42号代価表 60頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好	m3	1 100			43号代価表 61頁
鉄くず運搬 細久保小屋まで	式	1			12号明細書 22頁
産業廃棄物処分費 Co廃材 無筋	t	23 920			
産業廃棄物処分費 Co廃材 有筋	t	2 750			
仮設工	式	1			工種行
大型土のう積工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	29			44号代価表 62頁
既設林道補修	式	1			種別行
ｺﾝｸﾘｰﾄ路面工 人力舗設 15cm 21-8-25(20)	m2	720			4号代価表 26頁
路盤紙敷設 ｸﾞﾗﾌﾞ紙系	m2	720			5号代価表 27頁
溶接金網設置工 2.6*50*50mm	m2	720			6号代価表 28頁

本工事費内訳書

仙元林道災害復旧工事（1号箇所）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
資材運搬	式	1			種別行
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 4.0km以下	t	63 900			54号代価表 72頁
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t	t	63 900			55号代価表 73頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
請負金額	式	1			

明細書

(1号明細書)

現場打基礎

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現</small>	m3	11 200			47号代価表 65頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	19 400			17号代価表 39頁	
モルタル練 普通 1:3 高炉B25kg袋入	m3	0 500			48号代価表 66頁	
コンクリートアンカーボルト設置 有り	本	26			49号代価表 67頁	
計						

明細書

(2号明細書)

間詰コンクリート (1)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m ³	0.240			18号代価表 40頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	1			19号代価表 41頁	
計						

明細書

(3号明細書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内</small>	m3	0.590			18号代価表 40頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.200			19号代価表 41頁	
計						

明細書

(4号明細書)

間詰コンクリート (3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m ³	1,020			47号代価表 65頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	3,500			25号代価表 47頁	
計						

明細書

(5号明細書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0 280			18号代価表 40頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1 130			19号代価表 41頁	
計						

明細書

(6号明細書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0.680			18号代価表 40頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2.400			19号代価表 41頁	
計						

明細書

(7号明細書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0 380			18号代価表 40頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1 400			19号代価表 41頁	
計						

間詰コンクリート (7)

明細書

(8号明細書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m ³	0,900			18号代価表 40頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m ²	2,900			19号代価表 41頁	
計						

明細書

間詰コンクリート (8)

(9号明細書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現	m ³	1 400			47号代価表 65頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m ²	4 160			25号代価表 47頁	
計						

組立・中詰（栗石等）

明細書

(10号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.090				
普通作業員	人	0.340				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.810			1号単価表 79頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(11号明細書)

100 個当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				
普通作業員	人	0.350				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 個 当 り						

明細書

(12号明細書)

鉄くず運搬
細久保小屋まで

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t	t	0 250			52号代価表 70頁	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下	t	0 250			53号代価表 71頁	
計						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		27.26				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	27.26		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		61.70				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	61.70		運転手(特殊)		
Z		11.04				
Z1	軽油 パトロール給油	11.04		軽油 パトロール給油		

掘削
軟岩 オブカット 障害無し 1,000m3未満 破砕片除去無し 集積押土無し

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.75				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	32.16		バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	大型フレカ(ヘースマシン含まず) 油圧式1300kg級	16.21		大型フレカ[油圧式](ヘースマシン含まず) 質量1300kg級		
R		32.95				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	30.80		運転手(特殊)		
Z		15.30				
Z1	軽油 パトロール給油	14.30		軽油 パトロール給油		

代価表

土砂等運搬

標準 トラック積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 3.5km以下 良好

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 21-8-25(20)

代価表

(4号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 21-8-25(20)	m3	15 600				
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等々の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m ²	112				
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m ² 当り						

溶接金網設置工
2.6*50*50mm

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2 ¹				
溶接金網 丸鉄線 2.6×50×50mm	m2	110 ₁				
計						
1 m2 当り						

下層路盤(車道・路肩部)
150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表

(7号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.67				
K1	モータグレーダ [排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	1.87		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [排出ガス対策型(第2次基準値)] マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48		ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.48		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		15.69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役		
Z		79.64				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	78.02		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

垂直擁壁組立・設置工
標準ブロック・L型金網

代価表

(8号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	200			
特殊作業員	人	1	500			
普通作業員	人	6	200			
トラックレン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 ホ゜レタ付 日極	台/日	2	300			
計						
1 m2 当り						

垂直擁壁組立・設置工
根石ブロック

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 200				
特殊作業員	人	1 500				
普通作業員	人	3 200				
トラックレン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 ホ゜レタ付 日極	台/日	2 300				
諸雑費	%	20			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

垂直擁壁組立・設置工
端部網

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				
計						
1 m2 当り						

垂直擁壁組立・設置工
天端ブロック

代価表

(11号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.120				
特殊作業員	人	0.150				
普通作業員	人	0.320				
溶接工	人	0.320				
トラックレン(作業料金)(長期割引なし) 4.9t吊 枠 レタ付 日極	台/日	0.230				
諸雑費	%	15			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

垂直擁壁切断加工
天端ブロック

代価表

(12号代価表)

100枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートカッタ 手動式・湿式・切削深10cm級・ブレード径30cm	供用日	0.600				
普通作業員	人	0.600				
諸雑費	%	30			諸雑費	
計						
1枚当り						

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表

(14号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生クラッシュラン RC-40	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
Z		70.60				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	70.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 均しコンクリート

代価表

(17号代価表)

1 m2当り

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	58.35		型枠工		
R2	普通作業員	20.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.13		土木一般世話役		

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(19号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

床掘り
土砂 標準 無し 障害無し

代価表

(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		23.14				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	23.14		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.20				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	53.20		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油	23.66		軽油 パトロール給油		

代価表

(21号代価表)

床掘り
岩塊・玉石 標準 無し 障害無し

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		23.14				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	23.14		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.20				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	53.20		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油	23.66		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用) [ハッドカバー式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用) [ハッドカバー式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ° 及びびランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ° 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント°	0.13		ガソリン レギュラー スタント°		

代価表

(23号代価表)

1 m2当り

R	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無

(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.11				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.07		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.85				
R1	普通作業員	8.77		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.96		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.84		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.83		運転手(特殊)		
Z		79.04				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	78.22		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.82		軽油 パトロール給油		

代価表

(25号代価表)

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

代価表

(26号代価表)

床掘り
土砂 現場制約あり

1 m3当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

(27号代価表)

床掘り
岩塊・玉石 現場制約あり

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R	100.00				
R1 普通作業員	100.00		普通作業員		

足場工
単管傾斜足場 必要

代価表

(28号代価表)

100 掛m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 500				
とび工	人	6 100				
普通作業員	人	2 700				
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				
諸雑費	%	28			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1 掛m2 当り						

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無()
29号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.11				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.07		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.85				
R1	普通作業員	8.77		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.96		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.84		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.83		運転手(特殊)		
Z		79.04				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	78.22		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.82		軽油 パトロール給油		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(32号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

U型側溝 (標準単価)

据付け L補正無 夜間無 側溝 (各種) 300A型 300*300*2000mm 419kg L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕
石有 再生クラッシュ40 0.1 11m3/10m

(33号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
再生クラッシュ RC-40	m ³	1.332				
計						
1 m 当り						

代価表

排水構造物工 蓋版
 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下

(34号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 蓋版 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	1				
鋼製グレーチング(溝蓋) 横断溝・側溝用 300用 側溝 T-25 995×400×50mm	組	1				2024.11積算資料P391と2024.11建設物価P274の平
計						
1枚当り						

代価表

コンクリート
 小型構造物 人力打設 各種18-8-25(20)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

(35号代価表)

1 m3当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

代価表

構造物とりこわし
無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

(40号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 土木工事標準単価 無筋構造物 機械施工	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要

(41号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物とりこわし 土木工事標準単価 鉄筋構造物 機械施工	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好(42号代価表)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](材料損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 14.4km以下 良好(43号代価表)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

(44号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.278				製作・設置
特殊作業員	人	0.278				製作・設置
普通作業員	人	0.278				製作・設置
耐候性大型土のう 2t用 径110×高110cm 丸型 短期仮設(1年)対応	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.278			2号単価表 80頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.069				撤去
特殊作業員	人	0.069				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.069			3号単価表 81頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

生コンクリート
18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

(45号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(46号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(高炉) 18-8-25(20) B種	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

(47号代価表)

1 m3当り

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		29.40				
R1	普通作業員	13.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.51		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.69		土木一般世話役		
Z		70.60				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	70.60		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

モルタル練
普通 1:3 高炉B25kg袋入

代価表

(48号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		83.30				
R1	普通作業員	55.43		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.71		土木一般世話役		
Z		16.70				
Z1	セメント 高炉B 25kg袋入	11.28		セメント 高炉B 25kg袋入		
Z2	コンクリート用砕砂 粒径5~0mm	5.42		砂 細目(洗い)		

コンクリートアンカーボルト設置
有り

代価表

(49号代価表)

1本当たり

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		92.58				
R1	特殊作業員	46.76		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	22.26		土木一般世話役		
R3	普通作業員	21.75		普通作業員		
Z		7.42				
Z1	あと施工アンカー 芯棒打込み式 ねじ径M12(W1/2)×全長70mm	7.28		あと施工アンカー 芯棒打込み式 M12		

生コンクリート
 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(50号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-25(20)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

生コンクリート
 各種 18-8-25(20) 生コンクリート小型車割増無

(51号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) 18-8-25(20)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ヘーシトラック2t級、吊能力2.9t

(52号代価表)

1 t 当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		13.52				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.52		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.62				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	42.39		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	40.83		特殊作業員		
Z		2.86				
Z1	軽油 パトロール給油	2.86		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ヘビートラック2t級、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下 (53号代価表)

1 t 当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格 (基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		13.58				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.58		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.54				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	42.54		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	41.00		特殊作業員		
Z		2.88				
Z1	軽油 パトロール給油	2.88		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4~4.5t級、吊能力2.9t DID区間無し 4.0km以下

(54号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.08				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.08		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		79.03				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.25		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	38.78		特殊作業員		
Z		3.89				
Z1	軽油 パトロール給油	3.89		軽油 パトロール給油		

代価表

(55号代価表)

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベアトラック4~4.5t級、吊能力2.9t

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.01				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4~4.5t積・2.9t吊	17.01		トラック[クレーン装置付] 4~4.5t積2.9t		
R		79.12				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	40.11		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	38.63		特殊作業員		
Z		3.87				
Z1	軽油 パトロール給油	3.87		軽油 パトロール給油		

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 ｼﾗ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造物) 週休2
日補正:4割8分以下

(57号代価表)

1,000 k g 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
[小口]異形棒鋼 SD345 D13mm 0.995kg/m	kg/m	1,030 _l				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1 _l				
計						
1 k g 当り						

敷設工

代価表

(58号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.960				
普通作業員	人	4.800				
発動発電機賃料 ガソリン 1.0KVA	供用日	0.960				
水中ポンプ(賃貸)(長期割引なし) 径50mm 0.75kW 揚程10m	基/日	0.960				物価本より単価を決める
散水車 1.8kL	供用日	0.960				損料
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

代価表

(59号代価表)

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 ¹ 100				
普通作業員	人	0 ¹ 500				
諸雑費	%	5 ¹			諸雑費	
計						
1本当り						

アンカーピン打設工

代価表

(60号代価表)

100本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.130				
普通作業員	人	0.670				
諸雑費	%	3			諸雑費	
計						
1本当たり						

シーラント塗布工

代価表

(62号代価表)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.120				
普通作業員	人	0.600				
諸雑費	%	5			諸雑費	
計						
1 m 当り						

単価表

(1号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(賃料)
 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(2号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

(3号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

採用単価一覧表

No	名称	規格	単位	単価	備考
	生コンクリート	21-8-25(20)	m ³		2024.11積算資料P98と2024.11建設物価P90の平均値
	生コンクリート	18-8-25(20)高炉	m ³		2024.11積算資料P98と2024.11建設物価P90の平均値
	産業廃棄物処分費	Co廃材 無筋	t		R7.1.1[埼玉県単価]
	産業廃棄物処分費	Co廃材 有筋	t		R7.1.1[埼玉県単価]
	ポラメッシュ(標準ブロック)V	500×1000×370	個	12,500	見積採用
	ポラメッシュ(L型金網)100型	500×1000×650	枚	9,850	見積採用
	ポラメッシュ(L型金網)150型	500×1000×1150	枚	11,900	見積採用
	ポラメッシュ(L型金網)200型	500×1000×1650	枚	14,400	見積採用
	ポラメッシュ(L型金網)250型	500×1000×2150	枚	17,900	見積採用
	ポラメッシュ(L型金網)300型	500×1000×2650	枚	20,700	見積採用
	ポラメッシュ(根石ブロック)110型	500×1000×1100	個	32,000	見積採用
	ポラメッシュ(根石ブロック)130型	500×1000×1300	個	38,300	見積採用
	ポラメッシュ(根石ブロック)180型	500×1000×1800	個	50,200	見積採用
	ポラメッシュ(端部網)50型	500×500	枚	2,950	見積採用
	ポラメッシュ(端部網)100型	500×900	枚	4,700	見積採用
	ポラメッシュ(端部網)150型	500×1400	枚	7,350	見積採用
	ポラメッシュ(端部網)200型	500×1900	枚	9,650	見積採用
	ポラメッシュ(端部網)300型	500×2900	枚	14,500	見積採用
	ポラメッシュ天端ブロックV H300	300×1000×70	個	4,600	見積採用
	ポラメッシュ天端ブロックV H500	500×1000×70	個	5,700	見積採用
	縦連結用特殊プレート		枚	670	見積採用
	中詰材保護シート	t=0.5mm 幅0.6m	m	430	見積採用
	木製枠	L=1.5m	基	15,700	見積採用
	木製枠	L=0.75m	基	12,700	見積採用
	スペーサー	□45×L150~200mm	個	180	見積採用
	コンクリートキャンパス	CCT2 t=7.0mm(-0.0/+2.0)	本	86,500	見積採用
	タッピングビス	SUS 4×30	本	17	見積採用
	アンカーピン	φ13×250	本	350	見積採用
	シーラント	オメガ300(320ml)	本	2,050	見積採用
	ガードレール設置工	Gr-C-2B	m		2024.10土木施工単価P32と2024.10土木コスト情報P26の平均値
	[小口]異形棒鋼 SD345	D13mm 0.995kg/m	kg/m		2024.11積算資料P20
	排水構造物工 U型側溝	L2000 1000kg以下	m		2024.10土木施工単価P418と2024.10土木コスト情報P404の平均値
	排水構造物工 蓋版	コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚		2024.10土木施工単価P418と2024.10土木コスト情報P407の平均値
	グレーチング	300用 横断溝 T-25 995×400×50mm	組		2024.11積算資料P391と2024.11建設物価P274の平均値