

第 号

国 有 林 治 山 事 業 設 計 書

大分類流域 大井川 支 流 域 梅地

工 事 名 梅地地区(安倍沢)復旧治山工事

施 工 地 静岡県榛原郡川根本町梅地 梅地国有林937は林小班外

令和6年度

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局

森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署

事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	梅地地区(安倍沢)復旧治山工事			
工事場所	静岡県榛原郡川根本町梅地 梅地国有林937は林小班外			
直接工事費	通勤補正(%)	0.00	937は林小班外	
	週休2日補正係数 労務費	1.05	4週8休以上	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.04		
	冬期補正(%)	0.00		
共通仮設費	工種区分	治山地すべり工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
		緊急工事該当補正(%)	0.00	無
		施工地域を考慮した補正係数	1.00	山間僻地及び離島
		熱中症補正	無	
		週休2日補正係数	1.06	4週8休以上
		ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為	通常		
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満	
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証	

本工事費内訳書

梅地地区（安倍沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹工	式	1			費目行	
治山土工	式	1			工種行	
掘削工	式	1			種別行	
転石破碎 静の破碎・中硬岩・急傾斜	m3	3,900			1号明細書 4頁	
作業土工	式	1			種別行	
排土工	m3	292			2号明細書 5頁	
残土処理工	式	1			種別行	
残土処理 (残土運搬 1 施工地から0.6km地点)	m3	349			3号明細書 6頁	
残土処理 (残土処理 2 施工地から2.5km地点)	m3	193			4号明細書 7頁	
山腹基礎工	式	1			工種行	
法切工	式	1			種別行	
法切 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A	m3	48			5号明細書 8頁	
法枠工	式	1			種別行	
簡易法枠工	m2	1,858,900			6号明細書 9頁	

本工事費内訳書

梅地地区（安倍沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山腹緑化工	式	1			工種行	
整地工	m2	1,609	200		種別行	
斜面整地 レキ質土	m2	1,609	200		7号明細書 10頁	
仮設工	式	1			費目行	
仮設工	式	1			工種行	
足場・支保工	式	1			種別行	
足場 【任意仮設】単管傾斜足場	式	1			8号明細書 11頁	
運搬設備工	式	1			種別行	
モジュール運搬設備 【指定仮設】資材	m	210			9号明細書 12頁	
作業歩道	式	1			種別行	
歩道作設 【任意仮設】	式	1			10号明細書 13頁	
支障木	式	1			種別行	
支障木処理 【指定仮設】伐倒～片付、除根、根切	本	47			11号明細書 14頁	
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

梅地地区（安倍沢）復旧治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

明細書

1号明細書

1 m3当り

転石破碎
静的破碎・中硬岩・急傾斜

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.333				
さく岩工	人	0.667				
普通作業員	人	0.667				
静的破碎剤	kg	24				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0.333			1号単価表 43頁	
さく岩機[コンクリートブレイカ] 〈ハンドブレイカ〉 20kg級	日	0.333				
クロスビット φ40mm	個	0.137				
テーパーロッド L=1500mm	本	0.056				
計						
1 m3 当り						

明細書

2号明細書

排土工

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排土工 <small>ルズ状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	1			1号代価表 15頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

3号明細書

残土処理
(残土運搬 1 施工地から0.6km地点)

349 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
残土積込 <small>ルズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	57			2号代価表 16頁	残土349m3-排土工292m3
ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.6km BH山積0.45m3	m3	349			3号代価表 17頁	
盛土工 <small>ルズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	349			4号代価表 18頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

4号明細書

残土処理
(残土処理2 施工地から2.5km地点)

193 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残土積込 <small>ルズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	193			2号代価表 16頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道2.5km BH山積0.45m3	m3	193			5号代価表 19頁	
盛土工 <small>ルズな状態の積込 10000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性</small>	m3	193			4号代価表 18頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

5号明細書

法切
砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
人力のり切工 砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A	m3	10			6号代価表 20頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

6号明細書

100 m2当り

簡易法砕工

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面清掃工	m2	100			7号代価表 21頁	
ラス張工(簡易法砕工) φ2.0(#14)網目50mm	m2	100			8号代価表 22頁	
主アーク設置工 砂質土・礫混り土・玉石混り土	本	52			9号代価表 23頁	
鉄筋等設置工 W=330H=180e7レム200	m2	100			10号代価表 24頁	
砕シート設置工 Mタイプ 1500mm用	m2	100			11号代価表 25頁	
法砕吹付工(モルタル)(簡易法砕工)	m3	5.870			12号代価表 26頁	
簡易法砕工・砕内吹付工(植生基材) 吹付厚4cm以上6cm未満	m2	55.900			13号代価表 27頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

7号明細書

斜面整地
レキ質土

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
斜面整地 レキ質土	m2	1			14号代価表 28頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

8号明細書

足場

【任意仮設】単管傾斜足場

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 単管傾斜足場 安全ネット無	掛m2	9			15号代価表 29頁	
計						
1式当り						

明細書

9号明細書

210 m当り

モレール運搬設備
【指定仮設】資材

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モレール運搬設備 【指定仮設】傾斜30度未満 施工延長210m	m	210			16号代価表 30頁	
計						
1 m 当り						

歩道作設
【任意仮設】

明細書

10号明細書

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
歩道作設 【任意仮設】容易	m	210			17号代価表 31頁	
計						
1式当り						

明細書

11号明細書

47本当り

支障木処理
【指定仮設】伐倒～片付、除根、根切

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
伐倒 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	43			18号代価表 32頁	
枝払 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	42			19号代価表 33頁	
玉切 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	47			20号代価表 34頁	
片付 直径16cm以上22cm未満 難易度:中	本	47			21号代価表 35頁	
除根 (人力)	m3	2			22号代価表 36頁	
機械除根 疎林 ハック材 山積0.45m3	m2	116			23号代価表 37頁	
根切・積込 根切 根切	m3	4			24号代価表 38頁	
計						
1本当り						

代価表

1号代価表

122 m3当り

排土工

ルーズな状態の積込 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック材(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1			2号単価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

2号代価表

122 m3当り

残土積込

ルーズ状態の積込 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓(排対3次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1			2号単価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

3号代価表

ダンプ運搬4t 土砂類
片道0.6km BH山積0.45m3

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ティール・積載質量4t積級	時間	13.468			3号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

4号代価表

122 m3当り

盛土工

ルース状態の積込 1000m3未満 制限あり 山積0.45m3(平積0.35m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バック杓(排対3次) ロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	1			2号単価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ 運搬4t 土砂類
片道2.5km BH山積0.45m3

代価表

5号代価表

100 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ティンネル・積載質量4t積級	時間	21.044			3号単価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

6号代価表

10 m3当り

人力のり切工
砂質土、粘性土、礫質土及び軟岩(I)A

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
山林砂防工	人	3 300				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	仮設ロープ 損料等
計						
1 m3 当り						

法面清掃工

代価表

7号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
法面工	人	1.400				[1]
山林砂防工	人	0.500				[1]
諸雑費 [1]	%	15			諸雑費	空気圧縮機燃料・賃料、仮設ロープ等
計						
1 m2 当り						

代価表

8号代価表

100 m2当り

ラフ張工(簡易法砕工)
φ2.0(#14)網目50mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 700				[1]
法面工	人	2 200				[1]
山林砂防工	人	0 900				[1]
菱形金網 φ2.0(#14)網目50mm	m2	140				
アンカーピン(丸鋼) φ16×400-50mm 71.1kg/100本	本	30				
アンカーピン(丸鋼) φ9×200-30mm 11.5kg/100本	本	150				
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0 600			4号単価表 46頁	[1]
諸雑費 [1]	%	13			諸雑費	ハマトリル損料、ハマトリル刃損耗の費用
モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道210m	t	0 183			25号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

9号代価表

100本当り

主アンカ設置工
砂質土・礫混り土・玉石混り土

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
法面工	人	1.900				[1]
山林砂防工	人	1				[1]
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	発動発電機の燃料・賃料、ハムドリル等
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm 1.56kg/m	t	0.117				1.56×0.75×100
モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道210m	t	0.117			25号代価表 39頁	
計						
1本当り						

代価表

10号代価表

100 m2当り

鉄筋等設置工
W=330H=180e7レム200

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
法面工	人	2.800				[1]
山林砂防工	人	0.500				[1]
金網状法枠用型枠 W=330 H=180 eフレーム200	m	144.900				
異形棒鋼(小口) SD295A D10mm	t	0.189				枠用鉄筋
異形棒鋼(小口) SD295A D10mm	t	0.011				0.56kg/m×0.4m/本×51本=11.424kg
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
モジュール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道210m	t	0.374			25号代価表 39頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

11号代価表

枠シート設置工
Mタイプ 1500mm用

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面工	人	1 500				[1]
法枠用シート(M1500用) Mタイプ 1500mm用	枚	42 300				
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
計						
1 m2 当り						

代価表

12号代価表

10 m3当り

法枠吹付工(モルタル)(簡易法枠工)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 600				[1]
法面工	人	3 200				[1]
特殊作業員	人	3 200				[1]
山林砂防工	人	3 200				[1]
モルタル配合(材料費) 普通 配合比1:4 袋物	m3	13			26号代価表 40頁	
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	11 200			5号単価表 47頁	
ホイールローダ(賃料) 0.34m3(普通)	日	1 600			6号単価表 48頁	
諸雑費 [1]	%	19			諸雑費	空気圧縮機、発動発電機燃料・賃料等
計						
1 m3 当り						

代価表

13号代価表

100 m2当り

簡易法砕工・砕内吹付工(植生基材)
吹付厚4cm以上6cm未満

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 600				[1]
法面工	人	1 500				[1]
特殊作業員	人	0 500				[1]
山林砂防工	人	1				[1]
簡易法砕B吹付材料費(植生基材) 厚5cm	m2	100			27号代価表 41頁	関東局治山事業歩掛 (H31.2) 参1-11
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	4 500			5号単価表 47頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	0 600			7号単価表 49頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0 600			4号単価表 46頁	
ホイールローダ(賃料) 0.34m3(普通)	日	0 700			6号単価表 48頁	
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程10m	日	0 600				
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	吹付機ホース・仮設ロープ 損料等
計						
1 m2 当り						

斜面整地
 沃質土

代価表

14号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.360				
計						
1 m2 当り						

代価表

15号代価表

100掛m2当り

足場工
単管傾斜足場 安全ネット無

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 500				[1]
とび工	人	4 500				[1]
山林砂防工	人	2 700				[1]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	0 800				[1]
諸雑費 [1]	%	33			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						

代価表

16号代価表

210 m当り

モルレル運搬設備
【指定仮設】傾斜30度未満 施工延長210m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	6	300			[1]
特殊作業員	人	6	300			[1]
普通作業員	人	18	900			[1]
モルレル賃料(本機)(4ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				
土木用普通台車賃料(4ヶ月) 500kg	台	1				
レル部材賃料(4ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	210				
諸雑費 [1]	%	20			諸雑費	工具類(油圧ベンダー、フェットスパ等)
土木一般世話役	人	0	735			路線選定
特殊作業員	人	0	735			路線選定
計						
1 m 当り						

代価表

17号代価表

歩道作設
【任意仮設】容易

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3				関東局歩掛 共8-10
計						
1 m 当り						

代価表

18号代価表

伐倒
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

100本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 420				[1]
山林砂防工	人	0 420				[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	チェーン損料、燃料費、手動刈り機損料等
計						
1本当り						

枝払
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表

19号代価表

100本当たり

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.280				[1]
山林砂防工	人	0.280				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	チェーン損料、燃料費、手動刈り機損料等
計						
1本当たり						

玉切
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

代価表

20号代価表

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.230				[1]
山林砂防工	人	0.230				[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	チェーンソーの損料及び燃料費等の費用
計						
1本当り						

代価表

21号代価表

100本当り

片付
直径16cm以上22cm未満 難易度:中

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	0.510				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	木回し(フェリングバ-)等の損料
計						
1本当り						

除根（人力）

代価表

22号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
山林砂防工	人	2 600				H30必携上巻P171人力切崩し準用
計						
1 m3 当り						

代価表

23号代価表

機械除根
疎林 ハック材 山積0.45m3

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック材(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.800			8号単価表 50頁	
山林砂防工	人	0.030				
計						
1 m2 当り						

根切・積込 根切
根切

代価表

24号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 630				[1]
山林砂防工	人	0 420				[1]
バックホ (排対1次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	3 300			9号単価表 51頁	
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	チェーンの損料及び燃料等の費用
計						
1 m3 当り						

代価表

25号代価表

モルタル運搬 積卸労務を計上 普通台車
ブロック、諸資材 片道210m

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
モルタル運搬単価(積卸労務+燃料)	日	0.085			28号代価表 42頁	
計						
1 t 当り						

代価表

26号代価表

1 m3当り

モルタル配合(材料費)
普通 配合比1:4 袋物

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通セメント 袋物	t	0.420				
洗砂 0~5mm 細目	m3	1.240				
計						
1 m3 当り						

代価表

27号代価表

100 m2当り

簡易法枠B吹付材料費(植生基材)
厚5cm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
トールフェスク 種子(外来草本常緑)	Kg	0 341				要綱参1-11 寒冷・湿潤・草木本混播・粘性土 補正含む
レッドトップ 種子(外来草本常緑)	Kg	0 015				要綱参1-11 寒冷・湿潤・草木本混播・粘性土 補正含む
イタリアンライグラス 種子(外来草本)	Kg	0 285				要綱参1-11 寒冷・湿潤・草木本混播・粘性土 補正含む
よもぎ 種子(在来草本)	Kg	0 056				要綱参1-11 寒冷・湿潤・草木本混播・粘性土 補正含む
やまはんのき 種子(在来落葉高木) かばのき科	Kg	0 244				要綱参1-11 寒冷・湿潤・草木本混播・粘性土 補正含む
やまはぎ 種子(在来落葉低木)	Kg	2 108				補正含む
緑化基盤材 フジミソイル5号 緑化基盤材 40L袋	袋	325				要綱共4-4-1 6.5m3*2000/40 補正含む
肥料(速効性) N15-P15-K15 (20Kg/袋)	Kg	39				要綱共4-4-1 補正含む
養生材 アスカロンA 植生用粘着剤	Kg	6 500				補正含む
計						
1 m2 当り						

モトルール運転単価(積卸労務+燃料)

代価表

28号代価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	9.110				
普通作業員	人	2				
計						
1日当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min長期割引

単価表

1号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27.900				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

2号単価表

1日当り

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1470				
計						
1日当り						

ダンプトラック 普通
 オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

3号単価表

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1時間当り						

発動発電機(賃料)
45kVA長期割引

単価表

4号単価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	31				
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA 長期割引	日	1	710			
計						
1日当り						

単価表

モルタルコンクリート吹付機(法面用)
 湿式・モータ駆動0.8~1.2m³/h・空気10~19m³/min

5号単価表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m ³ /h・空気10~19m ³ /min	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

6号単価表

1日当り

ホイールローダ(賃料)
0.34m3(普通)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.800				
軽油 パトロール給油	L	14.1				
ホイールローダ賃料 0.34m3(普通)	供用日	1.580				
計						
1日当り						

空気圧縮機(賃料)
エンジン10.5-11.0m3/min

単価表

7号単価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトール給油	L	69				
空気圧縮機賃料 エンジン 10.5-11.0m3/min	供用日	1,710				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

8号単価表

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

9号単価表

1 時間 当り

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.000				
計						
1 時間 当り						

