

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 広見東支線林業専用道新設工事(R6補正)

令 和 6 年 度

路 線 名	広見東支線 林業専用道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	静岡県富士宮市人穴 富士山国有林262い7林小班外
---------	---------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	広見東支線林業専用道新設工事(R6補正)			
工事場所	静岡県富士宮市人穴 富士山国有林262い7林小班外			
直接工事費	通勤補正(%)			
	週休2日補正係数 労務費		1.05	
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.04	
	冬期補正(%)		0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事		
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島	
	現場環境改善費	有(その他)		
	週休2日補正係数	1.04	4週8休以上	
	ICT間接費補正	0.00	補正無し	
	復興係数補正	0.00	補正無し	
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0	
		冬期日数	0	
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し	該当無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数		1.00	山間僻地及び離島
	熱中症補正		無	
	週休2日補正係数		1.06	4週8休以上
	ICT間接費補正		0.00	補正無し
復興係数補正		0.00	補正無し	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常	
	前払支出割合補正係数		1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)		0.04	金銭保証

本工事費内訳書

広見東支線林業専用道新設工事（R 6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	626			1号明細書 5頁
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土） （大沢川扇状地引取土）	m3	378			2号明細書 6頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	35			3号明細書 7頁
運搬盛土	m3	472			4号明細書 8頁
運搬盛土 （大沢川扇状地引取土）	m3	378			5号明細書 9頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形（砂・砂質土）	m2	184			6号明細書 10頁
盛土法面整形（砂・砂質土）	m2	332			7号明細書 11頁
舗装工	式	1			工種行
路盤工	式	1			種別行

本工事費内訳書

広見東支線林業専用道新設工事（R 6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工 t=10cm	m2	50 800			8号明細書 12頁
アスファルト舗装工	式	1			種別行
表層工 t=4cm	m2	611			9号明細書 13頁
上層路盤工 t=7cm	m2	609 300			10号明細書 14頁
路肩整正	m	272 500			11号明細書 15頁
縁石工	式	1			工種行
縁石工	式	1			種別行
アスファルトカーブ	m	162 900			12号明細書 16頁
擁壁工	式	1			工種行
現場打擁壁工	式	1			種別行
重力式コンクリート擁壁 第2号	m3	39 800			13号明細書 17頁
カゴ枠工 第2号	m2	20			14号明細書 18頁
排水構造物工	式	1			工種行
コルゲートパイプ工	式	1			種別行

本工事費内訳書

広見東支線林業専用道新設工事（R 6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ φ1200 I型 t=2.0mm	m	15,300			15号明細書 19頁
路面排水溝工	式	1			種別行
路面排水溝	m	5			16号明細書 20頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご工	m	6			17号明細書 21頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m以上	m2	228,700			18号明細書 22頁
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	297			19号明細書 23頁
木製柵工	式	1			種別行
丸太筋工 3本筋工	m	50			20号明細書 24頁
仮設工	式	1			費目行
支障木撤去	式	1			工種行
枝条片付	m2	1,127			21号明細書 25頁

本工事費内訳書

広見東支線林業専用道新設工事（R 6 補正）

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除根	m2	412			22号明細書 26頁
支障木伐倒 (平均胸高直径28cm以上)	本	91			23号明細書 27頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）

(1号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物</small>	m3	1			1号代価表 28頁	
計						
1 m3 当り						

流用盛土

明細書

(3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			2号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

運搬盛土
(大沢川扇状地引取土)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1 330			3号代価表 30頁	
ダンプ運搬8t 土砂類 片道15km BH山積0.45m3	m3	1 110			5号代価表 32頁	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			2号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

1 m2当り

切土法面整形 (砂・砂質土)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			6号代価表 33頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形（砂・砂質土）

明細書

(7号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			7号代価表 34頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(8号明細書)

上層路盤工
t=10cm

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上層路盤(車道・路肩部) 碎石(各種) 100mm 1層施工	m2	1			8号代価表 35頁	
計						
1 m2 当り						

表層工
t=4cm

明細書

(9号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 密粒度キヤップアスコン(13) 無し	m2	1			9号代価表 36頁	
計						
1 m2 当り						

上層路盤工
t=7cm

明細書

(10号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石M-30 70mm 1層施工	m2	1			10号代価表 37頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正

明細書

(11号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路肩整正	m	1			11号代価表 38頁	
計						
1 m 当り						

アスファルトカーブ

明細書

(12号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスカーブ 195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 良好	m	1			12号代価表 39頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(13号明細書)

重力式コンクリート擁壁
第2号

39.800 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 ハック杓(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車積	m3	39 800			13号代価表 40頁	
丸太式残存型杓工(土留・擁壁用) L=2.0-3.0m末口径10cm程度	m2	76			14号代価表 41頁	
型杓 一般型杓 鉄筋・無筋構造物	m2	5 700			15号代価表 42頁	
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷均し	m2	21 800			16号代価表 43頁	
基面整正	m2	26 900			17号代価表 44頁	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	3 400			18号代価表 45頁	
足場工(キャットウォーク)	m	43			19号代価表 46頁	
ハック杓床掘 クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助)	m3	101			20号代価表 47頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	50			21号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(14号明細書)

20 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カゴ枠K-10型 (本体) 1000×500×2000	m2	16				
カゴ枠K-10型 (本体) 1000×500×1000	m2	4				
カゴ枠K-10型 (端部) 1000×500	枚	14				
中詰石 20cm内外	m3	19				
吸出防止材 [ヤシ繊維系] t=10mm (68)	m2	29	600			
普通作業員	人	3	200			
バックホ (排対1次) クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1	500		1号単価表 69頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コルゲートパイプ
φ1200 I型 t=2.0mm

(15号明細書)

15.300 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15.300			22号代価表 49頁	
基面整正	m2	32.200			17号代価表 44頁	
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	70.300			23号代価表 50頁	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	7.900			18号代価表 45頁	
バックホウ床掘 <small>コーラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補填)</small>	m3	12.1			20号代価表 47頁	
埋戻し 小規模 土砂	m3	43.1			21号代価表 48頁	
再生碎石 RC-40	m3	43.1				
計						
1 m 当り						

路面排水溝

明細書

(16号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 21-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生</small>	m3	0 830			24号代価表 51頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	8 400			25号代価表 52頁	
鉄筋工[市場単価] <small>SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トンネル無 法面無 太径10%未満</small>	k g	110			26号代価表 53頁	
計						
1 m 当り						

ふとんかご工

明細書

(17号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			27号代価表 54頁	
計						
1 m 当り						

植生マット工(肥料袋有)
最大法長3.0m未満

明細書

(19号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生マット工(肥料袋有) 最大法長3.0m未満	m2	1			29号代価表 56頁	
計						
1 m2 当り						

丸太筋工
3本筋工

明細書

(20号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太筋工 3本筋工 萱株植付を行わない	m	1			30号代価表 57頁	
計						
1 m 当り						

明細書

枝条片付

(21号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
枝条片付 1種	m2	1			31号代価表 58頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(22号明細書)

1 m2当り

除根

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
機械除根 密林 ハックホ 山積0.45m3	m2	1			32号代価表 59頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

支障木伐倒
(平均胸高直径28cm以上)

(23号明細書)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
伐倒 (平均胸高直径28cm以上)	本	1			33号代価表 60頁	
枝払 (平均胸高直径28cm以上)	本	1			34号代価表 61頁	
玉切 (平均胸高直径28cm以上)	本	1			35号代価表 62頁	
片付 (平均胸高直径28cm以上)	本	1			36号代価表 63頁	
計						
1 本 当 り						

路体(築堤)盛土
2.5m以上4.0m未満

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		151.86				
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 長期割引	81.30		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	71.56		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		751.54				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	661.88		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	81.66		普通作業員		
Z		81.60				
Z1	軽油 パトロール給油	81.60		軽油 パトロール給油		

代価表

(3号代価表)

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			2号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬6t
片道0.2km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0.574			3号単価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(6号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	2.1				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4.300			5号単価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 700				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3 500			5号単価表 73頁	
計						
1 m2 当り						

上層路盤(車道・路肩部)
 砕石(各種) 100mm 1層施工

代価表

(8号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.88				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	3.96		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.13		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	1.01		〔賃料〕タイヤローラ 質量8~20t		
R		33.13				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.46		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	5.15		特殊作業員		
R3	普通作業員	5.03		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.52		土木一般世話役		
Z		56.99				
Z1	再生砕石 RC-40	53.57		再生粒度調整砕石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2.81		軽油 パトロール給油		

代価表

(9号代価表)

表層(車道・路肩部)
3.0m超 40mm 密粒度キヤップアスコン(13) 無し

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		11.39				
K1	アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m 長期割引	0.94		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.14		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロートローラ[マカダム] 質量10t 長期割引	0.14		[賃料]ロートローラ[マカダム] 質量10t		
R		9.73				
R1	普通作業員	3.67		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.10		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	2.04		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.73		土木一般世話役		
Z		88.88				
Z1	アスファルト混合物 密粒度キヤップアスコン(13) 小型車割増無	88.30		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	軽油 パトロール給油	0.51		軽油 パトロール給油		

代価表

(10号代価表)

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整砕石M-30 70mm 1層施工

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.88				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	3.96		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	3.13		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	1.01		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		33.13				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.46		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	5.15		特殊作業員		
R3	普通作業員	5.03		普通作業員		
R4	土木一般世話役	1.52		土木一般世話役		
Z		56.99				
Z1	粒度調整砕石 M-30	53.57		再生粒度調整砕石 RM-40		
Z2	軽油 パトロール給油	2.81		軽油 パトロール給油		

代価表

(11号代価表)

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	0.700			5号単価表 73頁	
計						
1 m 当り						

代価表

アスカーフ
195cm2以上215cm2未満 各種(締固め後密度2.10t/m3) 良好

(12号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.77				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量2t積級	2.14		ダンプトラック[オンロード・ティール] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 2t積級		
K2	アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式・能力4.0~4.5m3/h	1.42		アスファルトカーバ [ガソリンエンジン駆動式] 能力4.0~4.5m3/h		
R		53.66				
R1	普通作業員	24.27		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.77		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	9.02		特殊作業員		
R4	運転手(一般)(屋外補正対象外)	7.57		運転手(一般)		
Z		42.57				
Z1	アスファルト混合物 各種(締固め後密度2.10t/m3)	41.20		再生アスファルト混合物 再生細粒度アスコン(13)		
Z2	軽油 パトロール給油	0.95		軽油 パトロール給油		
Z3	ガソリン レギュラー スタント	0.35		ガソリン レギュラー スタント		

代価表

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.79				
K1	ハックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.58		[賃料]ハックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		35.68				
R1	特殊作業員	10.28		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	7.10		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.64		運転手(特殊)		
Z		60.53				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58.70		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 ハートル給油	1.73		軽油 ハートル給油		

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)
L=2.0-3.0m末口径10cm程度

代価表

(14号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4 300				[1]
型わく工	人	4 700				[1]
普通作業員	人	12 900				[1]
横木丸太(間伐材) L=2.0-3.0m 末口径10cm程度	m3	12				
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

代価表

(15号代価表)

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

代価表

(16号代価表)

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷均し

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.435				[1]
特殊作業員	人	0.745				[1]
普通作業員	人	2.112				[1]
中詰石 10~15cm	m3	17.100				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.621			6号単価表 74頁	[1]
諸雑費 [1]	%	0.600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(17号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

代価表

(18号代価表)

目地板
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

1 m2当り

R	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材(瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

足場工(キヤットワーク)

代価表

(19号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
普通作業員	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

(20号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.667	-	-	7号単価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(22号代価表)

1 m 当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		21.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	21.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1200 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 ハートル給油	1.18		軽油 ハートル給油		

代価表

(23号代価表)

基礎砕石
22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.12				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.09		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		71.08				
R1	普通作業員	34.07		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.41		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.60		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.51		土木一般世話役		
Z		23.80				
Z1	再生砕石 RC-40	19.17		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.60		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート

小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り

(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		47.07				
R1	普通作業員	29.15		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.50		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.20		特殊作業員		
Z		52.93				
Z1	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無	52.93		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 小型構造物

代価表

(25号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

代価表

鉄筋工[市場単価]

SD345・D13 一般構造物 10t未満 制約無 夜間無 トシ無 法面無 太径10%未満(補正無) 補正無(一般構造
物) 連休2日補正:4週8休以上

(26号代価表)

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	t	1.030				
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物	t	1				
計						
1 k g 当り						

代価表

(27号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.94				
K1	バックホリ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	5.94		バックホリ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		
R		32.44				
R1	普通作業員	18.05		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.37		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.02		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.00		土木一般世話役		
Z		61.62				
Z1	ふとんかご	30.01		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	中詰石 20cm内外	23.50		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 ハトロール給油	2.27		軽油 ハトロール給油		

植生ネット工(肥料袋有)
最大法長3.0m以上

代価表

(28号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
法面工	人	1.300				[1]
普通作業員	人	0.700				[1]
植生マット(自然浸入促進) 幅1m×長10m	m2	120				
アンカーピン(丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
止め釘 ワッシャ付 L=15cm ハリハカガール等	本	300				
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	仮設ロープ等の損耗費
計						
1 m2 当り						

植生ネット工(肥料袋有)
最大法長3.0m未満

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
法面工	人	1 300				
普通作業員	人	0 700				
植生マット(自然浸入促進) 幅1m×長10m	m2	120				
アンカーピン(丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	300				
止め釘 ワッシャ付 L=15cm ハシハカガール等	本	300				
計						
1 m2 当り						

丸太筋工
3本筋工 萱株植付を行わない

代価表

(30号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
横 木(間伐材・皮付) L=2.0m×末口径8-14cm	本	15				
杭木(先端加工済)(間伐材・皮付) L=0.7m×末口径8-14cm	本	15				
土木一般世話役	人	0	110			[1]
普通作業員	人	0	770			床均、芯出、杭打、緊結仕上 [1]
普通作業員	人	0	130			埋戻 [1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	チェーン損耗費、緊結鉄線費用
計						
1 m 当り						

枝条片付
1種

代価表

(31号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.420				
計						
1 m2 当り						

機械除根
密林 ハックホ 山積0.45m3

代価表

(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1.220			1号単価表 69頁	
普通作業員	人	0.050				
計						
1 m2 当り						

代価表

伐倒
(平均胸高直径28cm以上)

(33号代価表)

100本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0.630				[1]
普通作業員	人	0.630				[1]
諸雑費 [1]	%	6			諸雑費	
計						
1本当り						

代価表

枝払
(平均胸高直径28cm以上)

(34号代価表)

100本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 350				[1]
普通作業員	人	0 350				[1]
諸雑費 [1]	%	8			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

代価表

玉切
(平均胸高直径28cm以上)

(35号代価表)

100本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 290				[1]
普通作業員	人	0 290				[1]
諸雑費 [1]	%	9			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

代価表

片付
(平均胸高直径28cm以上)

(36号代価表)

100本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.710				[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	
計						
1本当り						

アスファルト混合物
密粒度ギャップアスコン(13) 小型車割増無

代価表

(37号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
密粒度ギャップアスコン 13mm	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

(38号代価表)

アスファルト混合物
各種(締固め後密度2.10t/m3)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シートアスコン 5mm	t	1				
計						
1 t 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

(39号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40(25)BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(41号代価表)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

単価表

(1号単価表)

1 時間当り

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(2号単価表)

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 970				
軽油 ハ°トロール給油	L	89 700				
不整地運搬車賃料 6.0~7.0 t 全旋回式	供用日	2 180				
計						
1日当り						

単価表

(4号単価表)

1 時間当り

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量8t積級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハトロール給油	L	7 200				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量8t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック8t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)

(5号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハ°トロール給油	L	8 600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

(6号単価表)

1日当り

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハートル給油	L	68				
バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						