

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 愛鷹(愛鷹)林道災害復旧工事

令 和 6 年 度

路 線 名	愛鷹(愛鷹)林道	林 道 区 分	森林基幹道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	静岡県沼津市足高 愛鷹山国有林423い3林小班外
---------	--------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	愛鷹(愛鷹)林道災害復旧工事		
工事場所	静岡県沼津市足高 愛鷹山国有林423い3林小班外		
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.05
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.04
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		道路工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.30
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.04
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区 分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.06
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		0.00	
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04



## 本工事費内訳書

愛鷹（愛鷹）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	8			1号明細書 4頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り（砂・砂質土・粘性土・礫質土）	m3	295			2号明細書 5頁
埋戻し	m3	25			3号明細書 6頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	166			4号明細書 7頁
残土処理工	式	1			種別行
運搬残土処理	m3	55			5号明細書 8頁
擁壁工	式	1			工種行
二段式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリートブロック積	m2	80,800			6号明細書 9頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二段式擁壁	m3	42   100			7号明細書 10頁
防護柵工	式	1			工種行
ガードレール	式	1			種別行
ガードレール	m	17			8号明細書 11頁
ガードレール基礎	m	18   400			9号明細書 12頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
路盤工	m2	62   700			10号明細書 13頁
コンクリート路面工	m2	62   700			11号明細書 14頁
路肩整正（機械）	m	19			12号明細書 15頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	10   300			13号明細書 16頁
コンクリート構造物取壊し 石積	m3	4   200			14号明細書 17頁

## 本工事費内訳書

愛鷹（愛鷹）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻運搬	m3	14   500			15号明細書 18頁
コンクリート殻処分費 無筋構造物	m3	14   500			
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

掘削（砂・砂質土・粘性土・礫質土）

# 明細書

( 1号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物</small>	m3	1			1号代価表 19頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

床掘り (砂・砂質土・粘性土・礫質土)

( 2号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補填)	m3	1			2号代価表 20頁	
計						
1 m3 当り						



# 明細書

( 3号明細書 )

埋戻し

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			3号代価表 21頁	
計						
1 m3 当り						

流用盛土

# 明細書

( 4号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			4号代価表 22頁	
計						
1 m3 当り						

運搬残土処理

# 明細書

( 5号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土</small>	m3	1   390			5号代価表 23頁	
ダンプ運搬4t 土砂類 片道0.2km BH山積0.45m3	m3	1   110			6号代価表 24頁	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			4号代価表 22頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 6号明細書 )

80.800 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間知ブロック積 不要	m2	80.800			7号代価表 25頁	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	32.900			8号代価表 26頁	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	25.800			9号代価表 27頁	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	2.800			10号代価表 28頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 7号明細書 )

42.100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	42   100			11号代価表 29頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	67   300			12号代価表 30頁	
足場工 手摺先行型枠組足場 不要	掛m2	22			13号代価表 31頁	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	28			14号代価表 32頁	
基面整正	m2	28			15号代価表 33頁	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	4   200			10号代価表 28頁	
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	7				
計						
1 m3 当り						

ガードレール

# 明細書

( 8号明細書 )

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール設置工 人力コンクリート建込 建込、小運搬、レール取付、充填 Gr-C-2B	m	1			16号代価表 34頁	
計						
1 m 当り						

明細書

( 9号明細書 )

18.400 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート 小型構造物 ハック鉄筋(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	4.840			17号代価表 35頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	20.300			18号代価表 36頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm	kg	24.300			19号代価表 37頁	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板(t=10)	m2	0.300			10号代価表 28頁	
計						
1 m 当り						

路盤工

# 明細書

( 10号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クワッシュアソRC-40	m2	1			20号代価表 38頁	
計						
1 m2 当り						



# 明細書

コンクリート路面工

( 11号明細書 )

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 21-8-40(25)BB	m2	1			21号代価表 39頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			22号代価表 40頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			23号代価表 41頁	
計						
1 m2 当り						

# 明細書

( 12号明細書 )

路肩整正 (機械)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路肩整正	m	1			24号代価表 42頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

コンクリート構造物取壊し  
無筋構造物

( 13号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ取壊し 無筋構造物	m3	1			25号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

( 14号明細書 )

コンクリート構造物取壊し  
石積

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ取り壊し 無筋構造物	m3	1			25号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

# 明細書

コンクリート殻運搬

( 15号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好	m3	1			26号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)  
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.031			1号単価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

( 2号代価表 )

100 m3当り

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) レキ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.667			2号単価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し  
小規模 土砂

## 代価表

( 3号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.48				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		



路体(築堤)盛土  
2.5m以上4.0m未満

## 代価表

( 4号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		151.86				
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 長期割引	81.30		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	71.56		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		751.54				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	661.88		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	81.66		普通作業員		
Z		81.60				
Z1	軽油 パトロール給油	81.60		軽油 パトロール給油		

# 代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 5号代価表 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.111			1号単価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

ダンプ運搬4t 土砂類  
片道0.2km BH山積0.45m3

# 代価表

( 6号代価表 )

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ダンプトラック 普通 オンロード・ティール・積載質量4t積級	時間	11.784			3号単価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

間知ブロック積  
不要

## 代価表

( 7号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		61.83				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.83		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		50.35				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.19		運転手(特殊)		
R2	ブロック工	10.97		ブロック工		
R3	普通作業員	10.85		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6.56		土木一般世話役		
Z		42.82				
Z1	コンクリートブロック積	35.77		間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 パトロール給油	7.05		軽油 パトロール給油		

# 代価表

胴込・裏込コンクリート  
間知ブロック・緑化ブロック 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無 ( 8号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.39				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.39		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		32.37				
R1	普通作業員	16.65		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.14		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.71		運転手(特殊)		
Z		64.24				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20) (高炉) 生コンクリート小型車割増無	62.95		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 ハートル給油	1.29		軽油 ハートル給油		

胴込・裏込材(砕石)  
間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40

# 代価表

( 9号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		91.68				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	9.68		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		66.52				
R1	普通作業員	34.64		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.32		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.03		運転手(特殊)		
Z		23.80				
Z1	再生砕石 RC-40	19.63		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	4.17		軽油 ハートル給油		

目地板  
30m2未満 瀝青質目地板(t=10)

## 代価表

( 10号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (瀝青質板) 厚10mm	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

# 代価表

コンクリート

無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満(

11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.11				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	4.07		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16.85				
R1	普通作業員	8.77		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.96		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.84		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.83		運転手(特殊)		
Z		79.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	78.22		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 ハートル給油	0.82		軽油 ハートル給油		



型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

## 代価表

( 12号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

足場工  
手摺先行型枠組足場 不要

## 代価表

( 13号代価表 )

100掛m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1.600				[1]
とび工	人	7				[1]
普通作業員	人	1.300				[1]
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	日	1.400				[1]
諸雑費 [1]	%	34			諸雑費	足場工仮設材等
計						
1掛m2当り						

基礎砕石  
12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン40~0

## 代価表

( 14号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		51.27				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	5.24		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		73.08				
R1	普通作業員	35.03		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.83		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.97		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.75		土木一般世話役		
Z		21.65				
Z1	再生砕石 RC-40	16.89		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	4.73		軽油 ハートル給油		

基面整正

# 代価表

( 15号代価表 )

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		100.00				
R1	普通作業員	100.00		普通作業員		

## 代価表

ガードレール設置工 人力コンクリート建込  
建込、小運搬、レール取付、充填 Gr-C-2B

( 16号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C 2B コンクリート建込	m	100				
普通作業員	人	17				
計						
1 m 当り						

# 代価表

( 17号代価表 )

1 m3当り

コンクリート  
小型構造物 ハックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		31.69				
K1	ハックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.49		[賃料]ハックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		37.88				
R1	普通作業員	11.17		普通作業員		
R2	特殊作業員	10.01		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7.75		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6.47		運転手(特殊)		
Z		58.43				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	56.64		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.69		軽油 パトロール給油		

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 18号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		

鉄筋加工・組立  
鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm

## 代価表

( 19号代価表 )

1,000 k g 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼(小口) SD295A D13mm	t	1.030				
土木一般世話役	人	0.200				加工 [1]
鉄筋工	人	1.100				加工 [1]
普通作業員	人	0.700				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
土木一般世話役	人	0.400				組立 [2]
鉄筋工	人	1.800				組立 [2]
普通作業員	人	1.500				組立 [2]
諸雑費 [2]	%	3			諸雑費	組立結束線、スペーサ等
計						
1 k g 当り						



下層路盤(車道・路肩部)  
150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

## 代価表

( 20号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.67				
K1	モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	1.87		モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕 マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48		ロードローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.48		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		15.69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役		
Z		79.64				
Z1	再生砕石 RC-40	78.02		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

# 代価表

コンクリート路面工 人力舗設  
15cm 21-8-40(25)BB

( 21号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-40(25)BB	m3	15   600				
土木一般世話役	人	0   200				[1]
特殊作業員	人	2   300				[1]
普通作業員	人	3   500				[1]
諸雑費 [1]	%	5			諸雑費	パイプレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

# 代価表

( 22号代価表 )

100 m2当り

路盤紙敷設  
クラフト紙系

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m2	112				
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m2 当り						

溶接金網設置工  
G3551線径6.0\*網目150\*150mm

## 代価表

( 23号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2				
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m2	110				
計						
1 m2 当り						

路肩整正

# 代価表

( 24号代価表 )

100 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	0.700			4号単価表 50頁	
計						
1 m 当り						

大型ブレイカ取り壊し  
無筋構造物

# 代価表

( 25号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				[1]
普通作業員	人	0.800				[1]
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2.500			5号単価表 51頁	[1]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	サケルの損耗費等
計						
1 m3 当り						

# 代価表

穀運搬  
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 10.9km以下 良好 ( 26号代価表 )

1 m3当り

K	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・ティエセル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・ティエセル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

生コンクリート  
18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無

# 代価表

( 27号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40(25)BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						



# 代価表

生コンクリート  
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

( 28号代価表 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート 18-8-40(25)BB	m3	1				
計						
1 m3 当り						

# 単価表

バックホウ(2014年規制)  
クローラ型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 1号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	65				
バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

# 単価表

バックホウ(排対3次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

( 2号単価表 )

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	58				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

# 単価表

( 3号単価表 )

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 ハトロール給油	L	5   400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

( 4号単価表 )

バックホウ(排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1 時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハトロール給油	L	8.600				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)  
油圧式600~800kg級

# 単価表

( 5号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 ハットロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ハースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0   170				
計						
1 時間 当り						