

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 南赤石(寸又左岸)林道災害復旧工事

令 和 7 年 度

路 線 名	南赤石(寸又左岸)林道	林 道 区 分	森林基幹道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	静岡県榛原郡川根本町千頭 深沢国有林838い林小班外
---------	----------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 静岡森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	南赤石(寸又左岸)林道災害復旧工事		
工事場所	静岡県榛原郡川根本町千頭 深沢国有林838い林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.30	山間僻地及び離島
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	0.00	補正無し
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	408
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04

### 採用単価一覧表

单位: 円

[illegible]

## 本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 1-1工区	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	29			1号明細書 12頁
掘削(岩石)	m3	4			2号明細書 13頁
運搬残土処理工	m3	62			3号明細書 14頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m2	115,500			4号明細書 15頁
下層路盤(車道・路肩部)	m2	115,500			5号明細書 16頁
路肩整正（機械）	m	12,200			6号明細書 17頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工 第1号	式	1			種別行
コンクリート	m3	8,500			7号明細書 18頁

## 本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠	m2	29   400			8号明細書 19頁
水抜管設置	m	1   700			9号明細書 20頁
床掘り S3（礫質土）	m3	4			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	17			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	11			12号明細書 23頁
基面整正	m2	6   600			13号明細書 24頁
重力式コンクリート擁壁工 第2号	式	1			種別行
コンクリート	m3	5   300			7号明細書 18頁
型枠	m2	20   800			8号明細書 19頁
床掘り S3（礫質土）	m3	27			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	11			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	9			12号明細書 23頁
基面整正	m2	4   400			13号明細書 24頁
排水構造物工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断溝	式	1			種別行
現場打横断溝	m	6			14号明細書 25頁
横断溝蓋	m	6			15号明細書 26頁
床掘り S3（礫質土）	m3	7			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	5			11号明細書 22頁
基面整正	m2	6100			13号明細書 24頁
ふとんかご	m	2			16号明細書 27頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	4200			17号明細書 28頁
コルゲートパイプ撤去	m	2			18号明細書 29頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	4200			19号明細書 30頁
鉄くず運搬処理	t	0171			20号明細書 31頁

## 本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧 1-2工区	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	141			1号明細書 12頁
高所法面掘削 セーフティークライマー工法	式	1			種別行
アンカー設置・撤去工(メインワイヤーの展開を含む) 立木アンカー	箇所	13			21号明細書 32頁
アンカー確認試験工	箇所	13			22号明細書 33頁
地山掘削工 礫質土・粘性土	m3	178			23号明細書 34頁
地山掘削工 軟岩Ⅰ 亀裂間隔 (n≤10cm)	m3	1,259			24号明細書 35頁
地山掘削工 除根 根株直径 (30cm≤n<60cm)	本	10			25号明細書 36頁
段跳工 土砂系(礫質土、岩塊・玉石) 粘性土は除く	m3	178			26号明細書 37頁
段跳工 岩系(軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩)	m3	1,259			27号明細書 38頁
斜面整形工 軟岩Ⅰ 亀裂間隔 (n≤10cm)	m2	2,819			28号明細書 39頁
ウインチ設置・撤去工 重量物置換アンカー	日	1			29号明細書 40頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
登坂工・降板工	日	1			30号明細書 41頁
現場内小運搬工 重機自走含む	回	2			31号明細書 42頁
運搬費	式	1			32号明細書 43頁
残土処理工	式	1			種別行
運搬残土処理工	m3	1,426			3号明細書 14頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート路面工	式	1			種別行
コンクリート路面	m2	194			4号明細書 15頁
下層路盤(車道・路肩部)	m2	194			5号明細書 16頁
路肩整正（機械）	m	43			6号明細書 17頁
法面保護工	式	1			工種行
簡易法枠工	式	1			種別行
簡易法枠工	m2	2,818			33号明細書 44頁
モルタル吹付工	式	1			種別行



## 本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モルタル吹付水路工	m	77			34号明細書 45頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート	m3	49,600			7号明細書 18頁
丸太残存型枠	m2	90,700			35号明細書 46頁
型枠	m2	2,800			8号明細書 19頁
水抜管設置	m	9,700			9号明細書 20頁
床掘り S3（礫質土）	m3	90			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	37			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	108			36号明細書 47頁
基面整正	m2	18,700			13号明細書 24頁
足場工 キャットウォーク	m	35,400			37号明細書 48頁
石積（張）工	式	1			種別行
練石積工	m2	3			38号明細書 49頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝	式	1			種別行
現場打横断溝	m	6			39号明細書 50頁
横断溝蓋 700×65×995	m	6			40号明細書 51頁
床掘り S3（礫質土）	m3	2			10号明細書 21頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	1			11号明細書 22頁
基面整正	m2	5 600			13号明細書 24頁
ふとんかご	m	2			16号明細書 27頁
集水桝工	式	1			種別行
現場打ち集水桝	箇所	1			41号明細書 52頁
床掘り R1B（軟岩（I）B）	m3	7			11号明細書 22頁
埋戻し	m3	4			36号明細書 47頁
基面整正	m2	2 600			13号明細書 24頁
構造物撤去工	式	1			工種行

## 本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	37			17号明細書 28頁
コンクリート路面工取壊し 鉄筋コンクリート	m3	33			42号明細書 53頁
練石積み取壊し	m2	6			43号明細書 54頁
覆式落石防護網撤去工	m2	616			44号明細書 55頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 無筋コンクリート	m3	37			19号明細書 30頁
殻運搬処理 鉄筋コンクリート	m3	5			45号明細書 56頁
殻運搬処理 石材 コンクリート殻含む	m3	2			46号明細書 57頁
鉄くず運搬処理	t	3 573			20号明細書 31頁
仮設工	式	1			工種行
運搬設備工	式	1			種別行
モノレール運搬設備【任意仮設】 モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長133m	基	1			47号明細書 58頁
モノレール運搬 セーフティークライマー工法で使用する部材	式	1			48号明細書 59頁

## 本工事費内訳書

南赤石（寸又左岸）林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう積	袋	195			49号明細書 60頁
路盤	m2	875			50号明細書 61頁
コンクリート路面	m2	570			4号明細書 15頁
現道補修 バックホウ(排対2次)クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	70			51号明細書 62頁
現道補修 ダンプトラック 普通ロード・ディゼル・積載質量4t積級	時間	70			52号明細書 63頁
作業ヤード整備工	式	1			工種行
マルチアングル工法 機材費一式 レンタル期間8ヶ月	空m3	197			53号明細書 64頁
マルチアングル工法 基本料一式 レンタル期間8ヶ月	空m3	197			54号明細書 65頁
足元補強機材費（くい丸・まもるくん） レンタル期間8ヶ月	空m3	197			55号明細書 66頁
運搬費 大型ユニック車 往復	回	4			56号明細書 67頁
運搬費 横持運賃	回	2			57号明細書 68頁
組立解体労務費	空m3	197			58号明細書 69頁
足元補強労務費	空m3	197			59号明細書 70頁
直接工事費	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

技術管理費

内訳書  
( )

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	式	1				
計						

掘削(土砂)

明細書

( 1号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

掘削(岩石)

明細書  
( 2号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ掘削 軟岩 I B 油圧式600~800kg級	m3	1			2号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						



運搬残土処理工

明細書

( 3号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害物</small>	m3	1 330			3号代価表 73頁	
ダンプ 運搬4t 土砂類 片道47.1km BH山積0.45m3	m3	1 110			4号代価表 74頁	
建設発生土受け入れ単価 第1種建設発生土、第2種建設発生土	m3	1				
計						
1 m3 当り						

コンクリート路面

明細書

( 4号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械舗設 15cm 21-8-25 生コンクリート小型車割増無	m2	1			5号代価表 75頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	1			6号代価表 76頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	1			7号代価表 77頁	
養生工	m2	1			8号代価表 78頁	
計						
1 m2 当り						

( 5号明細書 )

[illegible]

路肩整正（機械）

明細書  
( 6号明細書 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路肩整正（機械）	m	100			11号代価表 81頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート

明細書  
( 7号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリート ンブ 車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	1			12号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

型枠

明細書

( 8号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			13号代価表 83頁	
計						
1 m2 当り						

水抜管設置

明細書  
( 9号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜管敷設	m	1			14号代価表 84頁	
計						
1 m 当り						

床掘り  
S3（礫質土）

明細書  
( 10号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)</small>	m3	1			15号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						



床掘り  
R1B（軟岩（I）B）

明細書  
( 11号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレイカ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB 油圧式600～800kg級	m3	1			16号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

( 12号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			17号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

( 13号明細書 )

[illegible]

1 m2当り

現場打横断溝

明細書

( 14号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 21~8~25 (20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0   383			19号代価表 89頁	
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1   320			20号代価表 90頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	3   400			21号代価表 91頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm	k g	34			22号代価表 92頁	
計						
1 m 当り						

横断溝蓋

明細書

( 15号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング 800×75×995 受枠付き	m	1				
排水構造物工 昼間施工 蓋版【手間のみ】 Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	枚	1				
計						
1 m 当り						

ふとんかご

明細書

( 16号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			23号代価表 93頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート構造物取壊し  
無筋構造物

明細書  
( 17号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ取り壊し 無筋構造物	m3	1			24号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ 撤去

明細書  
( 18号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1, 200mm以下	m	1			25号代価表 95頁	
計						
1 m 当り						



( 19号明細書 )

[illegible]

1 m<sup>3</sup>当り

鉄くず運搬処理

明細書

(20号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t	t	1			27号代価表 97頁	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下	t	1			28号代価表 98頁	
計						
1 t 当り						

( 21号明細書 )

立木アンカー

1 箇所当り

[illegible]

アンカー確認試験工

明細書  
( 22号明細書 )

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   330				
特殊作業員	人	1				
諸雑費(ワイヤー、滑車、スリングロープの損耗費等)	%	10			諸雑費	
計						
1 箇所 当り						

地山掘削工  
礫質土・粘性土

明細書  
( 23号明細書 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   520				
特殊作業員	人	3   030				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	1   520			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	1   520			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	1   520			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

地山掘削工  
軟岩Ⅰ 亀裂間隔（n≦10cm）

明細書  
( 24号明細書 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	3.030				
特殊作業員	人	6.060				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	3.030			30号代価表 100頁	
ブレーカ損料 油圧式、200kg級	供用日	3.030				
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	3.030			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	3.030			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12.			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

地山掘削工  
除根 根株直径 (30cm≦n<60cm)

明細書  
( 25号明細書 )

10 本 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	1			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	1			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	1			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 本 当 り						

段跳工  
土砂系（礫質土、岩塊・玉石）粘性土は除く

明細書

( 26号明細書 )

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
特殊作業員	人	0   800				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	0   400			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	0   400			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	0   400			32号代価表 102頁	
諸雑費	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						



段跳工  
岩系（軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩）

明細書

( 27号明細書 )

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   670				
特殊作業員	人	1   330				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	0   670			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	0   670			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	0   670			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

斜面整形工  
軟岩Ⅰ 亀裂間隔 (n≦10cm)

明細書  
( 28号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.530				
特殊作業員	人	1.050				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	0.530			30号代価表 100頁	
ブレーカ損料 油圧式、200kg級	供用日	0.530				
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	0.530			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	0.530			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 m2 当り						

( 29号明細書 )

[illegible]

諸雜費

登坂工・降板工

明細書

( 30号明細書 )

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	1			30号代価表 100頁	
ウインチ運転 巻上4.0t*8m/min、巻代20mm*650m	日	1			31号代価表 101頁	
発動発電機運転 ディーゼルエンジン 排出ガス対策型 37/45kVA	日	1			32号代価表 102頁	
諸雑費(重量物置換BH0.45、ワイヤ、滑車、スリングロープ等)	%	12			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

現場内小運搬工  
重機自走含む

明細書  
( 31号明細書 )

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2				
運転手(一般)	人	1				
ケンファイター運転 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	日	1			30号代価表 100頁	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 長期割引	日	1				
諸雑費(燃料費、走行時養生材等)	%	10			諸雑費	
計						
1 回 当 り						

( 32号明細書 )

---

1 式ヨリ

[illegible]

簡易法砕工

明細書

( 33号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面清掃工	m2	100			33号代価表 103頁	
ヲス張工(簡易法砕工) φ 2.0 (#14) 網目50mm	m2	100			34号代価表 104頁	
鉄筋等設置工 W330*H190*L400mm	m2	100			35号代価表 105頁	
アソカ設置工 砂質土・礫混り土・玉石混り土	本	52			36号代価表 106頁	
砕シート設置工 Mタイプ 1500mm用	m2	100			37号代価表 107頁	
法砕吹付工(モルタル)(簡易法砕工)	m3	5.870			38号代価表 108頁	
砕内吹付工(モルタル吹付) 水抜きパイプ 不要 吹付厚10cm	m2	55.900			39号代価表 109頁	
計						
1 m2 当り						

モルタル吹付水路工

明細書

( 34号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタル吹付工 厚10cm	m2	1 050			40号代価表 110頁	
計						
1 m 当り						



丸太残存型枠

明細書

( 35号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型枠工(土留・擁壁用) 長さ3.6~4.0m, 末口10~13cm	m2	1			41号代価表 112頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し

明細書

( 36号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			42号代価表 113頁	
計						
1 m3 当り						

足場工  
キャットウォーク

明細書  
( 37号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場工 (キャットウォーク)	m	1			43号代価表 114頁	
計						
1 m 当り						

( 38号明細書 )

10 m2当り

[illegible]

現場打横断溝

明細書

( 39号明細書 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 人力打設 21~8~25 (20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m3	0   335			19号代価表 89頁	
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	1   220			20号代価表 90頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	2   960			21号代価表 91頁	
鉄筋加工・組立 鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm	k g	32			22号代価表 92頁	
計						
1 m 当り						

( 40号明細書

[illegible]

1 m 当り

現場打ち集水桝

明細書

( 41号明細書 )

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) <small>18-8-25(20)(高戸)生コンクリート小型車割増無 1.44m3を超え1.52m3以下 パックホウ(クレーン機)</small>	箇所	1			46号代価表 117頁	
計						
1 箇所 当り						

コンクリート路面工取壊し  
鉄筋コンクリート

明細書  
( 42号明細書 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ取り壊し 鉄筋構造物	m3	1			47号代価表 118頁	
計						
1 m3 当り						



練石積み取壊し

明細書  
( 43号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
練石積工 裏込栗石50cm未満 人力荷上げ 野面石又は雑石 40cm	m2	5			44号代価表 115頁	
計						
1 m2 当り						

覆式落石防護網撤去工

明細書

( 44号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
落石防止網(ロックネット)設置工 4.0*50*50mm	m2	0.500			48号代価表 119頁	
計						
1 m2 当り						

( 45号明細書 )

[illegible]

1 m<sup>3</sup>当り

( 46号明細書 )

1 m3当り

[illegible]

明細書

モ/レール運搬設備【任意仮設】  
モ/レール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長133m

( 47号明細書 )

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長133m	基	1			50号代価表 121頁	
計						
1 基 当 り						

モ/レール運搬  
セーフティークライマー工法で使用する部材

明細書  
( 48号明細書 )

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	2 780			51号代価表 122頁	給油、滑車類、補助ワイヤロープ類、スリング
計						
1 式 当 り						

大型土のう積

明細書  
( 49号明細書 )

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			52号代価表 123頁	
計						
1 袋 当り						

路盤

明細書

( 50号明細書 )

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上無 RC-40	m2	1			53号代価表 124頁	
計						
1 m2 当り						



( 51号明細書

1 時間当り

[illegible]

現道補修  
ダンプトラック 普通オンロード・ディゼル・積載質量4t積級

明細書  
( 52号明細書 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック 普通 オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	時間	1			2号単価表 135頁	
土木一般世話役	人	0.170				
計						
1 時間 当り						

マルチアングル工法 機材費一式  
レンタル期間 8 ヶ月

明細書  
( 53号明細書 )

1 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マルチアングル工法 機材費一式 レンタル期間 8 ヶ月	空m3	1				
計						
1 空m3 当り						

マルチアングル工法 基本料一式  
レンタル期間 8 ヶ月

明細書  
( 54号明細書 )

1 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マルチアングル工法 基本料一式 レンタル期間 8 ヶ月	空m3	1				
計						
1 空m3 当り						

( 55号明細書 )

[illegible]

1 空m3当り

運搬費  
大型ユニック車 往復

明細書  
( 56号明細書 )

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費(大型ユニック車 往復)	回	1				
計						
1 回 当 り						

運搬費  
横持運賃

明細書

( 57号明細書 )

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費(横持運賃)	回	1				
計						
1 回 当 り						

組立解体労務費

明細書  
( 58号明細書 )

1 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
組立解体労務費	空m3	1				
計						
1 空m3 当り						



足元補強労務費

明細書  
( 59号明細書 )

1 空m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足元補強労務費	空m3	1				
計						
1 空m3 当り						

( 1号代価表 )

地山の掘削 林道工事における5000m<sup>3</sup>未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 1号代価表 )

[illegible]

( 2号代価表 )

[illegible]

72 頁

## 3号代価表

ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 3号代価表 )

100 m<sup>3</sup>当り

[illegible]

( 4号代価表 )

100 m3当り

74 頁

機械舗設  
15cm 21-8-25 生コンクリート小型車割増無

代価表  
( 5号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25 (BB)	m3	16   200				
土木一般世話役	人	1				
特殊作業員	人	2   100				
普通作業員	人	3   500				
バックホ (賃料) 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t長期割引	日	1   250			7号単価表 140頁	
諸雑費	%	6			諸雑費	機械損料、型枠材、燃料油脂費等
計						
1 m2 当り						

( 6号代価表 )

[illegible]

100 m2当り

( 7号代価表 )

100 m2当り

[illegible]



養生工

代価表

( 8号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				
普通作業員	人	0   500				
諸雑費	%	5			諸雑費	一般養生に必要なシート、養生マット等
計						
1 m2 当り						

路床掘削

代価表

( 9号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   200				
普通作業員	人	0   600				
バックホ(2014規制) ｸｰﾗｰ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	2			8号単価表 141頁	
計						
1 m3 当り						

敷均し(機械) 敷均し 15cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 締固め RC-40

代価表  
( 10号代価表 )

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生砕石 RC-40	m3	18				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			9号単価表 142頁	
締固め	m2	100			54号代価表 125頁	
計						
1 m2 当り						

路肩整正（機械）

代価表

( 11号代価表 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   020				
普通作業員	人	0   140				
バックホウ運転経費	時間	0   700			10号単価表 143頁	
計						
1 m 当り						

コンクリート  
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 延長無し

代価表

( 12号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 88				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3. 85		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		16. 39				
R1	普通作業員	8. 53		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2. 91		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2. 76		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1. 75		運転手(特殊)		
Z		79. 73				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	78. 96		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 77		軽油 パトロール給油		

型枠  
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表  
( 13号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

( 14号代価表 )

[illegible]

( 15号代価表 )

( 15号代価表 )

( 15号代価表 )

( 15号代価表 )



( 16号代価表 )

[illegible]

10 m<sup>3</sup>当り

埋戻し  
小規模 土砂

代価表

( 17号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8. 87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	8. 27		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0. 60		ランマ 質量60~80kg		
R		87. 15				
R1	普通作業員	50. 03		普通作業員		
R2	特殊作業員	19. 35		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17. 77		運転手(特殊)		
Z		3. 98				
Z1	軽油 パトロール給油	3. 14		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0. 84		ガソリン レギュラー スタンド		

## 基面整正

## 代価表

( 18号代価表 )

1 m<sup>2</sup>当り

[illegible]

# 代価表

コンクリート  
小型構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬有り ( 19号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		46.18				
R1	普通作業員	28.56		普通作業員		
R2	土木一般世話役	8.40		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.04		特殊作業員		
Z		53.82				
Z1	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	53.82		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

基礎砕石  
22.5cmを超え27.5cm以下 再生クラッシュラン40〜0

代価表  
( 20号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.91				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.88		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		72.16				
R1	普通作業員	34.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.64		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.59		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.74		土木一般世話役		
Z		22.93				
Z1	再生砕石 RC-40	18.36		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.54		軽油 パトロール給油		

( 21号代価表 )

[illegible]

1 m2当り

鉄筋加工・組立  
鉄筋径13mm以下 SD295AD13mm

代価表  
( 22号代価表 )

1,000 k g 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D13mm	t	1   030				
土木一般世話役	人	0   200				加工
鉄筋工	人	1   100				加工
普通作業員	人	0   700				加工
諸雑費	%	2			諸雑費	鉄筋加工機、クレーン付トラック運転等
土木一般世話役	人	0   400				組立
鉄筋工	人	1   800				組立
普通作業員	人	1   500				組立
諸雑費	%	3			諸雑費	組立結束線、スぺーサ等
計						
1 k g 当り						

ふとんかご  
設置 階段式 高さ50cm\*幅120cm

代価表

( 23号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.35				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.35		バックホ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.16				
R1	普通作業員	18.32		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.31		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.09		土木一般世話役		
Z		61.49				
Z1	ふとんかご	29.14		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	詰石 割ぐり石	23.46		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.23		軽油 パトロール給油		



大型ブレーカ取り壊し  
無筋構造物

代価表  
( 24号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				
普通作業員	人	0   800				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2   500			12号単価表 145頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ  
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表  
( 25号代価表 )

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.12				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	10.06		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		83.73				
R1	普通作業員	33.03		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.27		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.24		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.70		土木一般世話役		
Z		6.15				
Z1	軽油 ハートル給油	6.12		軽油 ハートル給油		

代価表

殻運搬  
コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 普通( 26号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し  
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t

代価表  
( 27号代価表 )

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.23				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	17.23		トラック[クレーン装置付] 4〜4.5t積2.9t		
R		78.98				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.73		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	38.87		特殊作業員		
Z		3.79				
Z1	軽油 バートル給油	3.79		軽油 バートル給油		

## 28号代価表

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 20.5km以下

## 28号代価表

[illegible]

アンカー設置・撤去工  
立木アンカー

代価表

( 29号代価表 )

1 箇所当り

[illegible]

ケンファイター運転  
KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3

代価表  
( 30号代価表 )

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	27.950				4.3L×h×6.5h/日
運転手(特殊)	人	1				
ケンファイター損料 KF-01、クローラー型、排出ガス対策型、山積0.16m3	供用日	1.780				
諸雑費(携帯タンク等斜面上での給油に伴う消耗品他)	%	1			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

( 31号代価表 )

[illegible]

101 頁



## 32号代価表

( 32号代価表 )

1 日 当 り

[illegible]

法面清掃工

代価表

( 33号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				
法面工	人	1   400				
普通作業員	人	0   500				
諸雑費	%	15			諸雑費	空気圧縮機燃料・賃料、仮設トイレ等
計						
1 m2 当り						

75張工(簡易法枠工)  
φ 2.0(#14) 網目 50mm

代価表

( 34号代価表 )

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   700				
法面工	人	2   200				
普通作業員	人	0   900				
菱形金網 φ 2.0(#14) 網目 50mm	m2	140				
アンカーピン (丸鋼) φ 16×400-50mm 71.1kg/100本	本	30				
アンカーピン (丸鋼) φ 9×200-30mm 11.5kg/100本	本	150				
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0   600			13号単価表 146頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	ハシマツル損料、ハシマツル刃損耗の費用
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	0   183			51号代価表 122頁	
計						
1 m2 当り						

鉄筋等設置工  
W330\*H190\*L400mm

代価表  
( 35号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				
法面工	人	2   600				
普通作業員	人	0   500				
法枠用型枠材 (M150) W330×H190×L400mm	個	94				
異形棒鋼 (小口) SD295A D13mm	t	0   503				
諸雑費	%	3			諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
異形棒鋼 (小口) SD295A D10mm	t	0   011				0. 56kg/m×0. 4m/本×51本＝11. 424kg 補助アンカー (横枠)
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	0   514			51号代価表 122頁	
計						
1 m2 当り						

アンカー設置工  
砂質土・礫混り土・玉石混り土

代価表  
( 36号代価表 )

100 本当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   500				
法面工	人	1   900				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	4			諸雑費	
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm 1.56kg/m	t	0   117				1.56×0.75×100
モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	0   117			51号代価表 122頁	
計						
1 本 当 り						

( 37号代価表 )

[illegible]

100 m2当り

<div> <div>法枠吹付工 (モルタル) (簡易法枠工)</div> <div> <div>代価表</div> <div>( 38号代価表 )</div> <div>10 m3当り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   600				
法面工	人	3   200				
特殊作業員	人	3   200				
普通作業員	人	3   200				
モルタル配合 (材料費) 普通 配合比1:4	m3	13			58号代価表 128頁	
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	11   200			14号単価表 147頁	
ホイールローダ (賃料) 0.34m3 (普通)	日	1   600			15号単価表 148頁	
諸雑費	%	19			諸雑費	空気圧縮機、発動発電機燃料・賃料等
計						
1 m3 当り						

( 39号代価表 )

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1				
法面工	人	3,700				
特殊作業員	人	1,800				
普通作業員	人	2,200				
モルタル配合(材料費) 普通 配合比1:4	m3	13			58号代価表 128頁	
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	8,600			14号単価表 147頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	1,200			16号単価表 149頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	1,200			13号単価表 146頁	
ホイルローダ(賃料) 0.34m3(普通)	日	1,200			15号単価表 148頁	
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程15m	日	1,200				
諸雑費	%	5			諸雑費	吹付機ホース・仮設ロープ 損料等
計						
1 m2 当り						



モルタル吹付工  
厚10cm

代価表

( 40号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2   400				
法面工	人	7   700				
特殊作業員	人	2   100				
普通作業員	人	4				
モルタル配合 (材料費) 普通 配合比1:4	m3	12   700			58号代価表 128頁	
菱形金網 φ 2. 0 (#14) 網目50mm	m2	140				
モルタルコンクリート吹付機 (法面用) 湿式・モータ駆動0. 8~1. 2m3/h・空気10~19m3/min	時間	7   900			14号単価表 147頁	
空気圧縮機 (賃料) エンジン10. 5-11. 0m3/min	日	1   700			16号単価表 149頁	
発動発電機 (賃料) 45kVA長期割引	日	1   900			13号単価表 146頁	
計量器 骨材累加算 ・機械式・300kg*1槽・2桿	日	1   200				
ベルトコンベヤ (ポータブル) モータ駆動・機長7m・ベルト幅350mm	日	2   400				
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程15m	日	1   200				
諸雑費	%	11			諸雑費	法面清掃残土処理、ハシマツリ損料等
モノレール運搬 積卸労務を計上 普通台車 ブロック, 諸資材 片道133m	t	0   183			51号代価表 122頁	

モルタル吹付工  
厚10cm

代価表  
( 40号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
計						
1 m2 当り						

丸太式残存型枠工(土留・擁壁用)  
長さ3.6~4.0m, 末口10~13cm

代価表  
( 41号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4   300				
型わく工	人	4   700				
普通作業員	人	12   900				
杉丸太 長さ3.6~4.0m、末口10~13cm	m3	12				
残存型枠（丸太材用）内部支持材 <small>軽量鋼製枠複合式50型 エポキシ樹脂塗装 カチオンフレーム工法</small>	m2	100				内部支保用資材
諸雑費	%	23			諸雑費	持上(下)げ機械、電気ドリル、丸太の切り揃え等
計						
1 m2 当り						

埋戻し  
最大埋戻幅1m未満

代価表  
( 42号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		8.95				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.37		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.58		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		87.50				
R1	普通作業員	53.26		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.42		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.82		運転手(特殊)		
Z		3.55				
Z1	軽油 パトロール給油	2.72		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.83		ガソリン レギュラー スタンド		

足場工 (キャットウォーク)

代価表  
( 43号代価表 )

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
とび工	人	0   400				
普通作業員	人	0   400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交ラング 等
計						
1 m 当り						

( 44号代価表 )

[illegible]

115 頁

胴込・裏込コンクリート工  
18-8-25 生コンクリート夜間割増無

代価表  
( 45号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1   200				
普通作業員	人	2   300				
生コンクリート 18-8-25 (BB)	m3	11   200				
諸雑費	%	10			諸雑費	コンクリートバケツ、パイプ、電力等
養生工(一般養生) 無筋構造物	m3	10			59号代価表 129頁	
計						
1 m3 当り						

# 代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 1.44m3を超え1.52m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(

( 46号代価表 )

1箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 01				
K1	バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	0. 90		[賃料]バックホウ(クレーン型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クレーン型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0. 06		2[賃料]バックホウ クレーン型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		82. 39				
R1	型わく工	33. 56		型枠工		
R2	普通作業員	21. 09		普通作業員		
R3	土木一般世話役	8. 87		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2. 94		特殊作業員		
Z		16. 60				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	15. 79		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 51		軽油 パトロール給油		



大型ブレイカ取り壊し  
鉄筋構造物

代価表  
( 47号代価表 )

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   600				
溶接工	人	0   700				
普通作業員	人	1   700				
大型ブレイカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	4   900			12号単価表 145頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	材料の損耗費等
計						
1 m3 当り						

落石防止網(ロックネット)設置工  
4. 0\*50\*50mm

代価表  
( 48号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1   266				
法面工	人	8   861				
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 20t吊 長期割引	日	0   506				
計						
1 m2 当り						

殻運搬  
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 18.5km以下 普通

代価表

49号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		40.77				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	40.77		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		44.82				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	44.82		運転手(一般)		
Z		14.41				
Z1	軽油 パトロール給油	14.41		軽油 パトロール給油		

<div> <div>モノレール架設+撤去+路線選定 傾斜30度以上 施工延長133m</div> <div> <div>代価表</div> <div>( 50号代価表 )</div> <div>1 基 当 り</div> </div> </div>						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	4   788				
特殊作業員	人	4   788				
普通作業員	人	14   364				
モノレール賃料(本機)(8ヶ月) 0.5t積 6ps	台	1				
土木用普通台車賃料(8ヶ月) 500kg	台	1				
レール部材質料 (8ヶ月) 単軌条(支柱打込式)	m	133				
諸雑費	%	20			諸雑費	工具類(油圧ベンダー、リフットスナ等)
土木一般世話役	人	0   599				路線選定
特殊作業員	人	0   599				路線選定
計						
1 基 当 り						

モ/レール運搬 積卸労務を計上 普通台車  
ブロック, 諸資材 片道133m

代価表  
( 51号代価表 )

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モ/レール運転単価 (積卸労務+燃料)	日	0.066			61号代価表 131頁	
計						
1 t 当り						

大型土のう工  
流用土 製作・設置

代価表  
( 52号代価表 )

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
耐候性 大型土のう 2t用 丸型      ϕ 110×110      (3年型)	袋	10				
バックホ(賃料) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.294			17号単価表 150頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当り						

敷均し(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40

代価表  
( 53号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   400				
普通作業員	人	0   700				
再生砕石 RC-40	m3	11   500				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4   400			18号単価表 151頁	
計						
1 m2 当り						

締固め

代価表

( 54号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   300				
普通作業員	人	0   500				
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	1   100			19号単価表 152頁	
計						
1 m2 当り						



( 56号代価表 )

[illegible]

ふとんかご

代価表

( 57号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形ハネ袖タイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

( 58号代価表 )

[illegible][illegible]

養生工(一般養生)  
無筋構造物

代価表  
( 59号代価表 )

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.250				
諸雑費	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

生コンクリート  
18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表

( 60号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-25(BB)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

( 61号代価表 )

[illegible]

1 日 当 り

積込 (コンクリート殻)

代価表

( 62号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 24				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0. 8 m3(平積0. 6m3)	9. 24		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		86. 65				
R1	普通作業員	78. 20		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8. 45		運転手(特殊)		
Z		4. 11				
Z1	軽油 バートル給油	4. 11		軽油 バートル給油		

生コンクリート  
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表  
( 63号代価表 )

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40(BB)	m3	1				
計						
1 m3 当り						



## 1号单侧表

( 1号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表

(2号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	5   400				
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0   170				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

## 3号单侧表

( 3号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.45(2014年規制) 岩10%  
油圧式600~800kg級

単価表  
( 4号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当り						

( 5号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表  
( 6号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 ハートル給油	L	5   400				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック4t・普通	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

( 7号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

## 8号单価表

( 8号单価表 )

1 時間当り

[illegible]



( 9号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

( 10号单価表 )

1 時間当り

[illegible]

11号单価表

1 日 当 り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)  
油圧式600~800kg級

単価表  
( 12号単価表 )

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

( 13号单価表 )

[illegible]

1 日 当 り

モルタルコンクリート吹付機(法面用)  
湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min

単価表  
( 14号単価表 )

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

( 15号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 16号单価表 )

[illegible]

1 日 当 り



17号单価表

( 17号单侧表 )

1 日 当 り

[illegible]

18号单価表

1 時間当り

[illegible]

( 19号单価表 )

[illegible]

1 日 当 り