

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 極楽沢林道災害復旧工事(2)

令 和 7 年 度

路 線 名	極楽沢林道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	福島県東白川郡棚倉町大字大梅字久慈川国有林30林班に1林小班外
---------	---------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 棚倉森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	極楽沢林道災害復旧工事(2)		
工事場所	福島県東白川郡棚倉町大字大梅字久慈川国有林30林班に1林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
共通仮設費	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
現場管理費	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.50	有
	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)	0.00	無
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	熱中症補正	無	
	週休2日補正係数	1.05	4週8休以上(月単位)
一般管理費等	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.20	有
	国庫債務負担行為	通常	
	前払支出割合補正係数	1.00	35%以上又は300万円未満
	契約保証形態補正(%)	0.04	金銭保証

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良【2工区】	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	343			1号明細書 9頁
盛土工	式	1			種別行
流用盛土	m3	25			2号明細書 10頁
路面工	式	1			種別行
路盤工	m2	144			3号明細書 11頁
作業土工	式	1			種別行
床掘り（大型ブロック積）（土砂）	m3	163			4号明細書 12頁
床掘り（大型ブロック積）（岩）	m3	5			5号明細書 13頁
床掘り（呑口枿）	m3	22			6号明細書 14頁
床掘り（大型水路工）	m3	9			7号明細書 15頁
床掘り（沢止工）（土砂）	m3	9			8号明細書 16頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り（沢止工）（岩）	m3	11			9号明細書 17頁
埋戻し（大型ブロック積）	m3	61			10号明細書 18頁
埋戻し（暗渠）	m3	16			11号明細書 19頁
埋戻し（呑口枥）	m3	15			12号明細書 20頁
埋戻し（大型水路工）	m3	3			13号明細書 21頁
埋戻し（沢止工）	m3	9			14号明細書 22頁
基面整正（呑口枥）	m2	4			15号明細書 23頁
基面整正（大型水路工）	m2	12			16号明細書 24頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	443			17号明細書 25頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	39			18号明細書 26頁
石・ブロック積工	式	1			工種行
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック基礎	m3	6			19号明細書 27頁
大型ブロック積	式	1			20号明細書 28頁
胴込コンクリート	m3	83 400			21号明細書 29頁
間仕切コンクリート	m3	31 300			22号明細書 30頁
裏込材	m3	90 500			23号明細書 31頁
天端コンクリート	m3	9 700			24号明細書 32頁
埋戻コンクリート	m3	0 600			25号明細書 33頁
小口止コンクリート	m3	1 500			26号明細書 34頁
排水構造物工	式	1			工種行
管渠工	式	1			種別行
暗渠排水管	m	8 100			27号明細書 35頁
呑口工	式	1			種別行
呑口桧	式	1			28号明細書 36頁
流末処理工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ふとんかご	m	8			29号明細書 37頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	m3	20 400			30号明細書 38頁
溪間工	式	1			費目行
水制工	式	1			工種行
コンクリート水制工	式	1			種別行
沢止コンクリート	式	1			31号明細書 39頁
山腹工	式	1			費目行
山腹基礎工	式	1			工種行
水路工	式	1			種別行
大型水路	m	12 500			32号明細書 40頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留・仮締切工	式	1			種別行
土のう積	個	25			33号明細書 41頁
林道開設・改良【3工区】	式	1			費目行
林道土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂）	m3	250			34号明細書 42頁
掘削（アンカー式空積ブロック）	m3	67			35号明細書 43頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	152			36号明細書 44頁
路面工	式	1			種別行
路盤工	m2	102			37号明細書 45頁
作業土工	式	1			種別行
埋戻し	m3	17			38号明細書 46頁
基面整正	m2	13			39号明細書 47頁

本工事費内訳書

極楽沢林道災害復旧工事 (2)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	121			40号明細書 48頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部）	m2	13			41号明細書 49頁
法面整形（盛土部）	m2	46			42号明細書 50頁
石・ブロック積工	式	1			工種行
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1			種別行
コンクリートブロック基礎	m	18			43号明細書 51頁
アンカー式空積ブロック据付工	m2	91 200			44号明細書 52頁
アンカー式空積ブロック 材料	式	1			45号明細書 53頁
アンカー部材取付	m2	91 200			46号明細書 54頁
裏込材投入及び締固め工	m3	188 100			47号明細書 55頁
吸出し防止材設置工	m2	104 100			48号明細書 56頁
天端コンクリート	式	1			49号明細書 57頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小口止めコンクリート	m3	3 100			50号明細書 58頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し	m3	16 100			51号明細書 59頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

[illegible]

(1号明細書)

[illegible]

9 頁

流用盛土

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			2号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

路盤工

明細書

(3号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mmI地区	m2	1			3号代価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

床掘り（大型ブロック積）（土砂）

(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害有り	m3	1			4号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り（大型ブロック積）（岩）

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害有り	m3	1			5号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り（呑口枳）

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害有り	m3	1			4号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り（大型水路工）

明細書
(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 標準 無し 障害有り	m3	1			4号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

(8号明細書)

[illegible]

1 m3当り

床掘り（沢止工）（岩）

明細書

(9号明細書)

1 m3当り						
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 岩塊・玉石 標準 無し 障害有り	m3	1			5号代価表 64頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（大型ブロック積）

明細書
(10号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			6号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（暗渠）

明細書
(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			6号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（呑口枿）

明細書

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			6号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（大型水路工）

明細書
(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			6号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し（沢止工）

明細書

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			6号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

基面整正（呑口桷）

明細書
(15号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1			7号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

基面整正（大型水路工）

明細書
(16号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1			7号代価表 66頁	
計						
1 m2 当り						

残土処理

明細書

(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>標準 バック山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 13.5km</small>	m3	1			8号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

法面整形（切土部）

(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリートブロック基礎

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無し 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			10号代価表 69頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブロック積

明細書

(20号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	240 600			11号代価表 70頁	
大型積ブロック 1118*1665*550 1,030kg	m2	45 600				
大型積ブロック 1118*1665*650 1,032kg	m2	44 700				
大型積ブロック 1118*1665*700 1,033kg	m2	132 700				
大型積ブロック 1118*1665*750 1,034kg	m2	17 600				
計						
1 式 当 り						

胴込コンクリート

明細書
(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無	m3	1			12号代価表 71頁	
計						
1 m3 当り						

間仕切コンクリート

明細書
(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打横帯(隔壁)コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1			13号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

裏込材

明細書

(23号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 碎石各種	m3	1			14号代価表 73頁	
計						
1 m3 当り						

天端コンクリート

明細書
(24号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1			15号代価表 74頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻コンクリート

明細書
(25号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	1			16号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

小口止コンクリート

明細書
(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1			17号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

暗渠排水管

明細書

(27号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管 1, 100~1, 50要	m	1			18号代価表 77頁	
計						
1 m 当り						

(28号明細書)

[illegible]

(29号明細書)

[illegible]

(30号明細書)

1 m³当り

[illegible]

沢止コンクリート

明細書
(31号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	11 300			23号代価表 82頁	
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養	m3	3 700			24号代価表 83頁	埋め戻しコンクリート
計						
1 式 当 り						

明細書

(32号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水フリューム 800×800×2000	個	5				
U型側溝(標準単価) 施工費のみ <small>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L≒2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正:</small>	m	10			25号代価表 84頁	
基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下 碎石(各種)	m2	11			26号代価表 85頁	
計						
1 m 当り						

土のう積

明細書

(33号明細書)

1 個 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 流用土 製作・設置	袋	1			27号代価表 86頁	
計						
1 個 当 り						

掘削（土砂）

明細書
(34号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂) 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	1			1号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

(35号明細書

[illegible]

1 m3当り

盛土（流用土）

明細書
(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			2号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

路盤工

明細書

(37号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mmI地区	m2	1			3号代価表 62頁	
計						
1 m2 当り						

埋戻し

明細書

(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			6号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

(39号明細書)

[illegible]

1 m2当り

残土処理

明細書

(40号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 13.5km</small>	m3	1			8号代価表 67頁	
計						
1 m3 当り						

法面整形（切土部）

明細書

(41号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			9号代価表 68頁	
計						
1 m2 当り						

法面整形（盛土部）

明細書

(42号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1			29号代価表 88頁	
計						
1 m2 当り						

(43号明細書

[illegible]

明細書						
アンカー式空積ブロック据付工		(44号明細書)			10 m2当り	
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 130				
普通作業員	人	0 260				
ブ ロ ッ ク 工	人	0 130				
トラッククレーン賃料 油圧式16t吊	日	0 130				
加算率	%	30			諸雑費	労賃・機械損料
計						
1 m2 当り						

明細書

アンカー式空積ブロック 材料

(45号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラップブロック 2000型 標準	個	40				152-112（支給品）
ラップブロック 2000型 左端部	個	9				30-21（支給品）
ラップブロック 2000型 右端部	個	9				31-22（支給品）
ポシブル Ak300 2m×50m	m2	100				
現場発生品及び支給品運搬 <small>トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下</small>	t	15	900		32号代価表 91頁	ラップブロック支給品
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し <small>トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t</small>	t	15	900		33号代価表 92頁	ラップブロック支給品
計						
1 式 当 り						

アンカー部材取付

明細書
(46号明細書)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 100				
計						
1 m2 当り						

裏込材投入及び締固め工

明細書

(47号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	4				
切込碎石 0-40mm I地区	m3	112				
バックホウ運転	時間	6			1号単価表 103頁	
タバ 締固め	m3	100			34号代価表 93頁	
計						
1 m3 当り						

48号明細書

10 m²当り

[illegible]

天端コンクリート

明細書
(49号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.086			35号代価表 94頁	
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運	m3	0.028			36号代価表 95頁	
計						
1 式 当 り						

小口止めコンクリート

明細書

(50号明細書)

		1 m3当り				
名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	1			37号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

(51号明細書

[illegible]

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表
(1号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 180				
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 093			2号単価表 104頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土
2. 5m以上4. 0m未満

代価表
(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15. 30				
K1	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 長期割引	8. 01		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3)		
K2	振動ロー(舗装用) [搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	7. 29		[賃料]振動ロー[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		76. 16				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	67. 28		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8. 88		普通作業員		
Z		8. 54				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 54		軽油 パトロール給油		

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mmI地区

代価表
(3号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
切込碎石 0-40mm I地区	m3	24				
バックホウ(2014規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			3号単価表 105頁	
計						
1 m2 当り						

床掘り
土砂 標準 無し 障害有り

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.47				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	22.47		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.87				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	53.87		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油	23.66		軽油 パトロール給油		

床掘り
岩塊・玉石 標準 無し 障害有り

代価表
(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.47				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	22.47		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		53.87				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	53.87		運転手(特殊)		
Z		23.66				
Z1	軽油 パトロール給油	23.66		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	7. 79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 13		ガソリン レギュラー スタント		

基面整正

代価表

(7号代価表)

1 m²当り

[illegible]

土砂等運搬

標準 平地積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 13.5km以下 良好

代価表

8号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.67				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	44.67		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		40.44				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	40.44		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

(9号代価表)

[illegible]

100 m2当り

現場打基礎コンクリート
18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(10号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.69				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	11.69		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.42				
R1	型わく工	20.75		型枠工		
R2	普通作業員	16.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.47		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.55		特殊作業員		
Z		30.89				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	29.74		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.97		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表
(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.79				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	10.79		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		77.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	23.36		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	16.39		普通作業員		
R3	ブロック工	14.13		ブロック工		
R4	土木一般世話役	10.00		土木一般世話役		
Z		11.24				
Z1	軽油 パトロール給油	11.24		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.99				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.99		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		25.54				
R1	特殊作業員	10.87		特殊作業員		
R2	普通作業員	8.94		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.75		運転手(特殊)		
Z		71.47				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	70.21		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.26		軽油 パトロール給油		

現場打横帯(隔壁)コンクリート
18-8-40(高炉) 一般養生

代価表
(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2. 11				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	2. 11		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		66. 44				
R1	型わく工	26. 30		型枠工		
R2	普通作業員	17. 20		普通作業員		
R3	特殊作業員	7. 30		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	7. 02		土木一般世話役		
Z		31. 45				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	30. 32		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 13		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 碎石各種

代価表
(14号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.75				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.75		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		56.04				
R1	普通作業員	32.09		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.28		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.75		運転手(特殊)		
Z		37.21				
Z1	切込碎石 0-40mm I地区	34.22		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	2.99		軽油 ハートル給油		

現場打天端コンクリート
18-8-40(高炉) 一般養生

代価表
(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.43				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
Z		33.58				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	32.10		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 パトロール給油		

コンクリート
小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生

代価表

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3. 42				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	3. 23		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		37. 14				
R1	普通作業員	10. 97		普通作業員		
R2	特殊作業員	9. 81		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	7. 69		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	6. 24		運転手(特殊)		
Z		59. 44				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57. 74		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 61		軽油 パトロール給油		

現場打小口止コンクリート
18-8-40(高炉) 一般養生

代価表
(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 83				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	1. 83		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		68. 15				
R1	普通作業員	21. 77		普通作業員		
R2	型わく工	21. 44		型枠工		
R3	土木一般世話役	10. 56		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5. 83		特殊作業員		
Z		30. 02				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	29. 04		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 98		軽油 パトロール給油		

暗渠排水管
据付 波状管 1,100~1,50要

代価表
(18号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.55				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.5m3クレーン2.9t・超低騒音・後方超小旋回	0.55		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・クレーン機能付・排出ガス対策型] 山積0.5m3(平積0.4m3)吊能力2.9t		
R		1.68				
R1	普通作業員	1.02		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	0.50		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	0.09		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.07		土木一般世話役		
Z		97.77				
Z1	暗渠排水管 波状管 呼び径1,200mm 高密度ポリエチレン管(ダブル構造)	97.62		暗渠排水管 波状管 呼び径1,200mm高密度ポリエチレン管(ダブル構造)		
Z2	軽油 パトロール給油	0.15		軽油 パトロール給油		

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 2.77m3を超え2.92m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(19号代価表)

1 箇所当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.06				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	0.95		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.06		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		81.48				
R1	型わく工	32.91		型枠工		
R2	普通作業員	20.86		普通作業員		
R3	土木一般世話役	8.84		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	3.08		特殊作業員		
Z		17.46				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	16.64		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.53		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

代価表
(20号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.16				
R1	普通作業員	18.32		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.31		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.09		土木一般世話役		
Z		61.49				
Z1	ふとんかご	29.14		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	詰石 割栗石 150~200mm	23.46		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.23		軽油 パトロール給油		

大型ブレーカ取り壊し
無筋構造物

代価表
(21号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	0 800				
大型ブレーカ BH山積0.8(排対1) 油圧式600~800kg級	時間	2 500			5号単価表 107頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	バールの損耗費等
計						
1 m3 当り						

22号代価表

運搬・搬出棄却(バックホウ+ダンプトラック)

10 m³当り

[illegible]

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 60m以下

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.02				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		17.85				
R1	普通作業員	10.16		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.85		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.70		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.71		運転手(特殊)		
Z		78.13				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	77.37		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.76		軽油 パトロール給油		

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 10m3以上100m3未満 60m以下

代価表

(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.02				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	3.77		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		17.85				
R1	普通作業員	10.16		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2.85		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	2.70		特殊作業員		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.71		運転手(特殊)		
Z		78.13				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	77.37		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.76		軽油 パトロール給油		

代価表

U型側溝(標準単価) 施工費のみ
据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 碎石無 (25号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物工 U型側溝 制約無 L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下昼	m	10				
計						
1 m 当り						

基礎砕石
22.5cmを超え27.5cm以下 砕石(各種)

代価表
(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.91				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.88		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		72.16				
R1	普通作業員	34.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.64		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.59		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.74		土木一般世話役		
Z		22.93				
Z1	切込砕石 0-40mm I地区	18.36		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.54		軽油 パトロール給油		

大型土のう工
流用土 製作・設置

代価表
(27号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.294				
特殊作業員	人	0.294				
普通作業員	人	0.294				
大型土のう（フタ付） 丸型 径 1 1 0 × 長 1 0 8 c m	枚	10				
バックホ（賃料） 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t長期割引	日	0.294			6号単価表 108頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	製作・設置、製作の作業に必要な製作枠の損料等
計						
1 袋 当 り						

28号代価表

地山の掘削積込 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害あり

(28号代価表)

100 m3当り

[illegible]

(29号代価表)

[illegible]

100 m2当り

代価表

現場打基礎コンクリート
 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 無し 一般養生・特殊養生(練炭)

(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.69				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	11.69		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		67.42				
R1	型わく工	20.75		型枠工		
R2	普通作業員	16.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.47		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	9.55		特殊作業員		
Z		30.89				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	29.74		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.97		軽油 パトロール給油		

基礎砕石
17.5cmを超え20.0cm以下 砕石(各種)

代価表
(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.78				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.75		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		70.31				
R1	普通作業員	33.80		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.24		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.52		土木一般世話役		
Z		24.91				
Z1	切込砕石 0-40mm I地区	20.46		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.42		軽油 パトロール給油		

代価表

現場発生品及び支給品運搬
 トラック[クレーン装置付]ベーストラック4～4.5t積、吊能力2.9t DID区間無し 2.0km以下 (32号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.30				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4～4.5t積・2.9t吊	17.30		トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積2.9t		
R		78.90				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.87		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	39.03		特殊作業員		
Z		3.80				
Z1	軽油 バートル給油	3.80		軽油 バートル給油		

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4.5t積、吊能力2.9t

代価表

(33号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		17.23				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 4〜4.5t積・2.9t吊	17.23		トラック[クレーン装置付] 4〜4.5t積2.9t		
R		78.98				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.73		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	38.87		特殊作業員		
Z		3.79				
Z1	軽油 パトロール給油	3.79		軽油 パトロール給油		

タンパ 締固め

代価表

(34号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.17				
K1	タンパ 及びランマ 質量60~80kg 長期割引	11.17		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		97.16				
R1	特殊作業員	51.21		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.95		普通作業員		
Z		11.67				
Z1	軽油 パトロール給油	11.67		ガソリン レギュラー スタンド		

現場打天端コンクリート
18-8-40(高炉) 一般養生

代価表
(35号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.43				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.43		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		63.99				
R1	型わく工	21.93		型枠工		
R2	普通作業員	15.12		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.73		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
Z		33.58				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	32.10		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.48		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート
小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し (36号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		41. 15				
R1	普通作業員	22. 25		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9. 19		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7. 69		特殊作業員		
Z		58. 85				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	58. 85		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

現場打小口止コンクリート
18-8-40(高炉) 一般養生

代価表
(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 83				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	1. 83		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		68. 15				
R1	普通作業員	21. 77		普通作業員		
R2	型わく工	21. 44		型枠工		
R3	土木一般世話役	10. 56		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5. 83		特殊作業員		
Z		30. 02				
Z1	生コンクリート 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無	29. 04		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 98		軽油 パトロール給油		

(38号代価表)

[illegible]

10 m³当り

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(39号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB I地区	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(40号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 18-8-40BB I地区	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表
(41号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形ハネ袖タイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

(42号代価表)

取壊しCo殻処理 180°

10 m³当り

[illegible]

(43号代価表)

[illegible]

バックホウ運転

単価表

(1号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0 160				
軽油 ハートル給油	L	11				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

2号单価表

(2号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

3号单侧表

(3号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(4号单価表)

1 時間当り

[illegible]

大型ブレーカ BH山積0.8(排対1)
油圧式600~800kg級

単価表
(5号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 ハートル給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式600~800kg級	日	0.170				
計						
1 時間 当り						

6号单侧表

(6号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

7号单侧表

(7号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(8号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(9号单価表)

1 時間当り

[illegible]

ダンプトラック 不良
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表
(10号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	9 800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・不良	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

採用単価一覧表

[illegible]