

国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 高笹山林道災害復旧工事

令 和 7 年 度

路 線 名	高笹山林道	林 道 区 分	森林管理道
林 道 種 類	自2B	幅 員	3.6m

工 事 箇 所	福島県東白川郡矢祭町大字茗荷字入山国有林62は1林小班外
---------	------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局
森 林 管 理 署 : 棚倉森林管理署
事 務 所 名 等 : 本署

工事積算条件表（公表用）

工事名	高笹山林道災害復旧工事		
工事場所	福島県東白川郡矢祭町大字茗荷字入山国有林62は1林小班外	豪雪地域補正	無し
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費	1.04	4週8休以上(月単位)
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)	1.02	
	冬期補正(%)	0.00	
共通仮設費	工種区分	道路工事	
	施工地域を考慮した補正係数	1.00	該当なし
	現場環境改善費	有(その他)	
	週休2日補正係数	1.03	4週8休以上(月単位)
	ICT間接費補正	0.00	補正無し
	復興係数補正	1.50	有
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		無
	週休2日補正係数		1.05
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		1.20
			有
一般管理費等	国庫債務負担行為		通常
	前払支出割合補正係数		1.00
	契約保証形態補正(%)		0.04
			金銭保証

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
林道施設災害復旧	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂)	m3	37			1号明細書 5頁
床掘り	m3	94			2号明細書 6頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し	m3	81			3号明細書 7頁
路盤工	式	1			種別行
路盤工	m2	124			4号明細書 8頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理	m3	25			5号明細書 9頁
擁壁工	式	1			工種行
プレキャスト擁壁工	式	1			種別行
基面整正	m2	27,900			6号明細書 10頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL型擁壁 H1000	m	2			7号明細書 11頁
プレキャストL型擁壁 H1500	m	4			8号明細書 12頁
プレキャストL型擁壁 H2000	m	4			9号明細書 13頁
プレキャストL型擁壁 H2500	m	2			10号明細書 14頁
プレキャストL型擁壁 H3000	m	4			11号明細書 15頁
裏込排水材	m ³	5 400			12号明細書 16頁
ふとんかご工	式	1			種別行
ふとんかご	m	8			13号明細書 17頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
プレキャストU型横断溝	m	4			14号明細書 18頁
保護コンクリート	式	1			15号明細書 19頁
流末工	式	1			種別行
ふとんかご	m	2			16号明細書 20頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
U型側溝撤去	t	0.300			17号明細書 21頁
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート取壊し運搬処理	m3	2.300			18号明細書 22頁
法面保護工	式	1			工種行
植生マット工	式	1			種別行
植生マット	m2	20.700			19号明細書 23頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

掘削(土砂)

明細書
(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な	m3	1			1号代価表 24頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 林道工事における施工土量5000m3未満 <small>クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)</small>	m3	1			2号代価表 25頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し

明細書

(3号明細書)

名 称 ・ 規 格		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満		m3	1			3号代価表 26頁	
計							
1 m3 当り							

路盤工

明細書

(4号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷均し(機械) 敷均し 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mmI地区単価	m2	1			4号代価表 27頁	
計						
1 m2 当り						

残土処理

明細書

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.5km以内</small>	m3	1			5号代価表 28頁	
整地 残土受入れ地での処理	m3	1			6号代価表 29頁	
計						
1 m3 当り						

基面整正

明細書
(6号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正	m2	1			7号代価表 30頁	
計						
1 m2 当り						

プレキャストL型擁壁
H1000

明細書
(7号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 0.5m以上1.0m以下 基礎碎石有 均しコンクリート有	m	1			8号代価表 31頁	
計						
1 m 当り						

プレキャストL型擁壁
H1500

明細書
(8号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎碎石有 均しコンクリート有	m	1			9号代価表 32頁	
計						
1 m 当り						

プレキャストL型擁壁
H2000

明細書
(9号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有	m	1			10号代価表 33頁	
計						
1 m 当り						

プレキャストL型擁壁
H2500

明細書
(10号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)	m	1			11号代価表 34頁	
計						
1 m 当り						

プレキャストL型擁壁
H3000

明細書
(11号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
プレキャスト擁壁設置 2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)	m	1			12号代価表 35頁	
計						
1 m 当り						

裏込排水材

明細書
(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込碎石 碎石(各種)	m3	1			13号代価表 36頁	
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

明細書

(13号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			14号代価表 37頁	
計						
1 m 当り						

プレキャストU型横断溝

明細書

(14号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 道路用側溝3種300A300*300 L=2,000mm・1,000k	m	1			15号代価表 38頁	
計						
1 m 当り						

明細書
(15号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート小型車割増有 一般養生 型	m3	2 300			16号代価表 39頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2 380			17号代価表 40頁	
基礎砕石工 0.15m 砕石(各種) 0 - 40mm (福島J地区)	m2	2 300			18号代価表 41頁	
計						
1 式 当 り						

ふとんかご

明細書

(16号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			14号代価表 37頁	
計						
1 m 当り						

U型側溝撤去

明細書

(17号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1			19号代価表 42頁	
現場発生品及び支給品運搬 トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間無し 49.0km以下	t	1			20号代価表 43頁	
計						
1 t 当り						

(18号明細書)

[illegible]

植生マット

明細書
(19号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工による植生工 植生マット工 250m2未満 週休2日補正:工期単位	m2	1			23号代価表 46頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 205			1号単価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

(2号代価表)

(2号代価表)

(2号代価表)

(2号代価表)

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9. 29				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	7. 79		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 41		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びバランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 09		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		82. 13				
R1	普通作業員	40. 17		普通作業員		
R2	特殊作業員	26. 27		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15. 69		運転手(特殊)		
Z		8. 58				
Z1	軽油 パトロール給油	8. 45		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 13		ガソリン レギュラー スタント		

敷均し(機械) 敷均し 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 0-40mmI地区単価

代価表
(4号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 400				
普通作業員	人	0 700				
切込碎石 0-40mm J地区単価	m3	24				
バックホウ(2014規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	時間	4 400			3号単価表 53頁	
計						
1 m2 当り						

土砂等運搬

標準 平地積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 7.5km以下 良好 (5号代価表)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		44.67				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	44.67		ダンプトラック[オンロード・ディゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		40.44				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	40.44		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

整地
残土受入れ地での処理

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		22.45				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	22.45		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		52.33				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	52.33		運転手(特殊)		
Z		25.22				
Z1	軽油 パトロール給油	25.22		軽油 パトロール給油		

基面整正

代価表

(7号代価表)

1 m2当り

[illegible]

プレキャスト擁壁設置
0.5m以上1.0m以下 基礎砕石有 均シコンクリート有

代価表
(8号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.32				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	1.13		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		28.28				
R1	普通作業員	5.04		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.07		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.87		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	2.81		特殊作業員		
Z		69.40				
Z1	プレキャストL型擁壁H1000 H1000*900*2000	67.58		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)		
Z2	軽油 パトロール給油	0.89		軽油 パトロール給油		

プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有

代価表

(9号代価表)

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 81				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	0. 81		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		22. 10				
R1	普通作業員	3. 62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2. 21		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2. 06		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	2. 02		特殊作業員		
Z		76. 09				
Z1	プレキャストL型擁壁H1500 H1500*1250*2000	74. 67		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2) 1600型(L=2.0m)		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 64		軽油 パトロール給油		

プレキャスト擁壁設置
1.0mを超え2.0m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有

代価表
(10号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 81				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	0. 81		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		22. 10				
R1	普通作業員	3. 62		普通作業員		
R2	土木一般世話役	2. 21		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2. 06		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	2. 02		特殊作業員		
Z		76. 09				
Z1	プレキャストL型擁壁H2000 H2000*1500*2000	74. 67		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2) 1600型(L=2.0m)		
Z2	軽油 パトロール給油	0. 64		軽油 パトロール給油		

代価表

プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)(11号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.48				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	2.33		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		13.83				
R1	普通作業員	2.71		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.66		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.51		特殊作業員		
Z		80.69				
Z1	プレキャストL型擁壁H2500 H2500*1825*2000	80.69		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m)		

代価表

プレキャスト擁壁設置
2.0mを超え3.5m以下 基礎砕石有 均しコンクリート有 クレーン賃料補正(標準)(12号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.48				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	2.33		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		13.83				
R1	普通作業員	2.71		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.66		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.51		特殊作業員		
Z		80.69				
Z1	プレキャストL型擁壁H3000 H3000*2050*2000	80.69		コンクリート擁壁(中地震対応型) 宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m)		

裏込碎石
碎石(各種)

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4. 22				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	4. 20		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		69. 23				
R1	普通作業員	33. 72		普通作業員		
R2	特殊作業員	14. 78		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	11. 61		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8. 71		土木一般世話役		
Z		26. 55				
Z1	切込碎石 0-40mm J地区単価	21. 99		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4. 54		軽油 パトロール給油		

ふとんかご
設置 階段式 高さ50cm*幅120cm

代価表
(14号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.16				
R1	普通作業員	18.32		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.44		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.31		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.09		土木一般世話役		
Z		61.49				
Z1	ふとんかご	29.14		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	詰石 割栗石 150~200mm	23.46		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.23		軽油 パトロール給油		

15号代価表

据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 道路用側溝3種300A300*300 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 0-40mmT地区單価 0 7875m3/10m 單位

15号代価表

10 m 当り

38 頁

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し

代価表
(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		28.68				
R1	普通作業員	12.85		普通作業員		
R2	特殊作業員	7.30		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	6.58		土木一般世話役		
Z		71.32				
Z1	生コンクリート 21-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増有	71.32		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表
(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.66		型枠工		
R2	普通作業員	25.14		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.51		土木一般世話役		

基礎砕石工
0.15m 砕石(各種) 0 - 40mm(福島J地区)

代価表
(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.387				
特殊作業員	人	0.710				
普通作業員	人	1.871				
切込砕石 0-40mm J地区単価	m3	18.				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.645			4号単価表 54頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t

代価表

(19号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.73				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.73		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.47				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	41.98		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	41.08		特殊作業員		
Z		2.80				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		

現場発生品及び支給品運搬
トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t DID区間無し 49.0km以下

代価表

(20号代価表)

1 t 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.79				
K1	トラック クレーン装置付・積載質量 2t積・2.9t吊	13.79		トラック[クレーン装置付] 2t積2.9t		
R		83.40				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	42.15		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	41.25		特殊作業員		
Z		2.81				
Z1	軽油 パトロール給油	2.81		軽油 パトロール給油		

21号代価表

(21号代価表)

1 m³当り

[illegible]

(22号代価表)

[illegible]

10 m³当り

代価表

人力施工による植生工
植生マット工 250m2未満 週休2日補正:工期単位

(23号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
人力施工植生工 植生マット工 肥料袋付き	m2	1				
計						
1 m2 当り						

ふとんかご

代価表

(24号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
じゃかご 角形パネル GS-3 4mm×15×50cm	m	1				
計						
1 m 当り						

(25号代価表)

[illegible]

48 頁

(26号代価表)

取壊しCo殻処理 180°

10 m³当り

[illegible]

(27号代価表

[illegible]

1号单価表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

2号单価表

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

3号单侧表

(3号单価表)

1 時間当り

[illegible]

4号单侧表

山積0.8m³(平積0.6m³)長期割引

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

1 時間当り

[illegible]

ダンプトラック 普通
オンロード・ディーゼル・積載質量8t積級

単価表
(6号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 ハートル給油	L	7 200				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量8t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック8t・普通	時間	1				
計						
1 時 間 当り						

採用単価一覧表

[illegible]