


令和7年度


鬼石地区復旧治山工事

設 計 図

関東森林管理局


千葉森林管理事務所





測点番号 NO. 2
GH=145.00
FH=143.14


測 点	NO. 2
区 分	数 量
崩土切土	23.6 m2
盛土	0.7 m2
床堀	
埋戻	
切土法面	
盛土法面	



平均法切断面
(周 1 ~ 周6)


測 点	周1~周6
区 分	数 量
人力法切	1.9 m2
盛土	
床堀	
埋戻	
切土法面	6.2 m
盛土法面	

工事名	令和7年度 鬼石地区復旧治山工事		
工事場所	千葉県勝浦市大字上植野字鬼石国有林6ぬ1林小班地内		
図面名	横 断 図		
尺度	200	図面番号	葉之内 2
設計者	千葉森林管理事務所 自所設計		
事務所名	千葉森林管理事務所		



植生マット 求積表				
符号	辺A	辺B	辺C	面積
①	12.25	12.00	2.19	13.14
②	12.36	12.19	5.65	33.73
③	11.05	8.25	7.50	30.93
④	12.36	11.05	4.83	26.62
⑤	12.25	12.19	4.25	25.57
合計				129.99


ふとん籠工 展開図



工事名	令和7年度 鬼石地区復旧治山工事		
工事場所	千葉県勝浦市大字上植野字鬼石国有林6ぬ1林小班地内		
図面名	展 開 図		
尺度	200	図面番号	葉之内 3
設計者	千葉森林管理事務所 自所設計		
事務所名	千葉森林管理事務所		

侵食防止用植生マット工(養生マット工) 多機能フィルター・MF-45R-5wn


標準断面図



材料表 (100㎡当り)

品名	規格	数量	単位	備考
MF-45R-5wn	W=1.0m L=10.0m	120	㎡	割増率20%
アンカー	φ9×200L	87	本	—
止め釘	φ5×150L	384	本	—

標準展開図



【備考】

1. アンカー・止め釘は、現地の起伏などの現況により増量して下さい。
2. アンカー・止め釘は、現場によって変更する事があります。
3. 法肩は30～50cm程度上に被せて下さい。


規格

製品規格		ウェブ				裏打材	保護ネット		亀甲金網
巾	長さ	材質	色	目付量	厚さ	材質	材質	色	材質
1.0m	10.0m	ポリエステル	薄茶	45g/㎡	t≈10mm	綿	ポリエチレン	ダークグリーン	垂鉛メッキ鉄線


ふ と ん か ご 工

S=1:50

側 面 図



法 勾 配	盛土高 (H') 2.0m以下	盛土高 (H') 2.0mを超える場合
1 : 0.4	積高 (H) 2.0m 以下	積高 (H) 1.0m 以下
1 : 0.5	" 2.5m "	" 2.0m "
1 : 0.6	" 3.5m "	" 2.5m "



法 勾 配	積高 (H)
1 : 0.6	4.0m 以下

註) 2～3段間隔で控を長手方向として積上げる。