

治山・林道事業設計単価一覧表

(調査・設計業務:資材単価等)

令和8年8月1日

関東森林管理局

治山・林道事業設計単価（調査・設計業務：資材単価等）について

- 1 令和8年8月1日以降の入札公告を行う調査・設計業務から適用とする。
- 2 本設計単価は、関東森林管理局管内の治山・林道工事における調査・設計業務の積算に適用する。
- 3 適用設計単価の採用基準は、「森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱いについて」（令和8年3月26日付け7林整計第561号林野庁森林整備部長通知）に基づき、物価資料、県資料など他官公庁資料によるほか、見積徴収による単価を採用する。
- 4 記載されている物価資料又は記載のない物価資料については、令和8年6月単価を適用。
- 5 掲載のない単価については、発注元の公表単価（採用単価一覧表など）による。
なお、損料については、森林整備保全事業建設機械経費積算要領（令和8年3月26日付け7林整計第551号林野庁長官通知）による。

物価資料……建設物価調査会発行の「建設物価」及び「土木コスト情報」、経済調査会発行の「積算資料」及び「土木施工単価」などをいう。

設計単価一覧表

関東森林管理局

番号	名 称	規 格	単位	福島	福島(豪)	栃木	栃木(豪)	群馬	群馬(豪)	新潟(豪)	茨城	備 考
1	アルミカップリング	地中傾斜計設置用	個	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
2	アルミケーシング	径44mm×3m、立上り1m	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
3	インバー線	30m巻・地表伸縮計設置用	巻	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	
4	自記雨量計損料	転倒マス型	日	908	908	908	908	908	908	908	908	測定器具損料Ⅱ型
5	塩化ナトリウム	地下水検層観測用	kg	103	103	103	103	103	103	103	103	
6	エンジン損料	8ps・口径50mm、排気量20m3/分	日	1,400	1,480	1,400	1,480	1,400	1,480	1,480	1,400	
7	測深器損料	深淺測量・測量用	台/日	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	
8	警報監視通報装置	NetMail-NBOX	ヶ月	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	測定器具損料Ⅱ型
9	型枠(伸縮計用)	型枠用合板	m2	1,320	1,320	1,290	1,290	1,290	1,290	1,340	1,290	
10	乾電池	平角5号 3V	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
11	角材	9cm×9cm×3m(杉33%)	本	396	396	400	400	400	400	396	400	杉
12	角材	6cm×6cm×1.8m	本	518	518	518	518	518	518	550	518	測量杭、杉
13	格納箱	防水型(250×424×160)	ヶ月	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	測定器具損料Ⅱ型
14	木杭	6cm×6cm×2m	本	576	576	576	576	576	576	612	576	
15	供試体形成用具	力学試験、直接せん断試験用	時	190	190	190	190	190	190	190	190	
16	記録紙	電気検層観測用	巻	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	
17	木杭	9cm×9cm×90cm	本	360	360	364	364	364	364	360	364	
18	杭	6cm×6cm×1.5m	本	432	432	432	432	432	432	459	432	
19	計器損料	気温観測用	日	97	97	97	97	97	97	97	97	
20	計器損料	風向風速、観測用	日	516	516	516	516	516	516	516	516	測定器具損料Ⅳ型
21	蛍光光度計	定量分析・地表伸縮計、観測用	日	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	
22	傾斜計損料	水準傾斜計用	日	250	250	250	250	250	250	250	250	
23	警報ユニット	AL-TYPE C	ヶ月	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	測定器具損料Ⅱ型
24	恒温乾燥炉	土質試験用	時	77	77	77	77	77	77	77	77	
25	恒温乾燥炉損料	土壌孔隙試験用	式	196	196	196	196	196	196	196	196	
26	孔内傾斜計損料	二軸センサー	台・日	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
27	採水ビン	100cc入り 地下水追跡用	本	128	128	128	128	128	128	128	128	
28	採水ビン	着色 1L入り 揚水試験用	本	349	349	349	349	349	349	349	349	
29	自記雨量計損料	OT-501	日	908	908	908	908	908	908	908	908	
30	試験機損料	せん断試験用	時	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	

設計単価一覧表

関東森林管理局

番号	名 称	規 格	単位	埼玉	千葉	山梨	山梨(豪)	東京	神奈川	静岡	静岡(豪)	備 考
1	アルミカップリング	地中傾斜計設置用	個	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	2,460	
2	アルミケーシング	径44mm×3m、立上り1m	本	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	
3	インバー線	30m巻・地表伸縮計設置用	巻	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	7,470	
4	自記雨量計損料	転倒マス型	日	908	908	908	908	908	908	908	908	測定器具損料Ⅱ型
5	塩化ナトリウム	地下水検層観測用	kg	103	103	103	103	103	103	103	103	
6	エンジン損料	8ps・口径50mm、排気量20m3/分	日	1,400	1,400	1,400	1,480	1,400	1,400	1,400	1,480	
7	測深器損料	深淺測量・測量用	台/日	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	5,070	
8	警報監視通報装置	NetMail-NBOX	ヶ月	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	測定器具損料Ⅱ型
9	型枠(伸縮計用)	型枠用合板	m2	1,290	1,290	1,300	1,300	1,290	1,290	1,350	1,350	
10	乾電池	平角5号 3V	個	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	
11	角材	9cm×9cm×3m(杉33%)	本	396	396	400	400	396	396	396	396	杉
12	角材	6cm×6cm×1.8m	本	511	511	518	518	511	511	518	518	測量杭、杉
13	格納箱	防水型(250×424×160)	ヶ月	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	測定器具損料Ⅱ型
14	木杭	6cm×6cm×2m	本	568	568	576	576	568	568	576	576	
15	供試体形成用具	力学試験、直接せん断試験用	時	190	190	190	190	190	190	190	190	
16	記録紙	電気検層観測用	巻	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	1,420	
17	木杭	9cm×9cm×90cm	本	360	360	364	364	360	360	360	360	
18	杭	6cm×6cm×1.5m	本	426	426	432	432	426	426	432	432	
19	計器損料	気温観測用	日	97	97	97	97	97	97	97	97	
20	計器損料	風向風速、観測用	日	516	516	516	516	516	516	516	516	測定器具損料Ⅳ型
21	蛍光光度計	定量分析・地表伸縮計、観測用	日	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	
22	傾斜計損料	水準傾斜計用	日	250	250	250	250	250	250	250	250	
23	警報ユニット	AL-TYPE C	ヶ月	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	4,230	測定器具損料Ⅱ型
24	恒温乾燥炉	土質試験用	時	77	77	77	77	77	77	77	77	
25	恒温乾燥炉損料	土壌孔隙試験用	式	196	196	196	196	196	196	196	196	
26	孔内傾斜計損料	二軸センサー	台・日	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	
27	採水ビン	100cc入り 地下水追跡用	本	128	128	128	128	128	128	128	128	
28	採水ビン	着色 1L入り 揚水試験用	本	349	349	349	349	349	349	349	349	
29	自記雨量計損料	OT-501	日	908	908	908	908	908	908	908	908	
30	試験機損料	せん断試験用	時	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	

設計単価一覧表

関東森林管理局

番号	名 称	規 格	単位	福島	福島(豪)	栃木	栃木(豪)	群馬	群馬(豪)	新潟(豪)	茨城	備 考
31	食塩	地下水追跡調査観測用	kg	103	103	103	103	103	103	103	103	
32	浸透計損料	浸透能試験、測量観測用	式	217	217	217	217	217	217	217	217	
33	伸縮計	NetLG501	ヶ月	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	測定器具損料Ⅱ型
34	スイッチボックス損料	パイプ歪計用	日	50	50	50	50	50	50	50	50	
35	水位計損料	損料0.25%/日・浸透能試験、測量観測用	日	570	570	570	570	570	570	570	570	測定器具損料Ⅱ型
36	錘用孔パイプ	地下水調査、設置用	m	420	420	420	420	420	420	420	420	
37	水圧式水位計損料	水圧式水位計センサー部・ケーブル	ヶ月	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	土質資料Ⅰ-12損料
38	水圧式水位計損料	水圧式水位計ケーブル	ヶ月	335	335	335	335	335	335	335	335	土質資料1-12 1m当り
39	測定器損料	間隙水圧調査、測定用	日	787	787	787	787	787	787	787	787	
40	測定器損料	電気検層、観測用	日	452	452	452	452	452	452	452	452	
41	測定器損料	スイッチボックス・パイプ歪計観測用	日	50	50	50	50	50	50	50	50	
42	測定器損料	地下水検層、観測用	日	670	670	670	670	670	670	670	670	
43	ダイヤルゲージ損料	アンカー引抜、載荷試験用	個	51	51	51	51	51	51	51	51	
44	立上りパイプ	VP40、L=1.0m・パイプ歪計設置用	m	420	420	420	420	420	420	420	420	
45	台秤損料		時	38	38	38	38	38	38	38	38	
46	直示天秤損料	物理試験、粒度分析用	時	183	183	183	183	183	183	183	183	
47	電気探査機損料	水平電気探査機測定用	日	392	392	392	392	392	392	392	392	
48	電線損料	電気検層観測用	式	56	56	56	56	56	56	56	56	
49	電話線	弾性波探査測定用	m	20	20	20	20	20	20	20	20	
50	定量分析費	地下水追跡調査	本	400	400	400	400	400	400	400	400	
51	トランシット損料		日	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
52	土質用標本箱	プラスチックケース10本入り	箱	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
53	パイプ歪み計	VP40 ソケットレス仕様 1方向2ゲージ	m	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
54	発動発電機	簡易揚水試験、観測用	日	1,400	1,480	1,400	1,480	1,400	1,480	1,480	1,400	
55	パトライト損料	100V	ヶ月	367	367	367	367	367	367	367	367	
56	半自動観測機損料	歪・水位データ記録装置	ヶ月	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	
57	半自動観測機損料	水位データ記録装置	ヶ月	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
58	歪ゲージ	パイプ歪計設置用	枚	445	445	445	445	445	445	445	445	
59	百葉箱(小型4号, スチール脚)	気温観測設置用	式	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
60	フロート	自記水位計用	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	

設計単価一覧表

関東森林管理局

番号	名 称	規 格	単位	埼玉	千葉	山梨	山梨(豪)	東京	神奈川	静岡	静岡(豪)	備 考
31	食塩	地下水追跡調査観測用	kg	103	103	103	103	103	103	103	103	
32	浸透計損料	浸透能試験、測量観測用	式	217	217	217	217	217	217	217	217	
33	伸縮計	NetLG501	ヶ月	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	32,700	測定器具損料Ⅱ型
34	スイッチボックス損料	パイプ歪計用	日	50	50	50	50	50	50	50	50	
35	水位計損料	損料0.25%/日・浸透能試験、測量観測用	日	570	570	570	570	570	570	570	570	測定器具損料Ⅱ型
36	錘用孔パイプ	地下水調査、設置用	m	420	420	420	420	420	420	420	420	
37	水圧式水位計損料	水圧式水位計センサー部・ケーブル	ヶ月	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	土質資料Ⅰ-12損料
38	水圧式水位計損料	水圧式水位計ケーブル	ヶ月	335	335	335	335	335	335	335	335	土質資料1-12 1m当り
39	測定器損料	間隙水圧調査、測定用	日	787	787	787	787	787	787	787	787	
40	測定器損料	電気検層、観測用	日	452	452	452	452	452	452	452	452	
41	測定器損料	スイッチボックス・パイプ歪計観測用	日	50	50	50	50	50	50	50	50	
42	測定器損料	地下水検層、観測用	日	670	670	670	670	670	670	670	670	
43	ダイヤルゲージ損料	アンカー引抜、載荷試験用	個	51	51	51	51	51	51	51	51	
44	立上りパイプ	VP40、L=1.0m・パイプ歪計設置用	m	420	420	420	420	420	420	420	420	
45	台秤損料		時	38	38	38	38	38	38	38	38	
46	直示天秤損料	物理試験、粒度分析用	時	183	183	183	183	183	183	183	183	
47	電気探査機損料	水平電気探査機測定用	日	392	392	392	392	392	392	392	392	
48	電線損料	電気検層観測用	式	56	56	56	56	56	56	56	56	
49	電話線	弾性波探査測定用	m	20	20	20	20	20	20	20	20	
50	定量分析費	地下水追跡調査	本	400	400	400	400	400	400	400	400	
51	トランシット損料		日	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	1,530	
52	土質用標本箱	プラスチックケース10本入り	箱	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
53	パイプ歪み計	VP40 ソケットレス仕様 1方向2ゲージ	m	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	4,420	
54	発動発電機	簡易揚水試験、観測用	日	1,400	1,400	1,400	1,480	1,400	1,400	1,400	1,480	
55	パトライト損料	100V	ヶ月	367	367	367	367	367	367	367	367	
56	半自動観測機損料	歪・水位データ記録装置	ヶ月	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	46,200	
57	半自動観測機損料	水位データ記録装置	ヶ月	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	22,900	
58	歪ゲージ	パイプ歪計設置用	枚	445	445	445	445	445	445	445	445	
59	百葉箱(小型4号, スチール脚)	気温観測設置用	式	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	
60	フロート	自記水位計用	個	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	

設計単価一覧表

関東森林管理局

番号	名 称	規 格	単位	福島	福島(豪)	栃木	栃木(豪)	群馬	群馬(豪)	新潟(豪)	茨城	備 考
61	フローレッセセンサーダ	地下水追跡調査観測用	kg	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
62	ブロマイド	弾性波探査測定用	巻	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
63	ふるいー式A	物理試験、粒度分析用	時	73	73	73	73	73	73	73	73	
64	ふるいー式B	物理試験、粒度分析用	時	181	181	181	181	181	181	181	181	
65	保護箱	パイプ歪計設置用	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
66	ポリエステルシート	0.92m*20m・汀線測量、測量器材用	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
67	方眼紙	0.8m*10m・汀線測量、測量器材用	本	886	886	886	886	886	886	886	886	
68	マグネットペース損料	アンカー引抜、載荷試験用	個	10	10	10	10	10	10	10	10	
69	松丸太	L=1or2m 末口6cm	m3	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	
70	木製標本箱	蓋付 L=1.0m*5本	箱	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
71	モータサイレン損料	100V	ヶ月	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
72	リード線	パイプ歪計設置用	m	150	150	150	150	150	150	150	150	
73	レベル損料	3級・物理探査、測線設定用	日	460	460	460	460	460	460	460	460	
74	レベル損料	2級・汀線測量、測量用	日	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												

設計単価一覧表

関東森林管理局

番号	名 称	規 格	単位	埼玉	千葉	山梨	山梨(豪)	東京	神奈川	静岡	静岡(豪)	備 考
61	フローレッセセンサーダ	地下水追跡調査観測用	kg	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	
62	ブロマイド	弾性波探査測定用	巻	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	9,320	
63	ふるいー式A	物理試験、粒度分析用	時	73	73	73	73	73	73	73	73	
64	ふるいー式B	物理試験、粒度分析用	時	181	181	181	181	181	181	181	181	
65	保護箱	パイプ歪計設置用	個	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	
66	ポリエステルシート	0.92m*20m・汀線測量、測量器材用	本	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	14,100	
67	方眼紙	0.8m*10m・汀線測量、測量器材用	本	886	886	886	886	886	886	886	886	
68	マグネットペース損料	アンカー引抜、載荷試験用	個	10	10	10	10	10	10	10	10	
69	松丸太	L=1or2m 末口6cm	m3	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	55,700	
70	木製標本箱	蓋付 L=1.0m*5本	箱	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
71	モータサイレン損料	100V	ヶ月	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	1,410	
72	リード線	パイプ歪計設置用	m	150	150	150	150	150	150	150	150	
73	レベル損料	3級・物理探査、測線設定用	日	460	460	460	460	460	460	460	460	
74	レベル損料	2級・汀線測量、測量用	日	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	
75												
76												
77												
78												
79												
80												
81												
82												
83												
84												
85												
86												
87												
88												
89												
90												