

# 国 有 林 林 道 事 業 設 計 書

工 事 名 : 昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事(R6当初ゼロ国)

令 和 6 年 度

路 線 名	昭和林道系之瀬支線林業専用道	林 道 区 分	2級
林 道 種 類	第2種自動車道	幅 員	3.6

工 事 箇 所	群馬県利根郡昭和村大字赤城原字久呂保赤城山国有林159へ林小班外
---------	----------------------------------

森 林 管 理 局 : 関東森林管理局  
森 林 管 理 署 : 利根沼田森林管理署  
事 務 所 名 等 : 本署

### 工事積算条件表（公表用）

工事名	昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事(R6当初ゼロ国)		
工事場所	群馬県利根郡昭和村大字赤城原字久呂保赤城山国有林159へ林小班外		
直接工事費	通勤補正(%)		
	週休2日補正係数 労務費		1.05
	週休2日補正係数 機械経費(賃料)		1.04
	冬期補正(%)		0.00
共通仮設費	工種区分		道路工事
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	現場環境改善費		有(その他)
	週休2日補正係数		1.04
	ICT間接費補正		0.00
	復興係数補正		0.00
現場管理費	施工時期 冬期補正	全工期	0
		冬期日数	0
		積雪寒冷地域の区分別 補正係数	補正無し
	緊急工事該当補正(%)		0.00
	施工地域を考慮した補正係数		1.00
	熱中症補正		有
	週休2日補正係数		1.06
	ICT間接費補正		0.00
復興係数補正		0.00	
一般管理費等	国庫債務負担行為		国庫債務
	前払支出割合補正係数		1.05
	契約保証形態補正(%)		0.04

## 本工事費内訳書

昭和林道系之瀬支線林業専用道新設工事 (R6当初ゼロ国)

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
新設工事	式	3			費目行
土工	式	5			工種行
掘削工	式	2			種別行
除根 (密林)	m2	1,786			1号明細書 5頁
掘削 (砂・砂質土・礫質土)	m3	1,957			2号明細書 6頁
盛土工	式	2			種別行
路体 (築堤) 盛土 (流用)	m3	126			3号明細書 7頁
路体 (築堤) 盛土 (運搬)	m3	38			4号明細書 8頁
法面整形工	式	3			種別行
切土法面整形 (砂・砂質土)	m2	215			5号明細書 9頁
切土法面整形 (礫質土)	m2	859			6号明細書 10頁
盛土法面整形	m2	498			7号明細書 11頁
残土処理工	式	1			種別行
運搬残土処理	m3	1,422			8号明細書 12頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面工	式	6			種別行
上層路盤工	m2	272   100			9号明細書 13頁
下層路盤工 (敷厚20cm)	m2	272   100			10号明細書 14頁
路肩整正	m	146   800			11号明細書 15頁
路盤排水工	m	11			12号明細書 16頁
コンクリート路面工	m2	1,323			13号明細書 17頁
排水構造物工	式	5			工種行
横断溝	式	2			種別行
プレキャストU型横断溝 (300×300)	m	5			14号明細書 18頁
簡易排水工	式	2			種別行
木製路面排水工 (L=4.0m)	基	1			15号明細書 19頁
コンクリート路面排水工 (L=3.2m)	個所	2			16号明細書 20頁
コンクリート路面排水工 (L=4.2m)	個所	1			17号明細書 21頁
コンクリート路面排水工 (L=4.6m)	個所	1			18号明細書 22頁

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管渠工	式	1			種別行
コルゲートパイプ	m	11,700			19号明細書 23頁
呑口工	式	1			種別行
コンクリート土のう積	m <sup>2</sup>	2,200			20号明細書 24頁
吐口工	式	2			種別行
ふとんかご	m	4			21号明細書 25頁
丸太柵水叩工	基	1			22号明細書 26頁
標識工	式	1			工種行
小型標識工	式	2			種別行
指示標識	本	2			23号明細書 27頁
カーブミラー	本	1			24号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			







路体（築堤）盛土（運搬）

# 明細書

( 4号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における500m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1   300			2号代価表 30頁	
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.02km BH山積0.45m3	m3	1   100			4号代価表 32頁	
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	1			5号代価表 33頁	
計						
1 m3 当り						





盛土法面整形

# 明細書

( 7号明細書 )

540 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	110			8号代価表 36頁	540×422/(422+1644)
盛土法面整形(削り取り整形) 埴質土 BH山積0.45m3	m2	430			9号代価表 37頁	540×1644/(422+1644)
計						
1 m2 当り						

運搬残土処理

# 明細書

( 8号明細書 )

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1   300			10号代価表 38頁	L/C=1.2/0.9=1.3333、、、、
ダンプ運搬10t 土砂類 片道0.411km BH山積0.45m3	m3	1   100			11号代価表 39頁	
整地 残土受入れ地での処理	m3	1			12号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						





路肩整正

# 明細書

( 11号明細書 )

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.020				
普通作業員	人	0.140				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )	時間	0.700			1号単価表 58頁	
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 12号明細書 )

100 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   190				
特殊作業員	人	0   060				
普通作業員	人	0   440				
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1			1号単価表 58頁	
再生碎石 RC-40	m3	7   500				
土木シート [PP] EX-60 t=3mm	m2	112				
諸雑費	%	2			諸雑費	労務費、バックホウ運転経費の 合計金額に率を乗じて計算
計						
1 m 当り						

# 明細書

( 13号明細書 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm	m2	100			15号代価表 43頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2	10,900			16号代価表 44頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100			17号代価表 45頁	
溶接金網設置工 CD6150*150mm	m2	96,400			18号代価表 46頁	
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m2	1,900				
砂利舗装工(機械) 15cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上無 RC-40	m2	100			19号代価表 47頁	
計						
1 m2 当り						

プレキャストU型横断溝 (300×300)

# 明細書

( 14号明細書 )

5 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路横断用側溝 300×300 L=2,000 グレーチング付き	本	2				
道路横断用側溝 300×300 L=1,000 グレーチング付き	本	1				
U型側溝据付手間 L=2,000 1,000kg/個以下 時間的制約なし	m	4				
U型側溝据付手間 L=1,000 1,000kg/個以下 時間的制約なし	m	1				
蓋版据付手間 40kg/枚以下 時間的制約なし	枚	5				
再生砕石 RC-40	m <sup>3</sup>	0.470				
コンクリート <small>小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内</small>	m <sup>3</sup>	0.300			21号代価表 48頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1			16号代価表 44頁	
床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	2.300			22号代価表 49頁	
計						
1 m 当り						

木製路面排水工 (L=4.0m)

# 明細書

( 15号明細書 )

1基当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製路面排水工	m	4			23号代価表 50頁	
シスイエース A-400型 スギ	組	1				
計						
1基当り						

コンクリート路面排水工 (L=3.2m)

# 明細書

( 16号明細書 )

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	1.500			16号代価表 44頁	幅員3m/sin70×厚さ0.08×2×3
計						
1 個 所 当 り						



コンクリート路面排水工 (L=4.6m)

# 明細書

( 18号明細書 )

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	2   200			16号代価表 44頁	幅員4.3m/sin70×厚さ0.08×2×3
計						
1 個 所 当 り						

# 明細書

( 19号明細書 )

11.700 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	11.700			24号代価表 51頁	
床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	9.400			22号代価表 49頁	床掘面積11.8m <sup>2</sup> (CAD)×延長0.8n
基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0	m <sup>2</sup>	10.100			25号代価表 52頁	
埋戻し 小規模 土砂	m <sup>3</sup>	3.800			26号代価表 53頁	埋戻し面積4.8m <sup>2</sup> (CAD)×延長0.8
目地材 (瀝青質板) 厚10mm	m <sup>2</sup>	1				横断図 : (0.41+0.41)/2×π×0.8
計						
1 m 当り						

コンクリート土のう積

# 明細書

( 20号明細書 )

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	3.900				
土のう (仮締切用) 70×48cm (PE)	枚	221				
生コンクリート 18-8-25BB	m3	4				
異形棒鋼 SD295A D13mm	t	0.040				
土木遮水用シート 塩化ビニル t=1.5mm	m2	10				
床掘り 土砂 小規模	m3	1.200			22号代価表 49頁	
計						
1 m2 当り						

ふとんかご

# 明細書

( 21号明細書 )

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ50cm*幅120cm	m	1			27号代価表 54頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	1,600			22号代価表 49頁	床掘面積0.81m2 (CAD) × 延長2m
計						
1 m 当り						

## 明細書

( 22号明細書 )

1基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.030				
普通作業員	人	0.300				
丸太 (横木) 末口径8~12cm 長さ2.0m	本	6				
丸太 (控木) 末口径8~12cm 長さ1.0m	本	4				
アンカーボルト φ19×600mmL型基礎用	本	6				
割栗石 径150~200mm	m <sup>3</sup>	0.720				
諸雑費	%	2			諸雑費	
計						
1基当り						

指示標識

# 明細書

( 23号明細書 )

1本当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
警戒規制指示標識板 珴珴塗装 60cm 角 (支柱) 支柱付	本	1				
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.260				
計						
1本当り						

カーブミラー

# 明細書

( 24号明細書 )

1本当たり

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カーブミラー 径 800mmアクリル (支柱付)	本	1				
土木一般世話役	人	0.080				
普通作業員	人	0.260				
床掘り 土砂 小規模	m <sup>3</sup>	0.100			22号代価表 49頁	標準図 : 0.4×0.4×0.6
型枠 一般型枠 小型構造物	m <sup>2</sup>	0.480			28号代価表 55頁	標準図 : 0.4×0.6×4
コンクリート 小型構造物 人力打設 18-8-25(20) (高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内	m <sup>3</sup>	0.100			21号代価表 48頁	
計						
1本当たり						





路体(築堤)盛土  
2.5m以上4.0m未満

# 代価表

( 3号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.86				
K1	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)長期割引	8.30		[賃料]バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	7.56		[賃料]振動ロー[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		75.54				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	66.88		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.66		普通作業員		
Z		8.60				
Z1	軽油 パトロール給油	8.60		軽油 パトロール給油		



路体(築堤)盛土  
2.5m以上4.0m未満

# 代価表

( 5号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.86				
K1	バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)長期割引	8.30		[賃料]バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	7.56		[賃料]振動ロー[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		75.54				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	66.88		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.66		普通作業員		
Z		8.60				
Z1	軽油 パトロール給油	8.60		軽油 パトロール給油		

切土法面整形  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

# 代価表

( 6号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 300				
普通作業員	人	2 <sup>1</sup>				
バックホ(排対2次) カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4 <sup>1</sup> 300			4号単価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

切土法面整形  
沃質土 BH山積0.45m3

# 代価表

( 7号代価表 )

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 <sup>1</sup> 500				
普通作業員	人	2 <sup>1</sup> 100				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	5 <sup>1</sup> 600			4号単価表 61頁	
計						
1 m2 当り						

盛土法面整形(削り取り整形)  
砂・砂質土 BH山積0.45m3

# 代価表

( 8号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   100				
普通作業員	人	0   700				
バックホ(排対2次) コーラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3   500			5号単価表 62頁	
計						
1 m2 当り						









# 代価表

砂利舗装工(機械) 10cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上無 RC-40

( 13号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.690				
再生碎石 RC-40	m3	11.500				
ハックル(排対2次) カー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

砂利舗装工(機械) 20cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上無 RC-40

( 14号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0   220				
普通作業員	人	0   690				
再生砕石 RC-40	m3	23				
ハックル(排対2次) カー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1   900			6号単価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工 人力舗設  
15cm

# 代価表

( 15号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート 21-8-25BB	m3	15	600			
土木一般世話役	人	0	200			
特殊作業員	人	2	300			
普通作業員	人	3	500			
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等々の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						







# 代価表

砂利舗装工(機械) 15cm  
敷均し幅2.5m以上 ハックル 舗装面仕上無 RC-40

( 19号代価表 )

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
普通作業員	人	0.690				
再生碎石 RC-40	m3	17.250				
ハックル(排対2次) カー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			6号単価表 63頁	
計						
1 m2 当り						

# 代価表

コンクリート  
 小型構造物 人力打設 18-8-25(20)(高炉)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し( 21号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		42.01				
R1	普通作業員	22.75		普通作業員		
R2	土木一般世話役	9.31		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	7.89		特殊作業員		
Z		57.99				
Z1	生コンクリート 18-8-25(20)(高炉) 生コンクリート小型車割増無	57.99		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		

床掘り  
土砂 小規模

# 代価表

( 22号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		



# 代価表

( 24号代価表 )

コルゲートパイプ  
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=1.6mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

# 代価表

( 25号代価表 )

基礎砕石  
17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン40~0

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.99				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	4.96		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		69.17				
R1	普通作業員	33.14		普通作業員		
R2	特殊作業員	14.04		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	13.23		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	8.28		土木一般世話役		
Z		25.84				
Z1	再生砕石 RC-40	21.33		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	4.48		軽油 パトロール給油		

埋戻し  
小規模 土砂

## 代価表

( 26号代価表 )

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

# 代価表

( 27号代価表 )

ふとんかご  
設置 階段式 高さ50cm\*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		5.94				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	5.94		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		32.44				
R1	普通作業員	18.05		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.37		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.02		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.00		土木一般世話役		
Z		61.62				
Z1	ふとんかご	30.01		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 50cm×120cm		
Z2	割栗石 径150~200mm	23.50		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.27		軽油 パトロール給油		

型枠  
一般型枠 小型構造物

# 代価表

( 28号代価表 )

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	43.77		型枠工		
R2	普通作業員	31.27		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.92		土木一般世話役		



ふとんかご

# 代価表

( 30号代価表 )

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm	m	1				
計						
1 m 当り						

# 単価表

( 1号単価表 )

1 時間 当り

バックホ (排対2次)  
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ [排出ガス対策型 (第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

# 単価表

バックホ(2014年規制)  
クロー型・山積0.45m<sup>3</sup>・超低騒音・後方超小旋回

( 2号単価表 )

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m <sup>3</sup> ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

# 単価表

( 3号単価表 )

1 時間当り

ダンプトラック 普通  
 オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0   170				
軽油 パトロール給油	L	9   800				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・普通	時間	1				
計						
1 時間 当り						







