

## 令和7年度 第1回 立木公売入札結果

磐城森林管理署

売払 番号	物件所在地	伐採種	林種	林齢	面積 (ha)	樹種	本数 (本)	材積 (m <sup>3</sup> )	最高入札価格	応札者数	最高入札者	備考
1	いわき市田人町貝泊字 中澤外2国有林406に林小班外	皆伐	国有林	61	2.45	スギ外	3,968	1,609.94	5,320,000	2	常磐林業(株)	
3	いわき市田人町貝泊字 中澤外2国有林409は林小班	皆伐	国有林	53	4.95	スギ外	5,315	3,631.62	14,520,000	2	常磐林業(株)	
4	いわき市田人町貝泊字 中澤外2国有林412ろ2林小班	皆伐	国有林	67	4.77	スギ外	4,713	2,677.05	10,580,000	3	宮城十條林産(株)	

## 売 払 物 件 一 覧 表


売払 番号	管轄 事務所	伐採種	物件所在地				樹 種	林 齢	面積 (ha)	数 量		保安林 内 外	備 考
			市町村	大字	国有林名	林小班				本数	材 積 (m <sup>3</sup> )		
1	貝泊	立木 (皆伐)	いわき市 田人町	貝泊	中澤外2	406に	スギ外	61	1.17	1,904	768.79	内	標準地調査
			いわき市 田人町	貝泊	中澤外2	406ほ	スギ外	58	0.21	356	138.07	内	406に襲用
			いわき市 田人町	貝泊	中澤外2	406へ	スギ外	61	1.07	1,708	703.08	内	406に襲用
2	貝泊	立木 (皆伐)	いわき市 田人町	貝泊	中澤外2	408ほ	スギ外	53	2.64	4,389	1830.83	内	標準地調査
3	貝泊	立木 (皆伐)	いわき市 田人町	貝泊	中澤外2	409は	スギ外	53	4.95	5,315	3,631.62	内	標準地調査
4	貝泊	立木 (皆伐)	いわき市 田人町	貝泊	中澤外2	412ろ2	スギ外	67	4.77	4,713	2,677.05	内	標準地調査
合計								14.81	18,385	9,749.44			

※各物件の図面の印刷の際は、拡大・縮小をせずに印刷すると、適切な縮尺でご利用いただけます。

## 立木販売箇所現地案内情報

物件番号	林小班	案内日時及び集合場所	案内者	電話番号	集合場所
1~4	406に外 408ほ 409は 412ろ2	6月4日(水) 13:00 田人郵便局前駐車場 (いわき市田人町黒田大久保)	貝泊森林官	0246(67)7850 (貝泊森林事務所)	

## 集合場所位置図





地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して記載

※現地案内については雨天決行ですが、状況によっては延期する場合がございます。  
その場合は案内日の前営業日16:00までに決定しますので、該当案内者へご確認ください。


令和7年度 第1回 立木販売箇所位置図

物件番号	物件所在地	総面積(ha)
1号	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林406に林小班外	2.45
2号	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林408ほ林小班	2.64
3号	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林409は林小班	4.95
4号	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林412ろ2林小班	4.77



地理院タイルに国有林野情報および位置情報を追記して記載

令和7年度 第1回 立木販売箇所区域図



# 販売物件明細書

1-1

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
1	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林406に林小班				1.17	皆伐	貝泊
樹種	種類	区分	本数	材積	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 国有林(保安林)</li> <li>○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月</li> <li>○ 林齢 61 年</li> <li>○ 調査方法 標準地調査 次項参照</li> <li>○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。</li> <li>○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・関係道路:県道390号</li> </ul>		
スギ	生立木	一般材	573	381.59			
一般材N計			573	381.59			
スギ	生立木	低質材	931	299.42			
アカマツ	生立木	低質材	15	5.12			
低質材N計			946	304.54			
低質材L計			385	82.66			
合 計			1,904	768.79			

標準地内立木調査結果(406㇀,406㇁,406㇂,0.04ha×2)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積	樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	16	14	0.15	1	0.15	スギ	低質材	18	18	0.24	2	0.48
スギ	一般材	16	17	0.18	1	0.18	スギ	低質材	18	19	0.25	1	0.25
スギ	一般材	20	18	0.29	2	0.58	スギ	低質材	20	16	0.25	1	0.25
スギ	一般材	20	20	0.32	1	0.32	スギ	低質材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	一般材	20	21	0.34	2	0.68	スギ	低質材	20	19	0.3	1	0.3
スギ	一般材	22	17	0.32	1	0.32	スギ	低質材	20	20	0.32	1	0.32
スギ	一般材	22	20	0.39	2	0.78	スギ	低質材	20	21	0.34	1	0.34
スギ	一般材	22	21	0.41	2	0.82	スギ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
スギ	一般材	24	19	0.42	1	0.42	スギ	低質材	22	18	0.34	1	0.34
スギ	一般材	24	20	0.45	2	0.9	スギ	低質材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	一般材	24	21	0.48	1	0.48	スギ	低質材	22	20	0.39	2	0.78
スギ	一般材	26	19	0.49	1	0.49	スギ	低質材	24	21	0.48	2	0.96
スギ	一般材	26	20	0.52	1	0.52	スギ	低質材	26	18	0.46	1	0.46
スギ	一般材	26	21	0.55	2	1.1	スギ	低質材	26	20	0.52	1	0.52
スギ	一般材	28	21	0.62	2	1.24	スギ	低質材	26	21	0.55	1	0.55
スギ	一般材	28	23	0.69	2	1.38	スギ	低質材	26	22	0.58	2	1.16
スギ	一般材	30	22	0.74	2	1.48	スギ	低質材	28	18	0.52	1	0.52
スギ	一般材	32	21	0.78	2	1.56	スギ	低質材	28	21	0.62	1	0.62
スギ	一般材	32	23	0.86	1	0.86	スギ	低質材	28	22	0.66	3	1.98
スギ	一般材	32	25	0.94	1	0.94	スギ	低質材	30	21	0.7	1	0.7
スギ	一般材	34	23	0.95	1	0.95	スギ	低質材	30	22	0.74	2	1.48
スギ	一般材	34	24	1	1	1	スギ	低質材	34	21	0.87	1	0.87
スギ	一般材	36	22	1.01	1	1.01	スギ	低質材	34	22	0.91	1	0.91
スギ	一般材	38	23	1.16	1	1.16	スギ	低質材	36	22	1.01	1	1.01
スギ	一般材	40	23	1.27	2	2.54	スギ	低質材	36	24	1.1	1	1.1
スギ	一般材	40	24	1.33	2	2.66	アカマツ	低質材	22	19	0.35	1	0.35
スギ	一般材	46	22	1.57	1	1.57	低質材L	低質材	10	10	0.04	1	0.04
スギ	低質材	10	9	0.04	2	0.08	低質材L	低質材	10	11	0.04	2	0.08
スギ	低質材	10	10	0.04	1	0.04	低質材L	低質材	10	13	0.05	1	0.05
スギ	低質材	12	8	0.05	1	0.05	低質材L	低質材	12	12	0.06	1	0.06
スギ	低質材	12	9	0.05	1	0.05	低質材L	低質材	12	13	0.07	1	0.07
スギ	低質材	12	10	0.06	3	0.18	低質材L	低質材	14	15	0.11	1	0.11
スギ	低質材	12	11	0.07	1	0.07	低質材L	低質材	14	17	0.12	2	0.24
スギ	低質材	12	12	0.07	1	0.07	低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
スギ	低質材	12	14	0.09	1	0.09	低質材L	低質材	16	16	0.15	1	0.15
スギ	低質材	14	9	0.07	1	0.07	低質材L	低質材	18	15	0.18	2	0.36
スギ	低質材	14	11	0.09	1	0.09	低質材L	低質材	18	16	0.19	3	0.57
スギ	低質材	14	13	0.11	2	0.22	低質材L	低質材	20	16	0.23	2	0.46
スギ	低質材	14	14	0.11	2	0.22	低質材L	低質材	22	15	0.26	1	0.26
スギ	低質材	14	16	0.13	1	0.13	低質材L	低質材	22	16	0.28	1	0.28
スギ	低質材	14	17	0.14	2	0.28	低質材L	低質材	22	17	0.29	1	0.29
スギ	低質材	14	18	0.15	1	0.15	低質材L	低質材	26	16	0.38	1	0.38
スギ	低質材	16	14	0.15	1	0.15	低質材L	低質材	26	18	0.43	1	0.43
スギ	低質材	16	15	0.16	2	0.32	低質材L	低質材	30	16	0.51	1	0.51
スギ	低質材	16	16	0.17	1	0.17	低質材L	低質材	30	18	0.57	1	0.57
スギ	低質材	16	17	0.18	3	0.54	低質材L	低質材	30	19	0.6	1	0.6
スギ	低質材	18	15	0.19	1	0.19							
スギ	低質材	18	17	0.22	2	0.44							

# 販売物件明細書

1-2


入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
1	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林406ほ林小班				0.21	皆伐	貝泊
樹種	種類	区分	本数	材積	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 国有林(保安林)</li> <li>○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月</li> <li>○ 林齢 58 年</li> <li>○ 調査方法 標準地調査 406に標準地結果 襲用につき前頁参照</li> <li>○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査 法により調査をしておりますので、 本公告に記載している数量及び材 積については、標準地の調査数量 を面積比例した目安数量となりま す。入札にあたりましては、現物熟 覧により入札をお願いします。</li> <li>○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・関係道路:県道390号</li> </ul>		
スギ	生立木	一般材	105	68.51			
一般材N計			105	68.51			
スギ	生立木	低質材	175	53.78			
アカマツ	生立木	低質材	3	0.92			
低質材N計			178	54.70			
低質材L計			73	14.86			
合 計			356	138.07			

# 販売物件明細書

1-3

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
1	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林406へ林小班				1.07	皆伐	貝泊
樹種	種類	区分	本数	材積	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 国有林(保安林)</li> <li>○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月</li> <li>○ 林齢 61 年</li> <li>○ 調査方法 標準地調査 406に標準地結果 襲用につき前頁参照</li> <li>○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査 法により調査をしておりますので、 本公告に記載している数量及び材 積については、標準地の調査数量 を面積比例した目安数量となりま す。入札にあたりましては、現物熟 覧により入札をお願いします。</li> <li>○ 条件等 ・水源かん養保安林 ・関係道路:県道390号</li> </ul>		
スギ	生立木	一般材	519	349.00			
一般材N計			519	349.00			
スギ	生立木	低質材	833	273.82			
アカマツ	生立木	低質材	13	4.68			
低質材N計			846	278.50			
低質材L計			343	75.58			
合 計			1,708	703.08			

令和7年度 第1回 立木販売箇所区域図



# 販 売 物 件 明 細 書

3-1

入札番号	物 件 所 在 地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
3	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林409は林小班(I伐区)				2.73	皆伐	貝泊
樹 種	種 類	区 分	本 数	材 積	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 国有林(保安林)</li> <li>○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月</li> <li>○ 林齢 53 年</li> <li>○ 調査方法 標準地調査 次項参照</li> <li>○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。</li> <li>○ 条件等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水源かん養保安林</li> <li>・貸付している施設(電気施設)が近接しているため損傷させることのないように注意</li> <li>・関係道路:朝日林道(専用)</li> </ul> </li> </ul>		
スギ	生立木	一般材	1,356	1,258.15			
アカマツ	生立木	一般材	92	49.37			
一般材N計			1,448	1,307.52			
スギ	生立木	低質材	966	575.19			
アカマツ	生立木	低質材	184	71.45			
低質材N計			1,150	646.64			
低質材L計			322	48.69			
合 計			2,920	2,002.85			

標準地内立木調査結果(409は I, II 伐区, 0.04ha × 3)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	20	17	0.27	1	0.27
スギ	一般材	20	20	0.32	1	0.32
スギ	一般材	20	22	0.36	1	0.36
スギ	一般材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	一般材	22	20	0.39	1	0.39
スギ	一般材	22	22	0.43	1	0.43
スギ	一般材	24	20	0.45	2	0.9
スギ	一般材	24	22	0.5	1	0.5
スギ	一般材	24	23	0.53	1	0.53
スギ	一般材	26	19	0.49	2	0.98
スギ	一般材	26	20	0.52	2	1.04
スギ	一般材	26	22	0.58	2	1.16
スギ	一般材	26	23	0.61	1	0.61
スギ	一般材	28	19	0.55	1	0.55
スギ	一般材	28	20	0.59	1	0.59
スギ	一般材	28	21	0.62	2	1.24
スギ	一般材	28	23	0.69	2	1.38
スギ	一般材	28	25	0.77	1	0.77
スギ	一般材	30	21	0.7	1	0.7
スギ	一般材	30	22	0.74	1	0.74
スギ	一般材	30	23	0.78	1	0.78
スギ	一般材	30	25	0.86	1	0.86
スギ	一般材	30	27	0.95	2	1.9
スギ	一般材	32	25	0.94	1	0.94
スギ	一般材	32	26	0.98	1	0.98
スギ	一般材	32	27	1.02	1	1.02
スギ	一般材	34	22	0.91	2	1.82
スギ	一般材	34	24	1	4	4
スギ	一般材	34	26	1.09	1	1.09
スギ	一般材	36	21	0.96	1	0.96
スギ	一般材	36	24	1.1	1	1.1
スギ	一般材	36	25	1.15	1	1.15
スギ	一般材	36	27	1.25	1	1.25
スギ	一般材	38	22	1.11	1	1.11
スギ	一般材	38	24	1.22	1	1.22
スギ	一般材	38	25	1.27	1	1.27
スギ	一般材	38	27	1.38	1	1.38
スギ	一般材	40	23	1.27	1	1.27
スギ	一般材	40	24	1.33	1	1.33
スギ	一般材	40	25	1.39	1	1.39
スギ	一般材	40	26	1.45	1	1.45
スギ	一般材	42	27	1.63	1	1.63
スギ	一般材	42	29	1.75	2	3.5
スギ	一般材	44	25	1.64	1	1.64
スギ	一般材	44	29	1.9	1	1.9
スギ	一般材	48	28	2.15	1	2.15
スギ	一般材	50	29	2.39	1	2.39
スギ	低質材	10	7	0.03	1	0.03
スギ	低質材	10	8	0.03	1	0.03
スギ	低質材	10	10	0.04	1	0.04
スギ	低質材	12	13	0.08	1	0.08
スギ	低質材	12	15	0.09	1	0.09
スギ	低質材	14	11	0.09	2	0.18
スギ	低質材	14	12	0.1	1	0.1
スギ	低質材	16	16	0.17	2	0.34
スギ	低質材	18	15	0.19	1	0.19
スギ	低質材	18	18	0.24	1	0.24
スギ	低質材	18	19	0.25	1	0.25

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	20	17	0.27	1	0.27
スギ	低質材	20	19	0.3	1	0.3
スギ	低質材	24	15	0.32	1	0.32
スギ	低質材	24	18	0.4	1	0.4
スギ	低質材	24	22	0.5	1	0.5
スギ	低質材	24	24	0.56	1	0.56
スギ	低質材	24	25	0.59	1	0.59
スギ	低質材	26	19	0.49	1	0.49
スギ	低質材	28	22	0.66	1	0.66
スギ	低質材	28	23	0.69	2	1.38
スギ	低質材	28	24	0.73	1	0.73
スギ	低質材	30	20	0.66	1	0.66
スギ	低質材	30	22	0.74	1	0.74
スギ	低質材	30	23	0.78	2	1.56
スギ	低質材	30	25	0.86	2	1.72
スギ	低質材	30	26	0.9	1	0.9
スギ	低質材	32	23	0.86	1	0.86
スギ	低質材	32	24	0.9	1	0.9
スギ	低質材	34	20	0.82	1	0.82
スギ	低質材	34	24	1	1	1
スギ	低質材	36	23	1.06	1	1.06
スギ	低質材	36	25	1.15	1	1.15
スギ	低質材	36	26	1.2	1	1.2
スギ	低質材	36	29	1.35	1	1.35
スギ	低質材	42	28	1.69	1	1.69
スギ	低質材	44	29	1.9	1	1.9
アカマツ	一般材	20	21	0.32	1	0.32
アカマツ	一般材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	一般材	28	23	0.67	1	0.67
アカマツ	一般材	34	21	0.86	1	0.86
アカマツ	低質材	16	14	0.14	1	0.14
アカマツ	低質材	18	14	0.18	1	0.18
アカマツ	低質材	18	15	0.19	1	0.19
アカマツ	低質材	22	17	0.32	1	0.32
アカマツ	低質材	24	18	0.39	2	0.78
アカマツ	低質材	24	19	0.42	1	0.42
アカマツ	低質材	38	22	1.11	1	1.11
低質材L	低質材	12	14	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	13	0.09	2	0.18
低質材L	低質材	14	14	0.1	1	0.1
低質材L	低質材	14	15	0.11	1	0.11
低質材L	低質材	14	16	0.12	1	0.12
低質材L	低質材	14	17	0.12	1	0.12
低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	16	16	0.15	1	0.15
低質材L	低質材	18	14	0.17	1	0.17
低質材L	低質材	18	16	0.19	1	0.19
低質材L	低質材	18	18	0.21	1	0.21
低質材L	低質材	20	16	0.23	1	0.23
低質材L	低質材	24	17	0.35	1	0.35

# 販売物件明細書

3-2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
3	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林409は林小班(Ⅱ伐区)				2.22	皆伐	貝泊
樹種	種類	区分	本数	材積	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 国有林(保安林)</li> <li>○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月</li> <li>○ 林齢 53 年</li> <li>○ 調査方法 標準地調査 I伐区標準値結果 襲用につき前頁参照</li> <li>○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。</li> <li>○ 条件等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水源かん養保安林</li> <li>・貸付している施設(電気施設)が近接しているため損傷させることのないように注意</li> <li>・関係道路:朝日林道(専用)</li> </ul> </li> </ul>		
スギ	生立木	一般材	1,110	1,023.15			
アカマツ	生立木	一般材	76	40.15			
一般材N計			1,186	1,063.30			
スギ	生立木	低質材	793	467.74			
アカマツ	生立木	低質材	151	58.10			
低質材N計			944	525.84			
低質材L計	生立木	低質材	265	39.63			
合 計			2,395	1,628.77			



# 販売物件明細書

4-1

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所	
4	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林412ろ2林小班(スギ伐区)				2.21	皆伐	貝泊	
樹種	種類	区分	本数	材積	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 国有林(保安林)</li> <li>○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月</li> <li>○ 林齢 67 年</li> <li>○ 調査方法 標準地調査 次項参照</li> <li>○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。</li> <li>○ 条件等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水源かん養保安林</li> <li>・民地と隣接しているため、誤伐に注意</li> <li>・貸付している施設(電気施設)が近接しているため損傷させることのないように注意</li> <li>・関係道路:朝日林道(専用)</li> </ul> </li> </ul>			
スギ	生立木	一般材	1,377	1,428.81				
一般材N計			1,377	1,428.81				
スギ	生立木	低質材	771	211.63				
低質材N計			771	211.63				
低質材L計		生立木	低質材	165				61.89
合計			2,313	1,702.33				

標準地内立木調査結果(412ろ2\_スギ伐区0.04ha)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	一般材	20	18	0.29	1	0.29
スギ	一般材	22	17	0.32	1	0.32
スギ	一般材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	一般材	24	23	0.53	1	0.53
スギ	一般材	26	22	0.58	1	0.58
スギ	一般材	28	21	0.62	1	0.62
スギ	一般材	30	21	0.7	1	0.7
スギ	一般材	30	24	0.82	1	0.82
スギ	一般材	30	25	0.86	1	0.86
スギ	一般材	30	26	0.9	2	1.8
スギ	一般材	32	26	0.98	1	0.98
スギ	一般材	34	25	1.04	1	1.04
スギ	一般材	34	26	1.09	1	1.09
スギ	一般材	34	28	1.18	1	1.18
スギ	一般材	36	24	1.1	1	1.1
スギ	一般材	36	25	1.15	1	1.15
スギ	一般材	36	26	1.2	1	1.2
スギ	一般材	38	24	1.22	1	1.22
スギ	一般材	38	26	1.32	2	2.64
スギ	一般材	38	27	1.38	1	1.38
スギ	一般材	40	26	1.45	1	1.45
スギ	一般材	46	28	1.99	1	1.99
スギ	一般材	54	27	2.56	1	2.56

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
スギ	低質材	12	10	0.06	1	0.06
スギ	低質材	12	12	0.07	2	0.14
スギ	低質材	14	15	0.12	1	0.12
スギ	低質材	14	16	0.13	1	0.13
スギ	低質材	16	12	0.12	1	0.12
スギ	低質材	16	14	0.15	1	0.15
スギ	低質材	16	21	0.22	1	0.22
スギ	低質材	20	15	0.24	1	0.24
スギ	低質材	20	20	0.32	1	0.32
スギ	低質材	22	19	0.36	1	0.36
スギ	低質材	26	19	0.49	1	0.49
スギ	低質材	26	22	0.58	1	0.58
スギ	低質材	30	26	0.9	1	0.9
低質材L	低質材	12	11	0.06	1	0.06
低質材L	低質材	16	17	0.16	1	0.16
低質材L	低質材	38	18	0.9	1	0.9

# 販売物件明細書

4-2

入札番号	物件所在地				面積(ha)	伐採種	森林事務所
4	いわき市田人町貝泊字中澤外2国有林412ろ2林小班(カラマツ伐区)				2.56	皆伐	貝泊
樹種	種類	区分	本数	材積	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 国有林(保安林)</li> <li>○ 搬出期間 契約日より 36ヶ月</li> <li>○ 林齢 67 年</li> <li>○ 調査方法 標準地調査 次項参照</li> <li>○ 注意事項 本物件の調査数量は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積については、標準地の調査数量を面積比例した目安数量となります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。</li> <li>○ 条件等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水源かん養保安林</li> <li>・民地と隣接しているため、誤伐に注意</li> <li>・貸付している施設(電気施設)が近接しているため損傷させることのないように注意</li> <li>・関係道路:朝日林道(専用)</li> </ul> </li> </ul>		
カラマツ	生立木	一般材	1,216	821.12			
一般材N計			1,216	821.12			
カラマツ	生立木	低質材	128	68.16			
低質材N計			128	68.16			
低質材L計	生立木	低質材	1,056	85.44			
合 計			2,400	974.72			

標準地内立木調査結果(412ろ2カラマツ伐区,0.04ha×2)

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
カラマツ	一般材	16	17	0.17	2	0.34
カラマツ	一般材	18	16	0.21	1	0.21
カラマツ	一般材	18	17	0.22	1	0.22
カラマツ	一般材	18	18	0.23	1	0.23
カラマツ	一般材	18	19	0.25	1	0.25
カラマツ	一般材	20	15	0.24	1	0.24
カラマツ	一般材	20	20	0.32	1	0.32
カラマツ	一般材	22	20	0.39	1	0.39
カラマツ	一般材	22	21	0.41	1	0.41
カラマツ	一般材	22	22	0.43	1	0.43
カラマツ	一般材	24	21	0.48	1	0.48
カラマツ	一般材	24	24	0.56	3	1.68
カラマツ	一般材	26	17	0.45	1	0.45
カラマツ	一般材	26	22	0.59	1	0.59
カラマツ	一般材	26	23	0.62	1	0.62
カラマツ	一般材	26	24	0.65	1	0.65
カラマツ	一般材	26	25	0.68	1	0.68
カラマツ	一般材	28	21	0.65	1	0.65
カラマツ	一般材	28	23	0.72	4	2.88
カラマツ	一般材	30	20	0.71	1	0.71
カラマツ	一般材	30	23	0.82	1	0.82
カラマツ	一般材	30	24	0.86	2	1.72
カラマツ	一般材	30	25	0.9	1	0.9
カラマツ	一般材	32	16	0.63	1	0.63
カラマツ	一般材	32	24	0.96	2	1.92
カラマツ	一般材	32	25	1.01	1	1.01
カラマツ	一般材	38	25	1.34	1	1.34
カラマツ	一般材	40	24	1.37	1	1.37
カラマツ	一般材	42	28	1.76	1	1.76
カラマツ	一般材	44	26	1.76	1	1.76

樹種	材種	径級	樹高	単材積	本数	実材積
カラマツ	低質材	20	19	0.3	2	0.6
カラマツ	低質材	24	21	0.48	1	0.48
カラマツ	低質材	32	26	1.05	1	1.05
低質材L	低質材	10	8	0.03	1	0.03
低質材L	低質材	10	10	0.04	2	0.08
低質材L	低質材	10	11	0.04	5	0.2
低質材L	低質材	10	12	0.05	3	0.15
低質材L	低質材	12	8	0.04	3	0.12
低質材L	低質材	12	10	0.05	4	0.2
低質材L	低質材	12	11	0.06	2	0.12
低質材L	低質材	12	12	0.06	2	0.12
低質材L	低質材	12	13	0.07	1	0.07
低質材L	低質材	14	11	0.08	2	0.16
低質材L	低質材	14	12	0.09	1	0.09
低質材L	低質材	16	15	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	18	12	0.14	1	0.14
低質材L	低質材	18	13	0.15	2	0.3
低質材L	低質材	20	14	0.2	1	0.2
低質材L	低質材	22	16	0.28	1	0.28
低質材L	低質材	24	13	0.27	1	0.27