

国民の森 国有林



立木 第8回

入札の御案内

令和5年2月7日(火) 施行
開始 10時00分 締切後即時開札
入札場所 白河支署入札室

〒961-0074 福島県白河市字郭内128-1
福島森林管理署白河支署
TEL:0248(23)3135 FAX:0248(23)3137



公 売 公 告

令和 4 年 12 月 26 日

分任契約担当官

福島森林管理署白河支署長 渡邊 修

下記のとおり立木の一般競争入札を実施します。販売物件明細書及び国有林野事業林産物売買契約約款を参照し現物熟覧のうえ、国有林野の産物売払規程（昭和25年5月17日農林省告示第132号）及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を厳守し入札して下さい。

記

- 1 入札及び開札の日時
令和 5 年 2 月 7 日（火）
入札開始 10時00分
締切後即時開札
- 2 入札及び開札の場所
福島森林管理署白河支署 2階 入札室
- 3 郵便入札
認めます。
 - (1) 送付場所 〒961-0074
福島県白河市郭内128-1 福島森林管理署白河支署
 - (2) 到着期限 2 月 6 日（月） 17時00分必着。
* 上記の期限以後、到着したものは、無効とします。
 - (3) その他留意事項
封筒を二重にして内封筒に入札書を入れ、外封筒には「立木公売入札書在中」と朱書し、書留または配達証明でお送り下さい。
- 4 入札物件
 - (1) 次の事項については、別添「販売物件明細書」のとおりです。
 - ア 売払番号
 - イ 物件所在地
 - ウ 伐採種（皆伐・主伐）
 - エ 国有林・分収造林・分収育林・官行造林の区分

オ 搬出期間

カ 樹種・数量・収穫面積

(2) 物件毎の特約事項・入札条件等については、別紙5「現地案内について」を参照して下さい。

5 入札参加者の資格

令和2年度から令和6年度の林産物の売払いに係る資格確認の交付を受けている者に限ります。

但し、次の事項に該当する者は参加することが出来ません。

- (1) 予算決算及び会計令第70条に該当する者。
- (2) 予算決算及び会計令第71条に該当する者。
- (3) 関東森林管理局長から一般競争参加資格を停止されている者。

6 入札保証金

免除します。

但し、落札者が契約を結ばないときは、入札金額の100分の5に相当する違約金を徴収します。なおこの場合、競争参加資格の取り消し、又は付与しないことがあります。

7 契約保証金

免除します。

8 入札金額及び消費税

(1) 入札金額は消費税抜きの金額を記入して下さい。誤って消費税を加算した金額を記入した場合でも入札は有効とし、入札後には誤りの訂正及び取消は認めないので注意願います。

(2) 入札書に記載された金額に消費税相当額10%を加算した金額(円未満の端数切捨て)をもって落札金額及び契約金額とします。

なお、契約締結以後、当該契約において特に契約書等で金額が明示されているものを除き、当該契約に係る違約金、延滞金、率で表わされるものについては、全て消費税額が加算された総契約額が対象となります。

9 入札における留意事項

(1) 代理人の入札への参加

ア 委任状の提出

競争参加有資格者本人が入札当日出席せず代理人が入札に参加する場合は、「委任状」(別紙1-1)の提出が必要となり、委任状の提出のない者は入札に参加することはできません。

なお、年間を通じて代理人に委任する場合は、当該年度を有効とする「委任状」

(別紙1-2)を提出すれば、入札の都度委任状を提出する必要はありません。

イ 入札書

「入札書」(別紙2)のとおり、入札者の住所、商号又は名称、代表者氏名を記入するとともに代理人氏名の記入が必要となります。

なお、この場合には入札者の代表者印は不要です。

(2) 無効の入札

次の各号の一に該当する入札は無効とします。

ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札

イ 委任状を持参しない代理人のした入札

ウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札

エ 記名を欠く入札

オ 金額を訂正した入札

カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

キ 明らかに連合によると認められる入札

ク 同一事項の入札について同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札

ケ 入札時刻に遅れてした入札

コ 暴力団排除に関する誓約事項(別紙3)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札

サ その他入札に関する条件に違反した入札

(3) 落札者の決定

ア 開札は、指定した場所及び日時に、入札者の面前で行い、予定価格以上で最高の価格を持って入札した者を落札者とします。ただし、落札となるべき入札をした者が2名以上のときは、直ちに「くじ」で落札者を決定します。

イ 落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても、受理しません。また、どのような事由があっても落札を無効にすることはできません。

10 契約の成立及び締結期限

(1) 契約の締結は、契約書の作成を必要とし、双方記名押印した時に成立とします。

(2) 契約の締結期限は令和 5 年 2 月 14 日(火)までとします。

11 代金の納付期限

代金の納付期限は、契約締結日から起算して20日以内とします。

12 代金の延納

(1) 1件の売払契約代金が150万円以上の物件において、国の所有に属する物品の売払代金の納付に関する法律(昭和24年法律第176号)の定めるところにより認めます。(年利0.59%)

延納利息代金の計算方法は以下のとおりです。

延納利息代金＝(契約代金×延納期間×延納利率)÷365日

ただし、分収林契約者の持分に係る代金については、延納は認めません。

- (2) 延納担保の提供期限は契約締結日から起算して20日以内とします。
- (3) 延納期限は、1,000㎡未満は6ヶ月以内、1,000㎡以上は10ヶ月以内とします。

13 物件の引渡

- (1) 物件の引渡期限は、国有林野の産物売払規程第34条第1項及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条第1項に基づき、代金の全部又は代金延納担保の提供があった日から15日以内とします。
- (2) 物件の引渡は、買受人立会による引渡しをしないことについての買受人の同意を得られる場合には、国有林野の産物売払規程第34条第3項第2号及び国有林野事業林産物売買契約約款第7条3項に基づき、みなし引渡を特約することも可能です。この場合、代金の全部の納入のあったとき、または代金延納担保の提供があった時に引渡しがあったものとみなします。金融機関の発行する領収書等を福島森林管理署白河支署へ必ず提示してから搬出して下さい。
- (3) 引渡を受けた時は、国有林野の産物売払規程第35条に基づき、引渡領収書を福島森林管理署白河支署長に提出して下さい。

14 各規程等の閲覧場所

- (1) 販売物件明細書、契約書案
 - ア 販売物件明細書:福島森林管理署白河支署又は福島森林管理署白河支署ホームページで閲覧して下さい。
 - イ 契約書(案):福島森林管理署白河支署で閲覧して下さい。
福島森林管理署白河支署のホームページアドレス
<http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/sirakawa/index.html>
- (2) 各規程等
 - ア 国有林野事業林産物売買契約約款
 - イ 国有林野の産物売払規程
 - ウ 関東森林管理局署等競争契約入札心得
 - エ 各種様式(別紙1:委任状、別紙2:入札書)上記ア～エは関東森林管理局のホームページにて閲覧できます。
関東局ホーム>公売・入札情報>林産物の売払情報
ホームページを閲覧できない方は、福島森林管理署白河支署業務グループ(経営担当)へお問い合わせ下さい。
関東森林管理局のホームページアドレス
<http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/welcome/index.html>

15 その他留意事項

- (1) 入札参加者は、入札書の提出をもって「暴力団排除に関する誓約事項」(別紙3)に同意したものとします。
- (2) 本物件は、売買契約書において「持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適正になされた森林の立木である」ことを証明します。なお、この記載内容をもって木質バイオマス証明となります。
- (3) 発電用バイオマス証明に関しては、買受人自らが本売買契約書の写しを添付し、任意様式により証明して下さい。
- (4) 本物件は、「福島県民有林の伐採木の搬出に関する指針について」(平成26年12月17日付け福島県農林水産部部長通知)に準拠し、事前に空間放射線量率の測定を実施し0.50 μ Sv/h以下であること、また、0.50 μ Sv/h超の場合は、樹皮の放射線物質濃度が6,400Bq/kg以下であることを確認しています。なお物件毎の測定結果は、別紙4に示すとおりです。

(5) 入札物件について

今回の物件は、1・3・5号物件は分収造林契約箇所、2号物件は官行造林契約箇所、4号物件は国有林で皆伐となっておりますので、区域内の立木はすべて伐採して下さい。

なお、現場条件等により棄権する場合は、管轄森林事務所職員に相談願います。また、搬出後は新植を予定していますので枝条等は転落の危険がないようまとめて下さい。

入札物件の詳細については、現地案内において説明いたします。

※2号物件(標準地調査箇所)について

2号物件の数量調査は、標準地調査法により調査をしておりますので、本公告に記載している数量及び材積につきましては、標準地の調査数量を面積比例した目安数量などとなります。入札にあたりましては、現物熟覧により入札をお願いします。

(6) 立木代金の納入について

今回の物件は、1・3・5号物件は分収造林契約箇所、2号物件は官行造林契約箇所となっております。

分収林販売の場合、通常の立木販売代金納入の方法と異なる点がありますので、ご理解の上、入札に参加されるようお願い申し上げます。

ア 国の持分に係る代金については、国の発行する納入告知書により納入していただきます。

イ 分収林契約者の持分に係る代金については、分収林契約者の金融機関に振り込んでいただくこととなります。なお、振り込みに係る手数料は買受人の負担となります。

ウ 納入告知書は、財務省会計センターから発行されます。

- (7) 郵便入札をされる方は、郵便事情により遅延することがありますので、早めにご投函をお願いします。書留か配達証明を使用ください。

- (8) 物件搬出については、搬出に使用する車両が運搬区間を通行できることを確認の上入札してください。
- (9) 境界標識の保護には十分留意してください。なお、損傷した場合には買受人の負担で復元していただくことになります。
- (10) 民有地に係る交渉等は、買受人が行ってください。
- (11) 法令制限林箇所についての作業許可等については、買受人が行ってください。
- (12) 事業着手前に管轄する森林事務所へ「立木販売箇所の作業計画届」、「無料利用請書」を提出してください。
- (13) 森林作業道作設に当たっては、別添の特記仕様書に基づき作設願います。
- (14) 万が一、事故や災害が起きた場合は、速やかに管轄森林事務所、及び福島森林管理署白河支署に連絡をお願いします。

16 お問い合わせ

不明の点は、下記までお問い合わせ下さい。

〈問合せ先〉

福島森林管理署白河支署 業務グループ(経営担当)

電話番号 0248-23-3135 FAX番号 0248-23-3137

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規定(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。

<http://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/koukihoji/index.html>

特記仕様書

本特記仕様書は、「森林作業道作設指針」（平成22年11月17日付け22林整第656号林野庁長官通知）に基づき、地形・地質、気象条件やこれまでの関東森林管理局管内における路網施工状況等を踏まえ定めたものである。

作設する路網は間伐等による木材の集材・搬出、主伐後の再生林等の森林整備に継続的に用いられる森林作業道であり、路体は堅固に締め固めた土構造を基本に、構造物は地形・地質等の条件からやむを得ない場合に限り設置することとし、本特記仕様書により作設する。

なお、本特記仕様書に指定していないものについては、森林作業道作設指針によることを基本とする。

第1 路網

1 配置

路網は、フォワーダ等車輛系林業機械（以下、林業機械等という）が安全に走行でき、かつ作業システムの効率性が効果的に発揮されるよう次の点に留意し配置する。

- ①地形・地質の安定している安全な個所を通過するよう配置する。
- ②地形に沿った屈曲線形となるよう配置する。
- ③排水を考慮した波形勾配となるよう配置する。
- ④急勾配区間とカーブの組合せは極力避けるよう配置する。
- ⑤S字カーブは、連続して設けないようにし、カーブ間に直線部を設けるよう配置する。

2 幅員

幅員は、3m以下とする。ただし、林業機械を用いた作業の安全性及び、作業性の確保に必要な区間に限って、0.5m程度の余裕を付加することができる。

3 勾配・排水

縦断勾配は、土質や使用する機械の能力等を考慮し、集材又は苗木等の運搬作業を行う林業機械等が、木材等を積載し安全に上り走行・下り走行ができる、勾配で計画する。

横断勾配は、原則として水平とするが、水平区間など危険のない場所で、横断勾配の谷側をわずかに低くする排水方法を採用する場合は、必要に応じて丸太等による路肩侵食保護工、盛土のり面の保護措置をとる。

特に、木材積載時の下り走行におけるブレーキの故障や、雨天や凍結時のスリップによる転落事故を防止するため、カーブの谷側を低くすることは避ける。

排水は、縦断勾配を緩やかな波状にすることにより、こまめな分散排水を行うこととし、排水先は安定した尾根部や常水のある沢にする等して、路面に集まる雨水を安全、適切に処理するとともに次の点に留意する。

- ①カーブ区間に係る排水は、カーブ上部の入り口付近で行う。
- ②地下水の湧出又は地形的な条件による地表水の局所的な流入又は滞水がある場合には、これらを側溝又は横断排水施設等により排水する。

第2 施工

1 切土

切土高は、ヘアピンカーブの入口など局所的にやむを得ない場合を除き、1.5m程度以内とする。

切土のり面勾配は、直切りを標準とする。ただし、切土高が高くなる場合、または、土質に応じて6分（岩石の場合は3分）とする。

2 盛土

盛土については、地山を段切りして基盤をつくった上で、30cm程度の層ごとにバケツト及び履帯を用いて十分に締め固める。

なお、緊密度の低い土砂の場合は、盛土・地山を区分せず、路体全体を30cm程度の層ごとに締め固め、路体全体として十分な強度をもたせる。

盛土のり面勾配は、概ね1割とする。盛土高が2mを超える場合は、1割2分程度とする。

ヘアピンカーブの盛土箇所では、締め固めを繰り返し行ったり、構造物を設けるなどして、路体に十分な強度をもたせる。

盛土の土量が過不足する場合は、山側から谷側への横方向での土量調整だけでなく、前後の路床高の調整など縦方向での土量調整も行う。

3 簡易構造物等

構造物は、安全確保の観点や地形・地質等の制約から、やむを得ない場合にのみ設置する。その場合、転石等現地発生資材の活用を図りつつ、利用の頻度やコスト等を考慮して適切なものを選定する。

4 伐開

伐開は、作設箇所ごとにおける斜面の方向、風衝等を考慮し、必要最小限の幅とする

第3 周辺環境への配慮

森林作業道は、人家、道路、鉄道その他重要な保全対象（以下、人家等という）又は水道の取水口が存在する場合は、その直上では極力作設しない。

事業実行中は、人家等に対し、土砂の流出、土石の転落及び伐倒木等の落下を防止するために必要な措置を講じる。

また、希少な野生生物の生息・生育情報を知ったときは、監督職員に報告し、指示を受ける。

第4 その他

1 表土、根株の扱い

根株やはぎ取り表土は、盛土のり面保護工として利用する。表土は心土と交互に概ね30cm毎の層毎にバケツト等で十分締め固めて盛土法面に固定する。根株は、表土や心土等とともに十分締め固めるとともに作業に支障のないように固定する。

根株の上に根株を幾つも重ねて積み上げることや、根株を丸ごと路体内に完全に埋設することは、締め固めが難しくなるので避ける。また、土質、根株の大きさ、集材方法、山腹傾斜等から、盛土のり面保護工に向かない場合は、安定した状態にして自然還元利用等を図る。

2 事業終了時において、洗掘を防ぐための水切りを登坂部分等に入れる。

委 任 状 (例)

代理人氏名

上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記

1 入札年月日 令和 年 月 日

2 件 名

3 入札に関する一切の件

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称

代表者氏名

担当官

長

殿

注意： 代理人が入札を行う場合は、必ず委任状を提出して下さい。

なお、当該年度を有効とする年間委任状（別紙 1 - 2）を提出し、その代理人に入札させる場合は、本委任状を提出する必要はありません。

ただし、その場合、各署等ごとに委任状の提出が必要となります。

委 任 状 (例)

私は、都合により〇〇 〇〇を代理人と定め、下記の権限を委任します。

委 任 事 項

1 入札に関する一切の件

2 見積もりに関する事項

3

4 委任期間

令和 年 月 日から令和 年 月 日

令和 年 月 日

住 所

商号又は名称
代表者氏名

担当官
長

殿

入札書

入札番号 第 号

億	千万	百万	十万	万	千	百	十	円

ただし、上記金額は消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に消費税相当額を加算した金額となること及び関東森林管理局署等競争契約入札心得を承知のうえ、入札します。

令和 年 月 日

分任契約担当官

森林管理（署・支署・事務所）長 殿

(入札者)

住所

商号又は名称

代表者氏名

(代理人)

氏名

(注意事項)

- 1 金額は、円単位とし、アラビア数字を持って明記すること。
- 2 代理人による入札の場合は、「住所」、「商号又は名称」及び代理人の「記名」を行うこと。

暴力団排除に関する誓約事項

当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、貴支署の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することについて同意します。

記

1 契約の相手方として不適当な者

- (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき
- (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
- (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
- (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
- (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

2 契約の相手方として不適当な行為をする者

- (1) 暴力的な要求行為を行う者
- (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
- (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
- (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
- (5) その他前各号に準ずる行為を行う者

上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。

物件毎の空間放射線量率

物件番号	①空間線量率 (μ Sv/h)	②樹皮の放射性 物質濃度(Bq/kg)	③測定日	備 考
1	0.15		R4.7.1	1401 う 2 林小班 面積 3.35 ha 測定点数 4 点(空間線量率)
2	0.15		R3.11.15	1 い 林小班 外10 面積 43.58 ha 測定点数 53 点(空間線量率)
3	3-1 0.08		R3.6.18	1257 へ 林小班 面積 1.51 ha 測定点数 2 点(空間線量率)
	3-2 0.09		R3.6.18	1257 る 2 林小班 面積 1.98 ha 測定点数 3 点(空間線量率)
4	0.10		R3.6.16	1263 な 林小班 面積 0.06 ha 測定点数 2 点(空間線量率)
5	0.12		R3.6.3	1264 に 林小班 面積 10.16 ha 測定点数 11 点(空間線量率)

注1) 空間放射線量率は、「福島県民有林の伐採木の搬出に関する指針について」に準拠し測定しています。

注2) 樹皮の放射性物質濃度は、空間放射線量率が 0.5μ Sv/h超の林分の場合のみ、抽出調査により測定しています。

現地案内について

現地案内を下記日程により行いますので、多数のご参加をお待ちしております。

売払番号	現地案内日時	集合場所	案内者
1号	1月18日(水) 9:30 集合	道の駅 季の里天栄 岩瀬郡天栄村大字大里字天房50-1	柿沼 昇 (0248-46-2836) (携帯:080-1020-2127)
2号	1月18日(水) 13:30 集合	表郷天狗山球場駐車場 白河市表郷番沢字久ノ内22	高林 昭雄 (0248-23-5567) (携帯:080-6753-0471)
3～5号	1月19日(木) 10:00 集合	道の駅ふるどの おふくろの駅 石川郡古殿町大字田口字平館25	仁平 明彦 水野 正勝 (0247-53-2527) (携帯:080-1020-2114)

入札物件について


1. 搬出期間や詳細については売却物件明細書を参照してください。
2. 1・3・5号物件は分収造林契約箇所、2号物件は官行造林契約箇所、4号物件は国有林で全箇所皆伐です。
3. 2号物件の官行造林地について、トラック運材及び重機運搬等は「林道大石沢犬子山線」を通行願います。
4. 物件について

物件	物件所在地	面積 ha	総本数	材積 (m ³)	官民別	林齢年	樹種	備考	事務所
1号	須賀川市守屋字笠ヶ森外3 国有林 1401 う2 林小班	3.35	2,688	2,236.24	分収造林	約67年	スギ外		長沼
2号	2-1 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 い 林小班	0.99		541.64	官行造林	約51年	スギ外		表郷
	2-2 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 ろ 林小班	0.44		180.43	官行造林	約57年	スギ外		表郷
	2-3 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 は 林小班	7.67		4,152.12	官行造林	約67年	スギ外		表郷
	2-4 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 に 林小班	1.17		521.29	官行造林	約75年	スギ外		表郷
	2-5 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 ほ 林小班	0.94		622.41	官行造林	約73年	ヒノキ外		表郷
	2-6 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 へ 林小班	8.20		5,110.43	官行造林	約85年	ヒノキ外		表郷
	2-7 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 と 林小班	2.45		1,518.90	官行造林	約75年	ヒノキ外		表郷
	2-8 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 ち 林小班	7.99		3,897.71	官行造林	約70年	スギ外		表郷
	2-9 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 り 林小班	2.60		1,137.58	官行造林	約70年	ヒノキ外		表郷
	2-10 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 ん 林小班	1.38		985.95	官行造林	約79年	スギ外		表郷
	2-11 白河市表郷金山字吉釜4番1金山 官行造林地 1 る 林小班	9.75		4,331.98	官行造林	約70年	ヒノキ外		表郷
2号物件計		43.58		23,000.44					
3号	3-1 石川郡古殿町大字松川字三株 国有林 1257 へ 林小班	1.51	2,492	829.25	分収造林	約45年	スギ外		横川
	3-2 石川郡古殿町大字松川字三株 国有林 1257 る2 林小班	1.98	3,066	1,116.76	分収造林	約45年	スギ外		横川
3号物件計		3.49	5,558	1,946.01					
4号	石川郡古殿町大字松川字大作 国有林 1263 な 林小班	0.06	73	98.69	国有林	約66年	スギ外		横川
5号	石川郡古殿町大字鎌田字澤 国有林 1264 に 林小班	10.16	10,686	4,397.02	分収造林	約60年	スギ外		横川

令和4年度 第8回 立木販売現地案内 集合場所
1月18日 (水) 13:30集合 2号物件 (表郷)
表郷天狗山球場駐車場
白河市表郷番沢字久ノ内22




S=1/20000



令和4年度 第8回 立木販売現地案内 集合場所
1月19日 (木) 10:00集合 3~5号物件 (横川)
道の駅ふるどの おふくろの駅
石川郡古殿町大字田口字平館25

N
↑
S=1/20000

道の駅ふるどの おふくろの駅



第1号販売物件明細書

1. 物件所在地 須賀川市守屋字笠ヶ森外3国有林 1401う2 林小班				
2. 伐採種 皆伐		4. 林 齡 約67年		6. 搬出期間 36ヶ月
3. 面 積 3.35ha		5. 林名区分 分収造林		7. 空間線量 0.15 μ Sv/h
樹 種	種 別	材 種	本 数 (本)	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	1,603	1,915.40
ア カ マ ツ	生立木	一般材	150	143.29
N 一般材計			1,753	2,058.69
ケ ヤ キ	生立木	一般材	1	1.32
L 一般材計			1	1.32
一 般 材 計			1,754	2,060.01
ス ギ	生立木	低質材	374	71.85
ア カ マ ツ	生立木	低質材	51	23.58
N 低質材計			425	95.43
そ の 他 L	生立木	低質材	509	80.80
低 質 材 計			934	176.23
小 班 計			2,688	2,236.24

入 札 筆 記		入 札 枚 数 (枚)
順位	氏 名	金 額
3		
2		
1		

樹種径級別内訳(第1号物件)

スギ 一般材				アカマツ 一般材			
径級	樹高	本数	材積	径級	樹高	本数	材積
12	9	7	0.35	20	15	11	2.53
14	11	16	1.44	22	16	7	2.10
16	13	29	3.77	24	17	8	2.96
18	14	43	7.74	26	18	7	3.15
20	14	49	10.78	28	18	10	5.20
22	15	57	15.96	30	18	7	4.13
24	16	71	24.85	32	18	4	2.64
26	19	74	36.26	34	18	15	11.10
28	20	94	55.46	36	19	17	14.62
30	21	100	70.00	38	19	8	7.60
32	21	103	80.34	40	19	12	12.48
34	21	122	106.14	42	19	3	3.54
36	22	98	98.98	44	20	12	16.32
38	23	110	127.60	46	20	8	11.92
40	24	95	126.35	48	19	1	1.54
42	25	92	138.92	48	21	1	1.70
44	25	83	136.12	50	20	5	8.80
46	27	80	153.60	50	21	1	1.84
48	28	65	139.75	50	23	1	2.01
50	28	74	170.94	52	18	1	1.72
52	28	40	99.20	52	20	1	1.90
54	28	37	98.05	52	22	1	2.08
56	29	29	84.97	56	21	2	4.62
58	30	14	45.22	58	20	3	7.11
60	27	1	3.09	60	17	2	4.32
60	30	1	3.43	60	20	1	2.53
60	31	1	3.55	62	21	1	2.83
60	32	1	3.66				
62	29	3	10.56				
62	31	3	11.28				
64	29	4	14.92				
64	30	3	11.55				
66	33	1	4.48				
68	32	1	4.58				
70	32	1	4.82				
84	32	1	6.69				
小計		1,603	1,915.40	小計		150	143.29
スギ 低質材				アカマツ 低質材			
10~52	9~28	374	71.85	10~42	11~19	51	23.58
計		1,977	1,987.25	計		201	166.87

ケヤキ 一般材			
径級	樹高	本数	材積
42	22	1	1.32
計		1	1.32


その他L 低質材			
径級	樹高	本数	材積
8~50	8~19	509	80.80
計		509	80.80

令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
1号	須賀川市守屋字笠ヶ森外3国有林1401う2林小班	3.35




S=1/20000




令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
1号	須賀川市守屋字笠ヶ森外3国有林1401う2林小班	3.35



S=1/5000



樹種径級別内訳(第2-1号物件)

標準地内立木調査結果																			
標準地												①							
スギ(一般材)						スギ(低質材)				その他L(低質材)									
径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)					
28		24		0.73	46		27		1.92	8		7		0.02	6		6		0.01
30		28		0.99	46		29		2.06	10		10		0.04	14		12		0.09
32		22		1.64	46		30		2.13	12		14		0.09					
32		27		1.02	46		32		2.27	16		18		0.19					
36		22		1.01	46		34		2.41	18		20		0.26					
36		24		1.10	48		30		2.30	22		20		0.39					
36		32		1.50	48		31		2.38	24		12		0.25					
38		22		1.11	48		32		2.45	26		20		0.52					
38		28		2.86						26		26		0.70					
38		29		1.49						30		20		0.66					
40		26		1.45						32		27		1.02					
40		30		3.38						34		28		1.18					
44		31		2.03						40		30		1.69					
46		26		1.85						42		34		2.05					
計					計				40.08	計				9.06	計				0.10

第2号販売物件明細書

本物件は、標準地調査法により調査しております。

No.2-2

1. 物件所在地 白河市表郷金山字吉釜4番1金山官行造林地 1ろ 林小班			
2. 伐採種 皆伐	4. 林 齡 約57年	6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面積 0.44ha	5. 林名区分 官行造林	7. 空間線量 0.13 μ Sv/h	
樹 種	種 別	類 別	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	97.03
N 一般材計			97.03
一般材計			97.03
ス ギ	生立木	低質材	32.94
N 低質材計			32.94
そ の 他 L	生立木	低質材	50.46
低質材計			83.40
小 班 計			180.43

樹種径級別内訳(第2-2号物件)

標準地内立木調査結果															
標準地 ①															
スギ(一般材)						スギ(低質材)				その他L(低質材)					
径	級	樹	高	材積(m³)	径	級	樹	高	材積(m³)	径	級	樹	高	材積(m³)	
20		18		0.29	38		28		1.43	12		10		0.06	
20		21		0.34	38		29		2.98	12		14		0.09	
22		22		0.43	38		30		6.16	12		15		0.09	
22		26		0.53	38		31		1.60	14		19		0.16	
24		24		1.68	40		30		1.69	16		15		0.16	
24		27		0.64	42		31		1.87	18		24		0.32	
26		23		0.61	44		31		2.03	22		26		0.53	
26		28		0.77	46		31		2.20	24		26		0.61	
28		26		1.60	46		34		2.41	24		27		0.64	
28		27		0.84	48		32		2.45	24		28		0.73	
30		26		1.80	48		33		2.53	26		20		0.52	
30		28		1.98	54		36		3.41	26		28		0.77	
30		29		1.03	60		37		4.23	28		23		0.69	
32		27		2.04						28		29		0.91	
32		28		2.12						30		29		2.06	
30		30		2.14						32		28		2.12	
34		29		4.88						34		28		1.18	
34		30		1.27						36		29		1.35	
34		31		1.31						38		30		1.54	
36		25		1.15						40		29		1.63	
36		27		1.25						44		34		2.23	
36		29		4.05						46		33		2.34	
36		30		2.80						54		34		3.22	
					計				70.54	計				23.95	
										計				0.87	
標準地 ②															
その他L(低質材)															
径	級	樹	高	材積(m³)	径	級	樹	高	材積(m³)	径	級	樹	高	材積(m³)	
8		6		0.08	14		14		0.30	20		19		0.54	
8		7		0.04	14		15		0.33	22		13		0.46	
8		8		0.02	16		12		0.11	22		16		0.28	
8		9		0.06	16		14		0.13	22		17		0.29	
8		10		0.09	16		15		0.56	22		22		0.76	
10		8		0.03	16		16		0.30	24		15		0.31	
10		9		0.24	16		17		0.32	24		17		0.35	
10		10		0.04	18		13		0.15	24		19		0.39	
10		11		0.16	18		14		0.17	24		20		0.82	
10		12		0.05	18		15		0.36	24		22		0.45	
10		16		0.06	18		16		0.19	24		23		0.47	
12		9		0.05	18		18		0.21	24		24		0.49	
12		10		0.05	18		19		0.22	26		13		0.31	
12		11		0.06	18		20		0.23	26		18		0.43	
12		12		0.18	18		22		0.26	26		24		0.57	
12		13		0.07	20		13		0.19	28		15		0.42	
14		12		0.18	20		17		0.25	28		17		0.47	
14		13		0.45	20		18		0.52	28		24		1.32	
														計	20.15

第2号販売物件明細書

本物件は、標準地調査法により調査しております。

No.2-3

1. 物件所在地 白河市表郷金山字吉釜4番1金山官行造林地 1は 林小班			
2. 伐採種 皆伐	4. 林 齡 約67年	6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 7.67ha	5. 林名区分 官行造林	7. 空間線量 0.13 μ Sv/h	
樹 種	種 別	類 別	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	1,516.99
ヒ ノ キ	生立木	一般材	1,418.66
ア カ マ ツ	生立木	一般材	501.15
N 一 般 材 計			3,436.80
一 般 材 計			3,436.80
ヒ ノ キ	生立木	低質材	346.08
ア カ マ ツ	生立木	低質材	369.24
N 低 質 材 計			715.32
低 質 材 計			715.32
小 班 計			4,152.12

樹種径級別内訳(第2-3号物件)

標準地内立木調査結果																		
標準地 ①																		
スギ(一般材)																		
径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)			
22		19	0.36	38		22	2.22	44		26	3.42	54		27	2.56			
28		25	0.77	40		25	2.78	46		26	1.85	54		30	2.84			
28		26	0.80	42		23	1.39	46		29	2.06	54		31	2.94			
30		20	0.66	42		24	1.45	48		26	2.00	56		30	6.06			
32		22	0.82	42		25	1.51	48		27	2.07	58		31	3.34			
34		25	1.04	42		26	1.57	48		29	2.23							
34		27	1.13	42		28	1.69	50		28	4.62							
36		23	1.06	44		25	1.64	52		28	2.48							
												計		59.36				
標準地 ②																		
ヒノキ(一般材)						ヒノキ(低質材)												
径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)							
16		14	0.14	26		20	2.08	14		15	0.36							
16		15	0.16	28		19	0.56	16		17	0.18							
16		17	0.18	28		20	1.77	16		18	0.19							
18		15	0.19	28		21	0.63	18		18	0.23							
18		17	0.22	28		22	0.66	20		16	0.50							
18		18	0.23	28		24	0.73	20		18	1.45							
18		20	0.26	30		20	0.67	22		19	0.37							
20		19	0.30	30		21	0.71	26		20	1.04							
20		21	0.33	30		22	1.50	26		22	0.58							
22		17	0.96	32		20	1.54	28		19	1.12							
22		18	0.68	32		21	0.82											
22		19	0.37	32		22	3.52											
22		20	1.17	32		23	0.93											
24		17	0.38	32		24	0.99											
24		18	1.20	34		21	0.91											
24		19	0.43	34		22	0.97											
24		20	0.90	34		24	1.09											
24		21	0.48	36		20	0.94											
26		18	0.92	36		21	1.00											
26		19	0.98															
						計	32.50							計	6.02			
標準地 ③																		
ヒノキ(一般材)			ヒノキ(低質材)			アカマツ(一般材)			アカマツ(低質材)									
径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)			
12		12	0.14	8		8	0.02	34		23	0.95	22		20	0.37			
12		13	0.08	10		9	0.08	38		22	1.11	24		20	0.44			
14		16	0.13	10		11	0.10	40		23	1.27	24		22	0.48			
16		13	0.26	10		14	0.12	42		18	1.12	28		20	0.58			
16		15	0.32	12		10	0.12	42		23	1.42	30		21	0.69			
18		14	0.18	12		13	0.08	42		24	1.48	30		22	0.72			
18		15	0.19	12		14	0.24	44		18	1.23	32		18	0.66			
18		17	0.22	12		15	0.09	44		25	1.69	32		23	0.85			
18		18	0.23	12		16	0.10	46		23	1.70	34		23	0.95			
18		19	0.50	14		12	0.30	50		26	2.26	38		20	1.00			
20		13	0.21	14		16	0.26	50		30	2.60	38		23	1.16			
20		16	0.25	14		18	0.28					40		25	1.39			
20		17	0.27	16		12	0.24					42		24	1.48			
20		18	0.58	16		13	0.13					46		22	1.63			
20		20	0.32	16		14	0.42											
22		18	0.68	16		16	0.17											
22		20	0.39	16		18	0.57											
22		21	1.23	18		15	0.38											
24		21	0.96	20		10	0.16											
24		22	1.00	20		16	0.25											
26		18	0.46	20		19	0.30											
26		20	0.52	22		19	0.74											
28		20	1.18	28		15	0.43											
30		20	0.67															
32		23	0.93															
32		24	0.99															
36		21	1.00															
36		23	1.13															
			計	15.02				計	5.58				計	16.83			計	12.40

樹種径級別内訳(第2-4号物件)

標準地内立木調査結果																			
標準地 ①																			
スギ(一般材)			スギ(低質材)			その他L(低質材)													
径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)				
28		24	0.73	46		27	1.92	8		7	0.02	6		6	0.01				
30		28	0.99	46		29	2.06	10		10	0.04	14		12	0.09				
32		22	1.64	46		30	2.13	12		14	0.09								
32		27	1.02	46		32	2.27	16		18	0.19								
36		22	1.01	46		34	2.41	18		20	0.26								
36		24	1.10	48		30	2.30	22		20	0.39								
36		32	1.50	48		31	2.38	24		12	0.25								
38		22	1.11	48		32	2.45	26		20	0.52								
38		28	2.86					26		26	0.70								
38		29	1.49					30		20	0.66								
40		26	1.45					32		27	1.02								
40		30	3.38					34		28	1.18								
44		31	2.03					40		30	1.69								
46		26	1.85					42		34	2.05								
			計				40.08				計				9.06	計			0.10
標準地 ②																			
アカマツ(低質材)																			
径	級	樹高	材積(m ³)																
16		15	0.15																
16		16	0.16																
18		18	0.23																
26		18	0.45																
30		18	0.59																
32		17	0.62																
38		18	1.80																
38		21	1.05																
40		17	0.93																
40		18	1.98																
42		17	2.12																
46		17	1.27																
48		17	2.76																
48		21	1.70																
			計												15.81				
標準地 ③																			
その他L(低質材)																			
径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)	径	級	樹高	材積(m ³)								
8		5	0.01	16		16	0.15	26		16	0.38								
8		7	0.02	18		12	0.42	26		17	0.82								
10		7	0.06	18		13	0.30	26		18	0.43								
10		8	0.03	18		14	0.17	28		13	0.36								
10		9	0.12	18		15	0.54	28		15	0.84								
10		10	0.04	18		16	0.95	28		16	1.32								
12		8	0.04	18		17	0.20	28		17	0.94								
12		9	0.05	20		14	0.20	30		15	0.96								
12		11	0.06	20		15	1.76	30		16	1.02								
14		8	0.12	20		16	1.15	30		17	1.08								
14		10	0.07	20		18	0.26	30		18	0.57								
14		11	0.16	22		14	0.96	30		19	0.60								
14		12	0.09	22		15	0.52	32		16	0.57								
14		14	0.20	22		16	1.12	32		17	0.61								
14		15	0.11	22		17	0.29	36		18	0.81								
16		10	0.10	24		14	0.87												
16		12	0.11	24		15	0.62												
16		13	0.12	24		16	0.99												
16		14	0.52	24		17	0.35												
16		15	0.42	26		15	0.36												
								計								25.94			

第2号販売物件明細書

本物件は、標準地調査法により調査しております。

No.2-5

1. 物件所在地 白河市表郷金山字吉釜4番1金山官行造林地 1ほ 林小班			
2. 伐採種 皆伐	4. 林 齡 約73年	6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 0.94ha	5. 林名区分 官行造林	7. 空間線量 0.12 μ Sv/h	
樹 種	種 別	類 別	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	22.28
ヒ ノ キ	生立木	一般材	551.84
N 一 般 材 計			574.12
一 般 材 計			574.12
ス ギ	生立木	低質材	5.05
ヒ ノ キ	生立木	低質材	42.06
N 低 質 材 計			47.11
そ の 他 L	生立木	低質材	1.18
低 質 材 計			48.29
小 班 計			622.41

樹種径級別内訳(第2-5号物件)

標準地内立木調査結果																			
標準地												①							
スギ(一般材)						スギ(低質材)				その他L(低質材)									
径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)					
28		24		0.73	46		27		1.92	8		7		0.02	6		6		0.01
30		28		0.99	46		29		2.06	10		10		0.04	14		12		0.09
32		22		1.64	46		30		2.13	12		14		0.09					
32		27		1.02	46		32		2.27	16		18		0.19					
36		22		1.01	46		34		2.41	18		20		0.26					
36		24		1.10	48		30		2.30	22		20		0.39					
36		32		1.50	48		31		2.38	24		12		0.25					
38		22		1.11	48		32		2.45	26		20		0.52					
38		28		2.86						26		26		0.70					
38		29		1.49						30		20		0.66					
40		26		1.45						32		27		1.02					
40		30		3.38						34		28		1.18					
44		31		2.03						40		30		1.69					
46		26		1.85						42		34		2.05					
計					計				40.08	計				9.06	計				0.10
標準地												②							
ヒノキ(一般材)					ヒノキ(低質材)				その他L(低質材)										
径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)					
22		20		0.39	20		18		0.29	8		8		0.02					
28		28		0.87	20		24		0.38	8		10		0.03					
30		27		0.95	34		26		1.22										
32		26		1.10															
32		28		1.22															
34		25		2.30															
34		26		1.22															
34		29		1.41															
36		28		2.96															
36		29		1.55															
38		28		4.86															
40		29		3.70															
44		30		2.27															
計				24.80	計				1.89	計				0.05					

第2号販売物件明細書

本物件は、標準地調査法により調査しております。

No.2-7

1. 物件所在地 白河市表郷金山字吉釜4番1金山官行造林地 1と 林小班			
2. 伐採種 皆伐	4. 林 齡 約75年	6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 2.45ha	5. 林名区分 官行造林	7. 空間線量 0.15 μ Sv/h	
樹 種	種 別	類 別	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	436.42
ヒ ノ キ	生立木	一般材	911.42
N 一 般 材 計			1,347.84
一 般 材 計			1,347.84
ス ギ	生立木	低質材	98.66
ヒ ノ キ	生立木	低質材	69.47
N 低 質 材 計			168.13
そ の 他 L	生立木	低質材	2.93
低 質 材 計			171.06
小 班 計			1,518.90

樹種径級別内訳(第2-7号物件)

標準地内立木調査結果																			
標準地												①							
スギ(一般材)						スギ(低質材)				その他L(低質材)									
径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)					
28		24		0.73	46		27		1.92	8		7		0.02	6		6		0.01
30		28		0.99	46		29		2.06	10		10		0.04	14		12		0.09
32		22		1.64	46		30		2.13	12		14		0.09					
32		27		1.02	46		32		2.27	16		18		0.19					
36		22		1.01	46		34		2.41	18		20		0.26					
36		24		1.10	48		30		2.30	22		20		0.39					
36		32		1.50	48		31		2.38	24		12		0.25					
38		22		1.11	48		32		2.45	26		20		0.52					
38		28		2.86						26		26		0.70					
38		29		1.49						30		20		0.66					
40		26		1.45						32		27		1.02					
40		30		3.38						34		28		1.18					
44		31		2.03						40		30		1.69					
46		26		1.85						42		34		2.05					
計					計				40.08	計				9.06	計				0.10
標準地												②							
ヒノキ(一般材)					ヒノキ(低質材)				その他L(低質材)										
径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)					
22		20		0.39	20		18		0.29	8		8		0.02					
28		28		0.87	20		24		0.38	8		10		0.03					
30		27		0.95	34		26		1.22										
32		26		1.10															
32		28		1.22															
34		25		2.30															
34		26		1.22															
34		29		1.41															
36		28		2.96															
36		29		1.55															
38		28		4.86															
40		29		3.70															
44		30		2.27															
計				24.80	計				1.89	計				0.05					

第2号販売物件明細書

本物件は、標準地調査法により調査しております。

No.2-8

1. 物件所在地 白河市表郷金山字吉釜4番1金山官行造林地 1ち 林小班			
2. 伐採種 皆伐	4. 林 齡 約70年	6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 7.99ha	5. 林名区分 官行造林	7. 空間線量 0.14 μ Sv/h	
樹 種	種 別	類 別	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	2,111.82
ヒ ノ キ	生立木	一般材	518.04
N 一 般 材 計			2,629.86
一 般 材 計			2,629.86
ス ギ	生立木	低質材	717.00
ヒ ノ キ	生立木	低質材	166.56
N 低 質 材 計			883.56
そ の 他 L	生立木	低質材	384.29
低 質 材 計			1,267.85
小 班 計			3,897.71

樹種径級別内訳(第2-8号物件)

標準地内立木調査結果															
標準地 ①															
スギ(一般材)						スギ(低質材)			その他L(低質材)						
径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)				
20		18	0.29	38		28	1.43	12		10	0.06	8	6	0.02	
20		21	0.34	38		29	2.98	12		14	0.09	22	22	0.38	
22		22	0.43	38		30	6.16	12		15	0.09	24	23	0.47	
22		26	0.53	38		31	1.60	14		19	0.16				
24		24	1.68	40		30	1.69	16		15	0.16				
24		27	0.64	42		31	1.87	18		24	0.32				
26		23	0.61	44		31	2.03	22		26	0.53				
26		28	0.77	46		31	2.20	24		26	0.61				
28		26	1.60	46		34	2.41	24		27	0.64				
28		27	0.84	48		32	2.45	24		28	0.73				
30		26	1.80	48		33	2.53	26		20	0.52				
30		28	1.98	54		36	3.41	26		28	0.77				
30		29	1.03	60		37	4.23	28		23	0.69				
32		27	2.04					28		29	0.91				
32		28	2.12					30		29	2.06				
30		30	2.14					32		28	2.12				
34		29	4.88					34		28	1.18				
34		30	1.27					36		29	1.35				
34		31	1.31					38		30	1.54				
36		25	1.15					40		29	1.63				
36		27	1.25					44		34	2.23				
36		29	4.05					46		33	2.34				
36		30	2.80					54		34	3.22				
				計			70.54	計			23.95	計		0.87	
標準地 ②															
ヒノキ(一般材)						ヒノキ(低質材)									
径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)
14		14	0.11	22		19	0.74	10		8	0.06	18		14	0.36
14		16	0.13	22		20	0.39	10		10	0.16	18		16	0.84
16		14	0.56	24		17	0.38	10		12	0.05	18		17	0.44
16		15	0.16	24		18	0.80	12		12	0.21	18		18	0.46
16		16	0.17	24		19	1.29	12		13	0.08	20		15	0.24
18		14	0.18	24		20	1.35	12		15	0.09	20		16	0.50
18		15	0.38	26		18	1.38	14		10	0.08	20		17	0.54
18		16	0.84	26		19	0.49	14		12	0.20	22		17	0.32
18		17	0.66	26		20	2.08	14		14	0.22	22		18	0.34
18		18	0.23	28		18	1.06	14		16	0.13	22		19	0.37
20		14	0.44	28		20	1.77	16		11	0.11	24		14	0.30
20		16	1.25	28		21	1.26	16		12	0.12	24		20	0.45
20		17	1.62	28		22	0.66	16		13	0.13	30		20	0.67
20		18	0.87	30		20	0.67	16		14	0.28	30		22	0.75
20		19	0.60	32		20	0.77	16		15	0.16				
22		16	0.30	32		21	0.82	16		16	0.34				
22		17	1.28	36		22	1.07	16		17	0.18				
22		18	2.38					16		18	0.19				
				計			29.14					計			9.37
標準地 ③															
その他L(低質材)															
径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)
8		6	0.08	12		13	0.07	18		19	0.22	24		22	0.45
8		7	0.04	14		12	0.18	18		20	0.23	24		23	0.47
8		8	0.02	14		13	0.45	18		22	0.26	24		24	0.49
8		9	0.06	14		14	0.30	20		13	0.19	26		13	0.31
8		10	0.09	14		15	0.33	20		17	0.25	26		18	0.43
10		8	0.03	16		12	0.11	20		18	0.52	26		24	0.57
10		9	0.24	16		14	0.13	20		19	0.54	28		15	0.42
10		10	0.04	16		15	0.56	22		13	0.46	28		17	0.47
10		11	0.16	16		16	0.30	22		16	0.28	28		24	1.32
10		12	0.05	16		17	0.32	22		17	0.29	30		19	0.60
10		16	0.06	18		13	0.15	22		22	0.76	30		24	0.75
12		9	0.05	18		14	0.17	24		15	0.31	32		18	0.64
12		10	0.05	18		15	0.36	24		17	0.35	32		23	0.82
12		11	0.06	18		16	0.19	24		19	0.39	34		17	0.69
12		12	0.18	18		18	0.21	24		20	0.82	36		18	0.81
												計			20.15

第2号販売物件明細書

本物件は、標準地調査法により調査しております。

No.2-9

1. 物件所在地 白河市表郷金山字吉釜4番1金山官行造林地 1り 林小班			
2. 伐採種 皆伐	4. 林 齡 約70年	6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 2.60ha	5. 林名区分 官行造林	7. 空間線量 0.11 μ Sv/h	
樹 種	種 別	類 別	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	343.89
ヒ ノ キ	生立木	一般材	420.92
N 一 般 材 計			764.81
一 般 材 計			764.81
ス ギ	生立木	低質材	116.76
ヒ ノ キ	生立木	低質材	135.33
N 低 質 材 計			252.09
そ の 他 L	生立木	低質材	120.68
低 質 材 計			372.77
小 班 計			1,137.58

樹種径級別内訳(第2-9号物件)

標準地内立木調査結果																
標準地 ①																
スギ(一般材)						スギ(低質材)			その他L(低質材)							
径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)					
20		18	0.29	38		28	1.43	12		10	0.06	8	6	0.02		
20		21	0.34	38		29	2.98	12		14	0.09	22	22	0.38		
22		22	0.43	38		30	6.16	12		15	0.09	24	23	0.47		
22		26	0.53	38		31	1.60	14		19	0.16					
24		24	1.68	40		30	1.69	16		15	0.16					
24		27	0.64	42		31	1.87	18		24	0.32					
26		23	0.61	44		31	2.03	22		26	0.53					
26		28	0.77	46		31	2.20	24		26	0.61					
28		26	1.60	46		34	2.41	24		27	0.64					
28		27	0.84	48		32	2.45	24		28	0.73					
30		26	1.80	48		33	2.53	26		20	0.52					
30		28	1.98	54		36	3.41	26		28	0.77					
30		29	1.03	60		37	4.23	28		23	0.69					
32		27	2.04					28		29	0.91					
32		28	2.12					30		29	2.06					
30		30	2.14					32		28	2.12					
34		29	4.88					34		28	1.18					
34		30	1.27					36		29	1.35					
34		31	1.31					38		30	1.54					
36		25	1.15					40		29	1.63					
36		27	1.25					44		34	2.23					
36		29	4.05					46		33	2.34					
36		30	2.80					54		34	3.22					
			計				70.54	計				23.95	計			0.87
標準地 ②																
ヒノキ(一般材)						ヒノキ(低質材)										
径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	
14		14	0.11	22		19	0.74	10		8	0.06	18		14	0.36	
14		16	0.13	22		20	0.39	10		10	0.16	18		16	0.84	
16		14	0.56	24		17	0.38	10		12	0.05	18		17	0.44	
16		15	0.16	24		18	0.80	12		12	0.21	18		18	0.46	
16		16	0.17	24		19	1.29	12		13	0.08	20		15	0.24	
18		14	0.18	24		20	1.35	12		15	0.09	20		16	0.50	
18		15	0.38	26		18	1.38	14		10	0.08	20		17	0.54	
18		16	0.84	26		19	0.49	14		12	0.20	22		17	0.32	
18		17	0.66	26		20	2.08	14		14	0.22	22		18	0.34	
18		18	0.23	28		18	1.06	14		16	0.13	22		19	0.37	
20		14	0.44	28		20	1.77	16		11	0.11	24		14	0.30	
20		16	1.25	28		21	1.26	16		12	0.12	24		20	0.45	
20		17	1.62	28		22	0.66	16		13	0.13	30		20	0.67	
20		18	0.87	30		20	0.67	16		14	0.28	30		22	0.75	
20		19	0.60	32		20	0.77	16		15	0.16					
22		16	0.30	32		21	0.82	16		16	0.34					
22		17	1.28	36		22	1.07	16		17	0.18					
22		18	2.38					16		18	0.19					
			計				29.14	計				9.37	計			9.37
標準地 ③																
その他L(低質材)																
径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	径	級	樹高	材積(m³)	
8		6	0.08	12		13	0.07	18		19	0.22	24		22	0.45	
8		7	0.04	14		12	0.18	18		20	0.23	24		23	0.47	
8		8	0.02	14		13	0.45	18		22	0.26	24		24	0.49	
8		9	0.06	14		14	0.30	20		13	0.19	26		13	0.31	
8		10	0.09	14		15	0.33	20		17	0.25	26		18	0.43	
10		8	0.03	16		12	0.11	20		18	0.52	26		24	0.57	
10		9	0.24	16		14	0.13	20		19	0.54	28		15	0.42	
10		10	0.04	16		15	0.56	22		13	0.46	28		17	0.47	
10		11	0.16	16		16	0.30	22		16	0.28	28		24	1.32	
10		12	0.05	16		17	0.32	22		17	0.29	30		19	0.60	
10		16	0.06	18		13	0.15	22		22	0.76	30		24	0.75	
12		9	0.05	18		14	0.17	24		15	0.31	32		18	0.64	
12		10	0.05	18		15	0.36	24		17	0.35	32		23	0.82	
12		11	0.06	18		16	0.19	24		19	0.39	34		17	0.69	
12		12	0.18	18		18	0.21	24		20	0.82	36		18	0.81	
			計					計					計			20.15

第2号販売物件明細書

本物件は、標準地調査法により調査しております。

No.2-10

1. 物件所在地 白河市表郷金山字吉釜4番1金山官行造林地 1ぬ 林小班			
2. 伐採種 皆伐	4. 林 齡 約79年	6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 1.38ha	5. 林名区分 官行造林	7. 空間線量 0.12 μ Sv/h	
樹 種	種 別	類 別	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	468.55
ヒ ノ キ	生立木	一般材	427.84
N 一 般 材 計			896.39
一 般 材 計			896.39
ス ギ	生立木	低質材	56.08
ヒ ノ キ	生立木	低質材	32.61
N 低 質 材 計			88.69
そ の 他 L	生立木	低質材	0.87
低 質 材 計			89.56
小 班 計			985.95

樹種径級別内訳(第2-10号物件)

標準地内立木調査結果																	
標準地												①					
スギ(一般材)						スギ(低質材)											
径	級	樹	高	材積(m³)	径	級	樹	高	材積(m³)	径	級	樹	高	材積(m³)			
22		17		0.32	42		22		1.33	20		16		0.25			
26		18		0.46	42		23		4.17	22		16		0.30			
30		19		0.63	42		25		1.51	24		19		0.42			
32		20		0.74	44		24		3.16	26		17		0.43			
32		23		0.86						32		20		0.74			
34		23		0.95						38		22		1.11			
36		18		1.62													
36		20		0.91													
36		21		0.96													
38		22		2.22													
40		21		2.30													
40		22		2.42													
40		23		1.27													
40		24		1.33													
計					計				27.16	計				3.25			
標準地												②					
ヒノキ(一般材)				ヒノキ(低質材)				その他L(低質材)									
径	級	樹	高	材積(m³)	径	級	樹	高	材積(m³)	径	級	樹	高	材積(m³)			
22		20		0.39	20		18		0.29	8		8		0.02			
28		28		0.87	20		24		0.38	8		10		0.03			
30		27		0.95	34		26		1.22								
32		26		1.10													
32		28		1.22													
34		25		2.30													
34		26		1.22													
34		29		1.41													
36		28		2.96													
36		29		1.55													
38		28		4.86													
40		29		3.70													
44		30		2.27													
計				24.80	計				1.89	計				0.05			

第2号販売物件明細書

本物件は、標準地調査法により調査しております。

No.2-11



1. 物件所在地 白河市表郷金山字吉釜4番1金山官行造林地 1る 林小班			
2. 伐採種 皆伐	4. 林 齡 約70年	6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 9.75ha	5. 林名区分 官行造林	7. 空間線量 0.13 μ Sv/h	
樹 種	種 別	類 別	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	1,291.79
ヒ ノ キ	生立木	一般材	1,573.56
N 一 般 材 計			2,865.35
一 般 材 計			2,865.35
ス ギ	生立木	低質材	438.59
ヒ ノ キ	生立木	低質材	505.98
ア カ マ ツ	生立木	低質材	79.05
N 低 質 材 計			1,023.62
そ の 他 L	生立木	低質材	443.01
低 質 材 計			1,466.63
小 班 計			4,331.98

樹種径級別内訳(第2-11号物件)

標準地内立木調査結果																							
標準地 ①																							
スギ(一般材)						スギ(低質材)				その他L(低質材)													
径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)									
20		18		0.29	38		28		1.43	12		10		0.06	8		6		0.02				
20		21		0.34	38		29		2.98	12		14		0.09	22		22		0.38				
22		22		0.43	38		30		6.16	12		15		0.09	24		23		0.47				
22		26		0.53	38		31		1.60	14		19		0.16									
24		24		1.68	40		30		1.69	16		15		0.16									
24		27		0.64	42		31		1.87	18		24		0.32									
26		23		0.61	44		31		2.03	22		26		0.53									
26		28		0.77	46		31		2.20	24		26		0.61									
28		26		1.60	46		34		2.41	24		27		0.64									
28		27		0.84	48		32		2.45	24		28		0.73									
30		26		1.80	48		33		2.53	26		20		0.52									
30		28		1.98	54		36		3.41	26		28		0.77									
30		29		1.03	60		37		4.23	28		23		0.69									
32		27		2.04						28		29		0.91									
32		28		2.12						30		29		2.06									
30		30		2.14						32		28		2.12									
34		29		4.88						34		28		1.18									
34		30		1.27						36		29		1.35									
34		31		1.31						38		30		1.54									
36		25		1.15						40		29		1.63									
36		27		1.25						44		34		2.23									
36		29		4.05						46		33		2.34									
36		30		2.80						54		34		3.22									
				計					70.54					計					23.95				0.87
標準地 ②																							
ヒノキ(一般材)						ヒノキ(低質材)																	
径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)				
14		14		0.11	22		19		0.74	10		8		0.06	18		14		0.36				
14		16		0.13	22		20		0.39	10		10		0.16	18		16		0.84				
16		14		0.56	24		17		0.38	10		12		0.05	18		17		0.44				
16		15		0.16	24		18		0.80	12		12		0.21	18		18		0.46				
16		16		0.17	24		19		1.29	12		13		0.08	20		15		0.24				
18		14		0.18	24		20		1.35	12		15		0.09	20		16		0.50				
18		15		0.38	26		18		1.38	14		10		0.08	20		17		0.54				
18		16		0.84	26		19		0.49	14		12		0.20	22		17		0.32				
18		17		0.66	26		20		2.08	14		14		0.22	22		18		0.34				
18		18		0.23	28		18		1.06	14		16		0.13	22		19		0.37				
20		14		0.44	28		20		1.77	16		11		0.11	24		14		0.30				
20		16		1.25	28		21		1.26	16		12		0.12	24		20		0.45				
20		17		1.62	28		22		0.66	16		13		0.13	30		20		0.67				
20		18		0.87	30		20		0.67	16		14		0.28	30		22		0.75				
20		19		0.60	32		20		0.77	16		15		0.16									
22		16		0.30	32		21		0.82	16		16		0.34									
22		17		1.28	36		22		1.07	16		17		0.18									
22		18		2.38						16		18		0.19									
				計					29.14					計					9.37				
標準地 ③																							
アカマツ(低質材)				その他L(低質材)																			
径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)	径	級	樹	高	材積(m ³)				
16		15		0.15	6		5		0.03	10		12		0.05	22		17		0.29				
20		16		0.25	6		6		0.05	12		10		0.05	24		15		0.62				
22		18		0.34	6		7		0.03	12		12		0.06	24		17		0.70				
32		20		0.74	6		8		0.02	12		14		0.07	26		15		0.36				
34		20		0.82	6		9		0.01	14		10		0.07	26		16		0.38				
40		24		1.33	8		5		0.02	14		11		0.16	26		18		3.01				
					8		6		0.02	14		12		0.09	26		19		0.45				
					8		7		0.06	16		12		0.11	28		18		0.50				
					8		8		0.02	16		14		0.13	28		20		1.10				
					8		9		0.02	16		15		0.14	30		17		0.54				
					10		6		0.02	18		14		0.51	30		18		2.28				
					10		7		0.12	18		18		0.21	34		16		0.65				
					10		8		0.03	20		13		0.19	34		18		2.16				
					10		9		0.04	20		14		0.40	36		22		1.96				
					10		10		0.12	20		17		0.25	42		20		1.21				
					10		11		0.04	20		18		0.26									
計				3.63										計					19.61				

令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図


物件番号	物件所在地	面積(ha)
2-1	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1い林小班	0.99
2-2	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1ろ林小班	0.44
2-3	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1は林小班	7.67
2-4	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1に林小班	1.17
2-5	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1ほ林小班	0.94
2号	2-6 白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1へ林小班	8.20
	2-7 白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1と林小班	2.45
	2-8 白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1ち林小班	7.99
	2-9 白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1り林小班	2.60
	2-10 白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1ぬ林小班	1.38
	2-11 白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1る林小班	9.75
2号物件計		43.58




トラック運材及び重機運搬等は「林道大石沢犬子山線」を通行願います。



令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図



物件番号	物件所在地	面積(ha)
2-1	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1い林小班	0.99
2-2	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1ろ林小班	0.44
2-3	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1は林小班	7.67
2-4	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1に林小班	1.17
2-5	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1ほ林小班	0.94
2号 2-6	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1へ林小班	8.20
2-7	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1と林小班	2.45
2-8	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1ち林小班	7.99
2-9	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1り林小班	2.60
2-10	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1ぬ林小班	1.38
2-11	白河市表郷金山字吉釜4番1 金山官行造林地1る林小班	9.75
2号物件計		43.58



凡 例	
	立木販売区域
	標準地
	官民界
	道路等

第3号販売物件明細書

No.3-1

1. 物件所在地 石川郡古殿町大字松川字三株国有林 1257へ 林小班					
2. 伐採種 皆伐		4. 林 齡 約45年		6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 1.51ha		5. 林名区分 分収造林		7. 空間線量 0.08 μSv/h	
樹 種		種 別	材 種	本 数 (本)	材 積 (m ³)
ス	ギ	生立木	一般材	1,398	633.15
ヒ	ノ	生立木	一般材	14	1.15
ア	カ	生立木	一般材	131	59.03
N 一般材計				1,543	693.33
ク	リ	生立木	一般材	2	0.88
サ	ク	生立木	一般材	1	0.43
L 一般材計				3	1.31
一 般 材 計				1,546	694.64
ス	ギ	生立木	低質材	332	46.05
ヒ	ノ	生立木	低質材	19	0.54
ア	カ	生立木	低質材	265	67.59
N 低質材計				616	114.18
そ	の	生立木	低質材	330	20.43
低 質 材 計				946	134.61
小 班 計				2,492	829.25

入札筆記		入札枚数 (枚)
順位	氏名	金額
3		
2		
1		

樹種径級別内訳(第3-1号物件)

スギ 一般材				ヒノキ 一般材				アカマツ 一般材			
径級	樹高	本数	材積	径級	樹高	本数	材積	径級	樹高	本数	材積
12	13	41	3.28	12	7	1	0.04	16	15	5	0.75
14	14	82	9.02	12	8	2	0.10	18	16	12	2.40
16	16	118	20.06	14	7	2	0.12	20	17	13	3.38
18	18	141	33.84	14	8	3	0.18	22	17	20	6.40
20	19	201	60.30	16	8	1	0.08	24	18	18	7.02
22	21	183	75.03	18	8	2	0.20	26	18	20	9.00
24	22	183	91.50	20	8	1	0.13	28	18	13	6.76
26	23	154	93.94	20	9	1	0.14	30	19	8	4.96
28	23	122	84.18	22	9	1	0.16	32	19	7	4.90
30	23	68	53.04					34	18	2	1.48
32	24	47	42.30					34	19	2	1.56
34	25	25	26.00					36	18	3	2.46
36	25	20	23.00					36	19	2	1.72
38	23	2	2.32					36	20	1	0.91
38	24	1	1.22					38	18	1	0.90
38	25	2	2.54					38	20	1	1.00
40	23	1	1.27					38	21	1	1.05
40	24	2	2.66					38	22	1	1.11
40	25	2	2.78					40	23	1	1.27
40	26	1	1.45								
44	26	2	3.42								
小計		1,398	633.15	小計		14	1.15	小計		131	59.03
スギ 低質材				ヒノキ 低質材				アカマツ 低質材			
8~30	9~23	332	46.05	8~12	6~8	19	0.54	10~42	9~20	265	67.59
計		1,730	679.20	計		33	1.69	計		396	126.62

クリ 一般材				サクラ 一般材			
径級	樹高	本数	材積	径級	樹高	本数	材積
26	17	1	0.41	26	18	1	0.43
28	17	1	0.47				
計		2	0.88	計		1	0.43

その他L 低質材			
径級	樹高	本数	材積
8~28	8~18	330	20.43
計		330	20.43

第3号販売物件明細書

No.3-2


1. 物件所在地 石川郡古殿町大字松川字三株国有林 1257る2 林小班					
2. 伐採種 皆伐		4. 林 齡 約45年		6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 1.98ha		5. 林名区分 分収造林		7. 空間線量 0.09 μ Sv/h	
樹 種		種 別	材 種	本 数 (本)	材 積 (m ³)
ス	ギ	生立木	一般材	1,961	929.89
ヒ	ノキ	生立木	一般材	12	3.31
ア	カマツ	生立木	一般材	50	19.17
N 一般材計				2,023	952.37
ホ	オノキ	生立木	一般材	2	1.09
ミ	ズキ	生立木	一般材	1	0.63
L 一般材計				3	1.72
一 般 材 計				2,026	954.09
ス	ギ	生立木	低質材	400	62.62
ヒ	ノキ	生立木	低質材	3	0.07
ア	カマツ	生立木	低質材	298	73.24
N 低質材計				701	135.93
そ	の	他	L	生立木	低質材
				339	26.74
低 質 材 計				1,040	162.67
小 班 計				3,066	1,116.76

令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図

物件番号	物件所在地		面積(ha)
3号	3-1	石川郡古殿町大字松川字三株国有林1257へ林小班	1.51
	3-2	石川郡古殿町大字松川字三株国有林1257る2林小班	1.98
3号物件計			3.49




S=1/20000



令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図

物件番号	物件所在地		面積(ha)
3号	3-1	石川郡古殿町大字松川字三株国有林1257へ林小班	1.51
	3-2	石川郡古殿町大字松川字三株国有林1257る2林小班	1.98
3号物件計			3.49



第4号販売物件明細書

1. 物件所在地 石川郡古殿町大字松川字大作国有林 1263な 林小班				
2. 伐採種 皆伐		4. 林 齡 約66年		6. 搬出期間 36ヶ月
3. 面 積 0.06ha		5. 林名区分 国有林		7. 空間線量 0.10 μ Sv/h
樹 種	種 別	材 種	本 数 (本)	材 積 (m ³)
ス ギ	生立木	一般材	62	95.60
N 一般材計			62	95.60
一般材計			62	95.60
ス ギ	生立木	低質材	9	2.52
N 低質材計			9	2.52
そ の 他 L	生立木	低質材	2	0.57
低質材計			11	3.09
小 班 計			73	98.69

入札筆記		入札枚数 (枚)
順位	氏 名	金 額
3		
2		
1		

樹種径級別内訳(第4号物件)

スギ		一般材	
径級	樹高	本数	材積
16	13	1	0.13
16	14	1	0.15
16	15	1	0.16
18	16	1	0.21
22	18	2	0.68
24	19	1	0.42
26	22	1	0.58
28	21	1	0.62
28	26	1	0.80
28	27	1	0.84
28	28	1	0.87
30	21	1	0.70
30	26	1	0.90
30	28	1	0.99
32	19	1	0.70
32	23	1	0.86
32	25	1	0.94
32	27	1	1.02
32	28	1	1.06
32	29	1	1.10
34	26	1	1.09
34	27	1	1.13
36	20	1	0.91
36	25	1	1.15
36	26	1	1.20
36	30	1	1.40
38	23	1	1.16
38	27	1	1.38
38	28	1	1.43
38	30	1	1.54
40	27	1	1.51
40	29	1	1.63
40	30	1	1.69
40	31	2	3.50
42	28	1	1.69
42	30	3	5.43
42	31	1	1.87
44	28	1	1.84
44	29	1	1.90
44	30	1	1.97
44	31	2	4.06
46	28	1	1.99
46	30	2	4.26
46	31	1	2.20
46	32	1	2.27
48	30	1	2.30
50	30	1	2.48
50	31	1	2.56
50	32	1	2.64
52	29	1	2.57
52	32	1	2.83
54	31	1	2.94
54	32	1	3.03
58	32	3	10.32
小計		62	95.60
スギ		低質材	
8~28	8~27	9	2.52
計		71	98.12


その他L		低質材	
径級	樹高	本数	材積
10,28	12,19	2	0.57
計		2	0.57

令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
4号	石川郡古殿町大字松川字大作国有林1263な林小班	0.06



S=1/20000




令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
4号	石川郡古殿町大字松川字大作国有林1263な林小班	0.06



S=1/5000



第5号販売物件明細書

1. 物件所在地 石川郡古殿町大字鎌田字澤国有林 1264に 林小班					
2. 伐採種 皆伐		4. 林 齡 約60年		6. 搬出期間 36ヶ月	
3. 面 積 10.16ha		5. 林名区分 分収造林		7. 空間線量 0.12 μ Sv/h	
樹 種		種 別	材 種	本 数 (本)	材 積 (m ³)
ス ギ		生立木	一般材	3,772	2,236.78
ア カ マ ツ		生立木	一般材	2,359	1,323.58
N 一 般 材 計				6,131	3,560.36
ク リ		生立木	一般材	11	6.67
コ ナ ラ		生立木	一般材	3	1.67
ケ ヤ キ		生立木	一般材	1	0.24
サ ク ラ		生立木	一般材	8	6.28
セ ン ノ キ		生立木	一般材	1	0.51
L 一 般 材 計				24	15.37
一 般 材 計				6,155	3,575.73
ス ギ		生立木	低質材	588	66.98
ア カ マ ツ		生立木	低質材	1,737	524.82
N 低 質 材 計				2,325	591.80
そ の 他 L		生立木	低質材	2,206	229.49
低 質 材 計				4,531	821.29
小 班 計				10,686	4,397.02

入 札 筆 記		入 札 枚 数 (枚)
順位	氏 名	金 額
3		
2		
1		

樹種径級別内訳(第5号物件)

スギ		一般材		アカマツ		一般材	
径級	樹高	本数	材積	径級	樹高	本数	材積
12	9	111	5.55	16	14	99	13.86
14	10	140	11.20	18	15	115	21.85
16	12	151	18.12	20	16	220	55.00
18	14	150	27.00	22	17	230	73.60
20	15	239	57.36	24	18	235	91.65
22	16	258	77.40	26	18	254	114.30
24	17	299	110.63	28	18	228	118.56
26	18	331	152.26	30	19	246	152.52
28	18	321	166.92	32	19	211	147.70
30	19	401	252.63	34	20	178	145.96
32	20	315	233.10	36	20	113	102.83
34	20	309	253.38	38	20	89	89.00
36	20	244	222.04	40	21	49	56.84
38	21	169	177.45	42	21	37	48.10
40	21	130	149.50	44	22	19	28.31
42	22	62	82.46	46	22	19	30.97
44	23	58	87.58	48	22	8	14.16
46	23	36	59.04	50	19	1	1.67
48	23	22	38.94	50	20	1	1.76
50	23	19	36.10	50	24	1	2.10
52	25	1	2.22	52	20	1	1.90
52	26	1	2.30	52	22	1	2.08
52	30	1	2.66	52	23	1	2.18
54	28	1	2.65	54	18	1	1.85
56	26	1	2.63	54	23	1	2.35
56	27	1	2.73	58	21	1	2.48
56	29	1	2.93				
小計		3,772	2,236.78	小計		2,359	1,323.58
スギ		低質材		アカマツ		低質材	
8~32	7~20	588	66.98	10~48	11~22	1,737	524.82
計		4,360	2,303.76	計		4,096	1,848.40

クリ		一般材		コナラ		一般材		ケヤキ		一般材	
径級	樹高	本数	材積	径級	樹高	本数	材積	径級	樹高	本数	材積
24	15	1	0.31	28	16	1	0.44	22	14	1	0.24
26	16	1	0.38	30	16	1	0.51				
28	16	1	0.44	34	18	1	0.72				
30	16	3	1.53								
34	18	1	0.72								
36	15	1	0.68								
36	17	1	0.77								
36	18	1	0.81								
42	17	1	1.03								
計		11	6.67	計		3	1.67	計		1	0.24

サクラ		一般材		センノキ		一般材	
径級	樹高	本数	材積	径級	樹高	本数	材積
26	16	1	0.38	30	16	1	0.51
30	16	1	0.51				
34	18	1	0.72				
36	17	1	0.77				
38	15	1	0.75				
38	19	1	0.95				
40	17	1	0.94				
40	23	1	1.26				
計		8	6.28	計		1	0.51


その他L		低質材	
径級	樹高	本数	材積
8~50	7~18	2206	229.49
計		2,206	229.49

令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
5号	石川郡古殿町大字鎌田字澤国有林1264に林小班	10.16



S=1/20000



令和4年度 第8回 立木販売現地案内位置図

物件番号	物件所在地	面積(ha)
5号	石川郡古殿町大字鎌田字澤国有林1264に林小班	10.16



S=1/5000

