
立木１号物件
公　売　物　件　箇　所　位　置　図

所在地：島根県浜田市旭町都川　長者原官行造林地　１い・ろ林小班





現地案内集合場所及び案内者

日　　時：令和8年11月12日(木)　午前10時00分　(雨天決行)
集合場所：邑南町総合交流ターミナル　駐車場　(島根県邑南町市木2046-3)
連 絡 先：川本森林事務所　0855-72-0297
案 内 者：森林技術指導官　佐伯 浩一


※現地案内・入札の参加希望者は現地案内の前日17時（前日が休日の場合はその直前の平日17時）までに、
上記現地案内担当者又は島根森林管理署業務グループ（経営担当）まで必ずご連絡ください。
（前日までに連絡が１者も無かった場合は現地案内を実施しませんのでご注意ください。
また、入札参加には原則として現地案内への参加が必要ですので、やむを得ず参加できない場合も、
必ずご連絡ください。）

立木1号物件

公売物件位置図

所在:島根県浜田市旭町都川
長者原官行造林地　1い・ろ林小班

縮尺:1/20,000




出典：地理院タイル

立木1号物件

公売物件位置図

所在：島根県浜田市旭町都川
長者原官行造林地　1い・ろ林小班

縮尺：1/5,000




立木1号物件

公売物件CS立体図

所在:島根県浜田市旭町都川
長者原官行造林地　1い・ろ林小班

縮尺:1/5,000



※国土地理院ウェブサイト（https://service.gsi.go.jp/kiban/app/）
地理院タイル　（標高タイル（基盤地図情報数値標高モデル））を加工して作成

1号物件

第７回　立木公売物件

所在地：島根県浜田市旭町都川　長者原官行造林地　１い林小班



スギ林分



ヒノキ林分

１号物件

第７回　立木公売物件

所在地：島根県浜田市旭町都川　長者原官行造林地　１ろ林小班



スギ林分



ヒノキ林分



マツ ・広葉樹林分

公　売　物　件　内　訳　表

売払番号：　立木１号

官行造林地名	林小班	林齢	伐採方法	樹種	物件全域		標準地		備考
					面積（ha）	材積（m^3）	面積（ha）	材積（m^3）	
長者原	１い	69	皆伐	スギ	0.25	214.72			１ろ林小班の調査結果を襲用
				サクラ		0.39			
				その他広葉樹		1.39			
				ヒノキ	0.16	78.47			
				アカマツ		0.41			
				ミズナラ		0.27			
				サクラ		0.25			
				その他広葉樹		0.64			
				アカマツ	0.08	7.24			
				クロマツ		0.07			
				ブナ		0.07			
				クリ		0.55			
				ミズナラ		0.89			
				コナラ		0.04			
				ミズメ		0.34			
				サクラ		2.96			
				その他広葉樹		4.13			
				計	0.49	312.83	0.00	0.00	
	１ろ	69	皆伐	スギ	6.62	5,685.00	0.39	334.91	
				サクラ		10.35		0.61	
				その他広葉樹		36.67		2.16	
				ヒノキ	5.66	2,773.67	0.31	151.91	
				アカマツ		14.42		0.79	
				ミズナラ		9.68		0.53	
				サクラ		8.76		0.48	
				その他広葉樹		22.45		1.23	
				アカマツ	6.00	539.47	0.34	30.57	
				クロマツ		5.29		0.30	
				ブナ		5.29		0.30	
				クリ		40.77		2.31	
				ミズナラ		65.64		3.72	
				コナラ		3.00		0.17	
				ミズメ		25.59		1.45	
				サクラ		222.89		12.63	
				その他広葉樹		308.30		17.47	
				計	18.28	9,777.24	1.04	561.54	
合　計				スギ	6.87	5,899.72	0.39	334.91	樹種別の合計面積は、各標準地の主要樹種で合計
				ヒノキ	5.82	2,852.14	0.31	151.91	
				アカマツ	6.08	561.54	0.34	31.36	
				クロマツ		5.36		0.30	
				ブナ		5.36		0.30	
				クリ		41.32		2.31	
				ミズナラ		76.48		4.25	
				コナラ		3.04		0.17	
				ミズメ		25.93		1.45	
				サクラ		245.60		13.72	
				その他広葉樹		373.58		20.86	
				計	18.77	10,090.07	1.04	561.54	

※　標準地内における立木調査野帳、物件全域（面積比例）による樹材種別一覧表は別紙のとおり。

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0001	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0002	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	25	1.850	1					1.850	有
	0003	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0004	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0005	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0006	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	25	1.850	1					1.850	有
	0007	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	24	1.390	1					1.390	有
	0008	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	54	27	2.470	1					2.470	有
	0009	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	15	0.360	1					0.360	有
	0010	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	50	26	2.070	1					2.070	有
	0011	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0012	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0013	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0014	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	52	27	2.310	1					2.310	有
	0015	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0016	生立木		スギ山陰	低質材	低質	22	17	0.300	1					0.300	有
	0017	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	17	0.530	1					0.530	有
	0018	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	17	0.670	1					0.670	有
	0019	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0020	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0021	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	15	0.530	1					0.530	有
	0022	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	17	0.670	1					0.670	有
	0023	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	18	0.640	1					0.640	有
	0024	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	0025	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	58	27	2.820	1					2.820	有
	0026	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	50	27	2.150	1					2.150	有
	0027	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	16	0.570	1					0.570	有
	0028	生立木		スギ山陰	低質材	低質	34	20	0.790	1					0.790	有
	0029	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	24	1.390	1					1.390	有
	0030	生立木		スギ山陰	低質材	低質	28	19	0.530	1					0.530	有
	0031	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0032	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0033	生立木		スギ山陰	低質材	低質	30	19	0.600	1					0.600	有
	0034	生立木		スギ山陰	低質材	低質	34	19	0.750	1					0.750	有
	0035	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	54	27	2.470	1					2.470	有
	0036	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	15	0.360	1					0.360	有
	0037	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0038	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	27	1.990	1					1.990	有
	0039	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0040	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	26	1.920	1					1.920	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0041	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0042	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0043	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	25	1.580	1					1.580	有
	0044	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0045	生立木		スギ山陰	低質材	低質	30	16	0.500	1					0.500	有
	0046	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0047	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0048	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0049	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0050	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0051	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0052	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0053	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	16	0.390	1					0.390	有
	0054	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	16	0.390	1					0.390	有
	0055	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0056	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	20	0.880	1					0.880	有
	0057	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0058	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0059	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0060	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0061	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0062	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0063	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0064	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0065	生立木		他Ｌ	低質材	低質	26	15	0.340	1					0.340	有
	0066	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	26	1.510	1					1.510	有
	0067	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	25	0.980	1					0.980	有
	0068	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	54	27	2.470	1					2.470	有
	0069	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	27	1.990	1					1.990	有
	0070	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0071	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	46	25	1.710	1					1.710	有
	0072	生立木		サクラ	低質材	低質	36	15	0.610	1					0.610	有
	0073	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	25	1.090	1					1.090	有
	0074	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	38	25	1.210	1					1.210	有
	0075	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	46	27	1.850	1					1.850	有
	0076	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	16	0.390	1					0.390	有
	0077	生立木		スギ山陰	低質材	低質	28	17	0.470	1					0.470	有
	0078	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0079	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0080	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0081	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	38	25	1.210	1					1.210	有
	0082	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0083	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	25	1.090	1					1.090	有
	0084	生立木		スギ山陰	低質材	低質	34	19	0.750	1					0.750	有
	0085	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	50	27	2.150	1					2.150	有
	0086	生立木		スギ山陰	低質材	低質	24	17	0.360	1					0.360	有
	0087	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	64	23	2.880	1					2.880	有
	0088	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	11	0.170	1					0.170	有
	0089	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	22	1.280	1					1.280	有
	0090	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	23	1.700	1					1.700	有
	0091	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0092	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0093	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	17	0.410	1					0.410	有
	0094	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	18	0.500	1					0.500	有
	0095	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	17	0.250	1					0.250	有
	0096	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0097	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0098	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0099	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0100	生立木		スギ山陰	低質材	低質	32	17	0.600	1					0.600	有

令和　7年度　　立木調査野帳

6 頁
島根森林管理署

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0101	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	19	0.920	1					0.920	有
	0102	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0103	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0104	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0105	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	54	25	2.290	1					2.290	有
	0106	生立木		スギ山陰	低質材	低質	42	24	1.390	1					1.390	有
	0107	生立木		スギ山陰	低質材	低質	28	19	0.530	1					0.530	有
	0108	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	26	1.250	1					1.250	有
	0109	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	27	1.560	1					1.560	有
	0110	生立木		スギ山陰	低質材	低質	22	18	0.320	1					0.320	有
	0111	生立木		スギ山陰	低質材	低質	30	16	0.500	1					0.500	有
	0112	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0113	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0114	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0115	生立木		スギ山陰	低質材	低質	28	16	0.440	1					0.440	有
	0116	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0117	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	21	1.010	1					1.010	有
	0118	生立木		スギ山陰	低質材	低質	30	20	0.630	1					0.630	有
	0119	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	44	25	1.580	1					1.580	有
	0120	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0121	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0122	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0123	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	26	1.510	1					1.510	有
	0124	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	10	0.150	1					0.150	有
	0125	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0126	生立木		スギ山陰	低質材	低質	30	17	0.530	1					0.530	有
	0127	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	20	0.710	1					0.710	有
	0128	生立木		スギ山陰	低質材	低質	36	20	0.880	1					0.880	有
	0129	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0130	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	0131	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0132	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	40	26	1.380	1					1.380	有
	0133	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	25	1.210	1					1.210	有
	0134	生立木		スギ山陰	低質材	低質	30	18	0.570	1					0.570	有
	0135	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	52	27	2.310	1					2.310	有
	0136	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	38	25	1.210	1					1.210	有
	0137	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	25	1.090	1					1.090	有
	0138	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0139	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	50	27	2.150	1					2.150	有
	0140	生立木		スギ山陰	低質材	低質	36	21	0.920	1					0.920	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0141	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	27	1.560	1					1.560	有
	0142	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	27	1.700	1					1.700	有
	0143	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0144	生立木		スギ山陰	低質材	低質	36	22	0.960	1					0.960	有
	0145	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	20	0.480	1					0.480	有
	0146	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	27	1.990	1					1.990	有
	0147	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	20	0.480	1					0.480	有
	0148	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0149	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	0150	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	15	0.360	1					0.360	有
	0151	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0152	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0153	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0154	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0155	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0156	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0157	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	19	0.460	1					0.460	有
	0158	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0159	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0160	生立木		スギ山陰	低質材	低質	24	16	0.330	1					0.330	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0161	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	18	0.570	1					0.570	有
	0162	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0163	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0164	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0165	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	26	1.510	1					1.510	有
	0166	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0167	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	44	25	1.580	1					1.580	有
	0168	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0169	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0170	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	15	0.360	1					0.360	有
	0171	生立木		スギ山陰	低質材	低質	24	15	0.310	1					0.310	有
	0172	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	15	0.360	1					0.360	有
	0173	生立木		スギ山陰	低質材	低質	34	21	0.830	1					0.830	有
	0174	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	46	24	1.640	1					1.640	有
	0175	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0176	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	24	16	0.330	1					0.330	有
	0177	生立木		スギ山陰	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0178	生立木		スギ山陰	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0179	生立木		スギ山陰	低質材	低質	22	17	0.300	1					0.300	有
	0180	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	26	1.640	1					1.640	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0181	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	10	0.150	1					0.150	有
	0182	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0183	生立木		スギ山陰	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0184	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	13	0.130	1					0.130	有
	0185	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0186	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	22	21	0.370	1					0.370	有
	0187	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0188	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0189	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0190	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0191	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	21	1.110	1					1.110	有
	0192	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0193	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0194	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0195	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0196	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	26	1.640	1					1.640	有
	0197	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	22	20	0.360	1					0.360	有
	0198	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0199	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0200	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	48	26	1.920	1					1.920	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0201	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	21	0.830	1					0.830	有
	0202	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0203	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0204	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	40	23	1.220	1					1.220	有
	0205	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0206	生立木		スギ山陰	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0207	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0208	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0209	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0210	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	26	1.640	1					1.640	有
	0211	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0212	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0213	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	19	0.530	1					0.530	有
	0214	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0215	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0216	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	56	28	2.740	1					2.740	有
	0217	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0218	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0219	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0220	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	21	0.830	1					0.830	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0221	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0222	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	40	27	1.430	1					1.430	有
	0223	生立木		スギ山陰	低質材	低質	24	11	0.230	1					0.230	有
	0224	生立木		スギ山陰	低質材	低質	30	12	0.380	1					0.380	有
	0225	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0226	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0227	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0228	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0229	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0230	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0231	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	22	17	0.300	1					0.300	有
	0232	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0233	生立木		スギ山陰	低質材	低質	30	15	0.470	1					0.470	有
	0234	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0235	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0236	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0237	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0238	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0239	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	19	0.460	1					0.460	有
	0240	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	46	25	1.710	1					1.710	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0241	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	20	0.790	1					0.790	有
	0242	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	23	1.330	1					1.330	有
	0243	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0244	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0245	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0246	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	17	0.600	1					0.600	有
	0247	生立木		スギ山陰	低質材	低質	28	19	0.530	1					0.530	有
	0248	生立木		スギ山陰	低質材	低質	24	16	0.330	1					0.330	有
	0249	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0250	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	19	0.460	1					0.460	有
	0251	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0252	生立木		スギ山陰	低質材	低質	18	15	0.190	1					0.190	有
	0253	生立木		スギ山陰	低質材	低質	24	17	0.360	1					0.360	有
	0254	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	22	15	0.270	1					0.270	有
	0255	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	46	27	1.850	1					1.850	有
	0256	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	44	25	1.580	1					1.580	有
	0257	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	50	28	2.230	1					2.230	有
	0258	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	38	22	1.060	1					1.060	有
	0259	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	23	1.110	1					1.110	有
	0260	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	20	0.480	1					0.480	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0261	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0262	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	24	1.510	1					1.510	有
	0263	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0264	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	46	26	1.780	1					1.780	有
	0265	生立木		スギ山陰	低質材	低質	18	20	0.250	1					0.250	有
	0266	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	26	1.640	1					1.640	有
	0267	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0268	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	24	0.940	1					0.940	有
	0269	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	26	1.380	1					1.380	有
	0270	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0271	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	27	1.990	1					1.990	有
	0272	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	18	18	0.220	1					0.220	有
	0273	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0274	生立木		スギ山陰	低質材	低質	22	21	0.370	1					0.370	有
	0275	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	25	0.980	1					0.980	有
	0276	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	24	0.850	1					0.850	有
	0277	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	24	21	0.440	1					0.440	有
	0278	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	25	0.980	1					0.980	有
	0279	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	38	27	1.300	1					1.300	有
	0280	生立木		スギ山陰	低質材	低質	16	16	0.160	1					0.160	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0281	生立木		スギ山陰	低質材	低質	32	22	0.780	1					0.780	有
	0282	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0283	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	20	0.480	1					0.480	有
	0284	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	28	2.070	1					2.070	有
	0285	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	26	1.250	1					1.250	有
	0286	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	44	27	1.700	1					1.700	有
	0287	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	27	1.700	1					1.700	有
	0288	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0289	生立木		スギ山陰	低質材	低質	24	22	0.460	1					0.460	有
	0290	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0291	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	25	1.090	1					1.090	有
	0292	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	48	27	1.990	1					1.990	有
	0293	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	22	20	0.360	1					0.360	有
	0294	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	12	0.170	1					0.170	有
	0295	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0296	生立木		スギ山陰	低質材	低質	24	23	0.480	1					0.480	有
	0297	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	26	1.250	1					1.250	有
	0298	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0299	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0300	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0301	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	24	0.750	1					0.750	有
	0302	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0303	生立木		スギ山陰	低質材	低質	26	22	0.530	1					0.530	有
	0304	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	20	0.350	1					0.350	有
	0305	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	18	0.260	1					0.260	有
	0306	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	18	0.260	1					0.260	有
	0307	生立木		スギ山陰	低質材	低質	14	14	0.110	1					0.110	有
	0308	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	22	0.780	1					0.780	有
	0309	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0310	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0311	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	27	1.560	1					1.560	有
	0312	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	20	0.550	1					0.550	有
	0313	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	17	0.250	1					0.250	有
	0314	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0315	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0316	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0317	生立木		スギ山陰	低質材	低質	32	22	0.780	1					0.780	有
	0318	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	18	0.370	1					0.370	有
	0319	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	23	0.910	1					0.910	有
	0320	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0321	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0322	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0323	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	25	1.210	1					1.210	有
	0324	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0325	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	21	0.740	1					0.740	有
	0326	生立木		スギ山陰	低質材	低質	24	19	0.400	1					0.400	有
	0327	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	24	1.050	1					1.050	有
	0328	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	22	16	0.290	1					0.290	有
	0329	生立木		スギ山陰	低質材	低質	16	13	0.130	1					0.130	有
	0330	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	40	27	1.430	1					1.430	有
	0331	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	27	1.430	1					1.430	有
	0332	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	24	0.850	1					0.850	有
	0333	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0334	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	38	26	1.250	1					1.250	有
	0335	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0336	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	50	27	2.150	1					2.150	有
	0337	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	16	0.230	1					0.230	有
	0338	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	23	1.010	1					1.010	有
	0339	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	25	0.880	1					0.880	有
	0340	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	25	1.210	1					1.210	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0341	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	23	0.640	1					0.640	有
	0342	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	22	19	0.340	1					0.340	有
	0343	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	27	1.560	1					1.560	有
	0344	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	25	1.320	1					1.320	有
	0345	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	48	26	1.920	1					1.920	有
	0346	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	24	0.850	1					0.850	有
	0347	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0348	生立木		スギ山陰	低質材	低質	18	16	0.200	1					0.200	有
	0349	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	50	27	2.150	1					2.150	有
	0350	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0351	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	21	0.510	1					0.510	有
	0352	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0353	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	25	1.210	1					1.210	有
	0354	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	21	0.580	1					0.580	有
	0355	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	22	0.330	1					0.330	有
	0356	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	25	0.780	1					0.780	有
	0357	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	21	1.220	1					1.220	有
	0358	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	16	0.700	1					0.700	有
	0359	生立木		スギ山陰	低質材	低質	34	24	0.940	1					0.940	有
	0360	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	40	27	1.430	1					1.430	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除 長	控除 径	控除 %	控除 材積	実材積	拡大
	0361	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	25	0.370	1					0.370	有
	0362	生立木		スギ山陰	低質材	低質	20	24	0.360	1					0.360	有
	0363	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	25	0.690	1					0.690	有
	0364	生立木		他Ｌ	低質材	低質	18	15	0.180	1					0.180	有
	0365	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	30	23	0.720	1					0.720	有
	0366	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	24	0.850	1					0.850	有
	0367	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	24	0.850	1					0.850	有
	0368	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0369	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	22	25	0.440	1					0.440	有
	0370	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	28	22	0.610	1					0.610	有
	0371	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	24	0.940	1					0.940	有
	0372	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	28	23	0.640	1					0.640	有
	0373	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	24	0.940	1					0.940	有
	0374	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	25	0.880	1					0.880	有
	0375	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0376	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	34	24	0.940	1					0.940	有
	0377	生立木		スギ山陰	低質材	低質	18	17	0.210	1					0.210	有
	0378	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	50	27	2.150	1					2.150	有
	0379	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	20	15	0.220	1					0.220	有
	0380	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	36	24	1.050	1					1.050	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07-　15　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除 長	控除 径	控除 %	控除 材積	実材積	拡大
	0381	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有

N計本数：	372	N計材積：	334.910
L計本数：	9	L計材積：	2.770
NL計本数：	381	NL計材積：	337.680

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0001	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	22	1.300	1					1.300	有
	0002	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0003	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0004	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0005	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0006	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0007	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0008	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0009	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	21	0.640	1					0.640	有
	0010	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0011	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0012	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0013	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0014	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0015	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0016	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0017	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0018	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0019	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0020	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0021	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0022	生立木		他Ｌ	低質材	低質	30	17	0.510	1					0.510	有
	0023	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0024	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0025	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0026	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0027	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0028	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0029	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0030	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0031	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	20	1.070	1					1.070	有
	0032	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	15	0.280	1					0.280	有
	0033	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0034	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0035	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0036	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	17	0.650	1					0.650	有
	0037	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0038	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0039	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	10	0.130	1					0.130	有
	0040	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0041	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0042	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0043	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	16	0.210	1					0.210	有
	0044	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0045	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0046	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	11	0.140	1					0.140	有
	0047	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0048	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0049	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0050	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0051	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0052	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0053	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0054	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0055	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0056	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0057	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0058	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0059	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0060	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0061	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0062	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0063	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0064	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0065	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0066	生立木		ヒノキ	低質材	低質	30	19	0.650	1					0.650	有
	0067	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0068	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0069	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0070	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0071	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0072	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0073	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0074	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	16	0.170	1					0.170	有
	0075	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0076	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0077	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0078	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0079	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0080	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0081	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0082	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0083	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0084	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0085	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0086	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0087	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0088	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0089	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0090	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0091	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0092	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0093	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0094	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0095	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0096	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	13	0.170	1					0.170	有
	0097	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0098	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0099	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0100	生立木		ヒノキ	低質材	低質	32	18	0.690	1					0.690	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0101	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0102	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0103	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0104	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0105	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0106	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0107	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0108	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0109	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0110	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0111	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0112	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0113	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0114	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0115	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0116	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0117	生立木		ヒノキ	低質材	低質	32	18	0.690	1					0.690	有
	0118	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0119	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	16	0.170	1					0.170	有
	0120	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0121	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0122	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0123	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0124	生立木		ヒノキ	低質材	低質	28	17	0.510	1					0.510	有
	0125	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0126	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0127	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0128	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0129	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0130	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0131	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0132	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	19	0.820	1					0.820	有
	0133	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0134	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0135	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	15	0.280	1					0.280	有
	0136	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0137	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0138	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0139	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	7	0.050	1					0.050	有
	0140	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0141	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0142	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0143	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0144	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0145	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0146	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0147	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0148	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0149	生立木		ヒノキ	低質材	低質	32	17	0.650	1					0.650	有
	0150	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0151	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0152	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0153	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0154	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0155	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0156	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0157	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0158	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	17	0.270	1					0.270	有
	0159	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	15	0.240	1					0.240	有
	0160	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0161	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0162	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0163	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0164	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0165	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0166	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0167	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	14	0.220	1					0.220	有
	0168	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0169	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0170	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0171	生立木		他Ｌ	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0172	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0173	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0174	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0175	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	15	0.280	1					0.280	有
	0176	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0177	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0178	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	11	0.140	1					0.140	有
	0179	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0180	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	14	0.150	1					0.150	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0181	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	7	0.050	1					0.050	有
	0182	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0183	生立木		サクラ	一般材	根曲木	30	16	0.480	1					0.480	有
	0184	生立木		ミズナラ	一般材	根曲木	32	16	0.530	1					0.530	有
	0185	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0186	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	7	0.040	1					0.040	有
	0187	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0188	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0189	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0190	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0191	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0192	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0193	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0194	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0195	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0196	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0197	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0198	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0199	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0200	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0201	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0202	生立木		他L	低質材	低質	20	11	0.160	1					0.160	有
	0203	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0204	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0205	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	11	0.140	1					0.140	有
	0206	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0207	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0208	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	9	0.110	1					0.110	有
	0209	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0210	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0211	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0212	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	8	0.060	1					0.060	有
	0213	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0214	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0215	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0216	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0217	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0218	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	20	0.870	1					0.870	有
	0219	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0220	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	16	0.310	1					0.310	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0221	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0222	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0223	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	14	0.180	1					0.180	有
	0224	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0225	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0226	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0227	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0228	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0229	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0230	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0231	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0232	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0233	生立木		他L	低質材	低質	18	11	0.130	1					0.130	有
	0234	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0235	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	40	22	1.300	1					1.300	有
	0236	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0237	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0238	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0239	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0240	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	9	0.090	1					0.090	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0241	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0242	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0243	生立木		ヒノキ	低質材	低質	24	16	0.360	1					0.360	有
	0244	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0245	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	14	0.220	1					0.220	有
	0246	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0247	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0248	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	20	0.460	1					0.460	有
	0249	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0250	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0251	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0252	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	9	0.040	1					0.040	有
	0253	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0254	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0255	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0256	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0257	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0258	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0259	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0260	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0261	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0262	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0263	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0264	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0265	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	8	0.110	1					0.110	有
	0266	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0267	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0268	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0269	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0270	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	19	0.910	1					0.910	有
	0271	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0272	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0273	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	12	0.150	1					0.150	有
	0274	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0275	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0276	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0277	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0278	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0279	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0280	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0281	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	13	0.240	1					0.240	有
	0282	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0283	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0284	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0285	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0286	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0287	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0288	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0289	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0290	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0291	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0292	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0293	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0294	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	8	0.060	1					0.060	有
	0295	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0296	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0297	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	13	0.170	1					0.170	有
	0298	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0299	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0300	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	14	0.220	1					0.220	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0301	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0302	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0303	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0304	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	11	0.090	1					0.090	有
	0305	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0306	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0307	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0308	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0309	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0310	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0311	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0312	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0313	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0314	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	21	0.730	1					0.730	有
	0315	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0316	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0317	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0318	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0319	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	38	20	1.070	1					1.070	有
	0320	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0321	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0322	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0323	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0324	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0325	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	11	0.140	1					0.140	有
	0326	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0327	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0328	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0329	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	0330	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0331	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0332	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0333	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0334	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	19	0.500	1					0.500	有
	0335	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	9	0.070	1					0.070	有
	0336	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0337	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0338	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0339	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0340	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有

令和　7年度　　立木調査野帳

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0341	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0342	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	21	0.820	1					0.820	有
	0343	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0344	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0345	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	13	0.170	1					0.170	有
	0346	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	15	0.280	1					0.280	有
	0347	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0348	生立木		ヒノキ	低質材	低質	28	17	0.510	1					0.510	有
	0349	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0350	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0351	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0352	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	15	0.390	1					0.390	有
	0353	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0354	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0355	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	16	0.260	1					0.260	有
	0356	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0357	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0358	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0359	生立木		他Ｌ	低質材	低質	18	13	0.160	1					0.160	有
	0360	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0361	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	17	0.270	1					0.270	有
	0362	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0363	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	17	0.330	1					0.330	有
	0364	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0365	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0366	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0367	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0368	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0369	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0370	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0371	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0372	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0373	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0374	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0375	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0376	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	0377	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0378	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0379	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0380	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0381	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0382	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0383	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0384	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0385	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0386	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0387	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	20	0.610	1					0.610	有
	0388	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	38	21	1.130	1					1.130	有
	0389	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0390	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0391	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0392	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0393	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	13	0.140	1					0.140	有
	0394	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0395	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0396	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0397	生立木		ヒノキ	低質材	低質	26	16	0.420	1					0.420	有
	0398	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	16	0.210	1					0.210	有
	0399	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0400	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除 長	控除 径	控除 %	控除 材積	実材積	拡大
	0401	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0402	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0403	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	13	0.170	1					0.170	有
	0404	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0405	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0406	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	13	0.200	1					0.200	有
	0407	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	36	21	1.020	1					1.020	有
	0408	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0409	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0410	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	21	1.020	1					1.020	有
	0411	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	20	0.530	1					0.530	有
	0412	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	9	0.090	1					0.090	有
	0413	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	21	0.730	1					0.730	有
	0414	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	19	0.310	1					0.310	有
	0415	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	21	0.920	1					0.920	有
	0416	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0417	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0418	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0419	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0420	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	19	0.650	1					0.650	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　16　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除 長	控除 径	控除 %	控除 材積	実材積	拡大
	0421	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0422	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	9	0.070	1					0.070	有
	0423	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0424	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0425	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0426	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0427	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0428	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0429	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	20	0.610	1					0.610	有

N計本数：	421	N計材積：	152.700
L計本数：	8	L計材積：	2.240
NL計本数：	429	NL計材積：	154.940

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　17　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0001	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	28	15	0.420	1					0.420	有
	0002	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	40	18	0.960	1					0.960	有
	0003	生立木		ミズナラ	低質材	低質	24	15	0.300	1					0.300	有
	0004	生立木		サクラ	低質材	低質	28	13	0.330	1					0.330	有
	0005	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	13	0.190	1					0.190	有
	0006	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	22	17	0.300	1					0.300	有
	0007	生立木		他Ｌ	低質材	低質	38	18	0.820	1					0.820	有
	0008	生立木		サクラ	低質材	低質	54	20	1.710	1					1.710	有
	0009	生立木		ミズナラ	一般材	根曲木	24	17	0.340	1					0.340	有
	0010	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	16	0.280	1					0.280	有
	0011	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	28	17	0.470	1					0.470	有
	0012	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	22	12	0.220	1					0.220	有
	0013	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	22	15	0.270	1					0.270	有
	0014	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	40	20	1.060	1					1.060	有
	0015	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	16	11	0.110	1					0.110	有
	0016	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	44	19	1.210	1					1.210	有
	0017	生立木		クロマツ山陰	低質材	低質	24	14	0.300	1					0.300	有
	0018	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	40	17	0.920	1					0.920	有
	0019	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	20	12	0.190	1					0.190	有
	0020	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	26	17	0.410	1					0.410	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　17　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0021	生立木		サクラ	低質材	低質	34	17	0.630	1					0.630	有
	0022	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	32	17	0.600	1					0.600	有
	0023	生立木		サクラ	低質材	低質	30	13	0.380	1					0.380	有
	0024	生立木		サクラ	低質材	低質	40	15	0.730	1					0.730	有
	0025	生立木		サクラ	低質材	低質	40	17	0.840	1					0.840	有
	0026	生立木		サクラ	低質材	低質	28	16	0.420	1					0.420	有
	0027	生立木		サクラ	低質材	低質	28	14	0.360	1					0.360	有
	0028	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	12	0.170	1					0.170	有
	0029	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	26	14	0.350	1					0.350	有
	0030	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	26	13	0.330	1					0.330	有
	0031	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	34	16	0.640	1					0.640	有
	0032	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	30	17	0.540	1					0.540	有
	0033	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	26	15	0.370	1					0.370	有
	0034	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	24	15	0.320	1					0.320	有
	0035	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	20	11	0.170	1					0.170	有
	0036	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	40	19	1.010	1					1.010	有
	0037	生立木		ミズナラ	低質材	低質	20	13	0.190	1					0.190	有
	0038	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	20	12	0.190	1					0.190	有
	0039	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	24	13	0.280	1					0.280	有
	0040	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	20	10	0.160	1					0.160	有

復命書番号　：07　17　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0041	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	26	17	0.410	1					0.410	有
	0042	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	28	16	0.450	1					0.450	有
	0043	生立木		コナラ	低質材	低質	20	12	0.170	1					0.170	有
	0044	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	42	18	1.050	1					1.050	有
	0045	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	12	0.170	1					0.170	有
	0046	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	34	16	0.640	1					0.640	有
	0047	生立木		サクラ	低質材	低質	28	14	0.360	1					0.360	有
	0048	生立木		サクラ	一般材	根曲木	32	13	0.420	1					0.420	有
	0049	生立木		サクラ	低質材	低質	38	12	0.520	1					0.520	有
	0050	生立木		サクラ	低質材	低質	28	13	0.330	1					0.330	有
	0051	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	24	16	0.340	1					0.340	有
	0052	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	22	16	0.280	1					0.280	有
	0053	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	30	20	0.620	1					0.620	有
	0054	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	44	21	1.330	1					1.330	有
	0055	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	20	18	0.260	1					0.260	有
	0056	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	10	0.140	1					0.140	有
	0057	生立木		他Ｌ	低質材	低質	26	13	0.290	1					0.290	有
	0058	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	10	0.140	1					0.140	有
	0059	生立木		他Ｌ	低質材	低質	26	13	0.290	1					0.290	有
	0060	生立木		サクラ	低質材	低質	28	13	0.330	1					0.330	有

復命書番号　：07-　17　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0061	生立木		サクラ	低質材	低質	30	15	0.440	1					0.440	有
	0062	生立木		サクラ	低質材	低質	24	13	0.250	1					0.250	有
	0063	生立木		サクラ	低質材	低質	26	13	0.290	1					0.290	有
	0064	生立木		サクラ	低質材	低質	30	13	0.380	1					0.380	有
	0065	生立木		ミズナラ	低質材	低質	28	11	0.280	1					0.280	有
	0066	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	11	0.190	1					0.190	有
	0067	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	10	0.190	1					0.190	有
	0068	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	13	0.250	1					0.250	有
	0069	生立木		他Ｌ	低質材	低質	28	13	0.330	1					0.330	有
	0070	生立木		サクラ	低質材	低質	38	13	0.570	1					0.570	有
	0071	生立木		他Ｌ	低質材	低質	28	13	0.330	1					0.330	有
	0072	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	32	18	0.640	1					0.640	有
	0073	生立木		他Ｌ	低質材	低質	28	13	0.330	1					0.330	有
	0074	生立木		サクラ	低質材	低質	26	12	0.270	1					0.270	有
	0075	生立木		サクラ	低質材	低質	26	10	0.220	1					0.220	有
	0076	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	12	0.200	1					0.200	有
	0077	生立木		サクラ	低質材	低質	24	12	0.230	1					0.230	有
	0078	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	12	0.200	1					0.200	有
	0079	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	0080	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	15	0.300	1					0.300	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　17　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0081	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	32	21	0.730	1					0.730	有
	0082	生立木		サクラ	低質材	低質	34	12	0.430	1					0.430	有
	0083	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	38	22	1.050	1					1.050	有
	0084	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0085	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0086	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	10	0.190	1					0.190	有
	0087	生立木		アカマツ山陰	一般材	正常木	26	18	0.430	1					0.430	有
	0088	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	32	20	0.700	1					0.700	有
	0089	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	40	22	1.160	1					1.160	有
	0090	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0091	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	20	17	0.250	1					0.250	有
	0092	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	13	0.250	1					0.250	有
	0093	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0094	生立木		アカマツ山陰	一般材	正常木	26	19	0.450	1					0.450	有
	0095	生立木		他Ｌ	低質材	低質	28	14	0.360	1					0.360	有
	0096	生立木		他Ｌ	低質材	低質	32	15	0.500	1					0.500	有
	0097	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	10	0.190	1					0.190	有
	0098	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	26	16	0.390	1					0.390	有
	0099	生立木		他Ｌ	低質材	低質	28	10	0.250	1					0.250	有
	0100	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	10	0.140	1					0.140	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　17　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0101	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	13	0.220	1					0.220	有
	0102	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	28	19	0.520	1					0.520	有
	0103	生立木		他Ｌ	低質材	低質	30	13	0.380	1					0.380	有
	0104	生立木		他Ｌ	低質材	低質	26	13	0.290	1					0.290	有
	0105	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	20	13	0.200	1					0.200	有
	0106	生立木		他Ｌ	低質材	低質	34	12	0.430	1					0.430	有
	0107	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	13	0.220	1					0.220	有
	0108	生立木		他Ｌ	低質材	低質	32	15	0.500	1					0.500	有
	0109	生立木		他Ｌ	低質材	低質	50	15	1.080	1					1.080	有
	0110	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	12	0.200	1					0.200	有
	0111	生立木		他Ｌ	低質材	低質	26	13	0.290	1					0.290	有
	0112	生立木		ミズメ	低質材	低質	26	13	0.290	1					0.290	有
	0113	生立木		ミズメ	一般材	根曲木	30	15	0.440	1					0.440	有
	0114	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	12	0.200	1					0.200	有
	0115	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	13	0.220	1					0.220	有
	0116	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	12	0.230	1					0.230	有
	0117	生立木		ミズメ	低質材	低質	28	15	0.390	1					0.390	有
	0118	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	0119	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	12	0.170	1					0.170	有
	0120	生立木		他Ｌ	低質材	低質	30	13	0.380	1					0.380	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07　17　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0121	生立木		クリ	低質材	低質	32	15	0.500	1					0.500	有
	0122	生立木		クリ	低質材	低質	34	15	0.550	1					0.550	有
	0123	生立木		クリ	低質材	低質	32	14	0.460	1					0.460	有
	0124	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	13	0.250	1					0.250	有
	0125	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	30	19	0.590	1					0.590	有
	0126	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	20	16	0.240	1					0.240	有
	0127	生立木		他Ｌ	低質材	低質	28	16	0.420	1					0.420	有
	0128	生立木		ミズナラ	低質材	低質	24	14	0.280	1					0.280	有
	0129	生立木		ミズナラ	低質材	低質	20	13	0.190	1					0.190	有
	0130	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	14	0.240	1					0.240	有
	0131	生立木		サクラ	低質材	低質	24	15	0.300	1					0.300	有
	0132	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	8	0.110	1					0.110	有
	0133	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	10	0.170	1					0.170	有
	0134	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	34	22	0.850	1					0.850	有
	0135	生立木		他Ｌ	低質材	低質	24	10	0.190	1					0.190	有
	0136	生立木		ミズナラ	低質材	低質	26	12	0.270	1					0.270	有
	0137	生立木		ミズナラ	低質材	低質	32	13	0.420	1					0.420	有
	0138	生立木		他Ｌ	低質材	低質	36	13	0.520	1					0.520	有
	0139	生立木		ミズメ	低質材	低質	28	13	0.330	1					0.330	有
	0140	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	8	0.110	1					0.110	有

令和　7年度　　立木調査野帳

島根森林管理署

復命書番号　：07-　17　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0141	生立木		他Ｌ	低質材	低質	22	11	0.190	1					0.190	有
	0142	生立木		ミズナラ	一般材	根曲木	28	14	0.360	1					0.360	有
	0143	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	10	0.140	1					0.140	有
	0144	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	11	0.160	1					0.160	有
	0145	生立木		他Ｌ	低質材	低質	26	14	0.320	1					0.320	有
	0146	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	46	23	1.580	1					1.580	有
	0147	生立木		サクラ	低質材	低質	30	13	0.380	1					0.380	有
	0148	生立木		ブナ	一般材	根曲木	28	12	0.300	1					0.300	有
	0149	生立木		サクラ	低質材	低質	26	12	0.270	1					0.270	有
	0150	生立木		サクラ	低質材	低質	36	12	0.470	1					0.470	有
	0151	生立木		ミズナラ	低質材	低質	40	14	0.680	1					0.680	有
	0152	生立木		他Ｌ	低質材	低質	32	16	0.530	1					0.530	有
	0153	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	13	0.190	1					0.190	有
	0154	生立木		他Ｌ	低質材	低質	26	14	0.320	1					0.320	有
	0155	生立木		他Ｌ	低質材	低質	32	16	0.530	1					0.530	有
	0156	生立木		ミズナラ	低質材	低質	20	13	0.190	1					0.190	有
	0157	生立木		他Ｌ	低質材	低質	28	13	0.330	1					0.330	有
	0158	生立木		他Ｌ	低質材	低質	26	13	0.290	1					0.290	有
	0159	生立木		他Ｌ	低質材	低質	20	13	0.190	1					0.190	有
	0160	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	24	17	0.350	1					0.350	有

復命書番号　：07　17　　森林事務所　：浜田森林事務所　　国有林名　：
林　班　：　1　　小　班　：ろ　　伐　区　：
調査方法　：標準地　　拡大方法　：面積拡大

色　別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除 長	控除 径	控除 %	控除 材積	実材積	拡大
	0161	生立木		アカマツ山陰	低質材	低質	22	17	0.300	1					0.300	有
	0162	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	28	20	0.540	1					0.540	有
	0163	生立木		クリ	低質材	低質	32	13	0.420	1					0.420	有
	0164	生立木		クリ	低質材	低質	30	13	0.380	1					0.380	有
	0165	生立木		サクラ	低質材	低質	34	17	0.630	1					0.630	有
	0166	生立木		ミズナラ	低質材	低質	22	13	0.220	1					0.220	有
	0167	生立木		他L	低質材	低質	20	13	0.190	1					0.190	有
	0168	生立木		他L	低質材	低質	20	12	0.170	1					0.170	有
	0169	生立木		他L	低質材	低質	22	11	0.190	1					0.190	有
	0170	生立木		サクラ	低質材	低質	20	10	0.140	1					0.140	有

N計本数：	57	N計材積：	30.870
L計本数：	113	L計材積：	38.050
NL計本数：	170	NL計材積：	68.920

樹　材　種　別　一　覧　表

島根森林管理署

復命書番号：　07－　　12　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	一般材	生立木		正常木	18	18	1	0.14	0.140	無
					20	17	1	0.16	0.160	無
					20	18	1	0.17	0.170	無
					22	19	1	0.22	0.220	無
					22	20	1	0.23	0.230	無
					22	25	1	0.28	0.280	無
					24	18	1	0.24	0.240	無
					24	19	2	0.51	0.255	無
					24	20	1	0.27	0.270	無
					24	21	1	0.28	0.280	無
					26	18	1	0.28	0.280	無
					26	19	1	0.30	0.300	無
					26	20	1	0.31	0.310	無
					26	21	1	0.33	0.330	無
					28	19	2	0.68	0.340	無
					28	20	1	0.35	0.350	無
					28	21	2	0.74	0.370	無
					28	23	1	0.41	0.410	無
					30	20	2	0.81	0.405	無
					30	21	2	0.85	0.425	無
					30	22	6	2.65	0.442	無
					30	24	1	0.48	0.480	無
					30	25	1	0.50	0.500	無
					32	20	1	0.46	0.460	無
					32	21	1	0.47	0.470	無
					32	22	2	1.00	0.500	無
					32	23	1	0.52	0.520	無
					32	24	3	1.64	0.547	無
					32	25	2	1.13	0.565	無
					34	20	2	1.01	0.505	無
					34	21	2	1.06	0.530	無
					34	22	5	2.79	0.558	無
					34	23	1	0.58	0.580	無
					34	24	2	1.21	0.605	無
					34	25	3	1.88	0.627	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

島根森林管理署

復命書番号：　07－　　12　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	一般材	生立木		正常木	36	21	2	1.18	0.590	無
					36	22	2	1.23	0.615	無
					36	23	2	1.29	0.645	無
					36	24	4	2.69	0.673	無
					36	25	3	2.10	0.700	無
					38	19	2	1.18	0.590	無
					38	21	1	0.65	0.650	無
					38	22	4	2.72	0.680	無
					38	23	1	0.71	0.710	無
					38	24	2	1.49	0.745	無
					38	25	4	3.10	0.775	無
					38	26	3	2.40	0.800	無
					40	21	1	0.71	0.710	無
					40	23	2	1.56	0.780	無
					40	24	2	1.63	0.815	無
					40	25	8	6.77	0.846	無
					40	26	1	0.89	0.890	無
					40	27	1	0.92	0.920	無
					42	21	1	0.78	0.780	無
					42	22	1	0.82	0.820	無
					42	23	1	0.85	0.850	無
					42	24	2	1.78	0.890	無
					42	25	5	4.65	0.930	無
					42	26	3	2.90	0.967	無
					42	27	4	4.00	1.000	無
					44	24	1	0.97	0.970	無
					44	25	1	1.01	1.010	無
					44	26	4	4.20	1.050	無
					44	27	2	2.18	1.090	無
					46	24	1	1.05	1.050	無
					46	25	2	2.19	1.095	無
					46	26	1	1.14	1.140	無
					46	27	1	1.19	1.190	無
					48	23	1	1.09	1.090	無
					48	25	2	2.37	1.185	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

島根森林管理署

復命書番号：　07－　　12　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	一般材	生立木		正常木	48	26	1	1.23	1.230	無
					48	27	5	6.38	1.276	無
					48	28	1	1.33	1.330	無
					50	26	1	1.33	1.330	無
					50	27	6	8.27	1.378	無
					52	27	2	2.96	1.480	無
					54	25	1	1.47	1.470	無
					54	27	3	4.75	1.583	無
					58	27	1	1.81	1.810	無
					64	23	1	1.85	1.850	無
				品質計			158	122.71		
				根曲木	16	13	1	0.08	0.080	無
					20	15	1	0.14	0.140	無
					20	17	1	0.16	0.160	無
					22	15	1	0.17	0.170	無
					22	16	1	0.19	0.190	無
					22	17	1	0.19	0.190	無
					22	19	3	0.65	0.217	無
					22	20	1	0.23	0.230	無
					22	21	1	0.24	0.240	無
					24	16	2	0.42	0.210	無
					24	18	1	0.24	0.240	無
					24	19	1	0.26	0.260	無
					24	20	3	0.81	0.270	無
					26	15	1	0.23	0.230	無
					26	16	1	0.25	0.250	無
					26	17	3	0.79	0.263	無
					26	19	2	0.59	0.295	無
					26	20	1	0.31	0.310	無
					26	21	1	0.33	0.330	無
					28	18	1	0.32	0.320	無
					28	19	2	0.68	0.340	無
					28	20	3	1.06	0.353	無
					28	21	1	0.37	0.370	無
					28	22	2	0.78	0.390	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　12　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	一般材	生立木		根曲木	28	23	1	0.41	0.410	無
					28	25	1	0.44	0.440	無
					30	17	1	0.34	0.340	無
					30	18	1	0.37	0.370	無
					30	19	5	1.93	0.386	無
					30	20	2	0.81	0.405	無
					30	21	4	1.69	0.423	無
					30	22	1	0.44	0.440	無
					30	23	3	1.39	0.463	無
					32	15	1	0.34	0.340	無
					32	16	1	0.37	0.370	無
					32	17	3	1.16	0.387	無
					32	18	1	0.41	0.410	無
					32	19	5	2.15	0.430	無
					32	20	2	0.91	0.455	無
					32	21	5	2.37	0.474	無
					32	23	3	1.56	0.520	無
					32	24	2	1.09	0.545	無
					34	17	2	0.86	0.430	無
					34	20	4	2.02	0.505	無
					34	21	2	1.06	0.530	無
					34	23	1	0.58	0.580	無
					34	24	2	1.21	0.605	無
					36	16	1	0.45	0.450	無
					36	20	2	1.13	0.565	無
					36	21	4	2.36	0.590	無
					36	22	4	2.46	0.615	無
					36	23	2	1.29	0.645	無
					36	24	2	1.35	0.675	無
					36	25	1	0.70	0.700	無
					38	19	1	0.59	0.590	無
					38	22	1	0.68	0.680	無
					38	24	1	0.74	0.740	無
					38	25	3	2.33	0.777	無
					38	26	1	0.80	0.800	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　12　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	一般材	生立木		根曲木	38	27	1	0.83	0.830	無
					40	23	2	1.56	0.780	無
					40	25	1	0.85	0.850	無
					40	26	1	0.89	0.890	無
					40	27	3	2.75	0.917	無
					42	23	3	2.56	0.853	無
					42	25	2	1.86	0.930	無
					44	25	3	3.04	1.013	無
					44	27	1	1.09	1.090	無
					46	27	1	1.19	1.190	無
					48	26	2	2.46	1.230	無
					50	28	1	1.43	1.430	無
					56	28	1	1.76	1.760	無
				品質計			134	70.55		
			態様計		36	22	292	193.26		
		生被計					292	193.26		
	材種計						292	193.26		
	低質材	生立木		低質	14	10	1	0.05	0.050	無
					14	11	1	0.06	0.060	無
					14	14	1	0.07	0.070	無
					16	10	2	0.13	0.065	無
					16	13	1	0.08	0.080	無
					16	16	1	0.10	0.100	無
					18	15	1	0.12	0.120	無
					18	16	1	0.13	0.130	無
					18	17	1	0.14	0.140	無
					18	20	1	0.16	0.160	無
					20	10	2	0.19	0.095	無
					20	11	1	0.11	0.110	無
					20	13	1	0.13	0.130	無
					20	15	3	0.42	0.140	無
					20	16	4	0.62	0.155	無
					20	17	2	0.32	0.160	無
					20	22	1	0.21	0.210	無
					20	24	1	0.23	0.230	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　12　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	低質材	生立木		低質	20	25	1	0.24	0.240	無
					22	17	2	0.38	0.190	無
					22	18	1	0.21	0.210	無
					22	21	1	0.24	0.240	無
					24	11	1	0.15	0.150	無
					24	15	1	0.20	0.200	無
					24	16	2	0.42	0.210	無
					24	17	2	0.46	0.230	無
					24	19	1	0.26	0.260	無
					24	22	1	0.30	0.300	無
					24	23	1	0.31	0.310	無
					26	15	4	0.92	0.230	無
					26	16	3	0.75	0.250	無
					26	17	1	0.26	0.260	無
					26	19	2	0.59	0.295	無
					26	20	4	1.23	0.308	無
					26	22	1	0.34	0.340	無
					28	16	1	0.28	0.280	無
					28	17	1	0.30	0.300	無
					28	19	3	1.02	0.340	無
					30	12	1	0.24	0.240	無
					30	15	1	0.30	0.300	無
					30	16	2	0.64	0.320	無
					30	17	1	0.34	0.340	無
					30	18	1	0.37	0.370	無
					30	19	1	0.39	0.390	無
					30	20	1	0.40	0.400	無
					32	17	1	0.39	0.390	無
					32	22	2	1.00	0.500	無
					34	19	2	0.96	0.480	無
					34	20	1	0.51	0.510	無
					34	21	1	0.53	0.530	無
					34	24	1	0.60	0.600	無
					36	20	1	0.56	0.560	無
					36	21	1	0.59	0.590	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　12　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
スギ山陰	低質材	生立木		低質	36	22	1	0.62	0.620	無
					42	24	1	0.89	0.890	無
				品質計			80	21.46		
			態様計		24	17	80	21.46		
		生被計					80	21.46		
	材種計						80	21.46		
－樹種計－							372	214.72		
－N　計－							372	214.72		
サクラ	低質材	生立木		低質	36	15	1	0.39	0.390	無
				品質計			1	0.39		
			態様計		36	15	1	0.39		
		生被計					1	0.39		
	材種計						1	0.39		
－樹種計－							1	0.39		
他L	低質材	生立木		低質	18	15	1	0.12	0.120	無
					20	12	1	0.11	0.110	無
					20	16	1	0.15	0.150	無
					20	18	2	0.33	0.165	無
					22	20	1	0.22	0.220	無
					24	18	1	0.24	0.240	無
					26	15	1	0.22	0.220	無
				品質計			8	1.39		
			態様計		20	17	8	1.39		
		生被計					8	1.39		
	材種計						8	1.39		
－樹種計－							8	1.39		
－L　計－							9	1.78		
－合　計－							381	216.50		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　13　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	18	17	4	0.48	0.120	無
					20	17	8	1.11	0.139	無
					20	18	3	0.45	0.150	無
					20	19	2	0.32	0.160	無
					22	15	1	0.15	0.150	無
					22	17	4	0.68	0.170	無
					22	18	9	1.63	0.181	無
					22	19	2	0.38	0.190	無
					24	18	8	1.70	0.213	無
					24	19	2	0.44	0.220	無
					24	20	1	0.24	0.240	無
					26	17	3	0.68	0.227	無
					26	18	5	1.22	0.244	無
					26	19	13	3.35	0.258	無
					26	20	5	1.37	0.274	無
					28	18	2	0.56	0.280	無
					28	19	11	3.29	0.299	無
					28	20	3	0.95	0.317	無
					28	21	1	0.33	0.330	無
					30	18	1	0.32	0.320	無
					30	19	6	2.01	0.335	無
					30	20	10	3.56	0.356	無
					30	21	2	0.75	0.375	無
					32	17	1	0.34	0.340	無
					32	19	2	0.76	0.380	無
					32	20	7	2.82	0.403	無
					32	21	1	0.42	0.420	無
					34	19	1	0.42	0.420	無
					34	20	2	0.90	0.450	無
					34	21	1	0.48	0.480	無
					36	21	1	0.53	0.530	無
					38	20	1	0.55	0.550	無
					38	21	1	0.58	0.580	無
					40	22	2	1.34	0.670	無
				品質計			126	35.11		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　13　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	14	10	2	0.08	0.040	無
					16	13	4	0.29	0.073	無
					16	14	1	0.08	0.080	無
					16	15	3	0.25	0.083	無
					16	16	2	0.18	0.090	無
					18	10	1	0.07	0.070	無
					18	11	2	0.14	0.070	無
					18	12	1	0.08	0.080	無
					18	13	9	0.79	0.088	無
					18	14	1	0.09	0.090	無
					18	15	13	1.34	0.103	無
					18	16	7	0.76	0.109	無
					18	17	3	0.36	0.120	無
					20	13	2	0.21	0.105	無
					20	14	1	0.11	0.110	無
					20	15	4	0.50	0.125	無
					20	16	7	0.94	0.134	無
					20	17	27	3.75	0.139	無
					20	18	1	0.15	0.150	無
					22	13	1	0.12	0.120	無
					22	15	2	0.29	0.145	無
					22	16	3	0.48	0.160	無
					22	17	6	1.02	0.170	無
					22	18	10	1.81	0.181	無
					24	15	1	0.17	0.170	無
					24	16	1	0.19	0.190	無
					24	17	8	1.57	0.196	無
					24	18	9	1.91	0.212	無
					24	19	2	0.44	0.220	無
					26	15	1	0.20	0.200	無
					26	16	1	0.22	0.220	無
					26	17	5	1.14	0.228	無
					26	18	7	1.70	0.243	無
					26	19	11	2.84	0.258	無
					28	18	3	0.84	0.280	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　13　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	28	19	5	1.50	0.300	無
					28	20	2	0.63	0.315	無
					30	18	3	0.96	0.320	無
					30	19	6	2.01	0.335	無
					30	20	1	0.36	0.360	無
					32	19	5	1.91	0.382	無
					36	19	1	0.47	0.470	無
					36	21	1	0.53	0.530	無
					38	20	1	0.55	0.550	無
				品質計			187	34.03		
			態様計		24	18	313	69.14		
		生被計					313	69.14		
	材種計						313	69.14		
	低質材	生立木		低質	10	9	1	0.02	0.020	無
					10	10	1	0.02	0.020	無
					12	7	1	0.02	0.020	無
					12	8	2	0.05	0.025	無
					12	9	1	0.03	0.030	無
					12	10	4	0.12	0.030	無
					14	7	2	0.05	0.025	無
					14	8	2	0.06	0.030	無
					14	9	2	0.07	0.035	無
					14	10	8	0.33	0.041	無
					14	11	6	0.28	0.047	無
					14	12	1	0.05	0.050	無
					14	13	3	0.17	0.057	無
					14	14	2	0.12	0.060	無
					16	9	2	0.09	0.045	無
					16	10	5	0.26	0.052	無
					16	11	5	0.29	0.058	無
					16	12	3	0.19	0.063	無
					16	13	8	0.58	0.073	無
					16	14	8	0.62	0.078	無
					16	15	3	0.25	0.083	無
					16	16	2	0.18	0.090	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　13　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
ヒノキ	低質材	生立木		低質	18	9	1	0.06	0.060	無
					18	11	3	0.22	0.073	無
					18	13	3	0.26	0.087	無
					18	14	1	0.09	0.090	無
					18	15	4	0.41	0.103	無
					18	16	2	0.22	0.110	無
					20	13	1	0.10	0.100	無
					20	14	2	0.23	0.115	無
					20	15	1	0.12	0.120	無
					20	16	1	0.13	0.130	無
					20	17	2	0.28	0.140	無
					22	15	3	0.44	0.147	無
					22	16	1	0.16	0.160	無
					22	17	1	0.17	0.170	無
					24	16	1	0.19	0.190	無
					26	16	1	0.22	0.220	無
					26	19	1	0.26	0.260	無
					28	17	2	0.53	0.265	無
					30	19	1	0.34	0.340	無
					32	17	1	0.34	0.340	無
					32	18	2	0.71	0.355	無
				品質計			107	9.33		
			態様計		16	13	107	9.33		
		生被計					107	9.33		
	材種計						107	9.33		
－樹種計－							420	78.47		
アカマツ山陰	一般材	生立木		根曲木	36	18	1	0.41	0.410	無
				品質計			1	0.41		
			態様計		36	18	1	0.41		
		生被計					1	0.41		
	材種計						1	0.41		
－樹種計－							1	0.41		
－N　計－							421	78.88		
ミズナラ	一般材	生立木		根曲木	32	16	1	0.27	0.270	無
				品質計			1	0.27		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　13　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
ミズナラ	一般材	生立木	態様計		32	16	1	0.27		
		生被計					1	0.27		
	材種計						1	0.27		
－樹種計－							1	0.27		
サクラ	一般材	生立木		根曲木	30	16	1	0.25	0.250	無
				品質計			1	0.25		
			態様計		30	16	1	0.25		
		生被計					1	0.25		
	材種計						1	0.25		
－樹種計－							1	0.25		
他Ｌ	低質材	生立木		低質	18	11	1	0.07	0.070	無
					18	13	2	0.17	0.085	無
					20	8	1	0.06	0.060	無
					20	11	1	0.08	0.080	無
					30	17	1	0.26	0.260	無
				品質計			6	0.64		
			態様計		20	12	6	0.64		
		生被計					6	0.64		
	材種計						6	0.64		
－樹種計－							6	0.64		
－Ｌ　計－							8	1.16		
－合　計－							429	80.04		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　14　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
アカマツ山陰	一般材	生立木		正常木	26	18	1	0.10	0.100	無
					26	19	1	0.11	0.110	無
				品質計			2	0.21		
				根曲木	20	17	1	0.12	0.120	無
					26	17	1	0.10	0.100	無
					28	17	1	0.11	0.110	無
					28	20	1	0.13	0.130	無
					32	20	1	0.17	0.170	無
					32	21	1	0.17	0.170	無
					34	16	1	0.30	0.300	無
					38	22	1	0.25	0.250	無
					40	19	1	0.24	0.240	無
					40	20	1	0.25	0.250	無
					40	22	1	0.27	0.270	無
					42	18	1	0.25	0.250	無
					44	22	1	0.33	0.330	無
					46	23	1	0.37	0.370	無
				品質計			14	3.06		
			態様計		34	19	16	3.27		
		生被計					16	3.27		
	材種計						16	3.27		
	低質材	生立木		低質	16	11	1	0.03	0.030	無
					20	10	1	0.04	0.040	無
					20	11	1	0.04	0.040	無
					20	12	1	0.09	0.090	無
					20	13	1	0.09	0.090	無
					20	16	1	0.06	0.060	無
					20	18	1	0.06	0.060	無
					22	12	1	0.05	0.050	無
					22	15	1	0.06	0.060	無
					22	16	1	0.07	0.070	無
					22	17	1	0.14	0.140	無
					24	13	1	0.07	0.070	無
					24	15	1	0.08	0.080	無
					24	16	1	0.08	0.080	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　14　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
アカマツ山陰	低質材	生立木		低質	24	17	1	0.08	0.080	無
					26	13	1	0.08	0.080	無
					26	14	1	0.08	0.080	無
					26	15	1	0.09	0.090	無
					26	16	1	0.09	0.090	無
					26	17	1	0.19	0.190	無
					28	15	1	0.10	0.100	無
					28	16	1	0.11	0.110	無
					28	17	1	0.11	0.110	無
					28	19	1	0.12	0.120	無
					30	17	1	0.13	0.130	無
					30	19	1	0.14	0.140	無
					30	20	1	0.15	0.150	無
					32	17	1	0.14	0.140	無
					32	18	1	0.15	0.150	無
					34	22	1	0.20	0.200	無
					40	17	1	0.22	0.220	無
					40	18	1	0.23	0.230	無
					44	19	1	0.29	0.290	無
					44	21	1	0.31	0.310	無
				品質計			34	3.97		
			態様計		26	16	34	3.97		
		生被計					34	3.97		
	材種計						34	3.97		
－樹種計－							50	7.24		
クロマツ山陰	低質材	生立木		低質	24	14	1	0.07	0.070	無
				品質計			1	0.07		
			態様計		24	14	1	0.07		
		生被計					1	0.07		
	材種計						1	0.07		
－樹種計－							1	0.07		
－N　計－							51	7.31		
ブナ	一般材	生立木		根曲木	28	12	1	0.07	0.070	無
				品質計			1	0.07		
			態様計		28	12	1	0.07		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　14　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ブナ	一般材	生被計					1	0.07		
	材種計						1	0.07		
－樹種計－							1	0.07		
クリ	低質材	生立木		低質	30	13	1	0.09	0.090	無
					32	13	1	0.10	0.100	無
					32	14	1	0.11	0.110	無
					32	15	1	0.12	0.120	無
					34	15	1	0.13	0.130	無
				品質計			5	0.55		
			態様計		32	14	5	0.55		
		生被計					5	0.55		
	材種計						5	0.55		
－樹種計－							5	0.55		
ミズナラ	一般材	生立木		根曲木	24	17	1	0.08	0.080	無
					28	14	1	0.09	0.090	無
				品質計			2	0.17		
			態様計		26	16	2	0.17		
		生被計					2	0.17		
	材種計						2	0.17		
	低質材	生立木		低質	20	13	1	0.14	0.140	無
					22	13	1	0.05	0.050	無
					24	14	1	0.07	0.070	無
					24	15	1	0.07	0.070	無
					26	12	1	0.06	0.060	無
					28	11	1	0.07	0.070	無
					32	13	1	0.10	0.100	無
					40	14	1	0.16	0.160	無
				品質計			8	0.72		
			態様計		26	13	8	0.72		
		生被計					8	0.72		
	材種計						8	0.72		
－樹種計－							10	0.89		
コナラ	低質材	生立木		低質	20	12	1	0.04	0.040	無
				品質計			1	0.04		
			態様計		20	12	1	0.04		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　14　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
コナラ	低質材	生被計					1	0.04		
	材種計						1	0.04		
－樹種計－							1	0.04		
ミズメ	一般材	生立木		根曲木	30	15	1	0.10	0.100	無
				品質計			1	0.10		
			態様計		30	15	1	0.10		
		生被計					1	0.10		
	材種計						1	0.10		
	低質材	生立木		低質	26	13	1	0.07	0.070	無
					28	13	1	0.08	0.080	無
					28	15	1	0.09	0.090	無
				品質計			3	0.24		
			態様計		26	14	3	0.24		
		生被計					3	0.24		
	材種計						3	0.24		
－樹種計－							4	0.34		
サクラ	一般材	生立木		根曲木	32	13	1	0.10	0.100	無
				品質計			1	0.10		
			態様計		32	13	1	0.10		
		生被計					1	0.10		
	材種計						1	0.10		
	低質材	生立木		低質	20	10	1	0.03	0.030	無
					24	12	1	0.05	0.050	無
					24	13	1	0.06	0.060	無
					24	15	1	0.07	0.070	無
					26	10	1	0.05	0.050	無
					26	12	1	0.13	0.130	無
					26	13	1	0.07	0.070	無
					28	13	1	0.23	0.230	無
					28	14	1	0.17	0.170	無
					28	16	1	0.10	0.100	無
					30	13	1	0.27	0.270	無
					30	15	1	0.10	0.100	無
					34	12	1	0.10	0.100	無
					34	17	1	0.30	0.300	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　14　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
サクラ	低質材	生立木		低質	36	12	1	0.11	0.110	無
					38	12	1	0.12	0.120	無
					38	13	1	0.13	0.130	無
					40	15	1	0.17	0.170	無
					40	17	1	0.20	0.200	無
					54	20	1	0.40	0.400	無
				品質計			20	2.86		
			態様計		32	14	20	2.86		
		生被計					20	2.86		
	材種計						20	2.86		
－樹種計－							21	2.96		
他Ｌ	低質材	生立木		低質	20	8	1	0.05	0.050	無
					20	10	1	0.13	0.130	無
					20	11	1	0.04	0.040	無
					20	12	1	0.16	0.160	無
					20	13	1	0.18	0.180	無
					20	15	1	0.05	0.050	無
					22	10	1	0.04	0.040	無
					22	11	1	0.14	0.140	無
					22	12	1	0.19	0.190	無
					22	13	1	0.16	0.160	無
					22	14	1	0.06	0.060	無
					22	16	1	0.07	0.070	無
					24	10	1	0.18	0.180	無
					24	12	1	0.05	0.050	無
					24	13	1	0.18	0.180	無
					24	15	1	0.07	0.070	無
					26	13	1	0.34	0.340	無
					26	14	1	0.15	0.150	無
					28	10	1	0.06	0.060	無
					28	13	1	0.31	0.310	無
					28	14	1	0.09	0.090	無
					28	16	1	0.10	0.100	無
					30	13	1	0.18	0.180	無
					32	15	1	0.24	0.240	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　14　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　い　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
他Ｌ	低質材	生立木		低質	32	16	1	0.25	0.250	無
					34	12	1	0.10	0.100	無
					36	13	1	0.12	0.120	無
					38	18	1	0.19	0.190	無
					50	15	1	0.25	0.250	無
				品質計			29	4.13		
			態様計		26	13	29	4.13		
		生被計					29	4.13		
	材種計						29	4.13		
－樹種計－							29	4.13		
－Ｌ　計－							71	8.98		
－合　計－							122	16.29		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　15　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	一般材	生立木		正常木	18	18	17	3.73	0.219	無
					20	17	17	4.24	0.249	無
					20	18	17	4.58	0.269	無
					22	19	17	5.77	0.339	無
					22	20	17	6.11	0.359	無
					22	25	17	7.47	0.439	無
					24	18	17	6.45	0.379	無
					24	19	34	13.58	0.399	無
					24	20	17	7.13	0.419	無
					24	21	17	7.47	0.439	無
					26	18	17	7.47	0.439	無
					26	19	17	7.81	0.459	無
					26	20	17	8.15	0.479	無
					26	21	17	8.66	0.509	無
					28	19	34	17.99	0.529	無
					28	20	17	9.34	0.549	無
					28	21	34	19.69	0.579	無
					28	23	17	10.86	0.639	無
					30	20	34	21.39	0.629	無
					30	21	34	22.41	0.659	無
					30	22	102	70.27	0.689	無
					30	24	17	12.73	0.749	無
					30	25	17	13.24	0.779	無
					32	20	17	12.05	0.709	無
					32	21	17	12.56	0.739	無
					32	22	34	26.48	0.779	無
					32	23	17	13.75	0.809	無
					32	24	51	43.28	0.849	無
					32	25	34	29.87	0.879	無
					34	20	34	26.82	0.789	無
					34	21	34	28.18	0.829	無
					34	22	85	73.84	0.869	無
					34	23	17	15.45	0.909	無
					34	24	34	31.91	0.939	無
					34	25	51	49.91	0.979	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　15　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	一般材	生立木		正常木	36	21	34	31.23	0.919	無
					36	22	34	32.59	0.959	無
					36	23	34	34.29	1.009	無
					36	24	68	71.29	1.048	無
					36	25	51	55.51	1.088	無
					38	19	34	31.23	0.919	無
					38	21	17	17.14	1.008	無
					38	22	68	71.97	1.058	無
					38	23	17	18.84	1.108	無
					38	24	34	39.38	1.158	無
					38	25	68	82.16	1.208	無
					38	26	51	63.65	1.248	無
					40	21	17	18.84	1.108	無
					40	23	34	41.42	1.218	無
					40	24	34	43.11	1.268	無
					40	25	136	179.25	1.318	無
					40	26	17	23.43	1.378	無
					40	27	17	24.27	1.428	無
					42	21	17	20.71	1.218	無
					42	22	17	21.73	1.278	無
					42	23	17	22.58	1.328	無
					42	24	34	47.19	1.388	無
					42	25	85	123.07	1.448	無
					42	26	51	76.89	1.508	無
					42	27	68	105.92	1.558	無
					44	24	17	25.63	1.508	無
					44	25	17	26.82	1.578	無
					44	26	68	111.35	1.638	無
					44	27	34	57.71	1.697	無
					46	24	17	27.84	1.638	無
					46	25	34	58.05	1.707	無
					46	26	17	30.21	1.777	無
					46	27	17	31.40	1.847	無
					48	23	17	28.86	1.698	無
					48	25	34	62.81	1.847	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　15　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	一般材	生立木		正常木	48	26	17	32.59	1.917	無
					48	27	85	168.90	1.987	無
					48	28	17	35.14	2.067	無
					50	26	17	35.14	2.067	無
					50	27	102	218.97	2.147	無
					52	27	34	78.42	2.306	無
					54	25	17	38.87	2.286	無
					54	27	51	125.78	2.466	無
					58	27	17	47.87	2.816	無
					64	23	17	48.89	2.876	無
				品質計			2,686	3,249.58		
				根曲木	16	13	17	2.21	0.130	無
					20	15	17	3.73	0.219	無
					20	17	17	4.24	0.249	無
					22	15	17	4.58	0.269	無
					22	16	17	4.92	0.289	無
					22	17	17	5.09	0.299	無
					22	19	51	17.31	0.339	無
					22	20	17	6.11	0.359	無
					22	21	17	6.28	0.369	無
					24	16	34	11.20	0.329	無
					24	18	17	6.45	0.379	無
					24	19	17	6.79	0.399	無
					24	20	51	21.39	0.419	無
					26	15	17	6.11	0.359	無
					26	16	17	6.62	0.389	無
					26	17	51	20.88	0.409	無
					26	19	34	15.62	0.459	無
					26	20	17	8.15	0.479	無
					26	21	17	8.66	0.509	無
					28	18	17	8.49	0.499	無
					28	19	34	17.99	0.529	無
					28	20	51	28.01	0.549	無
					28	21	17	9.85	0.579	無
					28	22	34	20.71	0.609	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　15　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
スギ山陰	一般材	生立木		根曲木	28	23	17	10.86	0.639	無
					28	25	17	11.71	0.689	無
					30	17	17	9.00	0.529	無
					30	18	17	9.68	0.569	無
					30	19	85	50.93	0.599	無
					30	20	34	21.39	0.629	無
					30	21	68	44.81	0.659	無
					30	22	17	11.71	0.689	無
					30	23	51	36.67	0.719	無
					32	15	17	9.00	0.529	無
					32	16	17	9.68	0.569	無
					32	17	51	30.56	0.599	無
					32	18	17	10.86	0.639	無
					32	19	85	56.87	0.669	無
					32	20	34	24.10	0.709	無
					32	21	85	62.81	0.739	無
					32	23	51	41.25	0.809	無
					32	24	34	28.86	0.849	無
					34	17	34	22.75	0.669	無
					34	20	68	53.64	0.789	無
					34	21	34	28.18	0.829	無
					34	23	17	15.45	0.909	無
					34	24	34	31.91	0.939	無
					36	16	17	11.88	0.699	無
					36	20	34	29.87	0.879	無
					36	21	68	62.46	0.919	無
					36	22	68	65.18	0.959	無
					36	23	34	34.29	1.009	無
					36	24	34	35.65	1.049	無
					36	25	17	18.50	1.088	無
					38	19	17	15.62	0.919	無
					38	22	17	17.99	1.058	無
					38	24	17	19.69	1.158	無
					38	25	51	61.62	1.208	無
					38	26	17	21.22	1.248	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　15　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
スギ山陰	一般材	生立木		根曲木	38	27	17	22.07	1.298	無
					40	23	34	41.42	1.218	無
					40	25	17	22.41	1.318	無
					40	26	17	23.43	1.378	無
					40	27	51	72.82	1.428	無
					42	23	51	67.73	1.328	無
					42	25	34	49.23	1.448	無
					44	25	51	80.46	1.578	無
					44	27	17	28.86	1.698	無
					46	27	17	31.40	1.847	無
					48	26	34	65.18	1.917	無
					50	28	17	37.85	2.226	無
					56	28	17	46.51	2.736	無
				品質計			2,278	1,867.41		
			態様計		36	22	4,964	5,116.99		
		生被計					4,964	5,116.99		
	材種計						4,964	5,116.99		
	低質材	生立木		低質	14	10	17	1.36	0.080	無
					14	11	17	1.53	0.090	無
					14	14	17	1.87	0.110	無
					16	10	34	3.39	0.100	無
					16	13	17	2.21	0.130	無
					16	16	17	2.72	0.160	無
					18	15	17	3.23	0.190	無
					18	16	17	3.40	0.200	無
					18	17	17	3.57	0.210	無
					18	20	17	4.24	0.249	無
					20	10	34	5.09	0.150	無
					20	11	17	2.89	0.170	無
					20	13	17	3.40	0.200	無
					20	15	51	11.20	0.220	無
					20	16	68	16.30	0.240	無
					20	17	34	8.49	0.250	無
					20	22	17	5.60	0.329	無
					20	24	17	6.11	0.359	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　15　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
スギ山陰	低質材	生立木		低質	20	25	17	6.28	0.369	無
					22	17	34	10.18	0.299	無
					22	18	17	5.43	0.319	無
					22	21	17	6.28	0.369	無
					24	11	17	3.90	0.229	無
					24	15	17	5.26	0.309	無
					24	16	34	11.20	0.329	無
					24	17	34	12.22	0.359	無
					24	19	17	6.79	0.399	無
					24	22	17	7.81	0.459	無
					24	23	17	8.15	0.479	無
					26	15	68	24.44	0.359	無
					26	16	51	19.86	0.389	無
					26	17	17	6.96	0.409	無
					26	19	34	15.62	0.459	無
					26	20	68	32.59	0.479	無
					26	22	17	9.00	0.529	無
					28	16	17	7.47	0.439	無
					28	17	17	7.98	0.469	無
					28	19	51	26.99	0.529	無
					30	12	17	6.45	0.379	無
					30	15	17	7.98	0.469	無
					30	16	34	16.97	0.499	無
					30	17	17	9.00	0.529	無
					30	18	17	9.68	0.569	無
					30	19	17	10.19	0.599	無
					30	20	17	10.69	0.629	無
					32	17	17	10.19	0.599	無
					32	22	34	26.48	0.779	無
					34	19	34	25.46	0.749	無
					34	20	17	13.41	0.789	無
					34	21	17	14.09	0.829	無
					34	24	17	15.96	0.939	無
					36	20	17	14.94	0.879	無
					36	21	17	15.62	0.919	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　15　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
スギ山陰	低質材	生立木		低質	36	22	17	16.30	0.959	無
					42	24	17	23.59	1.388	無
				品質計			1,360	568.01		
			態様計		24	17	1,360	568.01		
		生被計					1,360	568.01		
	材種計						1,360	568.01		
－樹種計－							6,324	5,685.00		
－N　計－							6,324	5,685.00		
サクラ	低質材	生立木		低質	36	15	17	10.35	0.609	無
				品質計			17	10.35		
			態様計		36	15	17	10.35		
		生被計					17	10.35		
	材種計						17	10.35		
－樹種計－							17	10.35		
他L	低質材	生立木		低質	18	15	17	3.06	0.180	無
					20	12	17	2.89	0.170	無
					20	16	17	3.90	0.229	無
					20	18	34	8.83	0.260	無
					22	20	17	5.94	0.349	無
					24	18	17	6.28	0.369	無
					26	15	17	5.77	0.339	無
				品質計			136	36.67		
			態様計		20	17	136	36.67		
		生被計					136	36.67		
	材種計						136	36.67		
－樹種計－							136	36.67		
－L　計－							153	47.02		
－合　計－							6,477	5,732.02		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　16　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	18	17	72	16.80	0.233	無
					20	17	144	39.44	0.274	無
					20	18	54	15.89	0.294	無
					20	19	36	11.32	0.314	無
					22	15	18	5.11	0.284	無
					22	17	72	24.10	0.335	無
					22	18	162	57.51	0.355	無
					22	19	36	13.51	0.375	無
					24	18	144	59.89	0.416	無
					24	19	36	15.70	0.436	無
					24	20	18	8.40	0.467	無
					26	17	54	24.10	0.446	無
					26	18	90	42.91	0.477	無
					26	19	234	118.68	0.507	無
					26	20	90	48.39	0.538	無
					28	18	36	19.72	0.548	無
					28	19	198	116.49	0.588	無
					28	20	54	33.41	0.619	無
					28	21	18	11.69	0.649	無
					30	18	18	11.32	0.629	無
					30	19	108	71.21	0.659	無
					30	20	180	125.98	0.700	無
					30	21	36	26.66	0.741	無
					32	17	18	11.87	0.659	無
					32	19	36	27.02	0.751	無
					32	20	126	99.69	0.791	無
					32	21	18	14.97	0.832	無
					34	19	18	14.97	0.832	無
					34	20	36	31.77	0.883	無
					34	21	18	16.80	0.933	無
					36	21	18	18.62	1.034	無
					38	20	18	19.54	1.086	無
					38	21	18	20.63	1.146	無
					40	22	36	47.47	1.319	無
				品質計			2,268	1,241.58		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　16　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	14	10	36	2.92	0.081	無
					16	13	72	10.22	0.142	無
					16	14	18	2.74	0.152	無
					16	15	54	8.76	0.162	無
					16	16	36	6.21	0.173	無
					18	10	18	2.37	0.132	無
					18	11	36	5.11	0.142	無
					18	12	18	2.74	0.152	無
					18	13	162	27.94	0.172	無
					18	14	18	3.29	0.183	無
					18	15	234	47.48	0.203	無
					18	16	126	26.84	0.213	無
					18	17	54	12.60	0.233	無
					20	13	36	7.30	0.203	無
					20	14	18	4.02	0.223	無
					20	15	72	17.53	0.243	無
					20	16	126	33.23	0.264	無
					20	17	486	133.11	0.274	無
					20	18	18	5.30	0.294	無
					22	13	18	4.38	0.243	無
					22	15	36	10.22	0.284	無
					22	16	54	16.98	0.314	無
					22	17	108	36.15	0.335	無
					22	18	180	63.90	0.355	無
					24	15	18	6.03	0.335	無
					24	16	18	6.57	0.365	無
					24	17	144	55.50	0.385	無
					24	18	162	67.37	0.416	無
					24	19	36	15.70	0.436	無
					26	15	18	7.12	0.396	無
					26	16	18	7.67	0.426	無
					26	17	90	40.17	0.446	無
					26	18	126	60.07	0.477	無
					26	19	198	100.42	0.507	無
					28	18	54	29.58	0.548	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　16　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	28	19	90	52.95	0.588	無
					28	20	36	22.27	0.619	無
					30	18	54	33.96	0.629	無
					30	19	108	71.21	0.659	無
					30	20	18	12.60	0.700	無
					32	19	90	67.56	0.751	無
					36	19	18	16.62	0.923	無
					36	21	18	18.62	1.034	無
					38	20	18	19.54	1.086	無
				品質計			3,366	1,202.87		
			態様計		24	18	5,634	2,444.45		
		生被計					5,634	2,444.45		
	材種計						5,634	2,444.45		
	低質材	生立木		低質	10	9	18	0.73	0.041	無
					10	10	18	0.73	0.041	無
					12	7	18	0.73	0.041	無
					12	8	36	1.83	0.051	無
					12	9	18	0.91	0.051	無
					12	10	72	4.38	0.061	無
					14	7	36	1.83	0.051	無
					14	8	36	2.19	0.061	無
					14	9	36	2.56	0.071	無
					14	10	144	11.69	0.081	無
					14	11	108	9.86	0.091	無
					14	12	18	1.83	0.102	無
					14	13	54	6.02	0.111	無
					14	14	36	4.38	0.122	無
					16	9	36	3.29	0.091	無
					16	10	90	9.13	0.101	無
					16	11	90	10.04	0.112	無
					16	12	54	6.57	0.122	無
					16	13	144	20.45	0.142	無
					16	14	144	21.91	0.152	無
					16	15	54	8.76	0.162	無
					16	16	36	6.21	0.173	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　16　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
ヒノキ	低質材	生立木		低質	18	9	18	2.01	0.112	無
					18	11	54	7.67	0.142	無
					18	13	54	9.31	0.172	無
					18	14	18	3.29	0.183	無
					18	15	72	14.61	0.203	無
					18	16	36	7.67	0.213	無
					20	13	18	3.65	0.203	無
					20	14	36	8.03	0.223	無
					20	15	18	4.38	0.243	無
					20	16	18	4.75	0.264	無
					20	17	36	9.86	0.274	無
					22	15	54	15.34	0.284	無
					22	16	18	5.66	0.314	無
					22	17	18	6.03	0.335	無
					24	16	18	6.57	0.365	無
					26	16	18	7.67	0.426	無
					26	19	18	9.13	0.507	無
					28	17	36	18.62	0.517	無
					30	19	18	11.87	0.659	無
					32	17	18	11.87	0.659	無
					32	18	36	25.20	0.700	無
				品質計			1,926	329.22		
			態様計		16	13	1,926	329.22		
		生被計					1,926	329.22		
	材種計						1,926	329.22		
－樹種計－							7,560	2,773.67		
アカマツ山陰	一般材	生立木		根曲木	36	18	18	14.42	0.801	無
				品質計			18	14.42		
			態様計		36	18	18	14.42		
		生被計					18	14.42		
	材種計						18	14.42		
－樹種計－							18	14.42		
－N　計－							7,578	2,788.09		
ミズナラ	一般材	生立木		根曲木	32	16	18	9.68	0.538	無
				品質計			18	9.68		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　16　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
ミズナラ	一般材	生立木	態様計		32	16	18	9.68		
		生被計					18	9.68		
	材種計						18	9.68		
－樹種計－							18	9.68		
サクラ	一般材	生立木		根曲木	30	16	18	8.76	0.487	無
				品質計			18	8.76		
			態様計		30	16	18	8.76		
		生被計					18	8.76		
	材種計						18	8.76		
－樹種計－							18	8.76		
他Ｌ	低質材	生立木		低質	18	11	18	2.37	0.132	無
					18	13	36	5.84	0.162	無
					20	8	18	2.01	0.112	無
					20	11	18	2.92	0.162	無
					30	17	18	9.31	0.517	無
				品質計			108	22.45		
			態様計		20	12	108	22.45		
		生被計					108	22.45		
	材種計						108	22.45		
－樹種計－							108	22.45		
－Ｌ　計－							144	40.89		
－合　計－							7,722	2,828.98		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　17　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
アカマツ山陰	一般材	生立木		正常木	26	18	18	7.59	0.422	無
					26	19	18	7.94	0.441	無
				品質計			36	15.53		
				根曲木	20	17	36	8.82	0.245	無
					26	17	18	7.24	0.402	無
					28	17	18	8.29	0.461	無
					28	20	18	9.53	0.529	無
					32	20	18	12.35	0.686	無
					32	21	18	12.88	0.716	無
					34	16	36	22.59	0.628	無
					38	22	18	18.53	1.029	無
					40	19	18	17.82	0.990	無
					40	20	18	18.71	1.039	無
					40	22	18	20.47	1.137	無
					42	18	18	18.53	1.029	無
					44	22	18	24.53	1.363	無
					46	23	18	27.88	1.549	無
				品質計			288	228.17		
			態様計		34	19	324	243.70		
		生被計					324	243.70		
	材種計						324	243.70		
	低質材	生立木		低質	16	11	18	1.94	0.108	無
					20	10	18	2.82	0.157	無
					20	11	18	3.00	0.167	無
					20	12	36	6.71	0.186	無
					20	13	36	7.06	0.196	無
					20	16	18	4.24	0.236	無
					20	18	18	4.59	0.255	無
					22	12	18	3.88	0.216	無
					22	15	18	4.77	0.265	無
					22	16	18	4.94	0.274	無
					22	17	36	10.59	0.294	無
					24	13	18	4.94	0.274	無
					24	15	18	5.65	0.314	無
					24	16	18	6.00	0.333	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　17　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
アカマツ山陰	低質材	生立木		低質	24	17	18	6.18	0.343	無
					26	13	18	5.82	0.323	無
					26	14	18	6.18	0.343	無
					26	15	18	6.53	0.363	無
					26	16	18	6.88	0.382	無
					26	17	36	14.47	0.402	無
					28	15	18	7.41	0.412	無
					28	16	18	7.94	0.441	無
					28	17	18	8.29	0.461	無
					28	19	18	9.18	0.510	無
					30	17	18	9.53	0.529	無
					30	19	18	10.41	0.578	無
					30	20	18	10.94	0.608	無
					32	17	18	10.59	0.588	無
					32	18	18	11.29	0.627	無
					34	22	18	15.00	0.833	無
					40	17	18	16.24	0.902	無
					40	18	18	16.94	0.941	無
					44	19	18	21.35	1.186	無
					44	21	18	23.47	1.304	無
				品質計			684	295.77		
			態様計		26	16	684	295.77		
		生被計					684	295.77		
	材種計						684	295.77		
－樹種計－							1,008	539.47		
クロマツ山陰	低質材	生立木		低質	24	14	18	5.29	0.294	無
				品質計			18	5.29		
			態様計		24	14	18	5.29		
		生被計					18	5.29		
	材種計						18	5.29		
－樹種計－							18	5.29		
－N　計－							1,026	544.76		
ブナ	一般材	生立木		根曲木	28	12	18	5.29	0.294	無
				品質計			18	5.29		
			態様計		28	12	18	5.29		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　17　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
ブナ	一般材	生被計					18	5.29		
	材種計						18	5.29		
－樹種計－							18	5.29		
クリ	低質材	生立木		低質	30	13	18	6.71	0.373	無
					32	13	18	7.41	0.412	無
					32	14	18	8.12	0.451	無
					32	15	18	8.82	0.490	無
					34	15	18	9.71	0.539	無
				品質計			90	40.77		
			態様計		32	14	90	40.77		
		生被計					90	40.77		
	材種計						90	40.77		
－樹種計－							90	40.77		
ミズナラ	一般材	生立木		根曲木	24	17	18	6.00	0.333	無
					28	14	18	6.35	0.353	無
				品質計			36	12.35		
			態様計		26	16	36	12.35		
		生被計					36	12.35		
	材種計						36	12.35		
	低質材	生立木		低質	20	13	54	10.06	0.186	無
					22	13	18	3.88	0.216	無
					24	14	18	4.94	0.274	無
					24	15	18	5.29	0.294	無
					26	12	18	4.77	0.265	無
					28	11	18	4.94	0.274	無
					32	13	18	7.41	0.412	無
					40	14	18	12.00	0.667	無
				品質計			180	53.29		
			態様計		26	13	180	53.29		
		生被計					180	53.29		
	材種計						180	53.29		
－樹種計－							216	65.64		
コナラ	低質材	生立木		低質	20	12	18	3.00	0.167	無
				品質計			18	3.00		
			態様計		20	12	18	3.00		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　17　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
コナラ	低質材	生被計					18	3.00		
	材種計						18	3.00		
－樹種計－							18	3.00		
ミズメ	一般材	生立木		根曲木	30	15	18	7.77	0.432	無
				品質計			18	7.77		
			態様計		30	15	18	7.77		
		生被計					18	7.77		
	材種計						18	7.77		
	低質材	生立木		低質	26	13	18	5.12	0.284	無
					28	13	18	5.82	0.323	無
					28	15	18	6.88	0.382	無
				品質計			54	17.82		
			態様計		26	14	54	17.82		
		生被計					54	17.82		
	材種計						54	17.82		
－樹種計－							72	25.59		
サクラ	一般材	生立木		根曲木	32	13	18	7.41	0.412	無
				品質計			18	7.41		
			態様計		32	13	18	7.41		
		生被計					18	7.41		
	材種計						18	7.41		
	低質材	生立木		低質	20	10	18	2.47	0.137	無
					24	12	18	4.06	0.226	無
					24	13	18	4.41	0.245	無
					24	15	18	5.29	0.294	無
					26	10	18	3.88	0.216	無
					26	12	36	9.53	0.265	無
					26	13	18	5.12	0.284	無
					28	13	54	17.47	0.324	無
					28	14	36	12.71	0.353	無
					28	16	18	7.41	0.412	無
					30	13	54	20.12	0.373	無
					30	15	18	7.77	0.432	無
					34	12	18	7.59	0.422	無
					34	17	36	22.24	0.618	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　17　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
サクラ	低質材	生立木		低質	36	12	18	8.29	0.461	無
					38	12	18	9.18	0.510	無
					38	13	18	10.06	0.559	無
					40	15	18	12.88	0.716	無
					40	17	18	14.82	0.823	無
					54	20	18	30.18	1.677	無
				品質計			486	215.48		
			態様計		30	14	486	215.48		
		生被計					486	215.48		
	材種計						486	215.48		
－樹種計－							504	222.89		
他Ｌ	低質材	生立木		低質	20	8	36	3.88	0.108	無
					20	10	72	9.88	0.137	無
					20	11	18	2.82	0.157	無
					20	12	72	12.00	0.167	無
					20	13	72	13.41	0.186	無
					20	15	18	3.88	0.216	無
					22	10	18	3.00	0.167	無
					22	11	54	10.06	0.186	無
					22	12	72	14.12	0.196	無
					22	13	54	11.65	0.216	無
					22	14	18	4.24	0.236	無
					22	16	18	4.94	0.274	無
					24	10	72	13.41	0.186	無
					24	12	18	4.06	0.226	無
					24	13	54	13.24	0.245	無
					24	15	18	5.29	0.294	無
					26	13	90	25.59	0.284	無
					26	14	36	11.29	0.314	無
					28	10	18	4.41	0.245	無
					28	13	72	23.30	0.324	無
					28	14	18	6.35	0.353	無
					28	16	18	7.41	0.412	無
					30	13	36	13.41	0.373	無
					32	15	36	17.65	0.490	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　07－　　17　　森林事務所　：　浜田森林事務所　　国有林名　：
林班　　：　　1　　小班　　：　ろ　　伐区　　：


樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
他Ｌ	低質材	生立木		低質	32	16	36	18.71	0.520	無
					34	12	18	7.59	0.422	無
					36	13	18	9.18	0.510	無
					38	18	18	14.47	0.804	無
					50	15	18	19.06	1.059	無
				品質計			1,116	308.30		
			態様計		24	13	1,116	308.30		
		生被計					1,116	308.30		
	材種計						1,116	308.30		
－樹種計－							1,116	308.30		
－Ｌ　計－							2,034	671.48		
－合　計－							3,060	1,216.24		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

立木２号物件
公　売　物　件　箇　所　位　置　図

所在地：島根県鹿足郡吉賀町椛谷　椛谷山国有林　５６６と林小班





現地案内集合場所及び案内者

日　　時：令和8年11月9日(月)　午前10時00分　(雨天決行)
集合場所：柿木森林事務所　(島根県鹿足郡吉賀町柿木765-5)
連 絡 先：柿木森林事務所　0856-79-2814
案 内 者：森林官　坂田 隆治


※現地案内・入札の参加希望者は現地案内の前日17時（前日が休日の場合はその直前の平日17時）までに、上記現地案内担当者又は島根森林管理署業務グループ（経営担当）まで必ずご連絡ください。
（前日までに連絡が１者も無かった場合は現地案内を実施しませんのでご注意ください。
また、入札参加には原則として現地案内への参加が必要ですので、やむを得ず参加できない場合も、必ずご連絡ください。）


立木2号物件

公売物件位置図

所在：島根県鹿足郡吉賀町椛谷
椛谷山国有林566と林小班

縮尺：1/20,000





立木2号物件
公売物件位置図
所在：島根県鹿足郡吉賀町椛谷
椛谷山国有林566と林小班
縮尺：1/5,000
566
椛
凡 例
立木販売箇所
0 75 150 225 m

立木2号物件

公売物件CS立体図

所在：島根県鹿足郡吉賀町椛谷
　　椛谷山国有林566と林小班

縮尺：1/5,000



※この図面は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量成果を使用して得た測量成果から作成したものである。（承認番号）　令3国地中公第133号

2号物件

第７回　立木公売物件

所在地：島根県鹿足郡吉賀町椛谷　椛谷山国有林　５６６と林小班



ヒノキ林分１



ヒノキ林分２

公　売　物　件　内　訳　表

売払番号：立木２号

国有林名	林小班	林齢	伐採方法	面積	樹種	本数（本）	材積（m^3）	備考
椛谷山	566と	121	皆伐	1.29	ヒノキ	511	754.43	
					アカマツ	15	18.94	
					その他広葉樹	28	10.23	
					計	554	783.60	

樹　材　種　別　一　覧　表

島根森林管理署

復命書番号：　08－　106　　森林事務所　：　柿木森林事務所　　国有林名　：　椛谷山
林班　：　566　　小班　：　と　　伐区　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	24	17	1	0.38	0.380	無
					24	19	1	0.43	0.430	無
					24	23	1	0.54	0.540	無
					26	16	1	0.42	0.420	無
					26	18	1	0.47	0.470	無
					26	19	1	0.50	0.500	無
					26	20	2	1.06	0.530	無
					28	19	2	1.16	0.580	無
					28	21	1	0.64	0.640	無
					30	17	1	0.58	0.580	無
					30	19	2	1.30	0.650	無
					30	20	4	2.76	0.690	無
					30	21	1	0.73	0.730	無
					30	23	2	1.62	0.810	無
					30	24	2	1.70	0.850	無
					32	21	3	2.46	0.820	無
					32	22	7	6.09	0.870	無
					32	23	4	3.64	0.910	無
					32	24	1	0.95	0.950	無
					34	20	1	0.87	0.870	無
					34	21	2	1.84	0.920	無
					34	22	4	3.88	0.970	無
					34	23	5	5.10	1.020	無
					34	24	10	10.60	1.060	無
					34	25	1	1.11	1.110	無
					36	19	5	4.55	0.910	無
					36	20	1	0.97	0.970	無
					36	21	2	2.04	1.020	無
					36	22	5	5.35	1.070	無
					36	23	3	3.39	1.130	無
					36	24	10	11.80	1.180	無
					36	25	3	3.72	1.240	無
					38	21	3	3.39	1.130	無
					38	22	4	4.76	1.190	無
					38	23	6	7.50	1.250	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

島根森林管理署

復命書番号：　08－　106　　森林事務所　：　柿木森林事務所　　国有林名　：　椛谷山
林班　：　566　　小班　：　と　　伐区　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	38	24	8	10.48	1.310	無
					38	25	2	2.74	1.370	無
					40	21	2	2.48	1.240	無
					40	22	4	5.20	1.300	無
					40	23	2	2.74	1.370	無
					40	24	18	25.74	1.430	無
					40	25	14	21.00	1.500	無
					40	27	1	1.63	1.630	無
					42	22	1	1.43	1.430	無
					42	23	10	15.00	1.500	無
					42	24	11	17.27	1.570	無
					42	25	12	19.68	1.640	無
					42	26	1	1.71	1.710	無
					44	19	1	1.32	1.320	無
					44	21	2	2.94	1.470	無
					44	22	1	1.55	1.550	無
					44	23	8	13.04	1.630	無
					44	24	12	20.52	1.710	無
					44	25	11	19.69	1.790	無
					44	26	3	5.61	1.870	無
					46	22	1	1.68	1.680	無
					46	23	1	1.77	1.770	無
					46	24	4	7.40	1.850	無
					46	25	8	15.52	1.940	無
					46	26	8	16.24	2.030	無
					48	19	1	1.55	1.550	無
					48	24	9	18.00	2.000	無
					48	25	16	33.60	2.100	無
					48	26	7	15.33	2.190	無
					48	27	3	6.84	2.280	無
					50	23	4	8.24	2.060	無
					50	24	4	8.64	2.160	無
					50	25	13	29.38	2.260	無
					50	26	4	9.44	2.360	無
					50	27	1	2.46	2.460	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　08－　106　　森林事務所　：　柿木森林事務所　　国有林名　：　椛谷山
林班　：　566　　小班　：　と　　伐区　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	52	24	4	9.28	2.320	無
					52	25	7	17.01	2.430	無
					52	26	4	10.16	2.540	無
					54	23	2	4.74	2.370	無
					54	24	7	17.43	2.490	無
					54	25	2	5.20	2.600	無
					54	26	3	8.16	2.720	無
					54	27	2	5.68	2.840	無
					56	23	1	2.54	2.540	無
					56	24	2	5.32	2.660	無
					56	25	1	2.78	2.780	無
					56	26	3	8.73	2.910	無
					58	25	1	2.97	2.970	無
					58	26	1	3.10	3.100	無
					58	27	5	16.15	3.230	無
					60	27	2	6.88	3.440	無
					62	26	1	3.50	3.500	無
					64	25	1	3.56	3.560	無
					64	26	3	11.13	3.710	無
					64	27	1	3.87	3.870	無
				品質計			364	614.35		
				根曲木	10	5	1	0.02	0.020	無
					12	6	1	0.03	0.030	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					12	9	3	0.15	0.050	無
					12	11	1	0.07	0.070	無
					14	7	1	0.05	0.050	無
					14	9	4	0.28	0.070	無
					14	10	2	0.16	0.080	無
					14	11	1	0.09	0.090	無
					16	8	2	0.16	0.080	無
					16	9	4	0.36	0.090	無
					16	10	2	0.20	0.100	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					16	13	1	0.14	0.140	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

島根森林管理署

復命書番号：　08－　106　　森林事務所　：　柿木森林事務所　　国有林名　：　椛谷山
林班　：　566　　小班　：　と　　伐区　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	18	9	1	0.11	0.110	無
					18	11	1	0.14	0.140	無
					18	13	2	0.34	0.170	無
					18	14	1	0.18	0.180	無
					20	10	1	0.15	0.150	無
					20	13	2	0.40	0.200	無
					20	14	1	0.22	0.220	無
					20	17	2	0.54	0.270	無
					22	11	1	0.20	0.200	無
					22	13	2	0.48	0.240	無
					24	16	1	0.36	0.360	無
					24	17	2	0.76	0.380	無
					24	19	1	0.43	0.430	無
					24	20	1	0.46	0.460	無
					26	13	1	0.33	0.330	無
					26	16	1	0.42	0.420	無
					26	17	2	0.88	0.440	無
					26	18	4	1.88	0.470	無
					26	19	4	2.00	0.500	無
					26	20	1	0.53	0.530	無
					28	19	2	1.16	0.580	無
					30	17	1	0.58	0.580	無
					30	19	1	0.65	0.650	無
					30	20	2	1.38	0.690	無
					30	22	1	0.77	0.770	無
					32	19	1	0.74	0.740	無
					32	20	1	0.78	0.780	無
					32	22	1	0.87	0.870	無
					34	16	1	0.68	0.680	無
					34	19	5	4.10	0.820	無
					34	20	1	0.87	0.870	無
					34	21	1	0.92	0.920	無
					34	22	5	4.85	0.970	無
					34	23	1	1.02	1.020	無
					36	19	1	0.91	0.910	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

島根森林管理署

復命書番号：　08－　106　　森林事務所　：　柿木森林事務所　　国有林名　：　椛谷山
林班　：　566　　小班　：　と　　伐区　：

樹種名	材種区分	生被別	態様区分	品質区分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均単木材積	控除有無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	36	21	1	1.02	1.020	無
					36	22	7	7.49	1.070	無
					36	23	2	2.26	1.130	無
					36	24	1	1.18	1.180	無
					38	19	2	2.02	1.010	無
					38	21	2	2.26	1.130	無
					38	24	2	2.62	1.310	無
					38	25	1	1.37	1.370	無
					40	22	3	3.90	1.300	無
					40	23	1	1.37	1.370	無
					40	24	1	1.43	1.430	無
					40	25	3	4.50	1.500	無
					42	21	2	2.70	1.350	無
					42	22	2	2.86	1.430	無
					42	23	1	1.50	1.500	無
					42	24	2	3.14	1.570	無
					44	19	1	1.32	1.320	無
					44	22	1	1.55	1.550	無
					44	23	3	4.89	1.630	無
					44	24	2	3.42	1.710	無
					46	23	2	3.54	1.770	無
					46	24	1	1.85	1.850	無
					48	23	2	3.82	1.910	無
					48	24	5	10.00	2.000	無
					48	26	1	2.19	2.190	無
					50	24	1	2.16	2.160	無
					50	25	1	2.26	2.260	無
					50	26	3	7.08	2.360	無
					52	25	2	4.86	2.430	無
					52	27	1	2.65	2.650	無
					54	25	2	5.20	2.600	無
					56	26	1	2.91	2.910	無
					58	23	1	2.71	2.710	無
					58	25	1	2.97	2.970	無
				品質計			146	139.96		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　08－　106　　森林事務所　：　柿木森林事務所　　国有林名　：　椛谷山
林班　：　566　　小班　：　と　　伐区　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
ヒノキ	一般材	生立木	態様計		40	22	510	754.31		
		生被計					510	754.31		
	材種計						510	754.31		
	低質材	生立木		低質	16	12	1	0.12	0.120	無
				品質計			1	0.12		
			態様計		16	12	1	0.12		
		生被計					1	0.12		
	材種計						1	0.12		
－樹種計－							511	754.43		
アカマツ山陰	一般材	生立木		根曲木	24	19	1	0.39	0.390	無
					26	15	1	0.37	0.370	無
					28	15	1	0.42	0.420	無
					36	18	1	0.79	0.790	無
					40	23	1	1.21	1.210	無
					44	11	1	0.71	0.710	無
					46	18	1	1.24	1.240	無
					48	19	1	1.41	1.410	無
					48	21	1	1.56	1.560	無
					50	19	2	3.04	1.520	無
					54	19	1	1.76	1.760	無
					54	20	1	1.85	1.850	無
					54	23	1	2.12	2.120	無
					56	21	1	2.07	2.070	無
				品質計			15	18.94		
			態様計		44	19	15	18.94		
		生被計					15	18.94		
	材種計						15	18.94		
－樹種計－							15	18.94		
－Ｎ　計－							526	773.37		
他Ｌ	低質材	生立木		低質	18	8	1	0.10	0.100	無
					20	7	1	0.10	0.100	無
					20	9	4	0.52	0.130	無
					20	10	1	0.14	0.140	無
					20	11	1	0.16	0.160	無
					20	14	1	0.20	0.200	無

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹　材　種　別　一　覧　表

復命書番号：　08－　106　　森林事務所　：　柿木森林事務所　　国有林名　：　椛谷山
林班　：　566　　小班　：　と　　伐区　：

樹　種　名	材　種 区　分	生被別	態　様 区　分	品　質 区　分	胸　高 直　径	樹　高	本　数	幹材積	平　均 単木材積	控　除 有　無
他Ｌ	低質材	生立木		低質	22	10	1	0.17	0.170	無
					24	8	1	0.15	0.150	無
					24	11	3	0.63	0.210	無
					24	13	1	0.25	0.250	無
					26	9	1	0.19	0.190	無
					26	10	1	0.22	0.220	無
					26	13	1	0.29	0.290	無
					26	14	1	0.32	0.320	無
					28	9	1	0.22	0.220	無
					30	11	1	0.31	0.310	無
					32	13	1	0.42	0.420	無
					38	15	1	0.67	0.670	無
					38	17	1	0.77	0.770	無
					40	13	1	0.62	0.620	無
					42	23	1	1.29	1.290	無
					46	11	1	0.66	0.660	無
					56	20	1	1.83	1.830	無
				品質計			28	10.23		
			態様計		28	12	28	10.23		
		生被計					28	10.23		
	材種計						28	10.23		
－樹種計－							28	10.23		
－Ｌ　計－							28	10.23		
－合　計－							554	783.60		

＊　態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。