令和7年度

治山 · 林道積算単価

近畿中国森林管理局

資	材名	単価No. (H31.4~)	規格	単位	単 価	適用
油類	2 サイクルオイル	2701		リツトル	1, 139	
	チェンソーオイル	2702	チェン専用オイル	リッ トル	567	
一般資材	金網	2704	菱形 径2.0網目50m/m亜鉛メッキ2種	m2	400	
	アンカーピン	2705	径 9 * 200m/m	本	80	
		2706	径 13 * 400m/m	"	240	
		2707	径 13 * 600m/m	"	360	
		2708	径 16 * 400m/m	"	300	
	異形アンカ ピン	2709	$D13 \times 400 \text{m/m}$	本	240	
		2710	D13×600m/m	"	340	
		2711	$\mathrm{D16}\!\times\!400\mathrm{m/m}$	"	300	
	特殊クリップアンカー	2712	径 13 * 400m/m	本	390	
		2713	径 13 * 600m/m	"	510	
		2714	径 13 * 800m/m	"	630	
		2715	径 13 * 1000m/m	"	780	
	コンクリートスペーサー	2810	50mm×60mm×70mm	個	60	
丸太残存型枠	内部支保用資材	2811	内部支保用材(鋼材)、連結材、漏れ防止材(ターホ リン紙)	m2	3,800	
溝渠	グレーチング横断溝	2717	L 型 溝幅0.3m用 H=50m/m 森林管理局名入	m	24, 700	
	(T-14)	2718	L 型 溝幅0.4m用 H=60m/m 森林管理局名入	"	29, 400	
		2719	L 型 溝幅0.5m用 H=75m/m 森林管理局名入	"	37, 300	
		2720	嵩上型 幅0.4m 森林管理局名入	"	33, 500	JIS側溝用
		2721	嵩上型 幅0.5m 森林管理局名入	"	43, 400	JIS側溝用
		2722	嵩上型 幅0.6m 森林管理局名入	"	57, 000	JIS側溝用
水路工	緑化水路盤	2728	A型 受け口 玤スパンド	枚	7, 650	
		2729	B型 受け口 玤スパンド	"	31, 450	
		2730	C型 受け口 ヰスパンド	"	11, 280	
法面保護工	ヤシ繊維マット	2732	種子なし 厚1mm、1×30m	m2	480	
		2733	種子付 厚1mm、1×30m	"	750	
		2734	種子付・金網付 厚1mm、1×15m	"	1, 400	
		2735	種子なし・金網付 厚1mm、1×15m	"	1, 200	
鋼製資材	鉄骨支柱	2737	流木除け工 H=1450mm	本	14, 800	
かご工	二重ふとんカゴ (内カゴ付)	2739	線径4.0mm網目13 50cm×120cm×200cm (端部用)	本	21, 030	
		2740	線径4.0mm網目13 50cm×120cm×300cm (中間用)	本	29, 060	
	ふとんカゴ	2741	線径3.2mm網目13 50cm×120cm×200cm(GH-3)	本	13, 400	
		2742	線径3.2mm網目13 50cm×120cm×300cm(GH-3)	"	20, 100	
		2743	線径3.2mm網目13 50cm×120cm×400cm(GH-3)	"	26, 800	
		2744	線径3.2mm網目15 50cm×120cm×200cm(GH-3)	"	12, 420	
		2745	線径3.2mm網目15 50cm×120cm×300cm(GH 3)	"	18, 630	
		2746	線径3.2mm網目15 50cm×120cm×400cm(GH-3)	"	24, 840	
		2747	線径4.0mm網目13 50cm×120cm×200cm(GH 3)	"	16, 560	
		2748	線径4.0mm網目13 50cm×120cm×300cm(GH-3)	"	24, 840	
		2749	線径4.0mm網目13 50cm×120cm×400cm(GH 3)	"	33, 120	
		2750	線径4.0mm網目15 50cm×120cm×200cm(GH-3)	"	15, 180	
		2751	線径4.0mm網目15 50cm×120cm×300cm(GH-3)	"	22, 770	
		2752	線径4.0mm網目15 50cm×120cm×400cm(GH-3)	"	30, 360	
		2753	線径5.0mm網目13 50cm×120cm×200cm(GH-3)	"	25, 880	
		2754	線径5.0mm網目13 50cm×120cm×300cm(GH 3)	"	38, 820	
			線径5.0mm網目13 50cm×120cm×400cm(GH-3)	"	51, 760	

	木製枠	2803 2804 2805 2806 2807	L=1.50m H=495mm・W=750mm L=0.75m H=495mm・W=750mm L=1.50m H=320mm・W=300mm L=0.75m H=320mm・W=300mm 木製枠用スペーサー 45mm×45mm×L150mm~200mm 木製枠用天端材 L=1.50m W105mm×H45mm	基 """"""""""""""""""""""""""""""""""""	15, 200 12, 200 10, 700	
付帯設備		2804 2805 2806 2807	L=1.50m H=320mm・W=300mm L=0.75m H=320mm・W=300mm 木製枠用スペーサー 45mm×45mm×L150mm~200mm	<i>II</i>	10, 700	
付帯設備		2805 2806 2807	L=0.75m H=320mm・W=300mm 木製枠用スペーサー 45mm×45mm×L150mm~200mm	"	,	
付帯設備		2806 2807	木製枠用スペーサー 45mm×45mm×L150mm~200mm			
付帯設備		2807		/ma	8, 700	
付帯設備 5			木製枠用天端材 L=1.50m W105mm×H45mm	個	180	
付帯設備		2808	1 22417702 478013 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	枚	1, 940	
付帯設備 均			木製枠用天端材 L 0.75m W105mm×H45mm	枚	1, 320	
付帯設備		2809	天端材用コーチボルト M8 L=75mm 溶融亜鉛メッキ	本	160	
	堤名板	2757	A型 30*40*1.0cm アルミ板	枚	49,000	
I I		2758	B型 40*55*1.2cm アルミ板	"	58, 000	
		2759	C型 60*80*1.5cm アルミ板	"	118, 000	
ŀ	山腹工標識板	2762	550*400*1mm 鋼板 鋼管ポール付	組	46,000	
ř	治山シンボルマーク	2764	タイプ [®] II 400*300*10mmネーム入	枚	38,000	
t	林道路線名標示板	2767	A型 20*15*1.0cm アルミ板 支柱込み	枚	45,000	
		2768	B型 25*20*1.0cm アルミ板 支柱込み	"	65, 000	
		2769	C型 40*30*1.0cm アルミ板 支柱込み	"	92,000	
村	橋名板(ガードレール用)	2771	A型 300* 80*1.5mm 真鍮製	枚	15,000	
		2772	B型 300*100*1.5mm 真鍮製	"	16,000	
		2773	C型 300*120*1.5mm 真鍮製	"	20,000	
析	橋名板(親柱用)	2774	H型 300*150*15mm 青銅合金鋳造	枚	45,000	
		2775	I 型 350*150*15mm 青銅合金鋳造	"	50,000	
		2776	J型 400*150*15mm 青銅合金鋳造	"	56, 000	
	標識柱(距離標)	2777	4*95*95*1,500mm 印刷文字入	本	9, 500	
簡易横断溝 7	木製路面排水工 Aタイプ	2779	2組以下 200型 スギ	組	21,000	
		2780	3 0 0型	"	27,600	
		2781	400型	"	34, 400	
		2782	3~5組 200型 スギ	"	20, 500	
		2783	3 0 0型	"	27, 100	
		2784	400型	"	33, 200	
		2785	6組以上 200型 スギ	"	19, 200	
		2786	300型	"	25, 800	
		2787	400型	"	32, 300	
7	木製路面排水工 Bタイプ	2788	2組以下 200型 スギ	組	14, 900	
		2789	300型	"	20, 200	
		2790	400型	"	27, 200	
		2791	3~5組 200型 スギ	"	14, 000	
		2792	300型	"	19, 300	
		2793	400型	"	25, 700	
		2794	6組以上 200型 スギ	"	13, 500	
		2795	300型	"	18, 800	
		2796	400型	"	25, 000	
その他	転倒ます型自記		基本料	式	28,000	
	雨量計リース		整備料	"	8, 500	
			使 用 料	目	800	