

立木販売結果(主伐箇所のうち主伐後の再造林を予定する林分)

森林管理署 (事務所)名	入札日	物件 番号	国 有 林 名	林名区分	伐採 方法	林齢	樹 種 別 数 量 割 合					数 量				入 札 結 果			
							スギ	ヒノキ	アカマツ	その他 針	その他 広	面積 (ha)	本数 (本)	材積 (m ³)	ha当材積 (m ³ /ha)	枚数	最高入札価格 (円・税抜)	単価 (円/m ³)	落札者
岡山	10月31日	1号	三尾 518は1	国有林	皆伐	59	46%	53%	0%		1%	4.37	5,704	2,875	658	2	7,580,000	2,637	株式会社戸川木材
岡山	10月31日	3号	釜谷 596り	国有林	皆伐	82	76%	22%	1%		1%	1.06	596	606	572	1	1,650,000	2,723	株式会社戸川木材
岡山	10月31日	4号	菅ヶ峠 597ち	国有林	皆伐	80			4%		96%	4.98	2,380	929	186	3	1,380,000	1,486	株式会社戸川木材

1号物件内訳表

林名区分：国有林


伐採方法：皆伐

調査期間：R5.5～6

国有林名	林小班	面積(ha)	林齢	樹種	本数(本)	材積(m ³)
三尾	518は1	4.37	59	スギ	1,696	1,329.24
				ヒノキ	3,930	1,509.45
				アカマツ	16	11.23
				クリ	1	0.33
				ナラ	5	1.93
				ミズメ	23	9.37
				ケヤキ	1	1.17
				ホオノキ	1	0.65
				他L	31	11.54
合計		4.37			5,704	2,874.91

1号物件 立木公売箇所位置図


所在:新見市
三尾国有林518は1林小班
縮尺:1/20,000



凡例	
立木公売箇所	

1号物件 立木公売箇所位置図

所在:新見市
三尾国有林518は1林小班
縮尺:1/5,000



樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 5008
林班： 518

森林事務所： 刑部森林事務所
小班： は 1

国有林名： 三尾
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	14	9	3	0.21	0.070	無
					16	11	10	1.10	0.110	無
					18	14	28	4.76	0.170	無
					20	15	55	12.10	0.220	無
					22	16	52	15.08	0.290	無
					24	17	93	33.48	0.360	無
					26	18	82	36.08	0.440	無
					28	19	114	60.42	0.530	無
					30	20	97	61.11	0.630	無
					32	21	98	72.52	0.740	無
					34	21	100	83.00	0.830	無
					36	22	78	74.88	0.960	無
					38	22	82	86.92	1.060	無
					40	23	73	89.06	1.220	無
					42	23	68	90.44	1.330	無
					44	23	61	88.45	1.450	無
					46	24	44	72.16	1.640	無
					48	24	45	79.65	1.770	無
					50	25	45	89.55	1.990	無
					52	25	22	47.08	2.140	無
					54	25	6	13.74	2.290	無
					56	25	4	9.80	2.450	無
					58	25	3	7.83	2.610	無
					60	24	1	2.67	2.670	無
					60	25	2	5.56	2.780	無
					60	26	1	2.89	2.890	無
					62	28	1	3.30	3.300	無
					64	28	1	3.50	3.500	無
					66	26	1	3.44	3.440	無
					72	26	1	4.03	4.030	無
					80	26	1	4.88	4.880	無
				品質計			1,272	1,159.69		
				根曲木	10	6	1	0.03	0.030	無
					12	7	9	0.36	0.040	無
					14	9	18	1.26	0.070	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹材種別一覧表

復命書番号： 05 - 5008
林班： 518

森林事務所： 刑部森林事務所
小班： は 1

国有林名： 三尾
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	16	11	39	4.29	0.110	無
					18	14	52	8.84	0.170	無
					20	15	54	11.88	0.220	無
					22	16	59	17.11	0.290	無
					24	17	43	15.48	0.360	無
					26	18	37	16.28	0.440	無
					28	19	30	15.90	0.530	無
					30	20	15	9.45	0.630	無
					32	21	19	14.06	0.740	無
					34	21	9	7.47	0.830	無
					36	22	10	9.60	0.960	無
					38	22	10	10.60	1.060	無
					40	23	3	3.66	1.220	無
					42	23	5	6.65	1.330	無
					44	23	4	5.80	1.450	無
					46	24	1	1.64	1.640	無
					50	25	1	1.99	1.990	無
					52	25	2	4.28	2.140	無
					60	25	1	2.78	2.780	無
				品質計			422	169.41		
			態様計		32	19	1,694	1,329.10		
		生被計					1,694	1,329.10		
	材種計						1,694	1,329.10		
	低質材	生立木		低質	10	6	1	0.03	0.030	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
				品質計			2	0.14		
			態様計		12	9	2	0.14		
		生被計					2	0.14		
	材種計						2	0.14		
一樹種計一							1,696	1,329.24		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	8	6	1	0.02	0.020	無
					14	11	11	0.99	0.090	無
					16	13	56	7.84	0.140	無
					18	14	116	20.88	0.180	無
					20	15	172	41.28	0.240	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 5008
林班： 518森林事務所： 刑部森林事務所
小班： は 1国有林名： 三尾
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	22	16	243	75.33	0.310	無
					24	17	273	103.74	0.380	無
					26	18	264	124.08	0.470	無
					28	18	207	111.78	0.540	無
					30	19	198	128.70	0.650	無
					32	19	139	102.86	0.740	無
					34	19	85	69.70	0.820	無
					36	20	43	41.71	0.970	無
					38	20	41	43.87	1.070	無
					40	21	14	17.36	1.240	無
					42	20	2	2.56	1.280	無
					42	21	3	4.05	1.350	無
					42	22	1	1.43	1.430	無
					44	21	1	1.47	1.470	無
					46	22	2	3.36	1.680	無
					46	24	1	1.85	1.850	無
					50	23	1	2.06	2.060	無
				品質計			1,874	906.92		
				根曲木	8	6	1	0.02	0.020	無
					10	7	12	0.36	0.030	無
					12	9	76	3.80	0.050	無
					14	11	193	17.37	0.090	無
					16	13	307	42.98	0.140	無
					18	14	321	57.78	0.180	無
					20	15	267	64.08	0.240	無
					22	16	272	84.32	0.310	無
					24	17	167	63.46	0.380	無
					26	18	149	70.03	0.470	無
					28	18	100	54.00	0.540	無
					30	19	68	44.20	0.650	無
					32	19	49	36.26	0.740	無
					34	19	31	25.42	0.820	無
					36	20	21	20.37	0.970	無
					38	20	6	6.42	1.070	無
					40	21	4	4.96	1.240	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 5008
林班： 518森林事務所： 刑部森林事務所
小班： は 1国有林名： 三尾
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	44	22	1	1.55	1.550	無
					46	23	1	1.77	1.770	無
				品質計			2,046	599.15		
			態様計		22	16	3,920	1,506.07		
		生被計					3,920	1,506.07		
	材種計						3,920	1,506.07		
	低質材	生立木		低質	10	7	1	0.03	0.030	無
					12	9	1	0.05	0.050	無
					18	14	3	0.54	0.180	無
					24	17	3	1.14	0.380	無
					30	19	1	0.65	0.650	無
					36	20	1	0.97	0.970	無
				品質計			10	3.38		
			態様計		22	15	10	3.38		
		生被計					10	3.38		
	材種計						10	3.38		
一樹種計一							3,930	1,509.45		
アカマツ山陽	一般材	生立木		根曲木	20	16	1	0.23	0.230	無
					22	13	1	0.23	0.230	無
					24	14	1	0.29	0.290	無
					26	15	1	0.35	0.350	無
					28	17	1	0.46	0.460	無
					30	17	1	0.52	0.520	無
					30	18	1	0.55	0.550	無
					36	18	2	1.54	0.770	無
					36	19	1	0.81	0.810	無
					38	17	1	0.81	0.810	無
					38	18	2	1.72	0.860	無
					42	18	1	1.04	1.040	無
					44	22	1	1.38	1.380	無
					46	19	1	1.30	1.300	無
				品質計			16	11.23		
			態様計		34	17	16	11.23		
		生被計					16	11.23		
	材種計						16	11.23		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 5008
林班： 518

森林事務所： 刑部森林事務所
小班： は 1

国有林名： 三尾
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
－樹種計－							16	11.23		
－N計－							5,642	2,849.92		
クリ	低質材	生立木		低質	28	13	1	0.33	0.330	無
				品質計			1	0.33		
			態様計		28	13	1	0.33		
		生被計					1	0.33		
	材種計						1	0.33		
－樹種計－							1	0.33		
ナラ	低質材	生立木		低質	26	16	2	0.74	0.370	無
					28	14	1	0.36	0.360	無
					28	15	1	0.39	0.390	無
					30	15	1	0.44	0.440	無
				品質計			5	1.93		
			態様計		26	15	5	1.93		
		生被計					5	1.93		
	材種計						5	1.93		
－樹種計－							5	1.93		
ミズメ	低質材	生立木		低質	18	12	1	0.14	0.140	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					20	14	1	0.20	0.200	無
					20	15	1	0.22	0.220	無
					22	14	2	0.48	0.240	無
					24	14	1	0.28	0.280	無
					24	15	4	1.20	0.300	無
					24	16	2	0.64	0.320	無
					26	16	1	0.37	0.370	無
					28	16	1	0.42	0.420	無
					28	17	1	0.45	0.450	無
					30	16	1	0.48	0.480	無
					34	15	1	0.55	0.550	無
					34	16	1	0.59	0.590	無
					34	17	1	0.63	0.630	無
					36	16	1	0.65	0.650	無
					38	15	1	0.67	0.670	無
					48	18	1	1.24	1.240	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 5008
林班： 518森林事務所： 刑部森林事務所
小班： は 1国有林名： 三尾
伐区：

樹 種 名	材 種 分	生 被 別	態 様 分	品 質 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ミズメ	低質材	生立木		品質計			23	9.37		
			態様計		28	15	23	9.37		
		生被計					23	9.37		
	材種計						23	9.37		
— 樹種計 —							23	9.37		
ケヤキ	低質材	生立木		低質	42	21	1	1.17	1.170	無
				品質計			1	1.17		
			態様計		42	21	1	1.17		
		生被計					1	1.17		
	材種計						1	1.17		
— 樹種計 —							1	1.17		
ホオノキ	低質材	生立木		低質	36	17	1	0.65	0.650	無
				品質計			1	0.65		
			態様計		36	17	1	0.65		
		生被計					1	0.65		
	材種計						1	0.65		
— 樹種計 —							1	0.65		
他L	低質材	生立木		低質	18	12	1	0.14	0.140	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					18	14	2	0.34	0.170	無
					20	13	1	0.19	0.190	無
					20	14	1	0.20	0.200	無
					20	15	2	0.44	0.220	無
					20	16	2	0.46	0.230	無
					22	13	1	0.22	0.220	無
					22	14	1	0.24	0.240	無
					24	12	1	0.23	0.230	無
					24	14	2	0.56	0.280	無
					24	15	1	0.30	0.300	無
					24	17	1	0.34	0.340	無
					26	14	2	0.64	0.320	無
					26	15	1	0.34	0.340	無
					26	16	1	0.37	0.370	無
					28	14	2	0.72	0.360	無
					28	15	2	0.78	0.390	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

3号物件内訳表

林名区分：国有林


伐採方法：皆伐

調査期間：R5.9～10

国有林名	林小班	面積(ha)	林齢	樹種	本数(本)	材積(m ³)
釜谷	596㍿	1.06	82	スギ	408	462.46
				ヒノキ	163	134.66
				ケヤキ	3	4.94
				カエデ	1	0.48
				他L	21	3.42
合計		1.06			596	605.96

3号物件 立木公売箇所位置図

所在:新見市
釜谷国有林596㊦林小班
縮尺:1/20,000



3号物件 立木公売箇所位置図

所在:新見市
釜谷国有林596㊦林小班
縮尺:1/5,000



樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596

森林事務所： 神代森林事務所
小班： り

国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	16	12	1	0.12	0.120	無
					18	12	1	0.15	0.150	無
					20	14	1	0.21	0.210	無
					20	16	2	0.48	0.240	無
					22	14	1	0.25	0.250	無
					22	16	1	0.29	0.290	無
					22	18	1	0.32	0.320	無
					24	14	1	0.29	0.290	無
					24	17	2	0.72	0.360	無
					24	18	2	0.76	0.380	無
					26	14	1	0.34	0.340	無
					26	17	1	0.41	0.410	無
					26	18	2	0.88	0.440	無
					26	20	1	0.48	0.480	無
					28	15	1	0.42	0.420	無
					28	18	2	1.00	0.500	無
					28	20	2	1.10	0.550	無
					30	14	1	0.44	0.440	無
					30	19	3	1.80	0.600	無
					30	20	6	3.78	0.630	無
					30	22	1	0.69	0.690	無
					32	18	3	1.92	0.640	無
					32	19	3	2.01	0.670	無
					32	20	8	5.68	0.710	無
					32	22	2	1.56	0.780	無
					34	17	1	0.67	0.670	無
					34	18	2	1.42	0.710	無
					34	20	6	4.74	0.790	無
					34	21	3	2.49	0.830	無
					36	18	1	0.79	0.790	無
					36	20	3	2.64	0.880	無
					36	21	2	1.84	0.920	無
					36	22	1	0.96	0.960	無
					38	18	2	1.74	0.870	無
					38	20	5	4.85	0.970	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596

森林事務所： 神代森林事務所
小班： り

国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	38	22	1	1.06	1.060	無
					40	19	2	2.02	1.010	無
					40	20	3	3.18	1.060	無
					40	21	1	1.11	1.110	無
					40	22	8	9.36	1.170	無
					42	20	3	3.48	1.160	無
					42	21	2	2.44	1.220	無
					42	22	4	5.12	1.280	無
					42	23	3	3.99	1.330	無
					44	20	2	2.52	1.260	無
					44	21	2	2.66	1.330	無
					44	22	3	4.17	1.390	無
					46	20	1	1.37	1.370	無
					46	22	5	7.55	1.510	無
					48	16	2	2.38	1.190	無
					48	20	2	2.96	1.480	無
					48	21	1	1.55	1.550	無
					48	22	6	9.78	1.630	無
					48	23	1	1.70	1.700	無
					48	24	1	1.77	1.770	無
					50	21	1	1.67	1.670	無
					50	22	2	3.50	1.750	無
					50	23	4	7.32	1.830	無
					50	24	6	11.46	1.910	無
					50	25	3	5.97	1.990	無
					52	19	1	1.63	1.630	無
					52	24	3	6.15	2.050	無
					52	25	3	6.42	2.140	無
					52	26	1	2.22	2.220	無
					54	20	1	1.84	1.840	無
					54	22	1	2.02	2.020	無
					54	23	1	2.11	2.110	無
					54	24	3	6.60	2.200	無
					54	25	5	11.45	2.290	無
					56	24	3	7.05	2.350	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596森林事務所： 神代森林事務所
小班： り国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		正常木	56	25	3	7.35	2.450	無
					56	26	2	5.10	2.550	無
					58	23	1	2.40	2.400	無
					58	24	1	2.51	2.510	無
					58	25	4	10.44	2.610	無
					60	24	1	2.67	2.670	無
					60	25	1	2.78	2.780	無
					60	26	1	2.89	2.890	無
					60	27	1	3.00	3.000	無
					60	28	2	6.22	3.110	無
					62	24	1	2.83	2.830	無
					62	25	3	8.85	2.950	無
					62	26	1	3.07	3.070	無
					62	27	1	3.18	3.180	無
					62	28	1	3.30	3.300	無
					64	22	1	2.75	2.750	無
					64	25	2	6.26	3.130	無
					64	26	1	3.25	3.250	無
					68	25	1	3.49	3.490	無
					70	25	1	3.68	3.680	無
				品質計			197	281.84		
				根曲木	8	6	2	0.04	0.020	無
					8	8	1	0.02	0.020	無
					12	8	3	0.15	0.050	無
					12	10	1	0.06	0.060	無
					14	12	1	0.09	0.090	無
					16	11	1	0.11	0.110	無
					16	12	1	0.12	0.120	無
					16	14	2	0.28	0.140	無
					18	10	1	0.12	0.120	無
					18	12	1	0.15	0.150	無
					18	14	2	0.34	0.170	無
					18	16	3	0.60	0.200	無
					18	18	3	0.66	0.220	無
					20	12	1	0.18	0.180	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596

森林事務所： 神代森林事務所
小班： り

国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	20	16	2	0.48	0.240	無
					20	18	2	0.54	0.270	無
					22	10	1	0.18	0.180	無
					22	12	1	0.21	0.210	無
					22	13	1	0.23	0.230	無
					22	14	2	0.50	0.250	無
					22	16	4	1.16	0.290	無
					22	18	5	1.60	0.320	無
					22	20	1	0.36	0.360	無
					24	13	1	0.27	0.270	無
					24	14	1	0.29	0.290	無
					24	16	5	1.65	0.330	無
					24	18	9	3.42	0.380	無
					24	19	1	0.40	0.400	無
					24	20	1	0.42	0.420	無
					26	16	3	1.17	0.390	無
					26	18	3	1.32	0.440	無
					26	19	2	0.92	0.460	無
					26	20	2	0.96	0.480	無
					28	15	1	0.42	0.420	無
					28	16	6	2.64	0.440	無
					28	18	4	2.00	0.500	無
					28	19	2	1.06	0.530	無
					28	20	3	1.65	0.550	無
					28	21	1	0.58	0.580	無
					28	22	1	0.61	0.610	無
					30	18	4	2.28	0.570	無
					30	20	6	3.78	0.630	無
					32	12	1	0.43	0.430	無
					32	18	4	2.56	0.640	無
					32	20	5	3.55	0.710	無
					34	18	3	2.13	0.710	無
					34	19	1	0.75	0.750	無
					34	20	13	10.27	0.790	無
					36	18	1	0.79	0.790	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596

森林事務所： 神代森林事務所
小班： り

国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	36	20	1	0.88	0.880	無
					36	21	1	0.92	0.920	無
					38	20	6	5.82	0.970	無
					38	21	1	1.01	1.010	無
					38	22	2	2.12	1.060	無
					40	20	3	3.18	1.060	無
					40	21	2	2.22	1.110	無
					42	18	1	1.04	1.040	無
					42	19	1	1.10	1.100	無
					42	20	3	3.48	1.160	無
					42	22	1	1.28	1.280	無
					44	20	2	2.52	1.260	無
					44	22	1	1.39	1.390	無
					46	22	5	7.55	1.510	無
					48	20	1	1.48	1.480	無
					48	22	2	3.26	1.630	無
					50	22	4	7.00	1.750	無
					50	23	1	1.83	1.830	無
					50	24	1	1.91	1.910	無
					52	20	1	1.71	1.710	無
					52	22	2	3.76	1.880	無
					52	23	1	1.97	1.970	無
					52	24	1	2.05	2.050	無
					52	25	3	6.42	2.140	無
					52	26	1	2.22	2.220	無
					54	22	2	4.04	2.020	無
					54	24	1	2.20	2.200	無
					54	25	1	2.29	2.290	無
					56	22	2	4.32	2.160	無
					56	23	1	2.25	2.250	無
					56	24	1	2.35	2.350	無
					58	22	3	6.90	2.300	無
					58	23	1	2.40	2.400	無
					60	22	1	2.45	2.450	無
					60	23	1	2.56	2.560	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596森林事務所： 神代森林事務所
小班： り国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陽	一般材	生立木		根曲木	60	25	1	2.78	2.780	無
					60	27	1	3.00	3.000	無
					62	24	1	2.83	2.830	無
					66	27	1	3.57	3.570	無
					74	27	1	4.40	4.400	無
				品質計			193	170.96		
			態様計		40	20	390	452.80		
		生被計					390	452.80		
	材種計						390	452.80		
	低質材	生立木		低質	6	6	2	0.02	0.010	無
					6	8	1	0.01	0.010	無
					10	8	1	0.03	0.030	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					14	14	1	0.11	0.110	無
					14	17	1	0.13	0.130	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					18	15	1	0.19	0.190	無
					18	16	1	0.20	0.200	無
					18	18	1	0.22	0.220	無
					20	14	1	0.21	0.210	無
					26	18	1	0.44	0.440	無
					38	19	1	0.92	0.920	無
					40	20	1	1.06	1.060	無
					44	22	1	1.39	1.390	無
					56	18	1	1.77	1.770	無
					62	24	1	2.83	2.830	無
				品質計			18	9.66		
			態様計		28	14	18	9.66		
		生被計					18	9.66		
	材種計						18	9.66		
一樹種計一							408	462.46		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	16	13	1	0.14	0.140	無
					18	20	1	0.27	0.270	無
					20	11	1	0.17	0.170	無
					20	13	1	0.20	0.200	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596

森林事務所： 神代森林事務所
小班： り

国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	22	15	1	0.28	0.280	無
					22	18	3	1.05	0.350	無
					24	18	1	0.41	0.410	無
					26	14	1	0.36	0.360	無
					26	16	1	0.42	0.420	無
					26	20	1	0.53	0.530	無
					28	18	1	0.54	0.540	無
					28	19	2	1.16	0.580	無
					30	14	1	0.47	0.470	無
					30	15	1	0.50	0.500	無
					30	18	4	2.48	0.620	無
					30	20	1	0.69	0.690	無
					32	17	1	0.65	0.650	無
					32	18	5	3.45	0.690	無
					34	20	3	2.61	0.870	無
					34	22	1	0.97	0.970	無
					36	18	1	0.86	0.860	無
					36	19	1	0.91	0.910	無
					36	20	1	0.97	0.970	無
					36	21	2	2.04	1.020	無
					38	18	1	0.95	0.950	無
					38	20	2	2.14	1.070	無
					40	20	3	3.51	1.170	無
					40	22	1	1.30	1.300	無
					42	20	3	3.84	1.280	無
					44	20	1	1.40	1.400	無
					44	22	3	4.65	1.550	無
					46	20	2	3.04	1.520	無
					50	22	2	3.92	1.960	無
					50	23	1	2.06	2.060	無
					54	25	1	2.60	2.600	無
					56	25	1	2.78	2.780	無
					70	27	1	4.57	4.570	無
				品質計			59	58.89		
				根曲木	10	8	2	0.06	0.030	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596

森林事務所： 神代森林事務所
小班： り

国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	12	6	1	0.03	0.030	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					12	13	1	0.08	0.080	無
					14	13	1	0.11	0.110	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					18	14	1	0.18	0.180	無
					18	16	1	0.21	0.210	無
					20	11	1	0.17	0.170	無
					20	12	1	0.19	0.190	無
					20	14	2	0.44	0.220	無
					20	16	2	0.52	0.260	無
					22	16	1	0.31	0.310	無
					22	17	1	0.33	0.330	無
					22	18	1	0.35	0.350	無
					24	12	1	0.26	0.260	無
					24	14	1	0.31	0.310	無
					24	15	1	0.33	0.330	無
					24	16	2	0.72	0.360	無
					24	18	4	1.64	0.410	無
					24	20	1	0.46	0.460	無
					26	13	1	0.33	0.330	無
					26	15	2	0.78	0.390	無
					26	16	1	0.42	0.420	無
					26	17	1	0.44	0.440	無
					26	18	2	0.94	0.470	無
					28	16	3	1.44	0.480	無
					28	18	2	1.08	0.540	無
					28	19	1	0.58	0.580	無
					28	20	2	1.22	0.610	無
					30	16	1	0.54	0.540	無
					30	17	1	0.58	0.580	無
					30	18	6	3.72	0.620	無
					30	19	2	1.30	0.650	無
					30	20	5	3.45	0.690	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596

森林事務所： 神代森林事務所
小班： り

国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	32	18	1	0.69	0.690	無
					32	19	2	1.48	0.740	無
					32	20	2	1.56	0.780	無
					34	18	2	1.54	0.770	無
					34	20	3	2.61	0.870	無
					36	18	1	0.86	0.860	無
					36	19	1	0.91	0.910	無
					36	20	3	2.91	0.970	無
					38	18	1	0.95	0.950	無
					38	20	2	2.14	1.070	無
					38	21	1	1.13	1.130	無
					38	22	2	2.38	1.190	無
					40	20	3	3.51	1.170	無
					40	22	2	2.60	1.300	無
					42	20	3	3.84	1.280	無
					42	22	1	1.43	1.430	無
					44	24	2	3.42	1.710	無
					48	22	1	1.82	1.820	無
					48	23	1	1.91	1.910	無
					50	25	1	2.26	2.260	無
					54	24	1	2.49	2.490	無
					56	21	1	2.30	2.300	無
					58	25	1	2.97	2.970	無
					60	26	1	3.30	3.300	無
				品質計			98	74.76		
			態様計		32	18	157	133.65		
		生被計					157	133.65		
	材種計						157	133.65		
	低質材	生立木		低質	8	6	1	0.02	0.020	無
					10	5	1	0.02	0.020	無
					10	6	1	0.02	0.020	無
					18	14	1	0.18	0.180	無
					20	12	1	0.19	0.190	無
					30	17	1	0.58	0.580	無
				品質計			6	1.01		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4002
林班： 596

森林事務所： 神代森林事務所
小班： り

国有林名： 釜谷
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	低質材	生立木	態様計		16	10	6	1.01		
		生被計					6	1.01		
	材種計						6	1.01		
— 樹種計 —							163	134.66		
— N 計 —							571	597.12		
ケヤキ	一般材	生立木		根曲木	48	18	1	1.24	1.240	無
				品質計			1	1.24		
				低質	52	22	1	1.79	1.790	無
					54	22	1	1.91	1.910	無
				品質計			2	3.70		
			態様計		50	21	3	4.94		
		生被計					3	4.94		
	材種計						3	4.94		
— 樹種計 —							3	4.94		
カエデ	一般材	生立木		根曲木	30	16	1	0.48	0.480	無
				品質計			1	0.48		
			態様計		30	16	1	0.48		
		生被計					1	0.48		
	材種計						1	0.48		
— 樹種計 —							1	0.48		
他L	一般材	生立木		低質	16	16	1	0.15	0.150	無
				品質計			1	0.15		
			態様計		16	16	1	0.15		
		生被計					1	0.15		
	材種計						1	0.15		
	低質材	生立木		低質	8	6	6	0.12	0.020	無
					10	6	1	0.03	0.030	無
					10	8	1	0.03	0.030	無
					12	8	1	0.05	0.050	無
					12	10	1	0.06	0.060	無
					12	12	1	0.07	0.070	無
					14	10	1	0.08	0.080	無
					16	10	1	0.10	0.100	無
					18	14	1	0.17	0.170	無
					22	14	2	0.48	0.240	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

4号物件内訳表

林名区分：国有林

伐採方法：皆伐

調査期間：R6.3


国有林	林小班	面積(ha)	林齢	樹種	物件全域		標準地調査区域	
					面積(ha)	材積(m ³)	面積(ha)	材積(m ³)
菅ヶ峠	597㍿	4.98	80	アカマツ	4.98	40.83	0.25	2.05
				クリ		10.16		0.51
				アベマキ		65.73		3.30
				コナラ		550.22		27.62
				サクラ		15.94		0.80
				他L		245.84		12.34
合計		4.98			4.98	928.72	0.25	46.62

4号物件 立木公売箇所位置図

所在:新見市

菅ヶ峠国有林597ち林小班

縮尺:1/20,000



凡例

立木公売箇所



4号物件
林内写真



4号物件
菅ヶ峠国有林597ち林小班
標準地調査区域 立木調査野帳

復命書番号 : 05- 4007 森林事務所 : 神代森林事務所 国有林名 : 菅ヶ峠
 林 班 : 597 小 班 : ち 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0001	生立木		クリ	一般材	根曲木	34	14	0.510	1					0.510	有
	0002	生立木		他L	一般材	根曲木	14	8	0.060	1					0.060	有
	0003	生立木		他L	一般材	根曲木	18	10	0.120	1					0.120	有
	0004	生立木		他L	一般材	根曲木	24	12	0.230	1					0.230	有
	0005	生立木		他L	低質材	低質	30	10	0.280	1					0.280	有
	0006	生立木		他L	低質材	低質	24	15	0.300	1					0.300	有
	0007	生立木		アベマキ	低質材	低質	28	12	0.270	1					0.270	有
	0008	生立木		アベマキ	低質材	低質	38	12	0.450	1					0.450	有
	0009	生立木		他L	低質材	低質	30	11	0.310	1					0.310	有
	0010	生立木		他L	低質材	低質	30	12	0.340	1					0.340	有
	0011	生立木		他L	低質材	低質	30	12	0.340	1					0.340	有
	0012	生立木		他L	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0013	生立木		他L	低質材	低質	12	6	0.040	1					0.040	有
	0014	生立木		他L	一般材	根曲木	30	14	0.410	1					0.410	有
	0015	生立木		他L	一般材	根曲木	26	13	0.290	1					0.290	有
	0016	生立木		アベマキ	低質材	低質	22	14	0.220	1					0.220	有
	0017	生立木		アベマキ	低質材	低質	24	14	0.260	1					0.260	有
	0018	生立木		他L	低質材	低質	16	8	0.080	1					0.080	有
	0019	生立木		他L	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0020	生立木		他L	一般材	根曲木	34	16	0.590	1					0.590	有

復命書番号 : 05- 4007 森林事務所 : 神代森林事務所 国有林名 : 菅ヶ峠
 林 班 : 597 小 班 : ち 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0021	生立木		他 L	低質材	低質	16	10	0.100	1					0.100	有
	0022	生立木		他 L	低質材	低質	12	6	0.040	1					0.040	有
	0023	生立木		他 L	低質材	低質	14	12	0.090	1					0.090	有
	0024	生立木		他 L	低質材	低質	14	10	0.080	1					0.080	有
	0025	生立木		他 L	一般材	根曲木	30	15	0.440	1					0.440	有
	0026	生立木		他 L	低質材	低質	12	9	0.050	1					0.050	有
	0027	生立木		コナラ	低質材	低質	42	17	0.920	1					0.920	有
	0028	生立木		コナラ	低質材	低質	28	14	0.360	1					0.360	有
	0029	生立木		コナラ	低質材	低質	26	15	0.340	1					0.340	有
	0030	生立木		コナラ	低質材	低質	24	12	0.230	1					0.230	有
	0031	生立木		コナラ	低質材	低質	22	13	0.220	1					0.220	有
	0032	生立木		コナラ	低質材	低質	34	14	0.510	1					0.510	有
	0033	生立木		コナラ	低質材	低質	18	10	0.120	1					0.120	有
	0034	生立木		コナラ	低質材	低質	32	15	0.500	1					0.500	有
	0035	生立木		コナラ	低質材	低質	22	13	0.220	1					0.220	有
	0036	生立木		コナラ	低質材	低質	28	15	0.390	1					0.390	有
	0037	生立木		コナラ	低質材	低質	30	15	0.440	1					0.440	有
	0038	生立木		他 L	低質材	低質	14	9	0.070	1					0.070	有
	0039	生立木		コナラ	低質材	低質	16	9	0.090	1					0.090	有
	0040	生立木		コナラ	低質材	低質	36	15	0.610	1					0.610	有

復命書番号 : 05- 4007 森林事務所 : 神代森林事務所 国有林名 : 菅ヶ峠
 林 班 : 597 小 班 : ち 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0041	生立木		他 L	低質材	低質	18	10	0.120	1					0.120	有
	0042	生立木		他 L	低質材	低質	18	8	0.100	1					0.100	有
	0043	生立木		他 L	低質材	低質	16	7	0.070	1					0.070	有
	0044	生立木		コナラ	低質材	低質	40	17	0.840	1					0.840	有
	0045	生立木		コナラ	低質材	低質	30	16	0.480	1					0.480	有
	0046	生立木		コナラ	低質材	低質	18	11	0.130	1					0.130	有
	0047	生立木		コナラ	低質材	低質	34	16	0.590	1					0.590	有
	0048	生立木		コナラ	低質材	低質	30	14	0.410	1					0.410	有
	0049	生立木		コナラ	低質材	低質	30	15	0.440	1					0.440	有
	0050	生立木		他 L	低質材	低質	14	8	0.060	1					0.060	有
	0051	生立木		コナラ	低質材	低質	34	17	0.630	1					0.630	有
	0052	生立木		他 L	低質材	低質	16	8	0.080	1					0.080	有
	0053	生立木		コナラ	低質材	低質	36	16	0.650	1					0.650	有
	0054	生立木		他 L	低質材	低質	28	15	0.390	1					0.390	有
	0055	生立木		他 L	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0056	生立木		他 L	低質材	低質	14	7	0.050	1					0.050	有
	0057	生立木		コナラ	低質材	低質	40	16	0.790	1					0.790	有
	0058	生立木		コナラ	低質材	低質	28	14	0.360	1					0.360	有
	0059	生立木		コナラ	低質材	低質	32	15	0.500	1					0.500	有
	0060	生立木		コナラ	低質材	低質	44	18	1.060	1					1.060	有

復命書番号 : 05- 4007 森林事務所 : 神代森林事務所 国有林名 : 菅ヶ峠
 林 班 : 597 小 班 : ち 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0061	生立木		コナラ	低質材	低質	24	14	0.280	1					0.280	有
	0062	生立木		コナラ	低質材	低質	36	14	0.560	1					0.560	有
	0063	生立木		コナラ	低質材	低質	28	14	0.360	1					0.360	有
	0064	生立木		他L	低質材	低質	16	12	0.120	1					0.120	有
	0065	生立木		コナラ	一般材	根曲木	34	15	0.550	1					0.550	有
	0066	生立木		コナラ	低質材	低質	30	12	0.340	1					0.340	有
	0067	生立木		コナラ	低質材	低質	26	13	0.290	1					0.290	有
	0068	生立木		他L	低質材	低質	20	12	0.170	1					0.170	有
	0069	生立木		他L	低質材	低質	22	12	0.200	1					0.200	有
	0070	生立木		コナラ	低質材	低質	32	16	0.530	1					0.530	有
	0071	生立木		コナラ	低質材	低質	30	15	0.440	1					0.440	有
	0072	生立木		コナラ	一般材	根曲木	32	16	0.530	1					0.530	有
	0073	生立木		コナラ	低質材	低質	24	14	0.280	1					0.280	有
	0074	生立木		アベマキ	一般材	根曲木	46	18	1.050	1					1.050	有
	0075	生立木		アベマキ	一般材	根曲木	46	18	1.050	1					1.050	有
	0076	生立木		他L	低質材	低質	26	13	0.290	1					0.290	有
	0077	生立木		コナラ	低質材	低質	34	16	0.590	1					0.590	有
	0078	生立木		コナラ	低質材	低質	44	16	0.930	1					0.930	有
	0079	生立木		他L	低質材	低質	24	12	0.230	1					0.230	有
	0080	生立木		他L	低質材	低質	18	7	0.080	1					0.080	有

復命書番号 : 05- 4007 森林事務所 : 神代森林事務所 国有林名 : 菅ヶ峠
 林 班 : 597 小 班 : ち 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大
											長	径	%	材 積		
	0081	生立木		コナラ	低質材	低質	22	13	0.220	1					0.220	有
	0082	生立木		コナラ	低質材	低質	30	14	0.410	1					0.410	有
	0083	生立木		コナラ	一般材	根曲木	42	17	0.920	1					0.920	有
	0084	生立木		他L	低質材	低質	20	8	0.110	1					0.110	有
	0085	生立木		他L	低質材	低質	34	16	0.590	1					0.590	有
	0086	生立木		他L	低質材	低質	30	15	0.440	1					0.440	有
	0087	生立木		コナラ	低質材	低質	42	18	0.980	1					0.980	有
	0088	生立木		サクラ	低質材	低質	42	15	0.800	1					0.800	有
	0089	生立木		他L	低質材	低質	42	17	0.920	1					0.920	有
	0090	生立木		他L	低質材	低質	18	8	0.100	1					0.100	有
	0091	生立木		コナラ	低質材	低質	24	12	0.230	1					0.230	有
	0092	生立木		他L	低質材	低質	38	16	0.720	1					0.720	有
	0093	生立木		コナラ	低質材	低質	36	16	0.650	1					0.650	有
	0094	生立木		コナラ	低質材	低質	34	17	0.630	1					0.630	有
	0095	生立木		コナラ	低質材	低質	32	16	0.530	1					0.530	有
	0096	生立木		他L	低質材	低質	26	14	0.320	1					0.320	有
	0097	生立木		他L	一般材	根曲木	40	17	0.840	1					0.840	有
	0098	生立木		他L	低質材	低質	22	15	0.260	1					0.260	有
	0099	生立木		他L	低質材	低質	20	10	0.140	1					0.140	有
	0100	生立木		他L	低質材	低質	18	8	0.100	1					0.100	有

復命書番号 : 05- 4007 森林事務所 : 神代森林事務所 国有林名 : 菅ヶ峠
 林 班 : 597 小 班 : ち 伐 区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色 別	番 号	生 被 別	態 様 区 分	樹 種	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	単 木 材 積	本 数	控 除				実 材 積	拡 大	
											長	径	%	材 積			
	0101	生立木		コナラ	低質材	低質	30	16	0.480	1					0.480	有	
	0102	生立木		他L	低質材	低質	20	12	0.170	1					0.170	有	
	0103	生立木		他L	低質材	低質	36	13	0.520	1					0.520	有	
	0104	生立木		他L	低質材	低質	20	12	0.170	1					0.170	有	
	0105	生立木		他L	低質材	低質	24	14	0.280	1					0.280	有	
	0106	生立木		コナラ	低質材	低質	34	16	0.590	1					0.590	有	
	0107	生立木		コナラ	低質材	低質	30	17	0.510	1					0.510	有	
	0108	生立木		コナラ	低質材	低質	32	15	0.500	1					0.500	有	
	0109	生立木		コナラ	低質材	低質	40	17	0.840	1					0.840	有	
	0110	生立木		コナラ	低質材	低質	28	16	0.420	1					0.420	有	
	0111	生立木		アカマツ山陽	低質材	低質	42	19	1.100	1					1.100	有	
	0112	生立木		アカマツ山陽	低質材	低質	40	18	0.950	1					0.950	有	
	0113	生立木		コナラ	低質材	低質	36	17	0.700	1					0.700	有	
	0114	生立木		他L	低質材	低質	18	11	0.130	1					0.130	有	
	0115	生立木		コナラ	低質材	低質	34	16	0.590	1					0.590	有	
	0116	生立木		コナラ	低質材	低質	22	14	0.240	1					0.240	有	
	0117	生立木		他L	低質材	低質	14	8	0.060	1					0.060	有	
	0118	生立木		コナラ	低質材	低質	28	15	0.390	1					0.390	有	
	0119	生立木		コナラ	低質材	低質	24	14	0.280	1					0.280	有	
										N 計本数 :	2	N 計材積 :				2.050	
										L 計本数 :	117	L 計材積 :				44.570	
										N L 計本数 :	119	N L 計材積 :				46.620	

4号物件
菅ヶ峠国有林597ち林小班
樹材種別一覽表

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4007
林班： 597

森林事務所： 神代森林事務所
小班： ち

国有林名： 菅ヶ峠
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陽	低質材	生立木		低質	40	18	20	18.92	0.946	無
					42	19	20	21.91	1.096	無
				品質計			40	40.83		
			態様計		40	19	40	40.83		
		生被計					40	40.83		
	材種計						40	40.83		
- 樹種計 -							40	40.83		
- N 計 -							40	40.83		
クリ	一般材	生立木		根曲木	34	14	20	10.16	0.508	無
				品質計			20	10.16		
			態様計		34	14	20	10.16		
		生被計					20	10.16		
	材種計						20	10.16		
- 樹種計 -							20	10.16		
アベマキ	一般材	生立木		根曲木	46	18	40	41.83	1.046	無
				品質計			40	41.83		
			態様計		46	18	40	41.83		
		生被計					40	41.83		
	材種計						40	41.83		
	低質材	生立木		低質	22	14	20	4.38	0.219	無
					24	14	20	5.18	0.259	無
					28	12	20	5.38	0.269	無
					38	12	20	8.96	0.448	無
				品質計			80	23.90		
			態様計		28	13	80	23.90		
		生被計					80	23.90		
	材種計						80	23.90		
- 樹種計 -							120	65.73		
コナラ	一般材	生立木		根曲木	32	16	20	10.56	0.528	無
					34	15	20	10.96	0.548	無
					42	17	20	18.33	0.917	無
				品質計			60	39.85		
			態様計		36	16	60	39.85		
		生被計					60	39.85		
	材種計						60	39.85		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4007
林班： 597

森林事務所： 神代森林事務所
小班： ち

国有林名： 菅ヶ峠
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
コナラ	低質材	生立木		低質	16	9	20	1.79	0.090	無
					18	10	20	2.39	0.120	無
					18	11	20	2.59	0.130	無
					22	13	60	13.15	0.219	無
					22	14	20	4.78	0.239	無
					24	12	40	9.16	0.229	無
					24	14	60	16.73	0.279	無
					26	13	20	5.78	0.289	無
					26	15	20	6.77	0.339	無
					28	14	60	21.51	0.359	無
					28	15	40	15.54	0.389	無
					28	16	20	8.37	0.419	無
					30	12	20	6.77	0.339	無
					30	14	40	16.33	0.408	無
					30	15	60	26.30	0.438	無
					30	16	40	19.12	0.478	無
					30	17	20	10.16	0.508	無
					32	15	60	29.88	0.498	無
					32	16	40	21.12	0.528	無
					34	14	20	10.16	0.508	無
					34	16	80	47.01	0.588	無
					34	17	40	25.10	0.628	無
					36	14	20	11.16	0.558	無
					36	15	20	12.15	0.608	無
					36	16	40	25.90	0.648	無
					36	17	20	13.94	0.697	無
					40	16	20	15.74	0.787	無
					40	17	40	33.47	0.837	無
					42	17	20	18.33	0.917	無
					42	18	20	19.52	0.976	無
					44	16	20	18.53	0.927	無
					44	18	20	21.12	1.056	無
				品質計			1,060	510.37		
			態様計		30	15	1,060	510.37		
		生被計					1,060	510.37		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4007
林班： 597

森林事務所： 神代森林事務所
小班： ち

国有林名： 菅ヶ峠
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
コナラ	材種計						1,060	510.37		
－樹種計－							1,120	550.22		
サクラ	低質材	生立木		低質	42	15	20	15.94	0.797	無
				品質計			20	15.94		
			態様計		42	15	20	15.94		
		生被計					20	15.94		
	材種計						20	15.94		
－樹種計－							20	15.94		
他L	一般材	生立木		根曲木	14	8	20	1.20	0.060	無
					18	10	20	2.39	0.120	無
					24	12	20	4.58	0.229	無
					26	13	20	5.78	0.289	無
					30	14	20	8.17	0.409	無
					30	15	20	8.77	0.439	無
					34	16	20	11.75	0.588	無
					40	17	20	16.73	0.837	無
				品質計			160	59.37		
			態様計		28	13	160	59.37		
		生被計					160	59.37		
	材種計						160	59.37		
	低質材	生立木		低質	12	6	40	1.59	0.040	無
					12	8	20	1.00	0.050	無
					12	9	20	1.00	0.050	無
					14	7	20	1.00	0.050	無
					14	8	40	2.39	0.060	無
					14	9	20	1.39	0.070	無
					14	10	40	3.19	0.080	無
					14	12	20	1.79	0.090	無
					16	7	20	1.39	0.070	無
					16	8	40	3.19	0.080	無
					16	10	20	1.99	0.100	無
					16	12	40	4.78	0.120	無
					18	7	20	1.59	0.080	無
					18	8	60	5.98	0.100	無
					18	10	20	2.39	0.120	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

復命書番号： 05 - 4007
林班： 597

森林事務所： 神代森林事務所
小班： ち

国有林名： 菅ヶ峠
伐区：

樹種名	材種分	生被別	態様分	品質分	胸高直径	樹高	本数	幹材積	平均木材積	控除有無
他L	低質材	生立木		低質	18	11	20	2.59	0.130	無
					20	8	20	2.19	0.110	無
					20	10	20	2.79	0.140	無
					20	12	60	10.16	0.169	無
					22	12	20	3.98	0.199	無
					22	15	20	5.18	0.259	無
					24	12	20	4.58	0.229	無
					24	14	20	5.58	0.279	無
					24	15	20	5.98	0.299	無
					26	13	20	5.78	0.289	無
					26	14	20	6.37	0.319	無
					28	15	20	7.77	0.389	無
					30	10	20	5.58	0.279	無
					30	11	20	6.18	0.309	無
					30	12	40	13.55	0.339	無
					30	15	20	8.77	0.439	無
					34	16	20	11.75	0.588	無
					36	13	20	10.36	0.518	無
					38	16	20	14.34	0.717	無
					42	17	20	18.33	0.917	無
				品質計			900	186.47		
			態様計		22	11	900	186.47		
		生被計					900	186.47		
	材種計						900	186.47		
- 樹種計 -							1,060	245.84		
- L 計 -							2,340	887.89		
- 合計 -							2,380	928.72		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。