

立木販売結果(主伐箇所のうち主伐後の再造林を予定する林分)

森林管理署 (事務所)名	入札日	物件 番号	国 有 林 名	林名区分	伐採 方法	林 齢	樹 種 別 数 量 割 合					数 量				入 札 結 果			
							スギ	ヒノキ	アカマツ	その他 針	その他 広	面積 (ha)	本数 (本)	材積 (m ³)	ha当材積 (m ³ /ha)	枚数	最高入札価格 (円・税抜)	単価 (円/m ³)	落札者
島根	12月25日	2号	今山 1223ぬ	分収造林	皆伐	48	6%	93%	0%		1%	4.83	4,805	1,607	333	1	3,500,000	2,179	須佐チップ工業(株)
島根	12月25日	3号	程原 230に	分収造林	皆伐	57	7%	71%	13%		8%	6.91	-	2,065	299	1	3,700,000	1,792	須佐チップ工業(株)

※ 樹種別数量割合の合計値は、四捨五入のため、100%にならない場合があります。

※ 収穫調査を標準地調査法で実施している箇所は、本数を記載していません。


国有林

立木2号物件 公売物件位置図

所在: 島根県邑智郡美郷町
今山国有林 1223ぬ林小班


縮尺: 1/20,000

令 和
全 8
島 相



凡 例	
立木販売箇所	

立木2号物件
公売物件位置図
 所在: 島根県邑智郡美郷町
 今山国有林 1223ぬ林小班
 縮尺: 1/5,000



凡 例	
立木販売箇所	

2号物件

第5回 立木公売物件

所在地：島根県邑智郡美郷町 今山国有林 1 2 2 3 ぬ林小班



樹材種別一覽表

【立木2号】 今山国有林

		1223ぬ		計	
面積(ha)→		4.83		4.83	
林齡(年生)→		48			
樹種	品質	本数	材積	本数	材積
		(本)	(m3)	(本)	(m3)
スギ	正常	45	54.71	45	54.71
	根曲	38	34.68	38	34.68
	低質	15	5.41	15	5.41
	計	98	94.80	98	94.80
ヒノキ	正常	1,628	656.39	1,628	656.39
	根曲	2,800	787.94	2,800	787.94
	低質	228	48.26	228	48.26
	計	4,656	1,492.59	4,656	1,492.59
アカマツ	正常	1	0.33	1	0.33
	根曲	8	7.26	8	7.26
	低質	0	0.00	0	0.00
	計	9	7.59	9	7.59
N 計	正常	1,674	711.43	1,674	711.43
	根曲	2,846	829.88	2,846	829.88
	低質	243	53.67	243	53.67
	計	4,763	1,594.98	4,763	1,594.98
その他広	正常	0	0.00	0	0.00
	根曲	0	0.00	0	0.00
	低質	42	11.57	42	11.57
	計	42	11.57	42	11.57
L 計	正常	0	0.00	0	0.00
	根曲	0	0.00	0	0.00
	低質	42	11.57	42	11.57
	計	42	11.57	42	11.57
合 計	正常	1,674	711.43	1,674	711.43
	根曲	2,846	829.88	2,846	829.88
	低質	285	65.24	285	65.24
	計	4,805	1,606.55	4,805	1,606.55

樹 材 種 別 一 覧 表

立木2号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 76
林班： 1223

森林事務所： 邑智森林事務所
小班： む

国有林名： 今山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陰	一般材	生立木		正常木	22	17	1	0.30	0.300	無
					24	17	1	0.36	0.360	無
					24	18	1	0.38	0.380	無
					28	17	1	0.47	0.470	無
					28	18	1	0.50	0.500	無
					28	20	2	1.10	0.550	無
					28	22	1	0.61	0.610	無
					30	20	2	1.26	0.630	無
					32	18	1	0.64	0.640	無
					36	20	2	1.76	0.880	無
					38	20	1	0.97	0.970	無
					38	21	1	1.01	1.010	無
					38	23	1	1.11	1.110	無
					40	20	2	2.12	1.060	無
					40	22	3	3.51	1.170	無
					40	23	1	1.22	1.220	無
					40	24	1	1.27	1.270	無
					40	25	1	1.32	1.320	無
					42	18	2	2.08	1.040	無
					42	20	1	1.16	1.160	無
					44	20	1	1.26	1.260	無
					44	21	1	1.33	1.330	無
					44	22	2	2.78	1.390	無
					44	23	1	1.45	1.450	無
					44	25	1	1.58	1.580	無
					46	22	2	3.02	1.510	無
					46	24	1	1.64	1.640	無
					48	20	1	1.48	1.480	無
					48	25	2	3.70	1.850	無
					50	23	1	1.83	1.830	無
					50	26	1	2.07	2.070	無
					52	25	1	2.14	2.140	無
					52	28	1	2.39	2.390	無
					54	25	1	2.29	2.290	無
					62	22	1	2.60	2.600	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

立木2号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 76
林班 : 1223

森林事務所 : 邑智森林事務所
小班 : む

国有林名 : 今山
伐区 :

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陰	一般材	生立木		品質計			45	54.71		
スギ山陰	一般材	生立木		根曲木	20	15	1	0.22	0.220	無
					22	15	1	0.27	0.270	無
					24	13	1	0.27	0.270	無
					24	15	1	0.31	0.310	無
					24	16	1	0.33	0.330	無
					24	18	1	0.38	0.380	無
					26	15	1	0.36	0.360	無
					26	17	3	1.23	0.410	無
					28	17	2	0.94	0.470	無
					28	18	1	0.50	0.500	無
					30	18	1	0.57	0.570	無
					30	19	2	1.20	0.600	無
					32	16	1	0.57	0.570	無
					32	18	2	1.28	0.640	無
					34	18	1	0.71	0.710	無
					34	19	1	0.75	0.750	無
					36	18	1	0.79	0.790	無
					36	19	3	2.49	0.830	無
					36	23	1	1.01	1.010	無
					38	23	1	1.11	1.110	無
					40	20	1	1.06	1.060	無
					44	20	2	2.52	1.260	無
					46	23	1	1.57	1.570	無
					46	25	2	3.42	1.710	無
					50	25	2	3.98	1.990	無
					52	25	1	2.14	2.140	無
					58	22	1	2.30	2.300	無
					58	23	1	2.40	2.400	無
				品質計			38	34.68		
			態様計		38	20	83	89.39		
		生被計					83	89.39		
	材種計						83	89.39		
	低質材	生立木		低質	12	6	1	0.04	0.040	無
					14	7	1	0.06	0.060	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

立木2号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 76
林班： 1223

森林事務所： 邑智森林事務所
小班： ぬ

国有林名： 今山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陰	低質材	生立木		低質	14	8	1	0.06	0.060	無
					14	10	1	0.08	0.080	無
					16	8	1	0.08	0.080	無
					18	12	1	0.15	0.150	無
					22	15	1	0.27	0.270	無
					22	16	1	0.29	0.290	無
					26	16	1	0.39	0.390	無
					28	17	1	0.47	0.470	無
					30	20	1	0.63	0.630	無
					32	17	1	0.60	0.600	無
					32	18	1	0.64	0.640	無
					38	15	1	0.73	0.730	無
					38	19	1	0.92	0.920	無
				品質計			15	5.41		
			態様計		24	14	15	5.41		
		生被計					15	5.41		
	材種計						15	5.41		
一樹種計一							98	94.80		
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	10	7	10	0.30	0.030	無
					12	9	25	1.25	0.050	無
					14	12	50	5.00	0.100	無
					16	14	97	14.55	0.150	無
					18	16	150	31.50	0.210	無
					20	16	216	56.16	0.260	無
					22	17	218	71.94	0.330	無
					24	17	210	79.80	0.380	無
					26	17	190	83.60	0.440	無
					28	17	139	70.89	0.510	無
					30	18	123	76.26	0.620	無
					32	18	87	60.03	0.690	無
					34	19	53	43.46	0.820	無
					36	18	7	6.02	0.860	無
					36	19	9	8.19	0.910	無
					36	20	9	8.73	0.970	無
					36	21	3	3.06	1.020	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

立木2号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 76
林班： 1223

森林事務所： 邑智森林事務所
小班： む

国有林名： 今山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	38	18	2	1.90	0.950	無
					38	19	8	8.08	1.010	無
					38	20	6	6.42	1.070	無
					38	21	3	3.39	1.130	無
					40	19	1	1.11	1.110	無
					40	20	4	4.68	1.170	無
					40	21	6	7.44	1.240	無
					42	20	1	1.28	1.280	無
					42	21	1	1.35	1.350	無
				品質計			1,628	656.39		
				根曲木	8	5	2	0.02	0.010	無
					10	7	94	2.82	0.030	無
					12	9	173	8.65	0.050	無
					14	12	269	26.90	0.100	無
					16	14	388	58.20	0.150	無
					18	16	401	84.21	0.210	無
					20	16	389	101.14	0.260	無
					22	17	283	93.39	0.330	無
					24	17	242	91.96	0.380	無
					26	17	197	86.68	0.440	無
					28	17	133	67.83	0.510	無
					30	18	111	68.82	0.620	無
					32	18	52	35.88	0.690	無
					34	19	31	25.42	0.820	無
					36	17	1	0.81	0.810	無
					36	18	5	4.30	0.860	無
					36	19	7	6.37	0.910	無
					36	20	3	2.91	0.970	無
					36	21	1	1.02	1.020	無
					38	18	5	4.75	0.950	無
					38	19	3	3.03	1.010	無
					38	20	1	1.07	1.070	無
					40	21	5	6.20	1.240	無
					42	17	1	1.07	1.070	無
					42	22	2	2.86	1.430	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

立木2号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 76
林班： 1223

森林事務所： 邑智森林事務所
小班： ぬ

国有林名： 今山
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	44	23	1	1.63	1.630	無
				品質計			2,800	787.94		
			態様計		22	16	4,428	1,444.33		
		生被計					4,428	1,444.33		
	材種計						4,428	1,444.33		
	低質材	生立木		低質	8	5	2	0.02	0.010	無
					10	7	29	0.87	0.030	無
					12	9	26	1.30	0.050	無
					14	12	35	3.50	0.100	無
					16	14	26	3.90	0.150	無
					18	16	33	6.93	0.210	無
					20	16	18	4.68	0.260	無
					22	17	21	6.93	0.330	無
					24	17	8	3.04	0.380	無
					26	17	12	5.28	0.440	無
					28	17	4	2.04	0.510	無
					30	18	9	5.58	0.620	無
					32	18	4	2.76	0.690	無
					42	22	1	1.43	1.430	無
				品質計			228	48.26		
			態様計		18	13	228	48.26		
		生被計					228	48.26		
	材種計						228	48.26		
一樹種計一							4,656	1,492.59		
アカマツ山陰	一般材	生立木		正常木	26	13	1	0.33	0.330	無
				品質計			1	0.33		
				根曲木	26	18	1	0.43	0.430	無
					28	18	1	0.49	0.490	無
					30	20	1	0.62	0.620	無
					34	15	1	0.61	0.610	無
					34	18	1	0.71	0.710	無
					36	23	1	0.98	0.980	無
					40	18	1	0.96	0.960	無
					56	25	1	2.46	2.460	無
				品質計			8	7.26		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

立木2号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 76
林班： 1223


森林事務所： 邑智森林事務所
小班： ぬ

国有林名： 今山
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陰	一般材	生立木	態様計		34	19	9	7.59		
		生被計					9	7.59		
	材種計						9	7.59		
— 樹種計 —							9	7.59		
— N 計 —							4,763	1,594.98		
他L	低質材	生立木		低質	18	9	1	0.11	0.110	無
					18	10	1	0.12	0.120	無
					18	12	3	0.42	0.140	無
					18	13	1	0.16	0.160	無
					20	12	1	0.17	0.170	無
					20	13	3	0.57	0.190	無
					20	14	3	0.60	0.200	無
					20	15	2	0.44	0.220	無
					20	17	1	0.25	0.250	無
					20	18	2	0.52	0.260	無
					22	10	1	0.17	0.170	無
					22	12	1	0.20	0.200	無
					22	13	3	0.66	0.220	無
					22	14	1	0.24	0.240	無
					22	16	1	0.28	0.280	無
					24	12	1	0.23	0.230	無
					24	13	1	0.25	0.250	無
					26	10	1	0.22	0.220	無
					26	14	4	1.28	0.320	無
					26	15	2	0.68	0.340	無
					28	9	1	0.22	0.220	無
					28	15	1	0.39	0.390	無
					30	10	1	0.28	0.280	無
					30	15	1	0.44	0.440	無
					30	17	1	0.51	0.510	無
					30	18	1	0.54	0.540	無
					36	15	1	0.61	0.610	無
					40	20	1	1.01	1.010	無
				品質計			42	11.57		
			態様計		22	14	42	11.57		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

立木3号物件
公売物件位置図
 所在: 島根県飯石郡飯南町
 程原国有林 230に林小班
 縮尺: 1/20,000




江の川上流森林計画区
 広島北部森林管理署
 三次



凡 例	
立木販売箇所	

立木3号物件
公売物件位置図

所在: 島根県飯石郡飯南町
程原国有林 230に林小班
縮尺: 1/5,000



凡 例	
立木販売箇所	
標準地(スギ)	
標準地(ヒノキ)	
標準地(アカマツ・L)	

3号物件

第5回 立木公売物件

所在地：島根県飯石郡飯南町 程原国有林 230に林小班



公 売 物 件 内 訳 表

売払番号：立木3号

国有林名	林小班	林齢	伐採方法	樹種	物件全域		標準地		備考
					面積 (ha)	材積 (m ³)	面積 (ha)	材積 (m ³)	
程原	230に	57	皆伐	スギ	0.23	150.62	0.05	32.75	
				ヒノキ	3.39	1,462.58	0.20	86.28	
				アカマツ	3.29	277.34	0.20	16.86	
				その他広葉樹		174.72		10.62	
				計	6.91	2,065.26	0.45	146.51	

※ 標準地内における立木調査野帳、物件全域(面積比例)による樹材種別一覧表は別紙のとおり。

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0001	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	19	0.310	2					0.620	有
	0002	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	10	14	0.060	1					0.060	有
	0003	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0004	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0005	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0006	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	15	0.120	1					0.120	有
	0007	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0008	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0009	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0010	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0011	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0012	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0013	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0014	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0015	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0016	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0017	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	15	0.120	1					0.120	有
	0018	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0019	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	12	12	0.070	1					0.070	有
	0020	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0021	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0022	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0023	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0024	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0025	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0026	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	12	11	0.070	1					0.070	有
	0027	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0028	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0029	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0030	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0031	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0032	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0033	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0034	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0035	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0036	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0037	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0038	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0039	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	10	10	0.040	1					0.040	有
	0040	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0041	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0042	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0043	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0044	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0045	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0046	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0047	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0048	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0049	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	18	0.240	1					0.240	有
	0050	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	8	0.060	1					0.060	有
	0051	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0052	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0053	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0054	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	15	0.120	1					0.120	有
	0055	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0056	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	12	12	0.070	1					0.070	有
	0057	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0058	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	12	10	0.060	1					0.060	有
	0059	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0060	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0061	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0062	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0063	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0064	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	13	0.110	1					0.110	有
	0065	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0066	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0067	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	12	14	0.090	1					0.090	有
	0068	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0069	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	19	0.370	1					0.370	有
	0070	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0071	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0072	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0073	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0074	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0075	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0076	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0077	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0078	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0079	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	20	0.780	1					0.780	有
	0080	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0081	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	12	10	0.060	1					0.060	有
	0082	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	16	0.130	1					0.130	有
	0083	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	16	0.130	1					0.130	有
	0084	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0085	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0086	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0087	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	15	0.120	1					0.120	有
	0088	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	19	0.580	1					0.580	有
	0089	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0090	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0091	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0092	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0093	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0094	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0095	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0096	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0097	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0098	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0099	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0100	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	15	0.120	1					0.120	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0101	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0102	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0103	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0104	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0105	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	19	0.500	1					0.500	有
	0106	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	20	0.690	1					0.690	有
	0107	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0108	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0109	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0110	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0111	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0112	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0113	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0114	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0115	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0116	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0117	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0118	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	19	0.430	1					0.430	有
	0119	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	14	0.150	1					0.150	有
	0120	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	8	0.030	1					0.030	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0121	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	13	0.140	1					0.140	有
	0122	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0123	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0124	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0125	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	14	0.180	1					0.180	有
	0126	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0127	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0128	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0129	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0130	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0131	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0132	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	15	0.120	1					0.120	有
	0133	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0134	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0135	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0136	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	15	0.330	1					0.330	有
	0137	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0138	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0139	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0140	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0141	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0142	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0143	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0144	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0145	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	16	0.130	1					0.130	有
	0146	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0147	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	8	0.050	1					0.050	有
	0148	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0149	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0150	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0151	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0152	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	13	0.110	1					0.110	有
	0153	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0154	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0155	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0156	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0157	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0158	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	14	0.220	1					0.220	有
	0159	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0160	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0161	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	18	0.240	1					0.240	有
	0162	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	17	0.230	1					0.230	有
	0163	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0164	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0165	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0166	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0167	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	14	0.120	1					0.120	有
	0168	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0169	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0170	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0171	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0172	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0173	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0174	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0175	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0176	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0177	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0178	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0179	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0180	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0181	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0182	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0183	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0184	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0185	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0186	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	17	0.270	1					0.270	有
	0187	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0188	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0189	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0190	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0191	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	16	0.210	1					0.210	有
	0192	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0193	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0194	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	19	0.740	1					0.740	有
	0195	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0196	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0197	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0198	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0199	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	14	0.150	1					0.150	有
	0200	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	18	16	0.210	1					0.210	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0201	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0202	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0203	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0204	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0205	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0206	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	15	0.280	1					0.280	有
	0207	生立木		ヒノキ	低質材	低質	20	14	0.220	1					0.220	有
	0208	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0209	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	14	12	0.100	1					0.100	有
	0210	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	16	0.210	1					0.210	有
	0211	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0212	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	12	0.100	1					0.100	有
	0213	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0214	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	16	0.170	1					0.170	有
	0215	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0216	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0217	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0218	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0219	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0220	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0221	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0222	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0223	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	15	0.240	1					0.240	有
	0224	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	16	0.210	1					0.210	有
	0225	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0226	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0227	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0228	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	15	0.160	1					0.160	有
	0229	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0230	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	15	0.200	1					0.200	有
	0231	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0232	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0233	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0234	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0235	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0236	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0237	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0238	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0239	生立木		ヒノキ	低質材	低質	22	16	0.310	1					0.310	有
	0240	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	17	0.330	1					0.330	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0241	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	17	0.330	1					0.330	有
	0242	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	19	0.650	1					0.650	有
	0243	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0244	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	16	0.170	1					0.170	有
	0245	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0246	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0247	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	38	17	0.890	1					0.890	有
	0248	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0249	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	20	18	0.290	1					0.290	有
	0250	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	22	18	0.350	1					0.350	有
	0251	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0252	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0253	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	36	19	0.910	1					0.910	有
	0254	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0255	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	14	0.120	1					0.120	有
	0256	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	32	18	0.690	1					0.690	有
	0257	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0258	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	16	0.170	1					0.170	有
	0259	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0260	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0261	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	26	17	0.440	1					0.440	有
	0262	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0263	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	18	0.470	1					0.470	有
	0264	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	18	16	0.210	1					0.210	有
	0265	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0266	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	16	16	0.170	1					0.170	有
	0267	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	16	0.480	1					0.480	有
	0268	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0269	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0270	生立木		ヒノキ	低質材	低質	16	15	0.160	1					0.160	有
	0271	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0272	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	18	0.540	1					0.540	有
	0273	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	26	16	0.420	1					0.420	有
	0274	生立木		ヒノキ	低質材	低質	10	10	0.040	1					0.040	有
	0275	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	22	16	0.310	1					0.310	有
	0276	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0277	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	28	17	0.510	1					0.510	有
	0278	生立木		ヒノキ	低質材	低質	14	8	0.060	1					0.060	有
	0279	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	10	0.130	1					0.130	有
	0280	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	12	0.150	1					0.150	有

復命書番号 : 06- 77 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0281	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	30	17	0.580	1					0.580	有
	0282	生立木		ヒノキ	低質材	低質	18	15	0.200	1					0.200	有
	0283	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	16	0.360	1					0.360	有
	0284	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	24	17	0.380	1					0.380	有
	0285	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	30	18	0.620	1					0.620	有
	0286	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	34	18	0.770	1					0.770	有
	0287	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0288	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	10	0.060	1					0.060	有
	0289	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	18	0.410	1					0.410	有
	0290	生立木		ヒノキ	一般材	根曲木	20	16	0.260	1					0.260	有
	0291	生立木		ヒノキ	低質材	低質	12	12	0.070	1					0.070	有
	0292	生立木		ヒノキ	一般材	正常木	24	17	0.380	1					0.380	有
										N計本数 : 293	N計材積 :				86.280	
										L計本数 : 0	L計材積 :				0.000	
										NL計本数 : 293	NL計材積 :				86.280	

復命書番号 : 06- 78 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0001	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0002	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	14	8	0.060	1					0.060	有
	0003	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	12	10	0.060	1					0.060	有
	0004	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	14	11	0.090	1					0.090	有
	0005	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0006	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	20	11	0.170	1					0.170	有
	0007	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	24	1.390	1					1.390	有
	0008	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0009	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	24	20	0.420	1					0.420	有
	0010	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	25	1.450	1					1.450	有
	0011	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0012	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0013	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	52	26	2.220	1					2.220	有
	0014	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0015	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	20	18	0.270	1					0.270	有
	0016	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0017	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	10	8	0.030	1					0.030	有
	0018	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	22	0.870	1					0.870	有
	0019	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	34	24	0.940	1					0.940	有
	0020	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	12	6	0.040	1					0.040	有

復命書番号 : 06- 78 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0021	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0022	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	15	0.150	1					0.150	有
	0023	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0024	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0025	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
	0026	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	24	19	0.400	1					0.400	有
	0027	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	20	19	0.280	1					0.280	有
	0028	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0029	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0030	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	20	16	0.240	1					0.240	有
	0031	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0032	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	24	18	0.380	1					0.380	有
	0033	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	38	24	1.160	1					1.160	有
	0034	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	42	26	1.510	1					1.510	有
	0035	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	26	20	0.480	1					0.480	有
	0036	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0037	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	22	0.690	1					0.690	有
	0038	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	26	18	0.440	1					0.440	有
	0039	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	21	0.920	1					0.920	有
	0040	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有

復命書番号 : 06- 78 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0041	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0042	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0043	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	19	0.600	1					0.600	有
	0044	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	18	17	0.210	1					0.210	有
	0045	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	10	10	0.040	1					0.040	有
	0046	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	12	8	0.050	1					0.050	有
	0047	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	12	10	0.060	1					0.060	有
	0048	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	12	8	0.050	1					0.050	有
	0049	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0050	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	22	1.390	1					1.390	有
	0051	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0052	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	20	0.630	1					0.630	有
	0053	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	12	12	0.070	1					0.070	有
	0054	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	14	0.140	1					0.140	有
	0055	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	15	0.150	1					0.150	有
	0056	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	44	23	1.450	1					1.450	有
	0057	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	26	22	0.530	1					0.530	有
	0058	生立木		スギ山陰	一般材	根曲木	16	17	0.170	1					0.170	有
	0059	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	40	24	1.270	1					1.270	有
	0060	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	28	21	0.580	1					0.580	有

復命書番号 : 06- 78 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0061	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0062	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	36	22	0.960	1					0.960	有
	0063	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	32	23	0.810	1					0.810	有
	0064	生立木		スギ山陰	一般材	正常木	30	21	0.660	1					0.660	有
										N計本数 :	64	N計材積 :		32.750		
										L計本数 :	0	L計材積 :		0.000		
										NL計本数 :	64	NL計材積 :		32.750		

復命書番号 : 06- 79 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0001	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	32	16	0.570	1					0.570	有
	0002	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	16	14	0.140	1					0.140	有
	0003	生立木		他L	低質材	低質	22	15	0.260	1					0.260	有
	0004	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0005	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	12	11	0.070	1					0.070	有
	0006	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	16	12	0.120	1					0.120	有
	0007	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	24	14	0.300	1					0.300	有
	0008	生立木		他L	低質材	低質	22	14	0.240	1					0.240	有
	0009	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	22	16	0.280	1					0.280	有
	0010	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	30	17	0.540	1					0.540	有
	0011	生立木		他L	低質材	低質	34	16	0.590	1					0.590	有
	0012	生立木		他L	低質材	低質	20	15	0.220	1					0.220	有
	0013	生立木		他L	低質材	低質	24	18	0.370	1					0.370	有
	0014	生立木		他L	低質材	低質	20	18	0.260	1					0.260	有
	0015	生立木		他L	低質材	低質	22	17	0.300	1					0.300	有
	0016	生立木		他L	低質材	低質	20	16	0.230	1					0.230	有
	0017	生立木		他L	低質材	低質	20	17	0.250	1					0.250	有
	0018	生立木		他L	低質材	低質	20	18	0.260	1					0.260	有
	0019	生立木		他L	低質材	低質	26	17	0.400	1					0.400	有
	0020	生立木		他L	低質材	低質	26	18	0.420	1					0.420	有

復命書番号 : 06- 79 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0021	生立木		他L	低質材	低質	20	17	0.250	1					0.250	有
	0022	生立木		他L	低質材	低質	20	14	0.200	1					0.200	有
	0023	生立木		他L	低質材	低質	26	18	0.420	1					0.420	有
	0024	生立木		他L	低質材	低質	32	17	0.570	1					0.570	有
	0025	生立木		他L	低質材	低質	24	18	0.370	1					0.370	有
	0026	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	36	18	0.790	1					0.790	有
	0027	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0028	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	18	16	0.200	1					0.200	有
	0029	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	32	19	0.670	1					0.670	有
	0030	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	18	14	0.170	1					0.170	有
	0031	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0032	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	12	12	0.070	1					0.070	有
	0033	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	24	16	0.340	1					0.340	有
	0034	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	18	16	0.200	1					0.200	有
	0035	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	18	14	0.170	1					0.170	有
	0036	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	28	18	0.490	1					0.490	有
	0037	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	12	12	0.070	1					0.070	有
	0038	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	26	16	0.390	1					0.390	有
	0039	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	36	19	0.830	1					0.830	有
	0040	生立木		他L	低質材	低質	20	16	0.230	1					0.230	有

復命書番号 : 06- 79 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0041	生立木		他L	低質材	低質	24	17	0.340	1					0.340	有
	0042	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	24	18	0.370	1					0.370	有
	0043	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	28	17	0.470	1					0.470	有
	0044	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0045	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	14	0.110	1					0.110	有
	0046	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	14	0.110	1					0.110	有
	0047	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	10	0.080	1					0.080	有
	0048	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	10	10	0.040	1					0.040	有
	0049	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0050	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	22	16	0.280	1					0.280	有
	0051	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	12	12	0.070	1					0.070	有
	0052	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	14	0.110	1					0.110	有
	0053	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	24	16	0.340	1					0.340	有
	0054	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	26	17	0.410	1					0.410	有
	0055	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	14	0.110	1					0.110	有
	0056	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有
	0057	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	26	18	0.430	1					0.430	有
	0058	生立木		他L	低質材	低質	20	18	0.260	1					0.260	有
	0059	生立木		他L	低質材	低質	24	16	0.320	1					0.320	有
	0060	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	26	16	0.390	1					0.390	有

復命書番号 : 06- 79 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大
											長	径	%	材積		
	0061	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	24	16	0.340	1					0.340	有
	0062	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	34	18	0.710	1					0.710	有
	0063	生立木		他L	低質材	低質	26	18	0.420	1					0.420	有
	0064	生立木		他L	低質材	低質	20	16	0.230	1					0.230	有
	0065	生立木		他L	低質材	低質	20	14	0.200	1					0.200	有
	0066	生立木		他L	低質材	低質	22	16	0.280	1					0.280	有
	0067	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	30	18	0.560	1					0.560	有
	0068	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	14	0.110	1					0.110	有
	0069	生立木		他L	低質材	低質	24	18	0.370	1					0.370	有
	0070	生立木		他L	低質材	低質	20	18	0.260	1					0.260	有
	0071	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0072	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	30	18	0.560	1					0.560	有
	0073	生立木		他L	低質材	低質	20	16	0.230	1					0.230	有
	0074	生立木		他L	低質材	低質	20	18	0.260	1					0.260	有
	0075	生立木		他L	低質材	低質	20	16	0.230	1					0.230	有
	0076	生立木		他L	低質材	低質	20	16	0.230	1					0.230	有
	0077	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	28	18	0.490	1					0.490	有
	0078	生立木		他L	低質材	低質	22	17	0.300	1					0.300	有
	0079	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有
	0080	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有

復命書番号 : 06- 79 森林事務所 : 木次森林事務所 国有林名 : 程原
 林班 : 230 小班 : に 伐区 :
 調査方法 : 標準地 拡大方法 : 面積拡大

色別	番号	生被別	態様区分	樹種	材種	品質	胸高直径	樹高	単木材積	本数	控除				実材積	拡大	
											長	径	%	材積			
	0081	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	20	16	0.240	1					0.240	有	
	0082	生立木		他L	低質材	低質	24	18	0.370	1					0.370	有	
	0083	生立木		他L	低質材	低質	22	16	0.280	1					0.280	有	
	0084	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有	
	0085	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	18	16	0.200	1					0.200	有	
	0086	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	14	0.110	1					0.110	有	
	0087	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	18	16	0.200	1					0.200	有	
	0088	生立木		他L	低質材	低質	20	14	0.200	1					0.200	有	
	0089	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	14	0.110	1					0.110	有	
	0090	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	18	16	0.200	1					0.200	有	
	0091	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	16	16	0.160	1					0.160	有	
	0092	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	22	18	0.320	1					0.320	有	
	0093	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	14	14	0.110	1					0.110	有	
	0094	生立木		アカマツ山陰	一般材	根曲木	24	18	0.370	1					0.370	有	
										N計本数 :	59	N計材積 :				16.860	
										L計本数 :	35	L計材積 :				10.620	
										N L計本数 :	94	N L計材積 :				27.480	

樹 材 種 別 一 覧 表

立木3号

島根森林管理署

復命書番号： 06 - 77
林班： 230

森林事務所： 木次森林事務所
小班： に

国有林名： 程原
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	10	10	17	0.68	0.040	無
					10	14	17	1.02	0.060	無
					12	10	34	2.03	0.060	無
					12	11	17	1.19	0.070	無
					12	12	17	1.19	0.070	無
					12	14	17	1.53	0.090	無
					14	8	17	1.02	0.060	無
					14	12	34	3.39	0.100	無
					14	13	51	5.60	0.110	無
					14	14	170	20.34	0.120	無
					14	15	68	8.14	0.120	無
					14	16	34	4.41	0.130	無
					16	13	17	2.37	0.139	無
					16	14	34	5.09	0.150	無
					16	15	102	16.27	0.160	無
					16	16	119	20.17	0.169	無
					18	15	34	6.78	0.199	無
					18	16	221	46.28	0.209	無
					18	17	85	19.50	0.229	無
					18	18	17	4.07	0.239	無
					20	15	34	8.14	0.239	無
					20	16	204	52.88	0.259	無
					20	17	204	54.92	0.269	無
					20	18	51	14.75	0.289	無
					20	19	34	10.51	0.309	無
					22	16	85	26.28	0.309	無
					22	17	119	39.16	0.329	無
					22	18	51	17.80	0.349	無
					22	19	17	6.27	0.369	無
					24	15	17	5.59	0.329	無
					24	16	51	18.31	0.359	無
					24	17	255	96.62	0.379	無
					24	18	221	90.35	0.409	無
					24	19	34	14.58	0.429	無
					26	16	34	14.24	0.419	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

立木3号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 77
林班： 230

森林事務所： 木次森林事務所
小班： に

国有林名： 程原
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		正常木	26	17	68	29.83	0.439	無
					26	18	221	103.57	0.469	無
					26	19	102	50.85	0.499	無
					28	16	17	8.14	0.479	無
					28	17	51	25.94	0.509	無
					28	18	119	64.07	0.538	無
					28	19	51	29.49	0.578	無
					30	18	102	63.05	0.618	無
					30	19	34	22.04	0.648	無
					30	20	34	23.39	0.688	無
					32	18	17	11.70	0.688	無
					32	19	17	12.54	0.738	無
					32	20	17	13.22	0.778	無
					34	18	34	26.10	0.768	無
					36	19	17	15.43	0.908	無
				品質計			3,434	1,140.83		
				根曲木	12	12	17	1.19	0.070	無
					14	10	17	1.36	0.080	無
					14	12	17	1.70	0.100	無
					14	14	34	4.07	0.120	無
					14	15	17	2.03	0.119	無
					16	12	17	2.03	0.119	無
					16	15	17	2.71	0.159	無
					16	16	51	8.65	0.170	無
					18	14	17	3.05	0.179	無
					18	15	51	10.17	0.199	無
					18	16	85	17.80	0.209	無
					20	15	17	4.07	0.239	無
					20	16	34	8.81	0.259	無
					20	17	34	9.15	0.269	無
					22	16	34	10.51	0.309	無
					22	17	34	11.19	0.329	無
					22	18	17	5.93	0.349	無
					24	16	17	6.10	0.359	無
					24	17	17	6.44	0.379	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

立木3号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 77
林班： 230

森林事務所： 木次森林事務所
小班： に

国有林名： 程原
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
ヒノキ	一般材	生立木		根曲木	24	18	34	13.90	0.409	無
					26	17	17	7.46	0.439	無
					28	17	34	17.29	0.509	無
					28	18	17	9.15	0.538	無
					30	17	17	9.83	0.578	無
					30	18	34	21.02	0.618	無
					38	17	17	15.09	0.888	無
				品質計			714	210.70		
			態様計		22	16	4,148	1,351.53		
		生被計					4,148	1,351.53		
	材種計						4,148	1,351.53		
	低質材	生立木		低質	10	8	17	0.51	0.030	無
					10	10	34	1.36	0.040	無
					12	8	17	0.85	0.050	無
					12	10	68	4.07	0.060	無
					12	12	68	4.75	0.070	無
					14	8	17	1.02	0.060	無
					14	12	68	6.78	0.100	無
					14	13	17	1.87	0.110	無
					14	14	85	10.17	0.120	無
					14	15	17	2.03	0.119	無
					14	16	17	2.20	0.129	無
					16	14	68	10.17	0.150	無
					16	15	102	16.27	0.160	無
					16	16	51	8.65	0.170	無
					18	10	17	2.20	0.129	無
					18	12	17	2.54	0.149	無
					18	15	17	3.39	0.199	無
					18	16	51	10.68	0.209	無
					18	18	17	4.07	0.239	無
					20	14	34	7.46	0.219	無
					22	15	17	4.75	0.279	無
					22	16	17	5.26	0.309	無
				品質計			833	111.05		
			態様計		14	13	833	111.05		

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

立木3号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 78
林班： 230

森林事務所： 木次森林事務所
小班： に

国有林名： 程原
伐区：

樹 種 名	材 種 分 区	生 被 別	態 様 分 区	品 質 分 区	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
スギ山陰	一般材	生立木		正常木	16	16	5	0.74	0.148	無
					20	16	5	1.10	0.220	無
					20	18	5	1.24	0.248	無
					22	18	5	1.47	0.294	無
					24	19	5	1.84	0.368	無
					24	20	5	1.93	0.386	無
					26	17	5	1.89	0.378	無
					26	18	5	2.02	0.404	無
					26	22	10	4.88	0.488	無
					28	21	5	2.67	0.534	無
					30	19	5	2.76	0.552	無
					30	20	20	11.59	0.580	無
					30	21	10	6.07	0.607	無
					30	22	15	9.52	0.635	無
					32	23	5	3.73	0.746	無
					34	22	5	4.00	0.800	無
					34	24	5	4.32	0.864	無
					36	21	5	4.23	0.846	無
					36	22	10	8.83	0.883	無
					38	24	5	5.34	1.068	無
					40	24	5	5.84	1.168	無
					42	24	5	6.39	1.278	無
					42	25	5	6.67	1.334	無
					42	26	5	6.95	1.390	無
					44	22	5	6.39	1.278	無
					44	23	5	6.67	1.334	無
					52	26	5	10.21	2.042	無
				品質計			175	129.29		
				根曲木	10	8	5	0.14	0.028	無
					10	10	5	0.18	0.036	無
					12	6	5	0.18	0.036	無
					12	8	10	0.46	0.046	無
					12	10	10	0.55	0.055	無
					12	12	5	0.32	0.064	無
					14	8	5	0.28	0.056	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

樹 材 種 別 一 覧 表

立木3号
島根森林管理署

復命書番号： 06 - 79
林班： 230

森林事務所： 木次森林事務所
小班： に

国有林名： 程原
伐区：

樹 種 名	材 種 区 分	生 被 別	態 様 区 分	品 質 区 分	胸 高 直 径	樹 高	本 数	幹 材 積	平 均 木 材 積	控 除 有 無
アカマツ山陰	一般材	生立木		根曲木	10	10	16	0.66	0.041	無
					12	11	16	1.15	0.072	無
					12	12	48	3.46	0.072	無
					14	10	32	2.63	0.082	無
					14	14	128	14.48	0.113	無
					16	12	16	1.97	0.123	無
					16	14	16	2.30	0.144	無
					16	16	96	15.79	0.164	無
					18	14	32	5.59	0.175	無
					18	16	80	16.45	0.206	無
					20	16	16	3.95	0.247	無
					22	16	32	9.21	0.288	無
					22	18	48	15.79	0.329	無
					24	14	16	4.94	0.309	無
					24	16	48	16.78	0.350	無
					24	18	32	12.17	0.380	無
					26	16	32	12.83	0.401	無
					26	17	48	20.24	0.422	無
					26	18	16	7.07	0.442	無
					28	17	16	7.73	0.483	無
					28	18	32	16.12	0.504	無
					30	17	16	8.88	0.555	無
					30	18	32	18.42	0.576	無
					32	16	16	9.38	0.586	無
					32	19	16	11.02	0.689	無
					34	18	16	11.68	0.730	無
					36	18	16	13.00	0.813	無
					36	19	16	13.65	0.853	無
				品質計			944	277.34		
			態様計		20	16	944	277.34		
		生被計					944	277.34		
	材種計						944	277.34		
一樹種計一							944	277.34		
一N計一							944	277.34		
他L	低質材	生立木		低質	20	14	48	9.87	0.206	無

* 態様計の胸高直径、樹高は、平均胸高直径、平均樹高である。

