

副産物(治山事業支障木) 売払箇所位置図
所在地: 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番1号
こうべ森と木のプラットフォームストックヤード



副産物（治山事業支障木）売払箇所位置図

所在地：兵庫県神戸市北区しあわせの村1番1号
こうべ森と木のプラットフォームストックヤード



副産物(治山事業支障木) 売払物件_全体写真

所在地: 兵庫県神戸市北区しあわせの村1番1号
こうべ森と木のプラットフォームストックヤード



1-ア

1-オ

1-エ

1-イ

1-ウ



No.1

1-ア(No.125-1)

クスノキ

末口径級:36cm

長級:2.0m

材積:0.26m³

品質:低質

※有刺鉄線巻込あり



No.2

1-ア(No.125-1)

クスノキ

末口径級:36cm

長級:2.0m

材積:0.26m³

品質:低質

※有刺鉄線巻込あり



No.3

1-ア(No.125-1)

クスノキ

末口径級:36cm

長級:2.0m

材積:0.26m³

品質:低質

※有刺鉄線巻込あり



No.4

1-イ(No.125-2)

クスノキ

末口径級: 36cm

長級: 2.0m

品質: 曲がり

材積: 0.26m³



No.5

1-イ(No.125-2)

クスノキ

末口径級: 36cm

長級: 2.0m

品質: 曲がり

材積: 0.26m³



No.6

1-イ(No.125-2)

クスノキ

末口径級: 36cm

長級: 2.0m

品質: 曲がり

材積: 0.26m³



No.7

1-ウ(No.126-1)

クスノキ

末口径級: 46cm

長級: 2.0m

品質: 正常木

材積: 0.42m³



No.8

1-ウ(No.126-1)

クスノキ

末口径級: 46cm

長級: 2.0m

品質: 正常木

材積: 0.42m³



No.9

1-ウ(No.126-1)

クスノキ

末口径級: 46cm

長級: 2.0m

品質: 正常木

材積: 0.42m³



No.10

1-エ (No.126-2)

クスノキ

末口径級: 46cm

長級: 1.4m

品質: 正常木

材積: 0.30m³



No.11

1-エ (No.126-2)

クスノキ

末口径級: 46cm

長級: 1.4m

品質: 正常木

材積: 0.30m³



No.12

1-エ (No.126-2)

クスノキ

末口径級: 46cm

長級: 1.4m

品質: 正常木

材積: 0.30m³



No.13

1-オ (No.137)

クスノキ

末口径級: 40cm

長級: 2.4m

品質: 曲がり

材積: 0.38m³



No.14

1-オ (No.137)

クスノキ

末口径級: 40cm

長級: 2.4m

品質: 曲がり

材積: 0.38m³



No.15

1-オ (No.137)

クスノキ

末口径級: 40cm

長級: 2.4m

品質: 曲がり

材積: 0.38m³