

製品生産事業請負条件調査表

2号物件

単位: 本数(本)、面積(ha)、材積(m3)、距離(m)

西都児湯森林管理署

| 伐区 | 林小班 | 伐採種 | 機能類型 | 施業群・生産群 | 保安林種別 | 面積 | 控除面積 | 契約面積 | 林齢 | 樹種 | 立木材積 | | | 適用利用率 | 林分条件 | | | 作業条件 | | | | | | | | | 販売方法 | | | C材等未利用材 | | | 最寄市場からの距離 | | トラック運材 | 備考 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|-----|------|---------|-------|-------|-------|-------|------|-------|----------|----------|----------|-------|-----------------------|----------|------|-------------------------------|------|---|------|------|---|-----|---|--------|-------|--------|-----|---------|-------|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|----|-------|-------|----|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 本数 | 材積 | 平均径級 | 平均高 | ha当り(一般材) | 立木一本当り材積 | 集材方式 | スパン距離・搬出路距離 | 作業形態 | 伐木 | | 造材 | | 集材 | | 運材 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 林地傾斜 | 下層植生 | 伐倒方法 | 伐倒數量m3 | 生産量 | 平均集材距離 | 平均横取距離 | 生産量 | 平均運材距離 | 生産量 | 山元卷立 | 山元概算 | 封印発送 | 山元卷立 | 山元概算 | 封印発送 | 市場起点 | 距離 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1010い | 間伐 | 土砂 | 水かん | 13.36 | | 13.36 | 62 | ヒノキ | 4,236 | 1,572.27 | 24 | 15 | - 難 中 | 新設10,009m 既設4,992m | フォワーダ | 187 | 77.88 | 0.37 | スギ 1,100(640) ヒノキ 1,570(2,990) | 274 | - | スギ 1,100(640) ヒノキ 1,570(2,990) | - | スギ 1,100(640) ヒノキ 1,570(2,990) | 50 | 2,670 | 2,620 | 50 | 3,630 | 3,580 | 都農町役場 | 7.1km (片道) | 都農森林事務所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1010い | | | 水かん | 1.98 | | 1.98 | 62 | スギ | 617 | 310.44 | | | | | | 161 | 98.59 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1010に | | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 7.76 | | 7.76 | 61 | ヒノキ | 2,867 | 1,008.94 | | | | 200 | 76.01 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1010に | | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 5.23 | | 5.23 | 62 | スギ | 1,619 | 820.05 | | | | 160 | 98.60 | 0.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1010は | | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 7.08 | | 7.08 | 58 | ヒノキ | 2,759 | 729.23 | | | | 185 | 65.75 | 0.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1010は1 | | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 2.46 | | 2.46 | 60 | ヒノキ | 763 | 283.15 | | | | 184 | 76.17 | 0.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1010ほ | | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 4.02 | | 4.02 | 61 | ヒノキ | 1,340 | 497.23 | | | | 197 | 81.85 | 0.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1010り | | | 水源 | スヒ普 | 水かん | 8.46 | | 8.46 | 54 | ヒノキ | 3,259 | 1,085.84 | | | | 190 | 81.10 | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1012と | | | 水源 | ス長伐 | 水かん | 6.69 | | 6.69 | 62 | スギ | 2,278 | 1,108.53 | | | | 180 | 107.00 | 0.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1012と1 | | | 水源 | ス長伐 | 水かん | 8.26 | | 8.26 | 62 | ヒノキ | 2,255 | 769.03 | | | | 134 | 57.20 | 0.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1012と2 | | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 0.42 | | 0.42 | 56 | スギ | 140 | 54.16 | | | | 130 | 57.20 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1012り | | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 1.95 | | 1.95 | 59 | スギ | 360 | 325.48 | | | | 113 | 125.91 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1012り | | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 5.13 | | 5.13 | 59 | ヒノキ | 1,430 | 477.64 | | | | 137 | 57.20 | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1012り1 | | | 水源 | ヒ長伐 | 水かん | 1.52 | | 1.52 | 61 | ヒノキ | 440 | 141.51 | | | | 142 | 57.20 | 0.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | 77.01 | | 77.01 | | | 25,078 | 9,433.98 | | | | | | 新設 10,009m 既設 4,992m | | | | | | | | | | | | | | | 2,670 (3,630) | 2,670 (3,630) | 2,670 (3,630) | 2,670 (3,630) | 50 | 2,670 | 2,620 | 50 | 3,630 | 3,580 | | | | | | | | | | |

〈注意事項〉

- 伐区外の路網作設等で発生した事業支障木(広葉樹等)は、別途買い受けとなるので留意すること。