

物件番号：第 3 号

軽量コンクリート境界標外

仕 様 書

品名 番号	物 品 名	単 位	規 格 ・ 品 質	数 量	備 考
1	軽量コンクリート境界標	本	8cm×8cm×60cm 「山」マーク入り ※送料含む	250	
2	境界標輪かせ	個	厚さ 2.5cm、8角形(軽量コンクリート埋設用) ※送料含む	200	
3	真鍮線	巻	太さ0.55mm 長さ7m	100	
4	超速乾セメント	個	重量:1kg 硬化時間:15分 タイプ:粉末 可使時間:5分 材質:特殊セメント、珪砂	20	
	合 計			570	

詳細な事項及び本仕様に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打合せを行うものとする。


担当:四国森林管理局 保全課 測定係 連絡先:088-821-2051

軽量コンクリート境界標外納入先一覧表


品名 番号	物 品 名	単 位	納 入 先 及 び 数 量					備考
			規格・品質	愛媛森林管理署	安芸森林管理署	四国森林管理局保全課	計	
				松山市	安芸市	高知市		
				朝美2-6-32	川北乙1773-6	丸の内1-3-30		
			089-924-0550	0887-34-3145	088-821-2051			
1	軽量コンクリート境界標	本	8cm×8cm×60cm 「山」マーク入り ※送料含む	20	180	50	250	
2	境界標輪かせ	個	厚さ 2. 5cm、8角形(軽量コンクリート埋設用) ※送料含む	20	180		200	
3	真鍮線	巻	太さ0.55mm 長さ7m			100	100	
4	超速乾セメント	個	重量:1kg 硬化時間:15分 タイプ:粉末 可使用時間:5分 材質:特殊セメント、珪砂			20	20	
	計			40	360	170	570	

別紙1

物件番号	品名番号	物品名	規格・品質	計
2	1	軽量コンクリート境界標	8cm×8cm×60cm 「山」マーク入り ※送料含む	250



物件番号	品名番号	物品名	規格・品質	計
2	2	境界標輪かせ	厚さ 2.5cm、8角形(軽量コンクリート埋設用)	200



8cm角小コン用
厚さ2.5cm

物件番号	品名番号	物品名	規格・品質	計
2	3	真鍮線	太さ0.55mm 長さ7m	100



物件番号	品名番号	物品名	規格・品質	計
2	4	超速乾セメント	1個:1kg 硬化時間:15分 タイプ:粉末 可使時間:5分 材質:特殊セメント、珪砂	20

