

令和4年度

物品材料単価等

(令和5年1月1日以降)

(税抜き)

四国森林管理局

物品材料単価等

第1 鋼材及び鋼材二次製品	-----	1～	第9 標識類・セメント	-----	15～
第2 コンクリート二次製品	-----	3～	第10 鉄索関係	-----	16～
第3 火薬類・燃料・油脂類	-----	4～	第11 地すべり防止工関係	-----	17～
第4 木材	-----	5～	第12 地すべり機構調査及び 実施設計委託関係	-----	19～
第5 型枠	-----	6～	建設機械等賃料		
第6 管類	-----	7～	機械等損料		
第7 山腹工	-----	8～	貨物自動車運賃		
第8 その他	-----	10～			

第1 鋼材及び鋼材二次製品

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
フトン蛇籠	#8 Φ4mm 15×60×120cm 28kg/4m	m	6,930	6,930	6,930	6,930
角蛇籠	#8 Φ4mm 15×60×60cm 21kg/4m	〃	5,090	5,090	5,090	5,090
内部支持材(型枠用)	m12 全ネジ通しボルト一式	m2	2,660	2,660	2,660	2,660
角材連結金具	4.8×125mm	本	10	10	10	10
大型カゴ枠	上面枠、メッキ W2,000×H1,000mm	枚	12,600	12,600	12,600	12,600
〃	上面枠、塗装 W2,000×H1,000mm	〃	10,100	10,100	10,100	10,100
〃	本体メッキ W2,500×H1,000×L1,000mm	m2	53,100	53,100	53,100	53,100
〃	本体塗装 W2,500×H1,000×L1,000mm	〃	44,500	44,500	44,500	44,500
〃	端部枠、メッキ W2,500×H1,000mm	枚	26,000	26,000	26,000	26,000
〃	端部枠、塗装 W2,500×H1,000mm	〃	21,600	21,600	21,600	21,600
〃	上面枠、メッキ W2,500×H1,000mm	〃	15,600	15,600	15,600	15,600
〃	上面枠、塗装 W2,500×H1,000mm	〃	12,500	12,500	12,500	12,500
〃	本体メッキ W3,000×H1,000×L1,000mm	m2	58,800	58,800	58,800	58,800
〃	本体塗装 W3,000×H1,000×L1,000mm	〃	49,600	49,600	49,600	49,600
〃	端部枠、メッキ W3,000×H1,000mm	枚	33,200	33,200	33,200	33,200
〃	端部枠、塗装 W3,000×H1,000mm	〃	27,100	27,100	27,100	27,100
〃	上面枠、メッキ W3,000×H1,000mm	〃	18,700	18,700	18,700	18,700
〃	上面枠、塗装 W3,000×H1,000mm	〃	14,800	14,800	14,800	14,800

第2 コンクリート二次製品

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
ベンチフリューム	呼び名 200 L=1,000	本	4,070	4,070	4,070	3,700
〃	呼び名 250 L=1,000	〃	4,730	4,730	4,730	4,300
〃	呼び名 300 L=1,000	〃	5,830	5,830	5,830	5,300
〃	呼び名 350 L=1,000	〃	7,480	7,480	7,480	6,800
〃	呼び名 400 L=1,000	〃	9,680	9,680	9,680	8,800
〃	呼び名 450 L=1,000	〃	10,400	10,400	10,400	9,500
〃	呼び名 500 L=1,000	〃	12,100	12,100	12,100	11,000
KC側溝	U型 L=1.0m	m	11,900	11,900	11,900	10,900
〃	L型 L=1.0m	〃	7,040	7,040	7,040	6,400
鉄筋コンクリート横断溝(RC)	40型 L=2,110(グレーチング・ジョイントブロックを含む)	m	59,800	59,800	59,800	54,400
〃	30型 L=2,100(グレーチング・ジョイントブロックを含む)	〃	50,100	50,100	50,100	45,600
〃	15型 L=3,600	本	36,000	36,000	36,000	32,800
〃	15型 L=4,000	〃	40,200	40,200	40,200	36,600
〃	15型 L=5,000	〃	50,100	50,100	50,100	45,600
方格材	12×12×80cm 28kg/本	個	2,420	2,420	2,420	2,200
〃	12×12×100cm 35kg/本	〃	2,750	2,750	2,750	2,500
〃	12×12×120cm 41kg/本	〃	3,190	3,190	3,190	2,900
〃	20×20×200cm 192kg/本	〃	13,900	13,900	13,900	12,700

第7 山腹工

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
杭木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長70cm(無処理) 先剣	本	560	560	790	330
"	径7cm×長100cm(無処理)	"	520	520	520	520
"	径8cm×長70cm(無処理)	"	700	700	920	480
"	径8cm×長100cm(無処理)	"	890	890	1,120	660
"	径8cm×長120cm(無処理)	"	1,030	1,030	1,290	780
"	径8cm×長150cm(無処理)	"	1,220	1,220	1,470	970
"	径9cm×長150cm(無処理)	"	1,050	1,050	1,050	1,050
"	径9cm×長180cm(無処理)	"	1,250	1,250	1,250	1,250
"	径10cm×長100cm(無処理)	"	770	1,030	1,470	870
"	径10cm×長150cm(無処理)	"	800	1,400	2,140	1,280
"	径10cm×長200cm(無処理)	"	880	1,700	2,550	1,690
横木(山腹工事用)皮剥	径6cm×長50cm(無処理)	本	250	250	300	200
"	径6cm×長200cm(無処理)	"	1,120	1,120	1,450	800
"	径8cm×長130cm(無処理)	"	1,090	1,090	1,390	790
"	径8cm×長200cm(無処理)	"	1,430	1,430	1,640	1,220
"	径8cm×長230cm(無処理)	"	1,910	1,910	2,420	1,400
"	径9cm×長90cm(無処理)	"	600	600	600	600
"	径9cm×長180cm(無処理)	"	1,200	1,200	1,200	1,200
"	径9cm×長240cm(無処理)	"	1,600	1,600	1,600	1,600
"	径10cm×長80cm(無処理)	"	550	803	1,200	660
"	径10cm×長100cm(無処理)	"	570	926	1,390	820
"	径10cm×長120cm(無処理)	"	580	1,070	1,640	990

第7 山腹工

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
横木(山腹工用)皮剥	径10cm×長140cm(無処理)	本	590	1,260	2,040	1,150
〃	径10cm×長200cm(無処理)	〃	650	1,570	2,420	1,640
木製ブロック 750型	亜鉛ボルト仕様、タナリスCuA2加圧注入	組	4,300	4,300	4,300	4,300
〃	天端材L=2.0m 10cmタイコ加工材 CuA2加圧注入	本	1,400	1,540	1,680	1,540
〃	亜鉛ボルト仕様、M12×150mm	〃	180	158	137	158
植生帯	幅10cm×長50cm(止釘含まず)	枚	150	150	150	150
種肥付きむしろ	幅1.0m×長20.0m ワラ芝	m2	310	310	310	310
菱形金網	亜鉛めっきΦ2mm 網目50×50mm ZGS-3	m2	750	750	750	750
主アンカー	D16 L=750mm	本	473	473	473	473
〃	D19 L=800mm	〃	748	748	748	748
補助アンカー	D10 L=400mm	〃	120	120	120	120
〃	D13 L=500mm	〃	232	232	232	232

第8 その他

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
(樹木用獣害防止資材)						
植生保護管	標準タイプ H=1.40m 六角 ポリプロピレン樹脂製 1.09kg/セット	セット	1,250	1,250	1,250	1,250
〃	強化タイプ H=1.40m 六角 ポリプロピレン樹脂製 1.99kg/セット	〃	2,000	2,000	2,000	2,000
〃	長尺タイプ H=1.80m 六角 ポリプロピレン樹脂製 1.36kg/セット	〃	1,720	1,720	1,720	1,720
〃	海岸タイプ H=0.90m 六角 ポリプロピレン樹脂製 0.60kg/セット	〃	1,050	1,050	1,050	1,050
〃	短尺タイプ H=0.70m 六角 ポリプロピレン樹脂製 0.47kg/セット	〃	900	900	900	900
〃	ヘーシック H=1.40m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.46kg/セット	〃	560	560	560	560
〃	ヘーシック H=1.40m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.58kg/セット	〃	620	620	620	620
〃	ヘーシック H=1.70m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.57kg/セット	〃	760	760	760	760
〃	ヘーシック H=1.70m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.71kg/セット	〃	830	830	830	830
〃	スタンダード H=1.40m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.51kg/セット	〃	598	598	598	598
〃	スタンダード H=1.40m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.62kg/セット	〃	650	650	650	650
〃	スタンダード H=1.70m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.62kg/セット	〃	798	798	798	798
〃	スタンダード H=1.70m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.76kg/セット	〃	840	840	840	840
〃	アドバンス H=1.40m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.70kg/セット	〃	640	640	640	640
〃	アドバンス H=1.40m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.93kg/セット	〃	698	698	698	698
〃	アドバンス H=1.70m 支柱φ16mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 0.87kg/セット	〃	890	890	890	890
〃	アドバンス H=1.70m 支柱φ20mm 円筒 ポリプロピレン樹脂製 1.15kg/セット	〃	950	950	950	950
幼令樹保護カバー	標準サイズ H=1.70m ポリエチレン製	セット	770	770	770	770
〃	ロングサイズ H=1.90m ポリエチレン製	〃	850	850	850	850
ウツホールシエーター	生分解性シエーター,木製支柱,固定リング,固定紐	式	1,100	1,100	1,100	1,100

第8 その他

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
オオカミの尿	3. 8L缶	缶	90,000	90,000	90,000	90,000
〃	340g入/本	本	8,500	8,500	8,500	8,500
〃	400cc入/本	本	8,500	8,500	8,500	8,500
〃	200cc入/本	〃	4,900	4,900	4,900	4,900
〃	35cc入/10袋	箱	8,900	8,900	8,900	8,900
33日ディスペンサー	6ヶ/袋	袋	2,600	2,600	2,600	2,600
(獣害防止ネット関係資材)						
獣害防止ネット	イザナス入り 50mm目合 2.0m×50m PE 10.52kg/枚	枚	59,300	59,300	59,300	59,300
〃	イザナス入り 100mm目合 2.0m×50m PE 8.41kg/枚	〃	40,100	40,100	40,100	40,100
〃	イザナス入り 100mm目合 2.5m×50m PE 11.43kg/枚	〃	49,800	49,800	49,800	49,800
〃	イザナス入り 100mm目合 3.0m×50m PE 14.53kg/枚	〃	60,500	60,500	60,500	60,500
〃	イザナス入り 150mm目合 2.0m×50m PE 5.65kg/枚	〃	30,100	30,100	30,100	30,100
〃	イザナス入り 150mm目合 2.5m×50m PE 7.73kg/枚	〃	35,200	35,200	35,200	35,200
〃	ステンレス線入り 100mm目合 2.0m×50m PE 11.6kg/枚	〃	31,900	31,900	31,900	31,900
〃	ステンレス線入り 150mm目合 2.0m×50m PE 7.49kg/枚	〃	25,000	25,000	25,000	25,000
〃	ステンレス線入り 150mm目合 2.5m×50m PE 9.1kg/枚	〃	27,800	27,800	27,800	27,800
〃	100mm目合 2.0m×50m 9.7kg/枚上段1m PE400D/60本・下段1m ステンレス入りφ0.29/本	〃	28,200	28,200	28,200	28,200
〃	100mm目合 2.5m×50m 5.43kg/枚上段1m PE400D/60本下段1m・裾段0.5m ステンレス入りφ0.29/4本	〃	39,200	39,200	39,200	39,200
スカートネット	50mm目合 1.35m×50m PE 5.43kg/枚	〃	13,800	13,800	13,800	13,800
〃	100mm目合 1.35m×50m PE 2.75kg/枚	〃	7,810	7,810	7,810	7,810
〃	100mm目合 1.60m×50m PE 3.15kg/枚	〃	9,130	9,130	9,130	9,130
〃	150mm目合 1.35m×50m PE 1.93kg/枚	〃	5,370	5,370	5,370	5,370

第8 その他

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
被覆鋼管支柱	φ 33×2400mm 1.37kg/本	本	1,300	1,300	1,300	1,300
FRP支柱	φ 33×2400mm 1.09kg/本	〃	1,520	1,520	1,520	1,520
ロープ止支柱キャップ	φ 33mm用 0.09kg/本	個	325	325	325	325
張りロープ	φ 10mm×55m PE 2.49kg/巻	巻	2,810	2,810	2,810	2,810
〃	φ 8mm×55m PE 1.62kg/巻	〃	1,940	1,940	1,940	1,940
〃	φ 6mm×55m PE 0.93kg/巻	〃	1,590	1,590	1,590	1,590
〃	φ 4mm×55m PE 0.42kg/巻	〃	865	865	865	865
補修糸	ステンレス線入り φ 2.6mm×55m PE 0.29kg/巻	〃	1,510	1,510	1,510	1,510
〃	ステンレス線無し φ 2.6mm×55m PE 0.29kg/巻	〃	680	680	680	680
プラアンカー	430mm 0.07kg/本	本	115	115	115	115
シャトルアンカー	400mm 0.1kg/本	〃	155	155	155	155
支柱控用アンカー	異形鉄筋 L型 φ 10mm 60cm 0.36kg/本	〃	193	193	193	193
結束バンド	200mm 100本/袋 0.11kg/袋	袋	820	820	820	820
〃	100～200mm 100本/袋 耐候性 0.1kg/袋	〃	1,080	1,080	1,080	1,080
フック	φ 33～35mm用 0.31kg/個	個	605	605	605	605

第8 その他

種 別・名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
(樹木用防虫・殺虫用資材)						
スキカミキリ等駆除剤	MEP油剤 18L/缶	缶	5,180	5,180	5,180	5,180
〃	くん蒸剤 希釈散布式 1L/本	本	1,936	1,936	1,936	1,936
〃	くん蒸剤 希釈散布式 750mL/本	〃	1,936	1,936	1,936	1,936
マツノマダラカミキリ後食防止剤	アセチフリド液剤 無色透明 希釈散布式 10L/缶	缶	28,600	28,600	28,600	28,600
〃	アセチフリド液剤 無色透明 希釈散布式 1L/本	本	3,060	3,060	3,060	3,060
マツノサイエンチュウ移動・増殖阻止剤	酒石酸モラントル液剤 樹幹注入式 90mL/本	〃	2,500	2,500	2,500	2,500
〃	酒石酸モラントル液剤 樹幹注入式 140mL/本	〃	2,500	2,500	2,500	2,500
樹幹注入用加圧注入容器		〃	335	335	335	335
樹幹注入用加圧用ガスポンプ		〃	280	280	280	280
樹木用被膜塗布剤	150g/個	個	1,000	1,000	1,000	1,000
(樹木活性剤)						
樹木活性剤	10kg入り(ペレット)	袋	6,500	6,500	6,500	6,500
〃	希釈散布式 1L入り(液体)	本	4,000	4,000	4,000	4,000
〃	希釈散布式 10L入り(液体)	〃	32,000	32,000	32,000	32,000

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
携帯用触針式水位計		台	79,000	79,000	79,000	79,000
自記水位計	PCカート式	〃	448,000	448,000	448,000	448,000
地下水検層器	KCM-200C(全深度、ステップ検層)	〃	216,000	216,000	216,000	216,000
地下水検層用ゾンデ	GWL-P30(30m用 全深度、ステップ検層)	本	79,400	79,400	79,400	79,400
地表面伸縮計	SRL-13(1日/8日記録)	台	132,000	132,000	132,000	132,000
地表面伸縮計	SRL-13(〃 警報接点付)	〃	132,000	132,000	132,000	132,000
地中伸縮計	ワイヤ式地中変位計(地下部 30m, 30成分)	式	678,000	678,000	678,000	678,000
〃	ワイヤ式地中変位計(地上部 30成分)	〃	456,000	456,000	456,000	456,000
歪測定器	デジタル式、パイプ歪み計用	台	153,000	153,000	153,000	153,000
水準傾斜計	水管式	基	120,000	120,000	120,000	120,000
孔内傾斜計	(プローブ, 指示計, ケーブル50m)	台	1,610,000	1,610,000	1,610,000	1,610,000
パイプ歪み計	VP40,1方向、2ゲージ、1mP、ストレナ加工無し	m	4,400	4,400	4,400	4,400
〃	〃 ストレナ加工有、フィルター巻	〃	5,300	5,300	5,300	5,300
〃	〃 ストレナ加工無し、スリーブ加工有	〃	4,800	4,800	4,800	4,800
〃	〃 ストレナ加工有、フィルター巻、スリーブ加工有	〃	5,700	5,700	5,700	5,700
リード線	VP40mm用	m	95	95	95	95
キャップ	〃	個	203	203	203	203
ソケット	〃	〃	260	260	260	260

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
インバー線	伸縮計用	m	174	174	174	174
ワイヤー	φ1mm(水位計用)	m	300	300	300	300
スイッチボックス	パイプ歪み計用 RS-24	個	34,000	34,000	34,000	34,000
標 柱	プラスチック製 100×100×1.500mm	本	39,300	39,300	39,300	39,300
標本箱	径86mm	箱	5,930	5,930	5,930	5,930
〃	径66mm	箱	4,290	4,290	4,290	4,290
ダイヤルゲージ	ストローク 100mm	台	56,500	56,500	56,500	56,500
マグネットスタンド	MB-B 吸着力600N	個	6,000	6,000	6,000	6,000
(孔内傾斜計用)						
アルミケーシング	径47mm×3m 無孔	本	5,750	5,750	5,750	5,750
アルミカップリング	径47mm用 ソケット	個	500	500	500	500
ケーシングキャップ	ボトムを含む	組	3,750	3,750	3,750	3,750
シール材		本	500	500	500	500
格納箱		箱	15,000	15,000	15,000	15,000
(多点式変位計)						
アウターシース付ワイヤー	φ1mm シース付	m	840	840	840	840
ワイヤークリップ		個	1,100	1,100	1,100	1,100

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
アンカーおもり		個	1,350	1,350	1,350	1,350
止めリング	リベット式	〃	1,330	1,330	1,330	1,330
〃	スリーブ式	〃	1,330	1,330	1,330	1,330
六角ナット(ゲビン用)	径23mm用	個	1,060	1,060	1,060	1,060
〃	径26mm用	〃	1,288	1,288	1,288	1,288
〃	径32mm用	〃	2,230	2,230	2,230	2,230
〃	径36mm用	〃	3,297	3,297	3,297	3,297
カップラー	径23mm用	〃	3,297	3,297	3,297	3,297
〃	径26mm用	〃	4,089	4,089	4,089	4,089
〃	径32mm用	〃	6,110	6,110	6,110	6,110
〃	径36mm用	〃	9,020	9,020	9,020	9,020
チョウチンスペーサ	23～26mm	〃	806	806	806	806
〃	32～36mm	〃	916	916	916	916
プロコートテープ	100mm	m	340	340	340	340
布パッカー	長さ1.2m	個	8,750	8,750	8,750	8,750
〃	長さ0.5m	〃	6,180	6,180	6,180	6,180
アンカープレート	径23mm用	枚	2,710	2,710	2,710	2,710
〃	径26mm用	〃	3,600	3,600	3,600	3,600
〃	径32mm用	〃	5,150	5,150	5,150	5,150
〃	径36mm用	〃	6,850	6,850	6,850	6,850
シュー	貫入試験用	個	10,880	10,880	10,880	10,880

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
サンプラー		個	93,400	93,400	93,400	93,400
ケビンデスターブ	φ 32mm(6.63kg/m) 3m以上 8m未満	kg	742	742	742	742
〃	φ 32mm(6.63kg/m) 3m未満 8m以上	〃	750	750	750	750
〃	φ 26mm(4.38kg/m)3m以上 8m未満	〃	742	742	742	742
〃	φ 26mm(4.38kg/m)3m未満 8m以上	〃	750	750	750	750
着色亜鉛鉄板	t=0.3mm	m2	500	500	500	500
錠	シリンダー南京錠 40	個	1,300	1,300	1,300	1,300
食 塩		kg	58	79	79	100
自記雨量計	NetLG-201+収納箱 NetCT-1+CFガードセット RS-1	式	388,000	388,000	388,000	388,000
自記雨量計	転倒ます型 OT-501	〃	250,000	250,000	250,000	250,000
保護箱	歪計用・伸縮計用 木製	〃	22,500	22,500	22,500	22,500
木 杭	4.5×4.5×0.3m	本	72	72	72	72
トータルステーション	3級	日	3,360	3,360	3,360	3,360
レベル	3級 三脚、標尺を含む	〃	2,520	2,520	2,520	2,520

第12 地すべり機構調査及び実施設計委託関係

種 別 ・ 名 称	規 格	単 位	徳 島	香 川	愛 媛	高 知
モノレール損料	50m以下	日	1,600	1,600	1,600	1,600
〃	50m超-100m以下	〃	1,800	1,800	1,800	1,800
〃	100m超-200m以下	〃	2,200	2,200	2,200	2,200
〃	200m超-300m以下	〃	2,400	2,400	2,400	2,400
〃	300m超-500m以下	〃	2,600	2,600	2,600	2,600
〃	500m超-1.000m以下	〃	3,800	3,800	3,800	3,800
既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	業務	89,400	89,400	89,400	89,400
資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	〃	71,300	71,300	71,300	71,300
〃	直接人件費(直接調査費分)	〃	82,000	82,000	82,000	82,000
断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	〃	67,700	67,700	67,700	67,700
〃	直接人件費(直接調査費分)	〃	82,000	82,000	82,000	82,000
総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	〃	377,000	377,000	377,000	377,000

令和4年度

建設機械等賃料

(令和5年1月1日以降)

四国森林管理局

令和4年度 建設機械等賃料(令和5年1月単価)

品名	規格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			R5.1月	R5.1月	R5.1月	R5.1月
モノレールリース料金	0.5t積 1条レール (1ヶ月)	m	7,063	7,063	7,063	7,063
〃	0.5t積 1条レール (2ヶ月)	〃	10,280	10,280	10,280	10,280
〃	0.5t積 1条レール (3ヶ月)	〃	13,020	13,020	13,020	13,020
〃	0.5t積 1条レール (4ヶ月)	〃	14,820	14,820	14,820	14,820
〃	0.5t積 1条レール (5ヶ月)	〃	16,810	16,810	16,810	16,810
〃	0.5t積 1条レール (6ヶ月)	〃	18,590	18,590	18,590	18,590
ウインチ	1t吊 (付属品含む)	月	150,300	150,300	150,300	150,300
〃	2t吊 (〃)	〃	191,700	191,700	191,700	191,700
〃	3t吊 (〃)	〃	232,500	232,500	232,500	232,500
〃	4t吊 (〃)	〃	317,800	317,800	317,800	317,800
〃	5t吊 (〃)	〃	344,200	344,200	344,200	344,200
タワー	A300-4m	月	53,000	53,000	53,000	53,000
〃	A300-5m	〃	61,700	61,700	61,700	61,700
〃	A300-10m	〃	112,500	112,500	112,500	112,500
〃	A300-13m	〃	143,300	143,300	143,300	143,300
バックホウクローラ型(グラップル付)(短期)	山積 0.45m3	日	40,800	40,800	40,800	40,800
バックホウクローラ型(グラップル付)(長期)	〃	〃	14,100	14,100	14,100	14,100

令和4年度 建設機械等賃料(令和5年1月単価)

品名	規格	単位	徳島県	香川県	愛媛県	高知県
			R5.1月	R5.1月	R5.1月	R5.1月
主索	6×7 径 12mm	月/m	98	98	98	98
〃	6×7 径 14mm	〃	113	113	113	113
〃	6×7 径 16mm	〃	103	103	103	103
〃	6×7 径 18mm	〃	126	126	126	126
〃	6×7 径 20mm	〃	130	130	130	130
〃	6×7 径 22mm	〃	184	184	184	184
〃	6×7 径 22.4mm	〃	250	250	250	250
〃	6×7 径 24mm	〃	216	216	216	216
〃	6×7 径 26mm	〃	252	252	252	252
〃	6×7 径 28mm	〃	301	301	301	301
〃	6×7 径 30mm	〃	339	339	339	339
〃	6×7 径 32mm	〃	406	406	406	406
〃	6×7 径 34mm	〃	749	749	749	749
〃	6×7 径 36mm	〃	796	796	796	796
曳索・巻上索	6×19 径 6mm	月/m	35	35	35	35
〃	6×19 径 8mm	〃	39	39	39	39
〃	6×19 径 9mm	〃	48	48	48	48
〃	6×19 径 10mm	〃	57	57	57	57
〃	6×19 径 12mm	〃	70	70	70	70
〃	6×19 径 14mm	〃	82	82	82	82
〃	6×19 径 16mm	〃	98	98	98	98
〃	6×19 径 18mm	〃	115	115	115	115

令和4年度

機 械 等 損 料

(令和5年1月1日以降)

四国森林管理局

令和4年度

貨物自動車運賃

(令和5年1月1日以降)

四国森林管理局

四国運輸局管内貨物自動車運賃表(距離制)

(R5.1月)

キロ程	車種別	1トン	2トン	3トン	4トン	5トン	6トン	8トン	10トン	12トン	14トン	16トン	18トン	20トン	20トン
		車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで	車まで
		小型車	中型車					大型車 ※トレーラーを除く							トレーラー (20トンクラス)
10キロメートルまで		12,280			14,290						18,380				22,990
20キロメートルまで		13,800			16,080						20,830				26,180
30キロメートルまで		15,320			17,870						23,270				29,370
40キロメートルまで		16,840			19,660						25,710				32,560
50キロメートルまで		18,350			21,450						28,160				35,750
60キロメートルまで		19,870			23,250						30,600				38,940
70キロメートルまで		21,390			25,040						33,040				42,130
80キロメートルまで		22,910			26,830						35,490				45,320
90キロメートルまで		24,420			28,620						37,930				48,510
100キロメートルまで		25,940			30,410						40,370				51,700
110キロメートルまで		27,460			32,170						42,740				54,770
120キロメートルまで		28,970			33,930						45,100				57,850
130キロメートルまで		30,480			35,690						47,460				60,930
140キロメートルまで		32,000			37,450						49,830				64,000
150キロメートルまで		33,510			39,210						52,190				67,080
160キロメートルまで		35,020			40,980						54,560				70,160
170キロメートルまで		36,540			42,740						56,920				73,230
180キロメートルまで		38,050			44,500						59,290				76,310
190キロメートルまで		39,560			46,260						61,650				79,390
200キロメートルまで		41,080			48,020						64,010				82,470
200kmを超えて 500kmまで 20kmを増すごとに 加算する金額		3,010			3,490						4,650				6,050
500kmを超えて 50kmを増すごとに 加算する金額		7,530			8,730						11,640				15,130

注)1. 料金は消費税抜きである。

注)2. 料金は令和2年4月24日 国自貨第14号に基づき公示された標準的な運賃である。

注)3. 料金は、貨物を積載して実際に走行するキロ程の計算による運賃であり、割増等の料金は含まれていない。