

# 四万十川国有林の地域別の森林計画書

(第一次変更)


(四万十川森林計画区)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
計画期間  
至 令和 14 年 3 月 31 日

**【令和 5 年 12 月変更】**

四 国 森 林 管 理 局

# 四万十川森林計画区の位置図



## 目次

I	計画の大綱	1
1	森林計画区の概況	1
2	前計画の実行結果の概要及びその評価	1
3	計画樹立に当たっての基本的な考え方	3
II	計画事項	4
第1	計画の対象とする森林の区域	4
第2	森林の整備及び保全に関する基本的な事項	4
1	森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項	4
(1)	森林の整備及び保全の目標	4
(2)	森林の整備及び保全の基本方針	5
(3)	計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等	7
2	その他必要な事項	8
第3	森林の整備に関する事項	8
1	森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）	8
(1)	立木の伐採（主伐）の標準的な方法	8
(2)	立木の標準伐期齢	10
(3)	その他必要な事項	10
2	造林に関する事項	10
(1)	人工造林に関する事項	10
(2)	天然更新に関する事項	11
(3)	その他必要な事項	12
3	間伐及び保育に関する事項	13
(1)	間伐の標準的な方法	13
(2)	保育の標準的な方法	13
(3)	その他必要な事項	13
4	公益的機能別施業森林の整備に関する事項	14
(1)	公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法	14
(2)	その他必要な事項	15
5	林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項	15
(1)	林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方	15
(2)	効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方	16
(3)	林産物の搬出方法等	16
(4)	その他必要な事項	16

6	森林施業の合理化に関する事項	17
	(1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針	17
	(2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針	17
	(3) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針	17
	(4) その他必要な事項	17
第4	森林の保全に関する事項	18
1	森林の土地の保全に関する事項	18
	(1) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区	18
	(2) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要がある森林及びその搬出方法	19
	(3) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項	20
	(4) その他必要な事項	20
2	保安施設に関する事項	20
	(1) 保安林の整備に関する方針	20
	(2) 保安施設地区の指定に関する方針	20
	(3) 治山事業の実施に関する方針	20
	(4) その他必要な事項	21
3	鳥獣害の防止に関する事項	21
	(1) 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法	21
	(2) その他必要な事項	21
4	森林病虫害の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項	22
	(1) 森林病虫害等の被害対策の方針	22
	(2) 鳥獣害対策の方針（3に掲げる事項を除く。）	22
	(3) 林野火災の予防の方針	22
	(4) その他必要な事項	22
第5	計画量等	23
1	間伐立木材積その他の伐採立木材積	23
2	間伐面積	23
3	人工造林及び天然更新別の造林面積	23
4	林道の開設及び拡張に関する計画	24
5	保安林の整備及び治山事業に関する計画	40
	(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等	40
	(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等	40
	(3) 実施すべき治山事業の数量	41

第6	その他必要な事項	43
1	保安林その他制限森林の施業方法	43
2	その他必要な事項	48
別表1	公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法	49
1	水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	49
2	土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	50
別表2	鳥獣害防止森林区域	53

## I 計画の大綱

国有林の地域別の森林計画は、森林法第7条の2に基づき、森林管理局長が国有林について民有林の地域森林計画に準じて立てる森林計画である。

本森林計画は、四万十川森林計画区に位置する国有林の計画を、「全国森林計画」に即して、令和4年4月から令和14年3月の10カ年を計画期間として樹立したものである。

### 1 森林計画区の概況

本計画区は、全国森林計画の四万十川広域流域に属し、高知県西部の須崎市、四万十市、宿毛市、土佐清水市の4市と、幡多郡の全域、高岡郡の大部分を包括する11市町村からなる。区域面積は296,674haで、高知県全面積の42%を占め、そのうち森林面積は253,083haである。

人口は、高知県人口の19%に当たる、131,104人（令和2年国勢調査）で、平成27年調査時点と比較すると11,928人減少している。

本計画区の国有林は、計画区のほぼ全域にわたって分布しており、面積は54,410haで、本計画区の森林面積の21%を占めており、南東部は太平洋に面し、西部は四国山地によって愛媛県(南予森林計画区)と境し、北部は四国山地南面の四国カルストにより高知森林計画区及び中予山岳森林計画区と接している。

国有林を林種別にみると、人工林が44,408ha（82%）、天然林が8,220ha（15%）、伐採跡地等の無立木地が1,782ha（3%）となっており、四国の国有林の中で最も人工林率の高い地域である。

人工林を樹種別にみると、スギ22%、ヒノキ70%、その他8%の面積割合で、ヒノキ主体の林分構成となっており、齢級配置は、間伐・主伐の対象である7齢級以上が全体の92%を占めている。

また、本地域は、古くから「幡多ヒノキ」等の名称で知られるヒノキの産地であり、戦後植栽された民有林の人工林も充実しており、国有林材と合わせ、安定的な木材の供給が期待されている。

さらに、国有林の大部分を保安林に指定するとともに、足摺宇和海国立公園に指定されている足摺山を始め、景観に優れた森林については風景林等レクリエーションの森に設定するほか、四万十川の保全及び流域の振興に資するよう、国土保全、水源の涵養、自然環境の維持及び形成、国民の保健及び休養の場の提供等、公益的機能の発揮にも努めている。

### 2 前計画の実行結果の概要及びその評価

伐採立木材積については、一部採算が見込めない立木販売や間伐の実施を見合わせたことなどから、主伐・間伐ともに計画量を下回る結果となった。

造林面積については、主伐の実行減に伴い期間内に植栽を行う箇所が少なかったことから、計画量を下回る結果となった。

林道等の開設又は拡張については、伐採や造林等の事業実施を踏まえ、優先度

の高い路線から実行した。

治山事業については、より優先度の高いものから実行した。

項目	計画	実行	実行歩合 (%)
伐採立木材積	1,687,800 m <sup>3</sup>	791,851 m <sup>3</sup>	47
主伐	738,100 m <sup>3</sup>	222,917 m <sup>3</sup>	30
間伐 (材積)	949,700 m <sup>3</sup>	568,934 m <sup>3</sup>	60
間伐 (面積)	10,139ha	3,887ha	38
造林面積	1,399ha	428ha	31
人工造林	970ha	403ha	42
天然更新	429ha	25ha	6
林道等の開設又は拡張	開設: 10.5km 拡張: 225箇所	開設: 2.9km 拡張: 110箇所	28 49
林道	開設: — km 拡張: —箇所	開設: — km 拡張: —箇所	— —
林業専用道	開設: 10.5km 拡張: 225箇所	開設: 2.9km 拡張: 110箇所	28 49
その他	開設: — km 拡張: —箇所	開設: — km 拡張: —箇所	— —
保安林の指定・解除	指定 — ha 解除 — ha	指定 268 ha 解除 — ha	— —
水源かん養	指定 — ha 解除 — ha	指定 20 ha 解除 — ha	— —
災害防備	指定 — ha 解除 — ha	指定 248 ha 解除 — ha	— —
保健、風致の保存等	指定 — ha 解除 — ha	指定 — ha 解除 — ha	— —
治山事業	46箇所	42箇所	91

(注) 1 計画欄は前半5ヶ年に相当する数値である。

2 実行欄は、平成29～令和2年度の実績と令和3年10月末の実績の計である。

3 保安林の解除実績の内訳は、兼種指定の保安林解除による重複面積を含む。

### 3 計画樹立に当たっての基本的な考え方

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進する。

具体的には、森林の有する諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位として、森林の有する水源涵養、山地災害防止／土壌保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全及び木材等生産の各機能を高度に発揮するための適切な森林施業の面的な実施、林道等の路網の整備、保安林制度の適切な運用、治山施設の整備、森林病虫害や野生鳥獣による被害対策などの森林の保護等に関する取組を推進する。

その際、生物多様性の保全や地球温暖化の防止に果たす役割はもとより、豪雨の増加等の自然環境の変化、急速な少子高齢化と人口減少等の社会的情勢の変化にも配慮する。また、近年の森林に対する国民の要請を踏まえ、花粉症発生源対策を加速化するとともに、流域治水とも連携した国土強靱化対策を推進する。加えて、航空レーザ測量等のリモートセンシングによる高精度な森林資源情報や詳細な地形情報の整備により、現地調査の省力化や適切な伐採区域の設定、林道等の路網整備の効率化、崩壊リスクが高い箇所における効果的な治山施設の配置等を検討する。あわせて、シカ等による森林被害も含めた森林の状況を適確に把握するための森林資源のモニタリングの継続的な実施や、森林GISの効果的な活用を図る。



## II 計画事項

### 第1 計画の対象とする森林の区域

市町村別面積

単位：ha

区 分		面 積		管轄森林管理署等
総 数		54,410.01	(2,857.24)	
市 町 村 別 内 訳	須崎市	489.21		四万十森林管理署
	宿毛市	4,821.24	(365.20)	〃
	土佐清水市	6,487.02	(203.42)	〃
	四万十市	11,222.15	(556.14)	〃
	中土佐町	3,411.81		〃
	梶原町	3,375.57	(621.69)	〃
	津野町	2,752.46	(102.05)	〃
	四万十町	15,980.50	(952.20)	〃
	大月町	842.20	(56.54)	〃
	三原村	3,099.67		〃
	黒潮町	1,928.18		〃

- (注) 1 国有林の地域別の森林計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の国有林とする。
- 2 森林計画図の縦覧場所は、四国森林管理局計画課及び四万十森林管理署とする。
- 3 面積欄の( )は、官行造林で内書とする。

### 第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

#### 1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

##### (1) 森林の整備及び保全の目標

森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の目標を次のとおり定める。

##### ア 水源涵養機能

下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設等が整備されている森林

##### イ 山地災害防止機能／土壌保全機能

下層植生が生育するための空間が確保され適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壌を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林

##### ウ 快適環境形成機能

樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林

##### エ 保健・レクリエーション機能

身近な自然や自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が整備されている森林

オ 文化機能

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されているなど、精神的・文化的・知的向上等を促す場としての森林

カ 生物多様性保全機能

全ての森林が発揮するものであるが、属地的に機能が発揮されるものを示せば、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林等、その土地固有の生物群集を構成する森林

キ 木材等生産機能

林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され成長量が大きい森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林

(2) 森林の整備及び保全の基本方針

森林の有する機能ごとの森林整備及び保全の基本方針を次のとおり定める。

ア 水源涵養機能

ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する森林及び地域の用水源として重要なため池、湧水地、溪流等の周辺に存する森林については、水源涵養機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。

具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を推進するとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図る。また、自然条件や国民のニーズ等に応じ、奥地水源林等の人工林における針広混交の育成複層林化など天然力も活用した施業を推進する。

ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。

イ 山地災害防止機能／土壌保全機能

山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼす恐れがある森林など、土砂の流出・崩壊その他山地災害の防備を図る必要のある森林については、山地災害防止機能／土壌保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。

具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進する。また、立地条件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進する。

集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の機能が十全に発揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理

を推進するとともに、溪岸の浸食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。

#### ウ 快適環境形成機能

国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山林等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林については、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。

具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進する。

快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進する。

#### エ 保健・レクリエーション機能

観光的に魅力ある高原、溪谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に適した森林については、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。

具体的には、国民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や国民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進する。

また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。

#### オ 文化機能

史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林については、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進する。

具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進する。

また、風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理を推進する。

#### カ 生物多様性保全機能

全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与している。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方にに基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指す。

とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全する。

また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進する。

#### キ 木材等生産機能

林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林については、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進する。

具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育、間伐等を推進することを基本として、将来にわたり育成単層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更新を行う。この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。

なお、森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発揮される効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要がある。

これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これについては二酸化炭素の固定、蒸発散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であることに留意する必要がある。

(3) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

単位 面積：ha 蓄積：m<sup>3</sup>/ha

区 分		現 況	計画期末
面 積	育成単層林	43,937	41,051
	育成複層林	1,640	1,983
	天然生林	7,328	7,328
森林蓄積		296	304

(注) 1 育成単層林、育成複層林及び天然生林において実施される施業の内容については、以下のとおり。

- (1) 育成単層林においては、森林を構成する林木の一定のまとまりを一度に全部伐採し、人為<sup>\*1</sup>により単一の樹冠層を構成する森林として成立させ維持する施業（育成単層林施業）。
  - (2) 育成複層林においては、森林を構成する林木を択伐<sup>\*2</sup>等により部分的に伐採し、人為により複数の樹冠層<sup>\*3</sup>を構成する森林（施業の関係上一時的に単層林となる森林を含む。）として成立させ維持する施業（育成複層林施業）。
  - (3) 天然生林においては、主として天然力を活用することにより成立させ維持する施業（天然生林施業）。この施業には、国土の保全、自然環境の保全、種の保存等のための禁伐等を含む。
- 2 現況に対する計画期末の育成単層林の面積の減は、官行造林地の返地などによるものである。

\*1 人為：植栽、更新補助（天然下種更新のための地表かきおこし、刈払等）、芽かき、下刈、除伐、間伐等の保育等の作業を総称したもの。

\*2 択伐：「択伐」とは、森林内の成熟木を数年から数十年ごとに計画的に繰り返し伐採（抜き伐り）すること。

\*3 複数の樹冠層：樹齢や樹種の違いから林木の高さが異なることにより生じるもの。

## 2 その他必要な事項

特になし

### 第3 森林の整備に関する事項

森林施業を実施するに当たっては、第2の1に定める森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項によるほか、次に掲げる基準によることとする。

施業の実施に当たっては、山村における過疎化や高齢化の進行を踏まえ、林地生産力の高低や傾斜の緩急といった自然条件のほか、車道等や集落からの距離といった社会的条件を勘案しつつ効率的かつ効果的に行う。また、森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣、餌場、隠れ場として重要な空洞木や枯損木及び目的樹種以外の樹種であっても目的樹種の成長を妨げないものについては保残に努める。さらに、花粉の発生源となるスギ等の人工林の伐採・植替え等を推進する。このほか、野生鳥獣による森林被害の状況に応じた施業を行う。

#### 1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

##### (1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

伐採に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、気候、地形、土壌等の自然条件を踏まえ、伐採の規模、周辺の伐採地との連たん等を十分考慮する。特に、林地の崩壊の危険のある箇所、溪流沿い、尾根筋等について、林地の保全や生物多様性の保全等に支障が生じないように、伐採の適否、伐採方法及び搬出方法を決定する。

##### ア 育成単層林施業

育成単層林施業の実施に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件、車道や集落からの距離等の社会的条件、林業技術体系等からみて、人工造林又はぼう芽更新により高い林地生産力が期待される森林及び森林の有する公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当な森林について、以下の事項に留意して実施することとする。

(ア) 主伐に当たっては、自然条件及び公益的機能の確保についての必要性を踏まえ、1箇所当たりの伐採面積の規模、伐採箇所の分散に配慮することとする。

また、林地の保全、雪崩、落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置することとする。

(イ) 主伐の時期については、多様な木材需要に対応できるよう、地域の森林構成等を踏まえ、公益的機能の発揮との調和に配慮し、木材等資源の効率的な利用を考慮して多様化、長期化を図ることとし、多様な木材需要に対応した林齢で伐採することとする。

## イ 育成複層林施業

育成複層林施業の実施に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件、社会的条件、林業技術体系等からみて、人為と天然力の適切な組み合わせにより複数の樹冠層を構成する森林として成立し、森林の諸機能の維持増進が図られる森林について、以下の事項に留意して実施することとする。

- (ア) 主伐に当たっては、複層状態の森林に確実に誘導する観点から、自然条件を踏まえ、森林を構成している樹種、林分構造等を勘案して行うこととする。
- (イ) 択伐による場合は、森林の諸機能の維持増進が図られるような適正な林分構造に誘導するよう適切な伐採率、繰り返し期間によることとする。
- (ウ) 天然更新を前提とする場合には、種子の結実状況、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、配置等に配慮することとする。

## ウ 天然生林施業

天然生林施業の実施に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件、社会的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより適確な更新及び森林の諸機能の維持増進が図られる森林について、以下の事項に留意の上実施することとする。

- (ア) 主伐については、イの(ア)によることとする。
- (イ) 国土の保全、自然環境の保全、種の保存等のために禁伐その他の施業を行う必要のある森林については、その目的に応じた適切な施業を行うこととする。

## エ 保安林等

保安林及び保安施設地区内の森林並びに法令により立木の伐採につき制限がある森林（森林法施行規則（昭和26年農林省令第54号）第10条に規定する森林をいう。）については、制限の目的の達成に必要な施業を行う。

## オ 伐採に関する留意事項

### (ア) 皆伐を行う森林

#### a 人工造林を行う森林

1 箇所当たりの伐採面積は、制限林のうち保安林及び自然公園第3種特別地域にあっては、おおむね5ha以下（ただし、1伐採箇所の面積の限度が5ha以下で指定されている保安林等にあつては、その制限の範囲内）とし、その他の制限林にあっては、その制限の範囲内とする。

制限林以外にあつても、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壌保全機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能を有する森林にあつては同様とする。

契約に基づく分収林及び官行造林においては、おおむね20ha以下とし、立地条件、公益的機能の要請等を総合的に勘案して定めることとする。

伐採箇所は努めて分散させるとともに、新生林分の保護、公益的機能

の確保のため、尾根、斜面中腹等を主体として、必要な箇所に保護樹帯を設置することとし、保護樹帯の効果を適切に発揮させるため、多様な樹種からなるように努める。

なお、新植を予定する林分に、利用径級に達しない有用樹種であって、形質の優れているものが生育している場合は、努めて保残することとする。

更新をしても期待する成長を達成することが困難な箇所、風衝地、岩石地、急傾斜地等については、保残することとする。

b 天然更新を行う森林

伐採跡地において天然更新を行う森林は、有用天然木を主とする森林であって、天然下種による更新が確実な林分とする。

伐区の面積はaに準ずるが、特に確実な更新を確保するため、伐採区域の形状、母樹の保残等について配慮する。また、将来旺盛な成長が期待できる中小径木については、努めて保残し育成する。

伐採を行うに当たっては、天然稚樹の発生状況、種子の結実状況等を勘案し適正な時期を選定する。

(イ) 択伐を行う森林

伐採に当たっては、目的に応じた適正な林相、林齢からなる林型に誘導することを目標とし、伐採率は40%を上限とする。

(2) 立木の標準伐期齢

樹種ごとに平均成長量が最大となる林齢を基準とし、森林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢、森林の構成を勘案して、本計画においては次のように定める。

地 区	標 準 伐 期 齢					
	ス ギ	ヒノキ	マ ツ	その他針	クヌギ	その他広
計画区全域	35年	45年	35年	40年	10年	15年

(3) その他必要な事項

特になし

2 造林に関する事項

(1) 人工造林に関する事項

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行う。

また、花粉発生源対策の加速化を図るため、花粉の少ない苗木（無花粉苗木、少花粉苗木、低花粉苗木及び特定苗木をいう。以下同じ。）の植栽等に努める。

ア 人工造林の対象樹種

人工造林における造林すべき樹種は、土壌、地形等の自然条件を把握した上で、適地適木を原則とし、郷土樹種や広葉樹も考慮に入れて、既往の造林実績及び林産物の需要動向を勘案して最も適合した樹種を選定することとし、スギ、ヒノキ及びクヌギ等を主体とする。

イ 人工造林の標準的な方法

人工造林は、森林の適確な更新を図ることを旨として、自然条件、既往の造林方法等を勘案して、以下により行う。その際、コンテナ苗を使った造林など新たな植栽技術の活用や、伐採と造林の一貫作業システムの導入に積極的に取り組む。

(ア) 人工造林の植栽本数

- a 育成単層林のヘクタール当たりの植栽本数は、既往の施業体系を勘案して次を目安とし、林地生産力の高低等自然条件、導入する苗木の規格や特性、天然稚幼樹木の発生状況、有用天然木の配置状況、ニホンジカの影響等を総合的に勘案して決定する。その際、森林の適確な更新を図ることを前提に、低コスト化・省力化の観点から、可能な限り、低密度な植栽に取り組むこととする。

ただし、保安林等法令により規制されている林分については、当該法令の規制による。

単位：本

樹 種	植栽本数
スギ	1,200～3,000
ヒノキ	1,200～3,000
クヌギ	2,500～3,500

- b 育成複層林のヘクタール当たりの植栽本数は、1,200～3,000本を目安として、上木の状況等現地の実態により調整する。

ただし、保安林等法令により規制されている林分については、当該法令の規制による。

(イ) その他人工造林の標準的な方法

地ごしらは、気候その他自然条件等を勘案して、全刈り地ごしらは、筋刈り地ごしらは、枝条存置地ごしらは等を適切に行うこととする。

植栽方法は、原則として方形植えにより、2月～4月の間に行うこととする。なお、伐採と造林の一貫作業システム等におけるコンテナ苗を使った造林など新たな植栽技術による場合は、この限りではない。

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間

公益的機能の維持や早期回復を図るため、人工造林によるものについては、原則として2年以内とする。

(2) 天然更新に関する事項



天然更新は、気候、地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用により適確な更新を図ることができる森林において行う。

ア 天然更新の対象樹種

天然更新の対象とする主な樹種は、既往の天然有用樹種を勘案し、スギ、ヒノキ、アカマツ、ケヤキ、ミズメ、シイ、カシ等とするが、適地適木を旨として、自然条件、周辺環境等を勘案して選定する。

イ 天然更新の標準的な方法

天然更新は、森林の適確な更新を図ることを旨として、下層植生、前生樹等を勘案しつつ、以下により行う。なお、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日までに、天然更新の状況を確認することとする。

(ア) スギ、ケヤキ等

スギ、ヒノキ、ケヤキ、ミズメ等の天然木については、伐採に当たって、天然更新による成林が確実となるよう、母樹及び中小径木を適切に保残するとともに、稚樹の発生、生育を促す地表処理、刈出し等の天然更新補助作業を行うこととする。

また、稚樹が少ない場合には、植込み、播種等により更新を図ることとする。

(イ) アカマツ

アカマツは原則として天然更新によることとし、アカマツの生態的適地であつアカマツが現存し、植生状態等の立地条件から天然更新による成林が可能な箇所を選定し、伐採後、地表処理、刈出し等の天然更新補助作業を行うこととする。

(ウ) シイ、カシ等

シイ、カシ、コナラ等ぼう芽力の旺盛な広葉樹については、除伐等の天然更新補助作業を行うこととする。

(3) その他必要な事項

多様な森林を造成するため、人工造林を計画した箇所においても、天然更新を積極的に指向することとする。

### 3 間伐及び保育に関する事項

#### (1) 間伐の標準的な方法

人工造林を実施した森林においては以下を基本とし、発揮すべき機能や林分状況等に応じて適切に実施することとする。その際、生産性の向上等の観点から、列状間伐を積極的に採用する。

樹種	生産目標	間伐の時期（年）		間伐の方法
		初回	2回目	
スギ	一般材 主伐の時期 45年	25 (30)	35 (40)	間伐の方法は点状間伐又は列状間伐とする。 なお、林分の状況により成木摘伐を実施する。
ヒノキ	一般材 主伐の時期 50年	30	40	1回に実施する間伐率は、 $Ry^{*4}$ を0.10～0.25 下げることを目安に本数間伐率 50%程度までの範囲で選木を行う。 ただし、制限林にあつては指定された施業要件の範囲内とする。

(注) スギの一般材を生産の目標とする林分において、ヒノキが混在し、かつ、林分状況等により必要と考えられる場合は、( )の時期を目安として間伐を行うことができることとする。

#### (2) 保育の標準的な方法

人工造林を実施した森林においては、次を目安とする。ただし、造林木の確実な育成を図ることを前提に、生産性の向上等の観点から、下刈回数の低減、下刈手法の簡素化等可能な限り省力化を図ることとする。

保育の種類	樹種	実施林齢（年）											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	～	15
下刈	スギ ヒノキ	○	○	○	○	○							
つる切							○		○				
除伐											○		○

#### (3) その他必要な事項

\*4  $Ry$  : 収量比数。森林の密度の相対値を示す収量の指標で、ある樹高における最大の材積を1としたときの現実の材積の割合を示したもの。

特になし

#### 4 公益的機能別施業森林の整備に関する事項

##### (1) 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

公益的機能別施業森林の区域及び施業方法は別表1のとおり定める。

##### ア 公益的機能別施業森林の区域

##### (ア) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

水源涵養機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。

##### (イ) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

##### a 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

山地災害防止機能・土壌保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定めることとする。

##### b 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

生活環境保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。

##### c 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

保健・レクリエーション機能又は文化機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりをもたせて定めることとする。

##### イ 公益的機能別施業森林区域内における施業の方法

##### (ア) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域内における施業の方法

良質な水の安定供給を確保する観点から、森林の健全性を確保するための適切な除・間伐とともに、伐期の延長（主伐は標準伐期齢に10年を加えた林齢以上とする。）、森林の面的広がりやモザイク的配置を考慮した伐採、1箇所当たりの伐採面積の縮小を基本とする森林施業を推進すること

とする。

立地条件や機能の維持増進のため必要かつ適切と見込まれる場合は、針葉樹単層林の伐期の長期化や天然力等を活用した針広混交林化、人為と天然力とを組み合わせた複層林化（長伐期施業、択伐による複層林施業、複層林施業（択伐によるものを除く。））を推進することとする。

(イ) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域内における施業の方法

それぞれの区域の機能に応じ、森林の構成を維持し、樹種の多様性を増進することを基本とし、特に機能の発揮が求められている森林は、択伐による複層林施業、適切な伐区の形状・配置により機能の確保が可能な森林は、長伐期施業（主伐は標準伐期齢のおおむね2倍以上とする。）、その他公益的機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林は、択伐以外の方法による複層林施業など、良好な自然環境の保全や快適な利用のための景観の維持・形成を目的とした施業の方法を推進する。

(2) その他必要な事項

特になし

5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道等路網の開設については、一般車両の走行を想定する「林道」、主として森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を行う林業機械の走行を想定する「森林作業道」からなるものとする。その開設については、森林の整備及び保全、木材の生産及び流通を効果的かつ効率的に実施するため、傾斜等の自然条件、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮しつつ推進する。

その際、高性能林業機械開発の進展状況等も考慮しながら、5（2）効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方を踏まえ、林道及び森林作業道を適切に組み合わせ整備（既設路網の改良を含む。）する。

また、林道の整備については、自然条件や社会的条件が良く、将来にわたり育成単層林として維持する森林等を主体に、効率的な森林施業や木材の大量輸送等への対応の視点を踏まえて推進する。特に、林道の開設に当たっては、災害の激甚化や走行車両の大型化、未利用材の収集運搬の効率化に対応し、河川沿いを避けた尾根寄りの線形選択、余裕のある幅員や土場等の適切な設置、排水施設の適切な設置等を推進する。また、既設林道の改築・改良に当たっては、走行車両の大型化等に対応できるよう、曲線部の拡幅や排水施設の機能強化など質的な向上を図る。

○基幹路網の現状

単位：km

区分	路線数	延長
基幹路網	222	763.7
うち林業専用道	13	12.3

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方

区 分	作業システム	路網密度
緩傾斜地 (0° ~15° )	車両系作業システム <sup>*5</sup>	110m/ha 以上
中傾斜地 (15° ~30° )	車両系作業システム	85m/ha 以上
	架線系作業システム <sup>*6</sup>	25m/ha 以上
急傾斜地 (30° ~35° )	車両系作業システム	60<50> <sup>*7</sup> m/ha 以上
	架線系作業システム	20<15>m/ha 以上
急峻地 (35° ~ )	架線系作業システム	5 m/ha 以上

(3) 林産物の搬出方法等

ア 林産物の搬出方法

林産物の搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み合わせることとする。特に、地形、地質等の条件が悪く、土砂の流出又は崩壊を引き起こすおそれがあり、森林の更新や森林の土地の保全に支障を生じる場所においては、地表を極力損傷しないよう、路網の作設を避け、架線によることとするなど十分配慮する。

やむを得ず路網又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの対策を講じる。

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法

特になし

(4) その他必要な事項

集材路・土場の作設時には、土砂、転石、伐倒木等が流出又は落下しないよう、必要に応じて保全対象（土砂、転石、伐倒木等の流出又は落下による被害を防止する対象となるものをいう。以下同じ。）の上方に丸太柵工等を設置する。特に、人家、道路、鉄道その他の重要な保全対象が下方にある場合は、そ

\*5 車両系作業システム：林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステムをいう。フォワーダ等を活用する。

\*6 架線系作業システム：林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動させて木材を吊り上げて集積するシステムをいう。タワーヤーダー等を活用する。

\*7 「急傾斜地」の<>書き：広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度。

の直上では集材路・土場を作設しない。

また、水道の取水口に濁水が流入しないよう、その周辺では集材路・土場の作設を避ける。特に、伐採現場の土質が溪流の長期の濁りを引き起こす粘性土である場合は、集材路・土場の作設を可能な限り避ける。やむを得ず作設を行う必要があるときは、土砂が溪流に流出しないよう必要に応じて編柵工等を設置する。

## 6 森林施業の合理化に関する事項

### (1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

林業経営体の経営基盤及び経営力の強化に資するため、一般林政施策との連携の下に、計画的な事業の発注や複数年契約の導入等に努める。

また、林業に従事する者の養成及び確保のため、事業の発注や国有林野のフィールドの提供等を通じた民有林への支援のほか、大学・林業大学校等の関係機関と連携した取組に努める。

### (2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針

林業経営コストの増嵩、労働災害の防止、林業就労者の減少等の状況に対処するため、生産コストの低減、労働環境の改善等を大幅に促進する林業の機械化が急務となっている。

このため、傾斜等自然条件、路網の整備状況、事業量のまとまり等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮し、間伐の実施や複層林への誘導に必要な非皆伐施業にも対応した高性能林業機械を核とする作業システムの導入と普及及び定着を目的として、生産性の向上に資する高性能林業機械を活用した列状間伐や伐採と造林の一貫作業システム等の導入、現地の作業条件に応じた作業システムを効率的に展開できる技術者の養成等総合的な取組を支援する。

### (3) 林産物の利用促進のための施設の整備に関する方針

林産物の利用促進を図るため、森林所有者等から木材製造業者等に至る木材の安定的取引関係の確立、需要者のニーズに即した品質や強度性能の明確な木材製品を安定的に供給し得る体制の整備等の推進が求められている中、国有林としては、樹材種の変化を踏まえつつ、民有林とも連携し、計画的な木材の供給を通じて、これらを支援することとする。

### (4) その他必要な事項

森林経営管理制度の導入により、民有林において、森林の経営管理を森林所有者自らが実行できない場合には、市町村が経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林については意欲と能力のある林業経営者に再委託することとなっている。このため、国有林野事業としても、事業委託に際してはこうした林業経営者の受注機会の拡大に配慮するなど、意欲と能力のある林業経営者の育成に取り組むとともに、自ら森林経営を実施する市町村を支援するため、職員を

対象とする研修を活用した市町村林業担当者研修や現地検討会の開催等を通じて森林・林業技術の普及や情報提供に取り組む。

#### 第4 森林の保全に関する事項

##### 1 森林の土地の保全に関する事項

(1) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

単位：ha

森林の所在		面積	留意すべき事項	備考
市町村	区域			
須崎市	3205～3211	450.67	<p>林地の適切な管理及び適切な施業の実施により林地の保全を図るほか、土石・樹根の採掘、開墾、その他土地の形質の変更に当たっては十分留意するものとする。</p> <p>なお、保安林については上記に留意するほか、各保安林の指定施業要件によるものとする。</p>	<p>水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林、干害防備保安林及び魚つき保安林並びに別表1の2の①に掲げる森林のうち保安林ではないもの。</p>
宿毛市	1020～1023、1026～1067、1096、 (宿)1～2、(宮)1 (船)1	(179.36) 4,261.83		
土佐清水市	1219～1233、1238、 1239、1241～1297、 1299	5,765.11		
四万十市	1～89、105、2001～ 2012、2016～2023、 2063～2071、(奥)1、 (上)1、(森山)1、 (四)1、2、(安)1、 (竹)1、(宮)1、 (森)1、(稲)1、 (半)1、(新)1	(474.92) 10,697.65		
中土佐町	3003、3079～3094、 3212～3232、3234、 3235、3237～3245、 3248	3,097.46		
梶原町	4034～4052、4173～ 4175、4189～4193、 (梶)11～14、23～25、 28～30、32、33、36、37、 39、(中)1、(熊)1、 (井)1	(514.04) 3,003.46		

単位：ha

森林の所在		面積	留意すべき事項	備考
市町村	区域			
津野町	3201～3204、3249～ 3255、3257～3262、 3264～3272、3276～ 3287、(市) 1、 (津) 2～4	(79.82) 2,556.33		
四万十町	2024、2025、2027～ 2062、2072、3001、 3002、3004～3046、 3048～3078、3097～ 3100、3110～3113、 4001～4033、4053、 4054～4086、 (大) 1～3、(林) 1、 (奥大) 1、(広) 1、 (清誠) 1	(655.77) 14,805.89		
四万十町	(清豊) 1、(昭) 1、 (四2) 1、(西) 1、 (山) 1、3、 (エコ) 1、3、 (岡) 1、(二) 1			
大月町	1298～1308	716.67		
三原村	1001～1010、1012～ 1019、1024～2018	2,756.75		
黒潮町	90～103、201～205、 206～208、215、216	1,731.58		

- (注) 1 区域欄には、当該地区の属する林班名を記載する。  
 2 留意すべき事項欄には、水源涵養、土砂流出防止等について特に留意すべき事項を記載する。  
 3 備考欄には、保安林、施業を特定する必要がある林分等の場合には、その種類を記載する。  
 4 地区欄の( )は官行造林の契約相手の略称を示す。  
 5 面積欄の( )は、官行造林で内書とする

(2) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要がある森林及びその搬出方法  
 該当なし



(3) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項

土地の形質の変更に当たっては、調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に立って森林の適正な保全と利用との調和を図ることとする。なお、土地の形質の変更を行う場合は、下記に留意することとする。

ア 土石の切取・盛土その他の土地の形質を行う場合には、地形、地質等の条件、行うべき施業の内容等に留意して、その実施地区の選定を行うこととする。

イ 土砂の流出、崩壊、水害等の災害の発生をもたらし、又は地域における水源の確保、環境の保全に支障を及ぼすことのないよう、その態様等に応じ、法面の緑化、土留工等の防災施設、貯水池等の設置及び環境の保全等のための森林の適正な配置等、適切な措置を講ずることとする。

ウ 盛土等に伴う災害を防止するため、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）に基づき、県知事等が指定する規制区域の森林の土地においては、谷部等の集水性の高い場所における盛土等は極力避けるとともに、盛土等の工事を行う際の技術的基準を遵守する。

(4) その他必要な事項

特になし

2 保安施設に関する事項

(1) 保安林の整備に関する方針

保安林については、第2の1に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、流域における森林に関する自然条件、社会的要請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的を達成するため保安林として指定する必要がある森林について、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、保健保安林等の指定に重点を置いて保安林の配備を計画的に推進するとともに、必要に応じて指定施業要件を見直し、その保全を確保することとする。

(2) 保安施設地区の指定に関する方針

該当なし

(3) 治山事業の実施に関する方針

治山事業については、国民の安全・安心の確保を図る観点から、第2の1に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」に則し、災害に強い地域づくりや水源地域の機能強化を図るため、近年、大雨や短時間豪雨の発生頻度の増加により、尾根部からの崩壊等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、広域にわたる河川氾濫など災害の発生形態が変化していることを踏まえ、緊急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象として、次の取組等を行う。

- ア 山地災害危険地区等における、きめ細かな治山ダムの設置等による土砂流出の抑制
- イ 森林整備や山腹斜面の筋工等の組合せによる森林土壌の保全強化
- ウ 流木捕捉式治山ダムの設置に加え、渓流域での危険木の伐採、溪流生態系にも配慮した林相転換等による流木災害リスクの軽減
- エ 海岸防災林等の整備強化による津波・風害の防備

こうした対策の実施に際しては、流域治水の取組との連携を図る。

これらのハード対策と併せて、山地災害危険地区に係る監視体制の強化や情報提供等のソフト対策の一体的な実施、地域の避難体制との連携を図る。

あわせて、既存施設の長寿命化対策の推進を含めた総合的なコスト縮減に努めるとともに、ICTや新技術の施工現場への導入を推進する。このほか、現地の実情を踏まえ、必要に応じて、在来種を用いた植栽・緑化や治山施設への魚道の設置など生物多様性の保全に努める。

#### (4) その他必要な事項

保安林の適正な管理を確保するため、地域住民、地方公共団体等の協力・参加が得られるよう努めるとともに、保安林台帳の調製、標識の設置等を適正に行うこととする。

### 3 鳥獣害の防止に関する事項

#### (1) 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

##### ア 区域の設定

鳥獣害防止森林区域については別表2のとおり定める。

##### イ 鳥獣害の防止の方法

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図ることを旨として、地域の実情に応じて、対象鳥獣であるニホンジカによる被害の防止に効果を有すると考えられる方法として、防護柵の設置若しくは維持管理、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、現地調査等による森林のモニタリングの実施等の植栽木の保護措置又はわな捕獲（くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。）、誘引狙撃等の銃器による捕獲等の捕獲による鳥獣害防止対策を推進する。

その際、鳥獣保護管理施策や農業被害対策等との連携を図りつつ、関係機関等が実施する被害対策との調整に努めるとともに、四国森林管理局が開発した安価で組立が容易な小型囲いわなの普及や市町村、猟友会、森林管理署等との協定締結によるニホンジカ被害対策を推進する。

#### (2) その他必要な事項

特になし

#### 4 森林病虫害の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項

レクリエーションの森など特に利用者が多く、山火事等のおそれのある箇所については、森林保護及び山火事防止を呼びかける標識を設置するとともに、巡視を強化し被害の未然防止に努める。

##### (1) 森林病虫害等の被害対策の方針

松くい虫をはじめとする病虫害の早期発見、早期防除、他の樹種への転換に努める。

##### (2) 鳥獣害対策の方針（3に掲げる事項を除く。）

3（1）アにおいて定める鳥獣害防止森林区域外におけるニホンジカや新植箇所におけるノウサギ等による森林被害についても、必要に応じ、3（1）イに準じた対策を実施する。

##### (3) 林野火災の予防の方針

林野火災等の森林被害を未然に防止するため、林内歩道等の整備を図りつつ、森林巡視、山火事警防等を実施するとともに、防火線、防火樹帯等の整備を推進することとする。

##### (4) その他必要な事項

###### ア レクリエーションの森等の管理

レクリエーションの森等の管理に当たっては、利用実態に即した施業の実施、利用者への安全確保等に配慮する。

###### イ 技術の開発及び普及

多様な森林づくりによる公益的機能の高度発揮や林業の低コスト化等に資する技術の開発・実証に取り組み、その成果の普及・定着に努める。

###### ウ 森林環境教育等の充実

教育・環境・地域振興等の分野と連携し、森林環境教育の推進を図るとともに、森林環境教育活動の充実のため、普及啓発、情報提供、技術指導等を推進する。

## 第5 計画量等

### 1 間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位：千m<sup>3</sup>

区分	総数			主伐			間伐		
	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹
総計	(932.3)	(929.0)	(3.3)	(931.5)	(928.2)	(3.3)	(0.8)	(0.8)	(-)
	4,597.4	4,079.9	517.5	2,587.3	2,069.8	517.5	2,010.1	2,010.1	-
[前半5カ年分]									
	(323.5)	(323.3)	(0.2)	(322.7)	(322.5)	(0.2)	(0.8)	(0.8)	(-)
	2,105.7	1,906.7	199.0	995.1	796.1	199.0	1,110.6	1,110.6	-

(注) ( ) は、官行造林で内書とする。

### 2 間伐面積

単位：ha

区分	間伐
総数	17,788
前半5カ年分	9,611

### 3 人工造林及び天然更新別の造林面積

単位：ha

区分	人工造林	天然更新
総数	3,180	795
前半5カ年分	1,312	328

4 林道の開設及び拡張に関する計画

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考			
開設	自動 車道	林業 専用道	四万十町	堂ヶ森	2.49 1	258	1.50 1	①	基幹			
				松葉川2号	2.42 1	427	1.00 1	②	基幹			
			小計				4.91 2	685	2.50 2			
			土佐清水市	盛山	0.25 1	432	0.25 1	③	その他			
				奥川山立石	0.24 1	348	0.24 1	④	その他			
			小計				0.49 2	780	0.49 2			
			四万十市	久保川	1.00 1	517	1.00 1	⑤	その他			
				小計				1.00 1	517	1.00 1		
			黒潮町	樋の谷	0.14 1	247	0.14 1	⑥	その他			
				湊川	0.09 1	427	0.09 1	⑦	その他			
			小計				0.23 2	674	0.23 2			
			四万十町	佐川山	1.00 1	218	1.00 1	⑧	その他			
				小計				1.00 1	218	1.00 1		
			中土佐町	橋ヶ谷	3.00 1	392	1.50 1	⑨	その他			
				小計				3.00 1	392	1.50 1		
			開設計					10.63 9	3,266	6.72 9		

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考		
拡張	(路盤工 外)		宿毛市	大物川	1.00 1		0.50 1		基幹		
				大物川・41 線	0.60 1		0.30 1		基幹		
				奥藤	1.20 1		0.60 1		基幹		
			小計				2.80 3		1.40 3		
			土佐清水市	島の内	1.00 1		0.50 1		基幹		
				久百々	2.00 1		1.00 1		基幹		
				奥谷山	0.20 1		0.10 1		基幹		
				辛川	1.00 1		0.50 1		基幹		
				十八川	1.00 1		0.50 1		基幹		
				五郎畑	0.30 1		0.15 1		基幹		
				小計				5.50 6		2.75 6	
			三原村	水ヶ峠8	0.60 1		0.30 1		基幹		
				五郎畑	0.30 1		0.15 1		基幹		
				小計				0.90 2		0.45 2	
			四万十市	勝間	1.00 1		0.50 1		基幹		
				勝間・55支線	1.00 1		0.50 1		基幹		
				掃地山	5.00 1		3.00 1		基幹		

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考		
拡張	(路盤工 外)		四万十市	玖木山	1.00 1		0.50 1		基幹		
				西谷	1.60 1		0.80 1		基幹		
				西谷・21 支線	0.60 1		0.30 1		基幹		
				神殿谷	1.00 1		0.50 1		基幹		
				黒尊・6 支線	1.40 1		0.70 1		基幹		
				杖ヶ尾	0.60 1		0.30 1		基幹		
				虫木	1.00 1		0.50 1		基幹		
				藤ノ川	3.00 1		2.00 1		基幹		
			小計				17.20 11		9.60 11		
			四万十町	堂ヶ森	1.00 1		0.50 1		基幹		
				引地	1.00 1		0.50 1		基幹		
				唐辻	0.60 1		0.30 1		基幹		
				大滝	0.60 1		0.30 1		基幹		
				芳川	1.00 1		0.50 1		基幹		
				坂島	2.00 1		1.00 1		基幹		
				坂島・61 支線	2.00 1		1.00 1		基幹		
				中津川	2.00 1		1.00 1		基幹		

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考
拡張	(路盤工 外)		四万十町	大中山	0.50 1		0.25 1		基幹
				折合	1.40 1		0.70 1		基幹
				森ヶ内・ミタ キオ線	0.80 1		0.40 1		基幹
				森ヶ内	5.00 1		3.20 1		基幹
				松葉川・2号	1.40 1		0.70 1		基幹
				松葉川	1.40 1		0.70 1		基幹
				小計	20.70 14		11.05 14		
			梶原町	大中山	0.50 1		0.25 1		基幹
				大畑	0.60 1		0.30 1		基幹
				一の谷	0.60 1		0.30 1		基幹
				主谷	0.60 1		0.30 1		基幹
				主谷・45線	0.60 1		0.30 1		基幹
				成川	0.40 1		0.20 1		基幹
				小計	3.30 6		1.65 6		
			津野町	鈴ヶ森	3.50 1		2.50 1		基幹
				不入山	1.20 1		0.60 1		基幹



単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考
拡張	(路盤工 外)		津野町	船戸	1.00 1		0.50 1		基幹
			小計		5.70 3		3.60 3		
			中土佐町	鈴ヶ森	3.50 1		2.50 1		基幹
			小計		3.50 1		2.50 1		
			宿毛市	大物川・34 線	0.60 1		0.30 1		その他
				大物川・39 線	0.60 1		0.30 1		その他
				大物川・36 線	0.60 1		0.30 1		その他
				奥藤・52線	0.20 1		0.10 1		その他
				奥藤・55線	1.00 1		0.50 1		その他
				奥藤・54線	0.40 1		0.20 1		その他
				北久	0.20 1		0.10 1		その他
				南郷	0.40 1		0.20 1		その他
				笹平	0.40 1		0.20 1		その他
				鹿場	0.20 1		0.10 1		その他
				鹿場・31線	0.20 1		0.10 1		その他
			久才川	0.60 1		0.30 1		その他	
奥足川 27	0.20 1		0.10 1		その他				

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考		
拡張	(路盤工 外)		宿毛市	奥足川・29 線	0.40 1		0.20 1		その他		
				奥足川	0.60 1		0.30 1		その他		
			小計				6.80 15		3.40 15		
			大月町	竹ヶ谷	0.30 1		0.15 1		その他		
				小才角	0.20 1		0.10 1		その他		
			小計				0.50 2		0.25 2		
			三原村	並木	0.60 1		0.30 1		その他		
				小黒	0.60 1		0.30 1		その他		
				譲葉	1.20 1		0.60 1		その他		
				葛掛	0.40 1		0.20 1		その他		
				橘	0.20 1		0.10 1		その他		
				本覚山・19 線	0.20 1		0.10 1		その他		
				本覚山・18 線	0.20 1		0.10 1		その他		
				小本山	0.20 1		0.10 1		その他		
				栗畑山	0.20 1		0.10 1		その他		
				熊越	0.20 1		0.10 1		その他		
			土居峰	0.20 1		0.10 1		その他			

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考		
拡張	(路盤工 外)		三原村	水ヶ峠 71	0.40 1		0.20 1		その他		
				水ヶ峠 7	0.20 1		0.10 1		その他		
				横山	0.60 1		0.30 1		その他		
				横山・14線	0.40 1		0.20 1		その他		
				川平郷	0.40 1		0.20 1		その他		
				上中	0.50 1		0.25 1		その他		
				水ヶ峠 69	0.20 1		0.10 1		その他		
			小計				6.90 18		3.45 18		
			土佐清水市	上中	0.50 1		0.25 1		その他		
				久百々	0.40 1		0.20 1		その他		
				奥谷山	0.20 1		0.10 1		その他		
				芋尻藪	0.20 1		0.10 1		その他		
				立花谷	0.20 1		0.10 1		その他		
				岩風呂	0.20 1		0.10 1		その他		
				辛川	0.40 1		0.20 1		その他		
				十八川・西平 山支線	0.20 1		0.10 1		その他		
			盛山	0.60 1		0.30 1		その他			

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考
拡張	(路盤工 外)		土佐清水市	ウツオノ川 山	0.20 1		0.10 1		その他
				岩井谷	2.00 1		1.00 1		その他
				岩井谷 66 支 線	0.20 1		0.10 1		その他
				下モ今山	0.20 1		0.10 1		その他
				岩井谷・上今 山線	0.20 1		0.10 1		その他
				権地山	0.20 1		0.10 1		その他
				奥川山・立石 線	1.00 1		0.50 1		その他
				立石山 1293	0.40 1		0.20 1		その他
				奥川山	0.60 1		0.30 1		その他
				奥川山・103 7 線	0.20 1		0.10 1		その他
				橘谷	0.20 1		0.10 1		その他
				奥山	0.20 1		0.10 1		その他
				蛇谷	0.20 1		0.10 1		その他
				脇ノ川	0.20 1		0.10 1		その他
				小計				8.90 23	
			四万十市	勝間・51 支線	0.60 1		0.30 1		その他
				勝間・52 支線	0.60 1		0.30 1		その他

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考
拡張	(路盤工 外)		四万十市	手洗川	0.60 1		0.30 1		その他
				手洗川 59	0.20 1		0.10 1		その他
				久保川	1.00 1		0.50 1		その他
				唐谷	0.20 1		0.10 1		その他
				鴨川	0.60 1		0.30 1		その他
				鴨川・67 支線	0.60 1		0.30 1		その他
				掃地山・70 支線	0.60 1		0.30 1		その他
				大川奥 76	0.20 1		0.10 1		その他
				市の又	0.60 1		0.30 1		その他
				二ノ又	0.60 1		0.30 1		その他
				地吉川	0.60 1		0.30 1		その他
				丸山	0.60 1		0.30 1		その他
				木綿越	0.60 1		0.30 1		その他
				岩川山	0.20 1		0.10 1		その他
				稗持	0.60 1		0.30 1		その他
				大成川	0.20 1		0.10 1		その他
西谷	1.20 1		0.60 1		その他				

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考
拡張	(路盤工 外)		四万十市	西谷 30 線	0.40 1		0.20 1		その他
				西谷・26 支線	0.60 1		0.30 1		その他
				加塚	0.60 1		0.30 1		その他
				口女郎山	0.60 1		0.30 1		その他
				奥女郎山	0.60 1		0.30 1		その他
				上足川	0.60 1		0.30 1		その他
				足谷	0.60 1		0.30 1		その他
				高瀬山	0.20 1		0.10 1		その他
				藤山	1.00 1		0.50 1		その他
				唐谷	0.60 1		0.30 1		その他
				二の又	0.60 1		0.30 1		その他
				山父	0.60 1		0.30 1		その他
				大政	0.60 1		0.30 1		その他
				藤ノ川	2.00 1		1.00 1		その他
				竜篠	0.60 1		0.30 1		その他
見蚊谷	0.60 1		0.30 1		その他				
			小計	21.20 35		10.60 35			

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考		
拡張	(路盤工 外)		黒潮町	樋の谷	0.60 1		0.30 1		その他		
				湊川	0.60 1		0.30 1		その他		
				上灘山	0.30 1		0.15 1		その他		
				日向	0.60 1		0.30 1		その他		
				柿山	0.20 1		0.10 1		その他		
			小計				2.30 5		1.15 5		
			四万十町	上灘山	0.30 1		0.15 1		その他		
				船頭山	0.40 1		0.20 1		その他		
				相后	0.20 1		0.10 1		その他		
				長野山	0.60 1		0.30 1		その他		
				市の又	0.60 1		0.30 1		その他		
				野々川 35	0.60 1		0.30 1		その他		
				野々川 33	0.60 1		0.30 1		その他		
				大道	0.60 1		0.30 1		その他		
				糶ヶ瀬	0.40 1		0.20 1		その他		
				北の川	0.60 1		0.30 1		その他		
			唐辻	0.40 1		0.20 1		その他			

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考
拡張	(路盤工 外)		四万十町	重利山	0.60 1		0.30 1		その他
				足平	0.20 1		0.10 1		その他
				大中尾山	0.40 1		0.20 1		その他
				相去	0.40 1		0.20 1		その他
				岡崎	1.00 1		0.50 1		その他
				岡崎・81線	0.40 1		0.20 1		その他
				杉の尾	0.20 1		0.10 1		その他
				成川	0.60 1		0.30 1		その他
				成川・14支線	0.60 1		0.30 1		その他
				成川・15支線	0.60 1		0.30 1		その他
				成川・16支線	0.10 1		0.05 1		その他
				大アザミ	0.40 1		0.20 1		その他
				栃谷	0.20 1		0.10 1		その他
				中津川・23 支線	0.40 1		0.20 1		その他
				大佐古	0.40 1		0.20 1		その他
佐川山	0.80 1		0.40 1		その他				
足川	0.40 1		0.20 1		その他				



単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考
拡張	(路盤工 外)		四万十町	折合・73 支線	0.60 1		0.30 1		その他
				下源見山	0.40 1		0.20 1		その他
				檜曾原	1.20 1		0.60 1		その他
				神の川	0.60 1		0.30 1		その他
				払川	0.60 1		0.30 1		その他
				払川・46 支線	0.60 1		0.30 1		その他
				大谷日ノ平 山	0.60 1		0.30 1		その他
				大怒田山	0.20 1		0.10 1		その他
				森ヶ内 5 号 谷	0.60 1		0.30 1		その他
				森ヶ内 6 号 谷	0.60 1		0.30 1		その他
				森ヶ内・22 支線	0.60 1		0.30 1		その他
				ミタオキ 30	0.60 1		0.30 1		その他
				森ヶ内・23 支線	0.60 1		0.30 1		その他
				森ヶ内	2.40 1		1.20 1		その他
				松葉川・9 支 線	0.60 1		0.30 1		その他
				大谷	0.40 1		0.20 1		その他
カロウト	0.40 1		0.20 1		その他				

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考	
拡張	(路盤工 外)		四万十町	公文堂	0.40 1		0.20 1		その他	
				川ノ内	0.40 1		0.20 1		その他	
			小計		25.40 47		12.70 47			
			梶原町	主谷	0.60 1		0.30 1		その他	
				主谷・43線	0.20 1		0.10 1		その他	
				芹川	0.60 1		0.30 1		その他	
				辻尾山	0.40 1		0.20 1		その他	
			小計		1.80 4		0.90 4			
			中土佐町	高野山	0.20 1		0.10 1		その他	
				新道山	1.40 1		0.70 1		その他	
				橋ヶ谷	1.40 1		0.70 1		その他	
				柚の川	0.60 1		0.30 1		その他	
				伊勢川	0.60 1		0.30 1		その他	
				液沢	0.20 1		0.10 1		その他	
				程落	0.40 1		0.20 1		その他	
				桑ノ又	0.60 1		0.30 1		その他	
				桑ノ又・219 線	0.60 1		0.30 1		その他	

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考		
拡張	(路盤工 外)		中土佐町	下ル川	1.00 1		0.50 1		その他		
				下ル川・215 線	1.00 1		0.50 1		その他		
				東川	0.60 1		0.30 1		その他		
				犬返	0.60 1		0.30 1		その他		
				樽ヶ谷	0.60 1		0.30 1		その他		
				目白	0.60 1		0.30 1		その他		
				久原	0.60 1		0.30 1		その他		
				鴨川原	0.60 1		0.30 1		その他		
				中谷	0.60 1		0.30 1		その他		
				鈴ヶ森 230	0.60 1		0.30 1		その他		
			鈴ヶ森 227	0.60 1		0.30 1		その他			
			小計				13.40 20		6.70 20		
			須崎市	朴の川・208 線	0.60 1		0.30 1		その他		
				朴の川・206 線	0.60 1		0.30 1		その他		
				朴の川・205 線	0.60 1		0.30 1		その他		
				朴の川	0.60 1		0.30 1		その他		
			小計				2.40 4		1.20 4		

単位 延長：km、面積：ha

開設 / 拡張	種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長 及び 箇所数	利用 区域 面積	うち 前半5 カ年分	対 図 番号	備考
拡張	(路盤工 外)		津野町	七曲	0.60 1		0.30 1		その他
				轟山	0.40 1		0.20 1		その他
				歯朶尾	0.60 1		0.30 1		その他
				大古味 257	0.60 1		0.30 1		その他
				下大古味	0.60 1		0.30 1		その他
				下大古味・二 叉線	0.60 1		0.30 1		その他
				大管山	0.60 1		0.30 1		その他
				烏出川	0.60 1		0.30 1		その他
				足川山	0.60 1		0.30 1		その他
				船戸・251線	0.60 1		0.30 1		その他
				小計	5.80 10		2.90 10		
				拡張計	155.00 229		80.70 229		

5 保安林の整備及び治山事業に関する計画

(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等

① 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位：ha

保安林の種類	面積		備考
		前半5カ年の計画面積	
総数（実面積）	48,313	49,441	
水源涵養のための保安林	43,816	44,944	
災害防備のための保安林	3,958	3,958	
保健、風致の保存等のための保安林	2,406	2,406	

(注) 総数欄は、2以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、水源涵養のための保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

② 計画期間内において、保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等

単位：ha

指定／解除	保安林の種類	森林の所在		面積		指定又は解除を必要とする理由
		市町村	区域 (林小班)	うち前半5年分		
指定	水源涵養保安林	宿毛市	1037、1041	34	34	水源涵養のため
		土佐清水市	1227	27	27	
		四万十町	4029、4030、4031	37	37	
		計		97	97	
指定	土砂流出防備保安林	中土佐町	3092、3093	74	74	土砂崩壊の発生を防止するため
		計				
解除	水源涵養保安林	宿毛市	1064、1066、1067	1	1	河川用地
			1066、1067	3	3	道路用地
		土佐清水市	1292	0	0	河川用地
		計		4	4	

③ 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積  
該当なし

(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等  
該当なし

## (3) 実施すべき治山事業の数量

単位：地区

森林の所在		治山事業施行地区数		主な工種	備考
市町村	区 域		前半5カ年の計画		
宿毛市	[1028]、[1030]、[1039]、 [1062～1063]、[1065]	5	5	溪間工、山腹工、 本数調整伐	
大月町	[1301]、[1302]、[1305]	3	2	溪間工、 本数調整伐	
三原村	[1006～1008]、[1009]、 [1012]、[1019]、[1024]、 [1202～1203]、[1206]	7	7	溪間工、 本数調整伐	
土佐清水市	[1228]、[1234]、[1244]、 [1261]、[1268～1269]、 [1271]、[1273]、[1277・ 1279]、[1282]	9	7	溪間工、山腹工、 本数調整伐	
四万十市	[6～8]、[26]、[27]、 [29]、[32～33]、 [36～37]、[41]、[47]、 [50～51]、[52～53]、 [63]、[64]、[68]、[71]、 [75]、[2001]、 [2007～2008]、[2013]、 [2019]、[2063～2064・ 2071]、[2065]	21	18	溪間工、山腹工、 本数調整伐	
黒潮町	[102～103]、[202]、 [214]	3	3	溪間工、山腹工、 本数調整伐	
四万十町	[2042～2043]、[2051]、 [2056]、[2059～2060]、 [3028・3031]、[3036]、 [3046]、[3053]、 [3065～3066]、[3087]、 [4015・4017]、[4026]、 [4029・4031]、[4041]、 [4062・4067]	15	12	溪間工、山腹工、 本数調整伐	
梶原町	[4037]、[4048]、[4193]	3	2	溪間工、 本数調整伐	

単位：地区

森 林 の 所 在		治山事業施行地区数		主 な 工 種	備 考
市町村	区 域		前半5カ年の計画		
津野町	[3203]、[3286]	2	2	溪間工、山腹工	
中土佐町	[3086～3087]、[3092]、 [3093]、[3213]、[3226]、 [3227・3230]、[3234]、 [3242～3243]	8	7	溪間工、山腹工、防 潮工、 本数調整伐	
合 計		76	65		

(注) 1 事業は、林班の一部で実施するものである。

2 区域には、地区単位ごとに[ ]で括った林班名を記載。

第6 その他必要な事項

1 保安林その他制限森林の施業方法

単位：ha

種類	森林の所在		面積	施業方法	
	市町村	区 域		伐採方法	その他
水源涵養保安林	須崎市	3205～3211	450.67	皆伐とする。 1 伐採箇所の面積は5 ha 以下とする。 ただし、皆伐以外の伐採種を指定されている場合は指定施業要件による。	
	宿毛市	1020～1023、 1026～1031、 1033～1067、 1096、(船) 1	4,008.42		
	土佐清水市	1219～1223、 1226～1233、 1238、1239、1259、 1260、1263、 1266～1288、 1291～1297、1299	3,855.25		
	四万十市	1～89、105、2001～2023、 2063～2071、 (奥) 1、(上) 1、 (森山) 1、(安) 1、 (竹) 1、(宮) 1	(276.39) 10,358.04		
	中土佐町	3003、3079～3094、 3212～3232、 3234、3235、 3237～3245	2,888.54		
	梶原町	4034～4052、 4173～4175、 4189～4193、 (梶) 11～14、23～25、 28～30、32、33、 36、37、39、(中) 1、 (熊) 1、(井) 1	(514.04) 2,989.64		
	津野町	3201～3204、 3249～3255、 3257～3262、 3264～3272、 3276～3287、 (市) 1、(津) 2～4	(79.82) 2,448.67		



単位：ha

種類	森林の所在		面積	施業方法	
	市町村	区 域		伐採方法	その他
水源涵養保安林	四万十町	2051～2062、2072、3001、 3002、3004～3046、 3048～3078、 3097～3100、 3110～3113、 4001～4033、 4053～4074、 4076～4078、 4080～4086、 (大) 1～3、(林) 1、 (奥大) 1、(広) 1、 (清誠) 1、(清豊) 1、 (昭) 1、(四2) 1、 (西) 1、(山) 1、3、 (エコ) 1、3、(岡) 1	(571.19) 14,295.50		
	大月町	1298、1299	90.22		
	三原村	1001～1010、1012～1019、 1024、1025、1201～1207、 1209～1212、1214～2018	2,431.42		
	黒潮町	90～103、201～208、 215、216	1,636.04		
	計		(1,461.88) 45,452.41		
土砂流出防備保安林	宿毛市	1020、1030、1044、 1055、(宿) 1～2、 (宮) 1	(158.92) 247.94	皆伐（択伐）とする。 1 伐採箇所面積は 5 ha 以下とする。 ただし、皆伐以外の伐採種を指定されている場合は指定施業要件による。	
	土佐清水市	1225、1234～1236、 1244～1251、 1253～1262、 1264～1267、1275、 1279、1283、1289、 1290	1,456.88		

単位：ha

種類	森林の所在		面積	施業方法	
	市町村	区 域		伐採方法	その他
土砂流出防 備保安林	四万十市	9、48、87、2017～2020、 (四) 1、2、(森) 1、 (稲) 1、(半) 1、(新) 1	(198.53) 339.61		
	中土佐町	3220、3223、3231、3245、 3248	89.53		
	梶原町	4040、4041	4.57		
	津野町	3257、3262、3279	79.33		
	四万十町	2025、3024、3029、3036、 (井) 1、(広) 1、 (エコ) 3、(二) 1	(102.57) 205.62		
	大月町	1298、1300、1301、1303、 1304、1306	299.69		
	三原村	1003、1008、1009、 1012～1014、1018、1025、 1201～1209、1213	282.58		
	黒潮町	202、204、205、214	84.27		
計			(460.02) 3,089.73		
土砂崩壊防 備保安林	宿毛市	1063	1.18	択伐とする。 ただし、択伐以 外の伐採種を指定 されている場合は 指定施業要件によ る。	
	四万十町	3099、3100	41.02		
	三原村	1024	2.80		
	黒潮町	201	11.27		
計			56.27		
防風保安林	黒潮町	104	34.15	原則として伐採 種の指定はしな い。	
計			34.15		
潮害防備保 安林	土佐清水市	1225	1.04	択伐とする。 ただし、択伐以 外の伐採種を指定 されてる場合は指 定施業要件によ る。	
	四万十町	3096	93.12		
	黒潮町	104	34.15		
計			128.31		

単位：ha

種類	森林の所在		面積	施業方法	
	市町村	区 域		伐採方法	その他
干 害 防 備 保安林	土佐清水市	1224、1241～1243、 1252	344.70	皆伐とする。 1 伐採箇所面積は 5 ha 以下とする。 ただし、皆伐以外の伐採 種を指定されている場合 は指定施業要件による。	
	四万十町	4075、4079	199.16		
	大月町	1302	31.09		
計			574.96		
魚 つ き 保 安林	土佐清水市	1289	14.64	択伐とする。 ただし、択伐以外の伐採 種を指定されている場合 は指定施業要件による。	
	中土佐町	3091、3092、 3093、3094	110.88		
	四万十町	3096	93.12		
	大月町	1304、1305、 1307、1308	257.18		
計			475.82		
航 行 目 標 保安林	土佐清水市	1243、1244	42.66	択伐とする。 ただし、択伐以外の伐採 種を指定されている場合 は指定施業要件による。	
計			42.66		
保 健 保 安 林	宿毛市	1061～1063	33.92	択伐とする。 ただし、択伐以外の伐採 種が指定されている場合 は指定施業要件による。	
	土佐清水市	1240～1242、 1244、1246～1248、 1252、1253、1256、 1258、1267、1273	515.25		
	四万十市	1 ～ 3、24、25、27、 28、30	336.08		
	中土佐町	3237	32.06		
	梶原町	4041～4043、4047	103.91		
	津野町	3250、3251、3253、 3277～3279、 3281～3286	225.30		
	四万十町	2057、3022、3025、 3096、3110、4085、 4086	244.64		
	大月町	1304、1305、1307～1309	348.77		
	三原村	1003	13.09		
	黒潮町	104	34.15		
計			1,887.17		

単位：ha

種類	森林の所在		面積	施業方法	
	市町村	区域		伐採方法	その他
国立公園特別保護地区	土佐清水市	1240、1244	72.58	禁伐とする。	
	大月町	1305、1307、1308	211.72		
計			284.30		
国立公園第1種特別地域	土佐清水市	1240、1244、1289、1290	64.62	禁伐とする。 ただし、風致の維持に支障のない場合に限り標準伐期齢+10以上の林分では、10%以内の単木択伐法によることとする。	
	大月町	1304	106.60		
計			171.22		
国立公園第2種特別地域	宿毛市	1062、1063	19.32	択伐とする。 ただし、風致に支障がない場合に限り、1伐採箇所を2ha以内の皆伐によることとする。	
	土佐清水市	1234、1236、1237、1241～1243、1245～1249、1252、1253、1256、1258、1289	498.04		
	大月町	1305、1308、1309	39.98		
計			557.34		
国立公園第3種特別地域	土佐清水市	1225、1234、1235、1237、1247～1253、1255～1258	636.86	全般的な風致の維持を考慮して施業を行うこととする。	
	四万十市	1	106.83		
	大月町	1305、1308、1309	39.98		
計			828.02		
砂防指定地	宿毛市	1032	4.29	皆伐は原則として禁止とする。	
計			4.29		
鳥獣保護区特別地区	土佐清水市	1240、1244	126.35	禁伐（択伐）とする。	
	大月町	1307、1308	121.88		
計			248.23		
史跡名勝天然記念物	黒潮町	104	36.42	禁伐とする。	
計			36.42		

単位：ha

種類	森林の所在		面積	施業方法	
	市町村	区域		伐採方法	その他
特別母樹林	四万十町	2060	8.88	禁伐とする	
	計		8.88		

- (注) 1 区域欄には、当該区域が属する林班名を記載する。  
2 区域欄の( )は、官行造林の契約相手の略称を示す。  
3 面積欄の( )は、官行造林で内書とする。

2 その他必要な事項  
特になし

別表1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法

1 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位：ha

区分	森林の区域		面積	施業方法	
	国有林野	官行造林			
総数			(2,857.24) 54,410.01		
市町村別内訳	須崎市	3205～3211		489.21	小面積分散伐採、長伐期施業、複層林施業（択伐）、複層林施業（択伐以外）
	宿毛市	1020～1023、1026～1067、1096	(宮良)1、(宿)1、2、(還)1、(篠)1、(出)2～4、(船)1	(365.20) 4,821.24	
	土佐清水市	1219～1297、1299	(土)1～5、(宗)1、2、(大)1	(203.42) 6,487.02	
	四万十市	1～89、105、2001～2023、2063～2071	(安)1、(奥)1、(宮栄)1、(上ミ)1、(森暢)1、(竹)1、(半)1、(稲)1、(四)1、2、(四1)2、(新)1、(森国)1	(556.14) 11,222.15	
	中土佐町	3003、3079～3094、3212～3235、3237～3245、3248		3,411.81	
	梶原町	4034～4052、4173～4175、4189～4193	(井)1、(熊)1、(中)1、(梶)7、8、11～14、23～30、32、33、35～37、39、40	(621.69) 3,375.57	
	津野町	3201～3204、3249～3255、3257～3272、3276～3287	(市)1、(津)2～4、(赤)1	(102.05) 2,752.46	
	四万十町	2024、2025、2027～2062、2072、3001、3002、3004～3046、3048～3078、3096～3100、3110～3113、4001～4033、4053～4086	(奥)1、(広)1、(四2)1、(昭)1、(清誠)1、(西)1、(大野)1～3、(林)1、(大道)1、(F)1、3、(井)1、(岡)1、(山田)1、(山本)1、3、(四3)1、(四4)1～4、(上岡)1、(清豊)1、(二)1、(平)1	(952.20) 15,980.50	
	大月町	1298～1309	(大月)3	(56.54) 842.20	

単位：ha

区分	森林の区域		面積	施業方法
	国有林野	官行造林		
内 訳	三原村	1001～1019、1024、1025、 1201～1218	3,099.67	
	黒潮町	90～104、201～208、 214～216	1,928.18	

- (注) 1 区域欄には、当該森林の属する林班名を記載する。  
 2 区域欄の( )は、官行造林の契約相手の略称を示す。  
 3 面積欄の( )は、官行造林で内書とする。

2 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

① 土地に関する災害の防止及び土壌の保全機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位：ha

区分	森林の区域		面積	施業方法	
	国有林野	官行造林			
総数			(426.13) 4,060.77		
市 町 村 別 内 訳	宿毛市	1020、1030、1032、1044、1055、1063	(宮良) 1、 (宿) 1、2	(158.92) 262.69	小面積分散伐採、長伐期施業、複層林施業(択伐)、複層林施業(択伐以外)
	土佐清水市	1225、1234～1236、1240～1251、 1253～1262、1264～1267、1275、 1278、1279、1283、1289、1290		1,774.55	
	四万十市	5、9、20、21、48、76、87、 2017～2020	(稲) 1、(四) 1、 2、(新) 1、(森 国) 1、(半) 1	(198.53) 389.75	
	中土佐町	3079、3080、3212、3220、3223、 3231、3245、3248		134.20	
	梶原町	4037、4038、4040、4041		38.75	
	津野町	3202、3257、3262、3279、 3285～3287		111.68	
	四万十町	2025、2058、3024、3029、3036、 3099、3100	(井) 1、(広) 1	(68.68) 216.70	
	大月町	1298、1300、1301、1303～1306		382.77	

単位：ha

区分	森林の区域		面積	施業方法
	国有林野	官行造林		
市 町 村 別 内 訳	三原村	1003、1008、1009、1012～1015、 1017、1018、1024、1025、 1201～1209、1213	654.13	
	黒潮町	201、202、204、205、214	95.55	

- (注) 1 区域欄には、当該森林の属する林班名を記載する。  
 2 区域欄の( )は、官行造林の契約相手の略称を示す。  
 3 面積欄の( )は、官行造林で内書とする。

② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位：ha

区分	森林の区域		面積	施業方法
	国有林野	官行造林		
総数			775.72	
市 町 村 別 内 訳	土佐清水市	1225、1256	24.07	長伐期施業、 複層林施業 (択伐)、 複層林施業 (択伐以外)
	四万十市	60～62	180.77	
	大月町	1302	31.14	
	黒潮町	104	36.42	

- (注) 1 区域欄には、当該森林の属する林班名を記載する。  
 2 区域欄の( )は、官行造林の契約相手の略称を示す。  
 3 面積欄の( )は、官行造林で内書とする。



③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位：ha

区 分	森林の区域		面積	施業方法	
	国有林野	官行造林			
総 数			5,491.41		
市 町 村 別 内 訳	宿毛市	1028、1055、1061～1064、1066、1067		74.44	長伐期施業、 複層林施業 (択伐)、 複層林施業 (択伐以外)
	土佐清水市	1225、1227、1234～1237、 1240～1258、1267、1273、 1275、1289、1290		1,422.13	
	四万十市	1～3、6、23～31、2009		1,112.67	
	中土佐町	3093、3094、3212、3225、3226、3237		126.27	
	梶原町	4041～4043、4047～4049		192.34	
	津野町	3250～3253、3276～3279、 3281～3286		983.37	
	四万十町	2057、3022、3024、3025、3036、 3096、3097、3110、4083～4086		954.84	
	大月町	1303～1309		451.92	
	三原村	1003、1209		20.35	
	黒潮町	104、201		153.08	

- (注) 1 区域欄には、当該森林の属する林班名を記載する。  
 2 区域欄の( )は、官行造林の契約相手の略称を示す。  
 3 面積欄の( )は、官行造林で内書とする。

別表2 鳥獣害防止森林区域

単位：ha

区分	対象鳥獣の種類	森林の区域		面積	
		国有林野	官行造林		
総数				(2,374.71) 49,473.77	
市町村別内訳	須崎市	ニホンジカ	3205～3211		489.21
	宿毛市	ニホンジカ	1020～1023、1026～1067、1096	(還)1、(宮)1、 (篠)1、(宿)1～2、 (出)2～4	(344.76) 4,800.80
	土佐清水市	ニホンジカ	1219～1239、1244～1245、1259、1263～1297、1299	(宗)1～2、(大)1、 (土)1～3	(159.22) 4,981.85
	四万十市	ニホンジカ	1～89、105、2001～2023、2063～2071	(安)1、(稲)1、 (奥)1、(宮)1、 (四)1～2、(四1)2、 (上ミ)1、(新)1、 (竹)1、(森)1、 (森山)1、(半)1	(556.14) 11,222.15
	中土佐町	ニホンジカ	3003、3212～3235、 3237～3241		2,146.36
	梶原町	ニホンジカ	4034～4052、4173～4175、4189～4193	(梶)7～8、23、 27～30、32、36、39	(319.89) 3,073.77
	津野町	ニホンジカ	3201～3202、3249、3250、 3254～3255、 3257～3272、 3276～3284、3287	(市)1、(津)4	(42.49) 2,622.29
	四万十町	ニホンジカ	2024、2025、2027～2055、2058～2062、 2072、3001～3002、 3004～3046、3048～3077、3097～3113、 4001～4033、4053～4086	(エコ)1、3、(井)1、 (二)1、(奥大)1、 (岡)1、(平)1、 (広)1、(山田)1、 (山本)1、3、(林)1、 (四2)1、(四3)1、 (四4)1～4、(昭)1、 (上)1、(清誠)1、 (清豊)1、(西)1、 (大道)1、 (大野)1～3	(952.20) 15,807.58

単位：ha

区分		対象鳥獣の 種類	森林の区域		面積
			国有林野	官行造林	
市 町 村 別 内 訳	大月町	ニホンジカ	1298～1301		233.05
	三原村	ニホンジカ	1001～1008、1015～ 1019、1024～1025、 1201～1214		2,413.92
	黒潮町	ニホンジカ	90～103、201～208		1,682.79

- (注) 1 区域は、林班により表示する。  
 2 区域欄の ( ) は、官行造林の契約相手の略称を示す。  
 3 面積欄の ( ) は、官行造林で内書とする。