

# 現場説明書

作業名 収穫調査委託(角館地区1)

作業場所 秋田県仙北市角館町山谷川崎字雫田山国有林  
1006 と1林小班外

秋田森林管理署

## 事業実行における説明事項

### 1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

### 2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料(貸与品)及び数量は別紙によるが、やむを得ない事情の場合のみ追加を認める。

### 3. 国有林地情報システムの貸与について

契約締結後は、申請により国有林野地理情報システムの地図データ(シェープファイル)、衛星画像の借受けが可能である。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

### 4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

### 5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所の境界は赤スプレー及びピンクテープで、収穫調査箇所内の除外地の境は赤テープで明瞭に標示すること。

また、収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、速やかに監督職員の指示を仰ぐこと。

### 6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画(除外地の設定等)を行い、より精度の高い調査を行うこと。

別紙

事業実行における説明事項2の支給材料及び貸与品について

支給する材料

1号物件 収穫調査委託(角館地区1)

項目	材料	数量	備考
収穫調査	赤テープ	1巻	
	青テープ	2巻	
	ピンクテープ	3巻	
	周測番号札(黄)	1, 100枚	
	周測番号札(白)	200枚	
	測量野帳	2冊	
	毎木調査野帳(1)	6冊	
	毎木調査野帳(2)	1冊	
	樹高調査野帳	1冊	
その他	収穫調査資料袋	50枚	

作業名 収穫調査業務委託( 地区)

現場説明に対する質問回答書

現場説明に対する質問事項	質問事項に対する回答

収穫調査委託箇所の概要

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積(ha)	伐採帯面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m³)	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	分取造林	雫田山	1006と01		人工林	60	スギ	急	中	皆伐	100	直径毎木	1.21		1.21	690	0.53	35	18	要	否	否	否	否		水涵保	7月31日期限		県道通行可	立木販売
2	国有林	浦子内沢	1055い	ナ中小	天然林	88	ミズナラ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	10.00		0.50	3,134	2.78	67	18	要	要	否	否	要	2.78	水涵保	7月31日期限、伐区面積5ha以下	10	浦子内林道通行可	立木販売
3	国有林	桧木内又沢	1062ほ	天更複	人工林	57	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	25.08		0.55	3,200	4.13	75	15	否	否	否	否	要	0.99	水涵保		11	桧木内又沢林道・大寄沢支線通行可	製品資材
4	国有林	桧木内又沢	1062ほ01	天更複	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.89			333	1.14	75	9	否	否	否	否	否		水涵保	1062ほ襲用		〃	製品資材
5	国有林	桧木内又沢	1062ほ02	天更複	人工林	59	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	1.53		0.05	302	0.71	75	9	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	〃	製品資材
6	国有林	桧木内又沢	1062ほ04		人工林	59	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	2.94			435	1.35	75	9	否	否	否	否	否		水涵保	1062ほ2襲用		〃	製品資材
7	国有林	桧木内又沢	1062ほ05	天更複	人工林	59	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.40			76	0.35	75	3	否	否	否	否	否		水涵保	1062ほ2襲用		〃	製品資材
8	国有林	桧木内又沢	1062と	植栽複	人工林	58	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	27.89			3,443	3.31	75	15	否	否	否	否	要		水涵保	1062ほ2襲用		〃	製品資材
9	国有林	桧木内又沢	1062と01	天更複	人工林	59	スギ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	4.61		0.10	460	1.77	75	12	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	〃	製品資材
10	国有林	桧木内又沢	1062ぬ	植栽複	人工林	58	スギ	中	中	複層伐(帯・群)	50	標準地(簡標)	5.51	2.20	0.05	1,088	1.92	75	9	否	否	否	否	要	1.92	水涵保	2伐区帯状	1	〃	製品資材
11	国有林	桧木内又沢	1062ぬ01		人工林	58	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	2.33			231	1.96	75	6	否	否	否	否	否		水涵保	1062れ襲用		〃	製品資材
12	国有林	桧木内又沢	1062る	スカ	人工林	57	スギ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	3.15		0.10	1,126	1.19	75	12	否	否	否	否	要	0.93	水涵保	伐区面積2.50ha以下	2	〃	製品資材
13	国有林	桧木内又沢	1062か	天更複	人工林	58	スギ	中	中	定間(簡標)	25	標準地(簡標)	3.18		0.10	389	1.07	75	9	否	否	否	否	要	0.18	水涵保		2	〃	製品資材
14	国有林	桧木内又沢	1062れ	植栽複	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.85		0.05	143	0.52	75	3	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	〃	製品資材
15	国有林	桧木内又沢	1062れ01		人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.25			44	0.34	75	3	否	否	否	否	否		水涵保	1062れ襲用		〃	製品資材
16	国有林	桧木内又沢	1062ふ	植栽複	人工林	63	スギ	急	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	10.16			1,371	2.09	75	24	否	否	否	否	否		水涵保	1062こ襲用		〃	製品資材
17	国有林	桧木内又沢	1062こ	植栽複	人工林	65	スギ	急	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	9.25		0.20	1,511	2.08	75	24	否	否	否	否	要	0.36	水涵保		4	〃	製品資材
18	国有林	黒森沢	1063わ	植栽複	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(簡標)	0.50		0.05	41	0.48	75	33	否	否	否	否	要	0.09	水涵保		1	〃	製品資材
19	国有林	黒森沢	1063わ01	植栽複	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	25	標準地(襲用)	0.62			52	0.38	75	30	否	否	否	否	否		水涵保	1063わ襲用		〃	製品資材
20	分取造林	大影小影	1155に		人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.25		2.25	952	0.63	48	3	要	要	否	否	要	0.63	鳥保普			市道通行可	立木販売
21	分取造林	大影小影	1155に01		人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	精密毎木	0.43		0.43	313	0.29	48	2	要	要	否	否	要	0.20	鳥保普			〃	立木販売
22	分取育林	堀内沢	1177ち		人工林	59	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	4.59		4.59	5,100	1.23	66	9	要	要	否	否	否		県特3			小玉沢林道通行可	立木販売
23	分取育林	堀内沢	1177ち01		人工林	68	スギ	中	疎	皆伐	100	直径毎木	2.43		2.43	2,001	0.84	66	11	要	要	否	否	否		県特3			〃	立木販売
24	分取造林	大広久内山	1179ま01		人工林	61	スギ	中	中	皆伐	100	精密毎木	0.39		0.39	237	0.41	48	5	要	否	否	否	否			7月31日期限		市道通行可	立木販売
25	分取造林	入角山	1180と		人工林	60	スギ	中	中	皆伐	100	直径毎木	2.29		2.29	727	0.75	49	12	要	否	否	否	否					入角林道通行可	立木販売
計													124.73		15.34	27,399	32.25								8.44					