

丸舞林道災害復旧工事

秋田森林管理署

本工事費内訳書

丸舞林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（丸舞1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
呑口切取 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	14			1号明細書 9頁
床掘り カ-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	278			2号明細書 10頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	176			3号明細書 11頁
盛土（購入土）（岩ズリ） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	344			4号明細書 12頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	115			5号明細書 13頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0~40mm	m3	31,600			6号明細書 14頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工（呑口）	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	53,300			7号明細書 15頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m ³	3,800			8号明細書 16頁
重力式コンクリート擁壁工(吐口)	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石有 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	74,400			7号明細書 15頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m ³	4,700			8号明細書 16頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ(据付) φ1750	m	18			9号明細書 17頁
基礎材 0.3m クラッシュラン40~0	m ³	11,300			10号明細書 18頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	17,300			11号明細書 19頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 金属くず	回	1			12号明細書 20頁
廃棄物処理 金属くず	t	1,500			13号明細書 21頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	3			14号明細書 22頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁呑口) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	14	500		15号明細書 23頁
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁吐口) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	19			16号明細書 24頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	2			17号明細書 25頁
丸舞2号	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
呑口切取 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	163			18号明細書 26頁
床掘り カーブ型山積0.8m3(平積0.6m3) 礫質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	437			19号明細書 27頁
盛土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

丸舞林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	425			20号明細書 28頁
盛土(購入土) (岩ズリ) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	101			21号明細書 29頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m ³	175			22号明細書 30頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 0-40mm	m ³	34 700			23号明細書 31頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工 (呑口)	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	63 900			24号明細書 32頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m ³	3 600			25号明細書 33頁
重力式コンクリート擁壁工 (吐口)	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	45 600			24号明細書 32頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m ³	2 600			25号明細書 33頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コルゲートパイプ (据付) φ2000	m	20,400			26号明細書 34頁
基礎材 0.3m クラッシュラン40~0	m ³	14,900			27号明細書 35頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ 撤去 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	20,400			28号明細書 36頁
運搬処理工	式	1			種別行
現場発生品運搬 金属くず	回	1			29号明細書 37頁
廃棄物処理 金属くず	t	2,600			30号明細書 38頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	3			31号明細書 39頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ 運転(作業時排水) 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ 径50mm*1台) (擁壁呑口)	日	19			32号明細書 40頁

本工事費内訳書

丸舞林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転(作業時排水) 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)(擁壁吐口)	日	14			33号明細書 41頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満ポンプ口径50mm	箇所	2			34号明細書 42頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 8頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工	基	1			22号代価表 64頁	
計						

呑口切取
土砂 小規模 小規模(標準以外)

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			2号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

盛土(発生土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

1 m3当り

盛土(購入土) (岩ズリ)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 45頁	
岩ズリ (丸舞 1号)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			4号代価表 46頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0~40mm

(6号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			5号代価表 47頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(7号明細書)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生	m3	1			6号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

(8号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m2	100			7号代価表 49頁	
計						
1 m3 当り						

コルゲートパイプ (据付)
φ 1750

明細書

(9号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.500				
普通作業員	人	12.800				
クハ及びびらま(賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0.980			1号単価表 67頁	
コルゲートパイプ(円形2形) φ 1750 t=2.7mm	m	10				
パッキング	m	10				建設物価2025.1月
支保工	m	10			8号代価表 50頁	
計						
1 m 当り						

明細書

基礎材
0.3m クラッシュアン40~0

(10号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m クラッシュアン40~0	m2	100 ^l			9号代価表 51頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートパイプ 撤去
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

(11号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			10号代価表 52頁	
計						
1 m 当り						

現場発生品運搬
金属くず

明細書

(12号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず運搬費 (2tクラス) ~30km	回	1				
計						
1 回 当 り						

明細書

(13号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
金属くず	t	1				建設物価2025.2月
計						
1 t 当り						

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

明細書

(14号明細書)

1袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			11号代価表 53頁	
計						
1袋当り						

明細書

(15号明細書)

1日当り

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁呑口)
排水量0以上6m³/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	1			12号代価表 54頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 (擁壁吐口)
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

(16号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1			12号代価表 54頁	
計						
1日当り						

明細書

(17号明細書)

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満ポンプ口径50mm

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			13号代価表 55頁	
計						
1箇所当り						

明細書

呑口切取
 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(18号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			14号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
 クラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 汚質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			2号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(流用土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(20号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土(購入土) (岩ズリ)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(21号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			3号代価表 45頁	
岩ズリ (丸舞 2号)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

(22号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			15号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm

(23号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm	m2	100			16号代価表 58頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(24号明細書)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1			17号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

(25号明細書)

15 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0	m2	100 ^l			18号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートパイプ (据付)
φ 2000

(26号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下	m	1			19号代価表 61頁	
パッキング	m	1				建設物価2025. 2月
計						
1 m 当り						

明細書

(27号明細書)

基礎材
0.3m クラッシュラン40~0

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m クラッシュラン40~0	m2	100			20号代価表 62頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(28号明細書)

コルゲートパイプ 撤去
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下	m	1			21号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

明細書

現場発生品運搬
金属くず

(29号明細書)

1 回 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
金属くず (4tクラス) ~30km	回	1				
計						
1 回 当 り						

廃棄物処理
金属くず

明細書

(30号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
金属くず	t	1				建設物価2025.2月
計						
1 t 当り						

明細書

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

(31号明細書)

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			11号代価表 53頁	
計						
1袋当り						

明細書

ポンプ 運転(作業時排水)
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台) (擁壁呑口)

(32号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1			12号代価表 54頁	
計						
1日当り						

明細書

ポンプ 運転(作業時排水)
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台) (擁壁吐口)

(33号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	1			12号代価表 54頁	
計						
1日当り						

明細書

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm

(34号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			13号代価表 55頁	
計						
1箇所当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.450			2号単価表 68頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

代価表

(3号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 69頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 70頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(4号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 20cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 0-40mm

代価表

(5号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシュラン (丸舞 1号) 0-40mm	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			5号単価表 71頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			6号単価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 (丸舞 1号) 50-150mm	m3	17 100				
クラッシュラン (丸舞 1号) 0-40mm	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			7号単価表 73頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

支保工

代価表

(8号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バタ角 [杉] 4m×10cm×10cm	m ³	0.050				
丸太 スギ 径9~12cm 長さ200cm	m ³	0.020				
普通作業員	人	0.600				
計						
1 m 当り						

基礎砕石工
0.3m クラッシュラン40~0

代価表

(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
クラッシュラン (丸舞1号) 0-40mm	m3	36				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			8号単価表 74頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(10号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		10.61				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t 長期割引	10.55		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		83.13				
R1	普通作業員	32.57		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.11		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.55		土木一般世話役		
Z		6.26				
Z1	軽油 パトロール給油	6.23		軽油 パトロール給油		

代価表

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

(11号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			9号単価表 75頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			10号単価表 76頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

代価表

(12号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1			11号単価表 77頁	
諸雑費	%	10			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満ポンプ口径50mm

代価表

(13号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
計						
1箇所当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガート式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm

(16号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシュラン (丸舞2号) 0-40mm	m3	23.200				
バックホウ(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			13号単価表 79頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			6号単価表 72頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュラン40~0

(18号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 (丸舞 2号) 50-150mm	m3	17 100				
クラッシュラン (丸舞 2号) 0-40mm	m3	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			7号単価表 73頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(19号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 ラップ型 2,000mm以上2,500mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		0.71				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	0.71		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		12.16				
R1	普通作業員	6.54		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.97		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.89		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	1.70		特殊作業員		
Z		87.13				
Z1	コルゲートパイプ(円形2形) φ2000 t=2.7mm	86.74		コルゲートパイプ 円形2形 2,500mm 板厚4.5mm		
Z2	軽油 パトロール給油	0.39		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m クラッシュラン40~0

代価表

(20号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
クラッシュラン (丸舞2号) 0-40mm	m3	36				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			8号単価表 74頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(21号代価表)

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 1,200mmを超え1,800mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.34				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t 長期割引	11.28		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		81.97				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	33.64		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	28.98		普通作業員		
R3	特殊作業員	13.87		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	5.00		土木一般世話役		
Z		6.69				
Z1	軽油 パトロール給油	6.66		軽油 パトロール給油		

代価表

(22号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コン(丸舞1号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(24号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(丸舞2号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

(1号単価表)

1日当り

クハ°及びクマ(賃料)
質量60~80kg長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	1				
ガソリン レギュラー スタンド	L	5,200				
クハ°及びクマ 質量60~80kg 長期割引	日	1,380				
計						
1日当り						

単価表

(2号単価表)

1日当り

バックホ (排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(4号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

(5号単価表)

1時間当り

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ [排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3 (平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(6号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(7号単価表)

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

(8号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 ¹ 580				
軽油 パトロール給油	L	39 ¹				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0 ¹ 790				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(9号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1 ¹ 260				
計						
1 日 当 り						

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

単価表

(11号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ガソリン レギュレーター	L	8	900			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1	100			
計						
1日当り						

単価表

バックホ (2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトル給油	L	65				
バックホ [排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490			
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対2次)
クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)

(13号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	5 900				
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						