

【中ノ沢林道ほか災害復旧工事】

東北森林管理局 秋田森林管理署

本工事費内訳書

【中ノ沢林道ほか災害復旧工事】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 I 中ノ沢林道	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	8			1号明細書 18頁
床掘り カ-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	118			2号明細書 19頁
床掘り（林業作業用施設・砕石カゴ） 砂・砂質土 小規模	m3	21			3号明細書 20頁
床掘り 軟岩 II	m3	308			4号明細書 21頁
現道補修（BH-0.45） 中ノ沢林道起点～工事箇所までL=3.7km	時間	80			5号明細書 22頁
敷砂利 C-40	m3	100			
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	8			6号明細書 23頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	203			7号明細書 24頁
コンクリート（埋戻し） 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	49 900			8号明細書 25頁
路盤工	式	1			種別行

本工事費内訳書

【中ノ沢林道ほか災害復旧工事】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工 t=20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 C-40	m3	49,400			9号明細書 26頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬（林業作業用施設） 運搬距離 1.5km以下	m3	179			10号明細書 27頁
林業作業用施設	式	1			種別行
盛土（林業用施設）	m3	898			11号明細書 28頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	347			12号明細書 29頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート（H≧5.0m） 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	232,600			13号明細書 30頁
コンクリート（端部止） 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	2,700			14号明細書 31頁
型枠 普通型枠（端部止）	m2	6,700			15号明細書 32頁
かご枠工	式	1			種別行
碎石カゴ（林業作業用施設） 120型 H=600	m	68			16号明細書 33頁
碎石カゴ部材 120型 H=600	式	1			17号明細書 34頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出防止材設置 (t=10mm) ヤシ系繊維	m2	91,800			18号明細書 35頁
法面保護工	式	1			工種行
種子吹付工	式	1			種別行
種子散布工 (林業作業用施設) 施工規模250㎡以上500㎡未満 加算率20%	m2	347			19号明細書 36頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	m3	3,700			20号明細書 37頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	m3	3,700			21号明細書 38頁
産廃処理 コンクリート殻 (無筋)	t	8,400			22号明細書 39頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 設置・撤去	袋	72			23号明細書 40頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	201500			24号明細書 41頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			25号明細書 42頁
林道施設災害復旧Ⅱ 新城林道 1 - 1	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(機械) 砂・砂質土	m3	966			26号明細書 43頁
床掘(簡易鋼製擁壁) 砂・砂質土(擁壁部)	m3	83			27号明細書 44頁
現道補修(BH-0.45) 新城林道起点～工事箇所(2-2)までL=0.8km	時間	40			28号明細書 45頁
敷砂利 C-40	m3	50			
支障木処理工(針葉樹)	m3	30			29号明細書 46頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し(簡易鋼製擁壁) 最大埋戻幅1m未満	m3	116			30号明細書 47頁
路盤工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工 t=20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 C-40	m3	50 400			9号明細書 26頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	470 200			31号明細書 48頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬（林業作業用施設） 運搬距離 1.0km以下	m3	719			32号明細書 49頁
土砂運搬（1 - 2号箇所へ流用） 小規模 運搬距離0.2km以下	m3	85			33号明細書 50頁
土砂運搬（2 - 1号箇所へ流用） 小規模 運搬距離1.0km以下	m3	24			34号明細書 51頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁部材	式	1			35号明細書 52頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			36号明細書 53頁
法面保護工	式	1			工種行
植生基材吹付工	式	1			種別行
植生基材吹付工 吹付厚5cm 250m2以上500m2未満	m2	470 200			37号明細書 54頁

本工事費内訳書

【中ノ沢林道ほか災害復旧工事】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧Ⅲ 新城林道 1 - 2	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 (土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号明細書 18頁
床掘り カ-ラ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㊦質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	188			38号明細書 55頁
床掘り (碎石カゴ) 砂・砂質土 小規模	m3	56			39号明細書 56頁
床掘り (現場打ち集水桝) 砂・砂質土 小規模 1号3.0m3+2号8.1m3	m3	11			40号明細書 57頁
盛土工	式	1			種別行
盛土 (流用土)	m3	207			41号明細書 58頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	102			42号明細書 59頁
埋戻し (現場打ち集水桝) 小規模 1号1.8m3+2号4.4m3	m3	6			43号明細書 60頁
路盤工	式	1			種別行
路盤工 t=20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 C-40	m3	40	200		44号明細書 61頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

【中ノ沢林道ほか災害復旧工事】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	19 100			45号明細書 62頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 t=15cm	m3	4			46号明細書 63頁
コンクリート (H≥5.0m) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	69 700			47号明細書 64頁
コンクリート (端部止) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	18 200			48号明細書 65頁
型枠 普通型枠 (端部止)	m2	39			15号明細書 32頁
かご枠工	式	1			種別行
砕石カゴ (1号) 120型 H=600	m	40			49号明細書 66頁
砕石カゴ部材 (1号) 120型 H=600	式	1			50号明細書 67頁
砕石カゴ (1号横断排水溝水叩き) 120型 H=500	m	6			51号明細書 68頁
砕石カゴ部材 (1号横断排水溝水叩き) 120型 H=500	式	1			52号明細書 69頁
砕石カゴ (2号横断排水溝水叩き) 120型 H=600	m	4			53号明細書 70頁
砕石カゴ部材 (2号横断排水溝水叩き) 120型 H=600	式	1			54号明細書 71頁

本工事費内訳書

【中ノ沢林道ほか災害復旧工事】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出防止材設置 (t=10mm) ヤシ系繊維	m2	69			55号明細書 72頁
法面保護工	式	1			工種行
種子吹付工	式	1			種別行
種子散布工 (盛土法面) 施工規模250㎡未満 加算率40%	m2	19,100			56号明細書 73頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断溝工	式	1			種別行
道路用鉄筋コンクリート側溝 (1号横断排水溝) 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	m	4			57号明細書 74頁
300A 鋼製グレーチング蓋 (1号横断排水溝) 蓋設置込み	枚	4			58号明細書 75頁
道路用鉄筋コンクリート側溝 (2号横断排水溝) 自由勾配側溝 W600×H1100×L2000 1000kg以上 横断用	m	6			59号明細書 76頁
鋼製グレーチング蓋 (2号横断排水溝) 蓋設置込み	枚	3			60号明細書 77頁
集水柵工	式	1			種別行
現場打ち集水柵 (1号集水柵) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設	個所	1			61号明細書 78頁
現場打ち集水柵 (2号集水柵) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 1.09m3を超え1.15m3以下 バック砂(クレーン機能付)打設	個所	1			62号明細書 79頁
舗装工	式	1			工種行

本工事費内訳書

【中ノ沢林道ほか災害復旧工事】

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（1号横断排水溝） C-40 t=200mm	m2	6			63号明細書 80頁
下層路盤（2号横断排水溝） C-40 t=200mm	m2	7,500			64号明細書 81頁
コンクリート路面工（1号横断排水溝） 18-8-40(N) t=15cm	m2	6			65号明細書 82頁
コンクリート路面工（2号横断排水溝） 18-8-40(N) t=15cm	m2	7,500			66号明細書 83頁
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好	m3	0,300			67号明細書 84頁
産廃処理 コンクリート殻（有筋）	t	0,600			68号明細書 85頁
林道施設災害復旧IV 新城林道2-1	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	19			1号明細書 18頁
床掘り カーブ型山積0.8m3(平積0.6m3) 粘質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	137			38号明細書 55頁
床掘り（碎石カゴ） 砂・砂質土 小規模	m3	45			69号明細書 86頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り（排水施設 CP I φ1000） 砂・砂質土 小規模	m3	24			70号明細書 87頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	173			71号明細書 88頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	83			72号明細書 89頁
路盤工	式	1			種別行
路盤工 t=20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 C-40	m3	28			73号明細書 90頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			74号明細書 91頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	75,400			12号明細書 29頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 t=15cm	m3	3,200			75号明細書 92頁
コンクリート（H≧5.0m） 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	48,500			76号明細書 93頁
コンクリート（端部止） 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	8,200			48号明細書 65頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 普通型枠（端部止）	m ²	19,700			15号明細書 32頁
かご枠工	式	1			種別行
砕石カゴ（1号土砂止） 120型 H=600	m	29			77号明細書 94頁
砕石カゴ部材（1号土砂止） 120型 H=600	式	1			78号明細書 95頁
砕石カゴ（水叩き） 120型 H=600	m	4			79号明細書 96頁
砕石カゴ部材（水叩き） 120型 H=600	式	1			80号明細書 97頁
吸出防止材設置（t=10mm） ヤシ系繊維	m ²	49,500			55号明細書 72頁
法面保護工	式	1			工種行
種子吹付工	式	1			種別行
種子散布工（盛土法面） 施工規模250m ² 未満 加算率40%	m ²	75,400			56号明細書 73頁
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ敷設（CP I型 φ1,000 t=2mm）	m	12,400			81号明細書 98頁
基礎砕石 C-40 敷厚t=30cm	m ³	4,600			82号明細書 99頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 設置・撤去	袋	5			23号明細書 40頁
締切廻排水 合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満 φ300	m	24			83号明細書 100頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	8			24号明細書 41頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			25号明細書 42頁
林道施設災害復旧V 新城林道2-2	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	12			1号明細書 18頁
床掘(コンクリート擁壁) 砂・砂質土 小規模	m3	60			84号明細書 101頁
床掘(砕石カゴ) 砂・砂質土 小規模	m3	54			85号明細書 102頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘（排水施設 CP I φ1000+流路） 砂・砂質土 小規模	m3	42			86号明細書 103頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土）	m3	95			71号明細書 88頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	24			42号明細書 59頁
路盤工	式	1			種別行
路盤工 t=20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 C-40	m3	28	700		73号明細書 90頁
法面整形工	式	1			種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	12	300		74号明細書 91頁
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	31	700		12号明細書 29頁
残土処理工	式	1			種別行
土砂運搬（2-1号箇所へ流用） 小規模 運搬距離0.2km以下	m3	31			87号明細書 104頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工 t=15cm	m3	1			88号明細書 105頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート (H \geq 5.0m) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m ³	10,800			76号明細書 93頁
コンクリート (端部止) 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m ³	4,400			48号明細書 65頁
型枠 普通型枠 (端部止)	m ²	13,100			15号明細書 32頁
かご枠工	式	1			種別行
砕石カゴ (1号土砂止) 120型 H=600	m	22			77号明細書 94頁
砕石カゴ部材 (1号土砂止) 120型 H=600	式	1			89号明細書 106頁
砕石カゴ (1号土留止) 120型 H=600	m	26			90号明細書 107頁
砕石カゴ部材 (1号土留工) 120型 H=600	式	1			91号明細書 108頁
砕石カゴ (水叩き) 120型 H=600	m	4			92号明細書 109頁
砕石カゴ部材 (水叩き) 120型 H=600	式	1			93号明細書 110頁
吸出防止材設置 (t=10mm) ヤシ系繊維	m ²	77,800			55号明細書 72頁
法面保護工	式	1			工種行
種子吹付工	式	1			種別行
種子散布工 (盛土法面) 施工規模250m ² 未満 加算率40%	m ²	31,700			94号明細書 111頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ敷設 (CP I型 φ1,000 t=2.7mm)	m	11 700			95号明細書 112頁
基礎碎石 C-40 t=30cm	m ³	4 400			96号明細書 113頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
土留・仮締切工	式	1			種別行
大型土のう 設置・撤去	袋	4			23号明細書 40頁
締切廻排水 合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満 φ300	m	38			97号明細書 114頁
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	3 500			24号明細書 41頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			25号明細書 42頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 17頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

明細書

(23号明細書)

大型土のう
設置・撤去

1袋当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			19号代価表 133頁	
計						
1袋当り						

明細書

ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)

(24号明細書)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1			20号代価表 134頁	
計						
1日当り						

明細書

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満 ポンプ口径50mm

(25号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			21号代価表 135頁	
計						
1箇所当り						

明細書

(26号明細書)

掘削 (機械)
砂・砂質土

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ掘削 (掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			22号代価表 136頁	
計						
1 m3 当り						

床掘 (簡易鋼製擁壁)
砂・砂質土 (擁壁部)

明細書

(27号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			23号代価表 137頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修 (BH-0.45)
 新城林道起点～工事箇所 (2-2) までL=0.8km

明細書

(28号明細書)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バック杓(排対2次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1			1号単価表 183頁	
計						
1 時 間 当 り						

明細書

(29号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊作業員	人	0.120				
普通作業員	人	0.030				
バック杓(排対2次)捆装置 カー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0.040			2号単価表 184頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し (簡易鋼製擁壁)
最大埋戻幅1m未満

(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			24号代価表 138頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

(31号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			25号代価表 139頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

土砂運搬（林業作業用施設）
 運搬距離 1.0km以下

(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>標準 バック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下</small>	m3	1	-	-	26号代価表 140頁	
バック山積掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1	-	-	11号代価表 125頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（1 - 2号箇所へ流用）
小規模 運搬距離0.2km以下

（ 33号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km</small>	m3	1			27号代価表 141頁	
バック山掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			28号代価表 142頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（2-1号箇所へ流用）
 小規模 運搬距離1.0km以下

(34号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km</small>	m3	1			29号代価表 143頁	
バック山掘削(掘削積込、積込) <small>ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			28号代価表 142頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(35号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	3				
LXウォール H2000×1300×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	9				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	5				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	14				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	17				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む)	m	17				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	12				
計						
1 式 当 り						

明細書

(36号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m ²	4 500			30号代価表 144頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5~2.0m	m ²	18			31号代価表 145頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m ²	12 500			32号代価表 146頁	
天端調整壁面材組み立て設置工	m	17			33号代価表 147頁	
排水材敷設	m	11 300			34号代価表 148頁	
計						
1式当り						

明細書

植生基材吹付工
吹付厚5cm 250m²以上500m²未満

(37号明細書)

1 m²当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
植生基材吹付工 (5cm) 施工規模250m ² 以上500m ² 未満 加算率10%	m ²	1				
計						
1 m ² 当り						

明細書

床掘り
クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 <small>クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄠ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			35号代価表 149頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り (砕石カゴ)
砂・砂質土 小規模

(39号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			36号代価表 150頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(40号明細書)

床掘り (現場打ち集水桝)
砂・砂質土 小規模 1号3.0m3+ 2号8.1m3

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			37号代価表 151頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土（流用土）

(41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 120頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

(42号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			7号代価表 121頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(43号明細書)

埋戻し (現場打ち集水桝)
小規模 1号1.8m³+2号4.4m³

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m ³	1			38号代価表 152頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

路盤工 t=20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-40

(44号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械)20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 40~0mm	m3	1			9号代価表 123頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

(45号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			12号代価表 126頁	
計						
1 m2 当り						

基礎材
基礎栗石工 t=15cm

明細書

(46号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6,670			39号代価表 153頁	
砕石 (中ノ沢、新城、林業用施設) C-40	m3	0,230				
割栗石 5~15cm	m3	1,140				
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート (H \geq 5.0m)
 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

(47号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養</small>	m3	1			40号代価表 154頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コンクリート（端部止）
 18-8-40（普通）生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

(48号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 <small>18-8-40(N) 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送</small>	m3	1			41号代価表 155頁	
計						
1 m3 当り						

砕石カゴ (1号)
120型 H=600

明細書

(49号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カゴ組立 120型 H=600	m	1			16号代価表 130頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石カゴ部材 (1号)
120型 H=600

(50号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砕石カゴ H600mm 120型	m	40				
砕石カゴ H600mm 120型 端部パネル	枚	12				
蓋網・底網パネル 1200mm×1000mm	枚	1				
蓋網・底網パネル 1200mm×2000mm	枚	9				
5分蓋パネル 520mm×1000mm	枚	1				
5分蓋パネル 520mm×2000mm	枚	13				
計						
1式当り						

明細書

砕石カゴ（1号横断排水溝水叩き）
120型 H=500

（ 51号明細書 ）

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
カゴ組立 120型 H=500	m	1			42号代価表 156頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石カゴ部材（1号横断排水溝水叩き）
120型 H=500

(52号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石カゴ H500mm 120型	m	6				
砕石カゴ H500mm 120型 端部パネル	枚	6				
蓋網・底網パネル 1200mm×2000mm	枚	6				
計						
1 式 当 り						

明細書

砕石カゴ（2号横断排水溝水叩き）
120型 H=600

(53号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カゴ組立 120型 H=600	m	1			43号代価表 157頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石カゴ部材（2号横断排水溝水叩き）
120型 H=600

（ 54号明細書 ）

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石カゴ H600mm 120型	m	4				
砕石カゴ H600mm 120型 端部パネル	枚	4				
蓋網・底網パネル 1200mm×2000mm	枚	4				
計						
1 式 当 り						

明細書

道路用鉄筋コンクリート側溝（2号横断排水溝）
 自由勾配側溝 W600×H1100×L2000 1000kg以上 横断用

(59号明細書)

10 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝据付 L=2000 1000以上2000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (交代制)	m	10				
自由勾配側溝 600B×1100×2000	本	5				
砕石（中ノ沢、新城、林業用施設） C-40	m ³	1,440				
生コンクリート（新城1-1、1-2） 18-8-40 (N)	m ³	1,700				
計						
1 m 当り						

明細書

(63号明細書)

1 m2当り

下層路盤 (1号横断排水溝)
C-40 t=200mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 クラッシュン C-40	m2	1			47号代価表 161頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

下層路盤 (2号横断排水溝)
C-40 t=200mm

(64号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 クッション C-40	m2	1			47号代価表 161頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート路面工（1号横断排水溝）
18-8-40(N) t=15cm

(65号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	1			48号代価表 162頁	
溶接金網設置工 CD6150*150mm	m2	1			49号代価表 163頁	
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	1			50号代価表 164頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

コンクリート路面工（2号横断排水溝）
18-8-40(N) t=15cm

(66号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤紙敷設 kraft紙系	m2	1			48号代価表 162頁	
溶接金網設置工 CD6150*150mm	m2	1			49号代価表 163頁	
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	1			50号代価表 164頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

殻運搬処理

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 23.2km以下 良好(67号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好</small>	m3	1			51号代価表 165頁	
計						
1 m3 当り						

産廃処理
コンクリート殻（有筋）

明細書

(68号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
産廃処理（コンクリート殻・有筋（二次製品）） 運搬距離25.6km	t	1				
計						
1 t 当り						

明細書

床掘り (碎石カゴ)
砂・砂質土 小規模

(69号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			36号代価表 150頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り (排水施設 CP I φ1000)
 砂・砂質土 小規模

明細書

(70号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			36号代価表 150頁	
計						
1 m3 当り						

盛土（流用土）

明細書

(71号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 120頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(72号明細書)

1 m3当り

埋戻し
小規模 土砂

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			38号代価表 152頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

路盤工 t=20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-40

(73号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械)20cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 40~0mm	m3	1			52号代価表 166頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(74号明細書)

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	1			25号代価表 139頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(75号明細書)

基礎材
基礎栗石工 t=15cm

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6.670			39号代価表 153頁	
砕石（中ノ沢、新城、林業用施設） C-40	m3	0.230				
割栗石 5~15cm	m3	1.140				
計						
1 m3 当り						

コンクリート (H \geq 5.0m)
 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

明細書

(76号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養</small>	m3	1			53号代価表 167頁	
計						
1 m3 当り						

砕石カゴ (1号土砂止)
120型 H=600

明細書

(77号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
カゴ組立 120型 H=600	m	1			16号代価表 130頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石カゴ部材（1号土砂止）
120型 H=600

（ 78号明細書 ）

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石カゴ H600mm 120型	m	29				
砕石カゴ H600mm 120型 端部パネル	枚	14				
蓋網・底網パネル 1200mm×1000mm	枚	1				
蓋網・底網パネル 1200mm×2000mm	枚	8				
5分蓋パネル 520mm×1000mm	枚	2				
5分蓋パネル 520mm×2000mm	枚	7				
計						
1式当り						

明細書

(79号明細書)

碎石カゴ (水叩き)
120型 H=600

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カゴ組立 120型 H=600	m	1			54号代価表 168頁	
計						
1 m 当り						

砕石カゴ部材（水叩き）
120型 H=600

明細書

(80号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石カゴ H600mm 120型	m	4				
砕石カゴ H600mm 120型 端部パネル	枚	4				
蓋網・底網パネル 1200mm×2000mm	枚	4				
計						
1式当り						

コルゲートパイプ敷設 (CP I型 φ1,000 t=2mm)

明細書

(81号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			55号代価表 169頁	
計						
1 m 当り						

基礎砕石 C-40
敷厚t=30cm

明細書

(82号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m クラッシュン40~0	m3	1			56号代価表 170頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

締切廻排水
合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満 φ300

(83号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満 高密度ポリエチレン管	m	1			57号代価表 171頁	
計						
1 m 当り						

明細書

床掘 (コンクリート擁壁)
砂・砂質土 小規模

(84号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			36号代価表 150頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘 (碎石カゴ)
砂・砂質土 小規模

(85号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			36号代価表 150頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘 (排水施設 CP I φ1000+流路)
 砂・砂質土 小規模

(86号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			36号代価表 150頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬（2-1号箇所へ流用）
 小規模 運搬距離0.2km以下

(87号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km</small>	m3	1			58号代価表 172頁	
バック山掘削(掘削積込、積込) <small>ペースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			28号代価表 142頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(88号明細書)

基礎材
基礎栗石工 t=15cm

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6 670			39号代価表 153頁	
砕石 (中ノ沢、新城、林業用施設) C-40	m3	0 230				
割栗石 5~15 c m	m3	1 140				
計						
1 m3 当り						

明細書

砕石カゴ部材（1号土砂止）
120型 H=600

（ 89号明細書 ）

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石カゴ H600mm 120型	m	22				
砕石カゴ H600mm 120型 端部パネル	枚	10				
蓋網・底網パネル 1200mm×2000mm	枚	6				
5分蓋パネル 520mm×1000mm	枚	2				
5分蓋パネル 520mm×2000mm	枚	6				
計						
1式当り						

明細書

砕石カゴ (1号土留止)
120型 H=600

(90号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カゴ組立 120型 H=600	m	1			16号代価表 130頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石カゴ部材（1号土留工）
120型 H=600

(91号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石カゴ H600mm 120型	m	26				
砕石カゴ H600mm 120型 端部パネル	枚	14				
蓋網・底網パネル 1200mm×1000mm	枚	1				
蓋網・底網パネル 1200mm×2000mm	枚	8				
5分蓋パネル 520mm×1000mm	枚	1				
5分蓋パネル 520mm×2000mm	枚	7				
計						
1式当り						

砕石カゴ（水叩き）
120型 H=600

明細書

(92号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
カゴ組立 120型 H=600	m	1			43号代価表 157頁	
計						
1 m 当り						

明細書

砕石カゴ部材 (水叩き)
120型 H=600

(93号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砕石カゴ H600mm 120型	m	4				
砕石カゴ H600mm 120型 端部パネル	枚	4				
蓋網・底網パネル 1200mm×2000mm	枚	4				
計						
1式当り						

種子散布工（盛土法面）
施工規模250㎡未満 加算率40%

明細書

(94号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
種子散布工 施工規模250㎡未満 加算率40%	m2	1				
計						
1 m2 当り						

コルゲートパイプ敷設 (CP I型 φ1,000 t=2.7mm)

明細書

(95号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			59号代価表 173頁	
計						
1 m 当り						

明細書

基礎砕石 C-40
t=30cm

(96号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m クラッシュトン40~0	m3	1			56号代価表 170頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

締切廻排水
合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満 φ300

(97号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満 高密度ポリエチレン管	m	1			60号代価表 174頁	
計						
1 m 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.450			3号単価表 185頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

大型ブレイカ床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.960			4号単価表 186頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし</small>	m3	10			63号代価表 177頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩Ⅱ

代価表

(5号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 600			5号単価表 187頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	ハ損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(7号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ・ハンドガイト式(賃貸)(長期割引あり) 0.5~0.6t	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びびランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタート	0.13		ガソリン レギュラー スタート		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40(N) 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

8号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート (中ノ沢) 18-8-40 (N)	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			8号単価表 190頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(9号代価表)

砂利舗装工(機械)20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 40~0mm

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
砕石(中ノ沢、新城、林業用施設) C-40	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 191頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 192頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬
標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.5km以下 良好 (10号代価表)

1 m3当り

K	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

(12号代価表)

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.80m3

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 ¹ 100				
普通作業員	人	0 ¹ 700				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 ¹ 600			12号単価表 194頁	
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(13号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40(N) 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

14号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
生コンクリート (中ノ沢) 18-8-40 (N)	m3	10.700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			13号単価表 195頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

吸出し防止材設置

代価表

(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24.17				
R1	普通作業員	20.57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3.60		土木一般世話役		
Z		75.83				
Z1	吸出し防止シート 合繊不織布 T10mm 117N/5cm	75.83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表

(19号代価表)

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.280				製作・設置
特殊作業員	人	0.280				製作・設置
普通作業員	人	0.280				製作・設置
土のう 1t土のう 丸型 径110cm×長108cm	枚	10				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.280			15号単価表 197頁	製作・設置
諸雑費	%	4			諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0.070			16号単価表 198頁	撤去
計						
1 袋 当 り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(22号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			18号単価表 200頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

(23号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.57				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.80m3

代価表

(25号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.050				
普通作業員	人	0.300				
バックホ(排対2次) カーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	3.200			19号単価表 201頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

土砂等運搬
標準 バックホウ積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好 (26号代価表)

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K	45.59				
K1	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディゼル] (代損消耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R	39.52				
R1	39.52		運転手(一般)		
Z	14.89				
Z1	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・デイベル・積載質量4t積級	24.45		ダンプトラック[オンロード・デイベル](材料損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		63.42				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 パトロール給油	12.13		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(28号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 110			20号単価表 202頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好 (29号代価表)

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	24.45		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		63.42				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 パトロール給油	12.13		軽油 パトロール給油		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(36号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

床掘り
土砂 小規模

代価表

(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

(38号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(39号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			23号単価表 205頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(40号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

18-8-40(N) 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 生コンクリート夜間割増無 標準 標準 圧送管30m以下

41号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 220				
特殊作業員	人	0 450				
普通作業員	人	0 920				
生コンクリート（新城1-1、1-2） 18-8-40 (N)	m3	10 700				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1 290			13号単価表 195頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.46m3を超え0.49m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(45号代価表)

1箇所当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.08				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.08		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		86.10				
R1	型わく工	32.78		型枠工		
R2	普通作業員	29.42		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.29		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.13		特殊作業員		
Z		13.82				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	13.48		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.07		軽油 パトロール給油		

代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 1.09m3を超え1.15m3以下 バックホウ(クレーン機能付)打設 一般養生・特殊養生(練炭)

46号代価表

1箇所当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		1.06				
K1	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	0.94		[賃料]バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.07		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		83.14				
R1	型わく工	33.61		型枠工		
R2	普通作業員	21.57		普通作業員		
R3	土木一般世話役	8.95		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.91		特殊作業員		
Z		15.80				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	14.95		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.52		軽油 パトロール給油		

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
クワッシュン C-40

代価表

(47号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
砕石 (中ノ沢、新城、林業用施設) C-40	m3	25.400				
モータグレーダ (排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			24号単価表 206頁	
ロードロー (排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			25号単価表 207頁	
タイヤロー (排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			26号単価表 208頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m2 当り						

代価表

(48号代価表)

100 m2当り

路盤紙敷設
クラフト紙系

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路 盤 紙 クラフト紙系	m ²	112				
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m ² 当り						

溶接金網設置工
CD6150*150mm

代価表

(49号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	2 ¹				
異形鉄線溶接金網 CD6 150×150mm	m2	110 ₁				
計						
1 m2 当り						

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40

代価表

(50号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (新城 1-1、1-2) 18-8-40 (N)	m3	15	600			
土木一般世話役	人	0	200			
特殊作業員	人	2	300			
普通作業員	人	3	500			
諸雑費	%	5			諸雑費	パイクレタ等の機械損料、油脂類等
計						
1 m2 当り						

代価表

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好()

51号代価表

1 m3当り

K	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル](対損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

砂利舗装工(機械)20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 40~0mm

(52号代価表)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
砕石(中ノ沢、新城、林業用施設) C-40	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			9号単価表 191頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			10号単価表 192頁	
計						
1 m3 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(53号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

(54号代価表)

20 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員 組立0.4 蓋0.1	人	0.500				
砕石 (中ノ沢、新城、林業用施設) C-80	m3	14.400				
バック杓(排対1次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.670			14号単価表 196頁	
計						
1 m 当り						

代価表

(55号代価表)

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1000 t=2.0mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m クラッシュ70~0

代価表

(56号代価表)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
砕石（中ノ沢、新城、林業用施設） C-40	m3	36				
バックホ（賃料） 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			27号単価表 209頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m3 当り						

合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満
高密度ポリエチレン管

代価表

(57号代価表)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管(波状管) φ300mm (有孔・無孔)	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.2km以下 良好

(58号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・ティール・積載質量4t積級	24.45		ダンプトラック[オンロード・ティール](交代損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		63.42				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 パトロール給油	12.13		軽油 パトロール給油		

代価表

(59号代価表)

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

合成樹脂管・ホース損料 3ヶ月未満
高密度ポリエチレン管

代価表

(60号代価表)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
暗渠排水管(波状管) φ300mm (有孔・無孔)	m	1				
計						
1 m 当り						

代価表

(61号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

気象観測（自記雨量計設置撤去）
 共通仮設費に積上（安全費）

代価表

(62号代価表)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7日巻	日	45				
土木一般世話役	人	0,500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1式当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

(63号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			28号単価表 210頁	
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(64号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (中ノ沢) 18-8-40 (N)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(65号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（新城1-1、1-2） 18-8-40 (N)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(66号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (新城 1-1、1-2) 18-8-40 (N)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

代価表

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

(67号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (新城 1-1、1-2) 18-8-40 (N)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

(1号単価表)

1 時間当り

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.45m³(平積0.35m³)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(2号単価表)

1 時間 当り

バックホ (排対2次) 掘装置
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊) (屋外補正対象外)	人	0 170				
軽油 パトロール給油	L	8 600				
バックホ [排出ガス対策型 (第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3)	時間	1				
掘み装置 <グラップル> 開口幅1700~2000mm・爪幅400~750mm	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ (排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(3号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1	490			
計						
1 日 当 り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(4号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min長期割引

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27.900				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

(6号単価表)

1日当り

バックホ(2014年規制)
クローラ型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.28m3 (平積0.2m3)

(9号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170	-	-		
軽油 パトロール給油	L	5.900	-	-		
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1	-	-		
計		-	-	-		
1時間当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m³・超低騒音・後方超小旋回

(11号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(12号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

(13号単価表)

コンクリートポンプ車
トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m³/h

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 140				
軽油 パトロール給油	L	13				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m ³ /h	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホウ(排対1次)
クローラ型・山積0.8m³(平積0.6m³)

(14号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	時間	1				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(15号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	390			
計						
1 日 当 り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(16号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

単価表

(17号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ガソリン レギュレーター	L	8	900			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1	100			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(18号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(19号単価表)

バックホ (排対2次)
クローラ型・山積0.8m³(平積0.6m³)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m ³ (平積0.6 m ³)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホ (排対1次)
クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3) クレーン2.9t吊

(21号単価表)

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ [排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3 (平積0.35m3) クレーン2.9t吊	時間	1.000				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(22号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(23号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

(24号単価表)

モータグレーダ(排対1次)
土工用・ブレード幅3.1m

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			
計						
1日当り						

単価表

(25号単価表)

1日当り

ポットローラ(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	30				
ポットローラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1470				
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(26号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

(27号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

