

仁別林道災害復旧工事

秋田森林管理署

本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（仁別6号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
切土 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	38			1号明細書 13頁
掘削 崩度除去	m3	373			2号明細書 14頁
床掘り 土砂 小規模	m3	11			3号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	202			4号明細書 16頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	4			5号明細書 17頁
残土処理	式	1			種別行
土砂運搬 標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）D/D無し 1.0km以下 良好	m3	216			6号明細書 18頁
擁壁工	式	1			工種行
根継工	式	1			種別行
根継ぎコンクリート 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	m3	19,300			7号明細書 19頁

本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	31,700			8号明細書 20頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			種別行
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m3	28,800			9号明細書 21頁
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	144			10号明細書 22頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版切断工 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9			11号明細書 23頁
舗装版取壊し アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	144			12号明細書 24頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	21,600			13号明細書 25頁
廃棄物処理 アスファルト殻	t	50,800			14号明細書 26頁
林道施設災害復旧(仁別7号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行

本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	45			15号明細書 27頁
床掘り 土砂 小規模	m3	48			16号明細書 28頁
床掘り 軟岩Ⅱ	m3	144			17号明細書 29頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 小規模 土砂	m3	87			18号明細書 30頁
間詰めコンクリート 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設	m3	18,300			19号明細書 31頁
残土処理	式	1			種別行
土砂運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 1.0km以下 良好	m3	144			20号明細書 32頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	158,700			21号明細書 33頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			種別行

本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m ³	35 100			22号明細書 34頁
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m ²	175 500			23号明細書 35頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版切断工 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	9			24号明細書 36頁
舗装版取壊し アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	175 500			25号明細書 37頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m ³	26 300			26号明細書 38頁
廃棄物処理 アスファルト殻	t	61 800			27号明細書 39頁
仮設工	式	1			費目行
水替工	式	1			工種行
ポンプ運転(作業時排水) 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	46			28号明細書 40頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ 口径50mm	箇所	1			29号明細書 41頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 12頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧(仁別8-1号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	5			30号明細書 42頁
大型ブレード床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	21			31号明細書 43頁
盛土工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
盛土(運搬盛土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	61			32号明細書 44頁
埋戻し 小規模 土砂	m ³	67			33号明細書 45頁
土砂運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m ³	102			34号明細書 46頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m ³	37	100		35号明細書 47頁
ふとんかご工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	4			36号明細書 48頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行
鉄筋コンクリートU型落蓋式 3種 400B	m	4			37号明細書 49頁
グレーチング設置 995×500×60 T-20	m	4			38号明細書 50頁
集水柵工	式	1			種別行
現場打ち集水柵 700×700×900	箇所	1			39号明細書 51頁

本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
洗越工	式	1			種別行
コルゲートフリューム A-400×400	m	5100			40号明細書 52頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			種別行
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m ³	4200			41号明細書 53頁
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m ²	21			42号明細書 54頁
構造物撤去工	式	1			工種行
構造物取壊し工	式	1			種別行
舗装版切断工 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	6			43号明細書 55頁
舗装版取壊し アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	21			44号明細書 56頁
構造物取壊し工(機械施工) 無筋構造物	m ³	0100			45号明細書 57頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m ³	3200			46号明細書 58頁
殻運搬処理 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好	m ³	0100			47号明細書 59頁

本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
廃棄物処理 アスファルト殻	t	7,500			48号明細書 60頁
廃棄物処理 コンクリート殻	t	0,200			49号明細書 61頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	10			50号明細書 62頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			51号明細書 63頁
林道施設災害復旧 (8-2号)	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘(土砂) カ-ラ型山積0.8m ³ (平積0.6m ³) は質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し	m ³	241			52号明細書 64頁
盛土工	式	1			種別行
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m ³	1,201			53号明細書 65頁
岩ズリ	m ³	740			54号明細書 66頁

本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 15.5km以下 良好	m3	362			55号明細書 67頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	400			56号明細書 68頁
残土処理	式	1			種別行
土砂運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好	m3	114			57号明細書 69頁
土砂運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 2.0km以下 良好	m3	144			58号明細書 70頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
重力式コンクリート擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	132	500		59号明細書 71頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	9	100		60号明細書 72頁
大型かご枠工	式	1			種別行
大型かご工部材 1000×1000×1500	式	1			61号明細書 73頁
大型かご枠設置	m2	156			62号明細書 74頁
排水構造物工	式	1			工種行
横断工	式	1			種別行

本工事費内訳書

仁別林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	m	10			63号明細書 75頁
グレーチング 995×700×75 T-20	m	2			64号明細書 76頁
舗装工	式	1			工種行
アスファルト舗装工	式	1			種別行
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m ³	53 900			65号明細書 77頁
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m ²	269 500			66号明細書 78頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m ³ /h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	34			67号明細書 79頁
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			68号明細書 80頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1			23号代価表 103頁	
気象観測（自記雨量計設置撤去） 共通仮設費に積上（安全費）	式	1			24号代価表 104頁	
計						

明細書

(1号明細書)

切土
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

掘削
崩度除去

明細書

(2号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホ掘削(掘削積込、積込) <small>地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし</small>	m3	1			2号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(3号明細書)

床掘り
土砂 小規模

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			3号代価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(4号明細書)

盛土(流用土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
小規模 土砂

(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬

標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好 (6号明細書)

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下	m ³	1			6号代価表 86頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m ³	1			7号代価表 87頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

根継ぎコンクリート
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

(7号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無標準 圧送管30m以下	m3	1			8号代価表 88頁	
生コン(仁別6号) 18-8-40N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

明細書

(8号明細書)

1 m2当り

型枠工
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			9号代価表 89頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(9号明細書)

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m2	100			10号代価表 90頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

表層(車道・路肩部)
 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

(10号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	1			11号代価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

舗装版切断工
アスファルト舗装版 As:15cm以下

(11号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1			12号代価表 92頁	
計						
1 m 当り						

明細書

舗装版取壊し
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(12号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1			13号代価表 93頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

殼運搬処理
 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
殼運搬 <small>舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好</small>	m3	1			14号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

廃棄物処理
アスファルト殻

明細書

(14号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃棄物処理費	t	1				秋田県建設副産物処理料金表R7.3月
計						
1 t 当り						

明細書

(15号明細書)

1 m3当り

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
土砂 小規模

(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1			3号代価表 83頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
軟岩Ⅱ

(17号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘（機械）軟岩Ⅱ	m3	9			15号代価表 95頁	
人力岩石掘削	m3	1			16号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書

(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

間詰めコンクリート
 無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設

(19号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設 無筋構造物 V<30m3/日 養生工無標準 圧送管30m以下	m3	1			8号代価表 88頁	
生コン(仁別7号) 18-8-40N	m3	1,070				
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬
 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 1.0km以下 良好 (20号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 1.0km以下 良好	m3	1			17号代価表 97頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	1			18号代価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(21号明細書)

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生</small>	m3	1			19号代価表 99頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

(22号明細書)

20 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m2	100			20号代価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

表層(車道・路肩部)
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

(23号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	1			11号代価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

舗装版切断工
アスファルト舗装版 As:15cm以下

明細書

(24号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1			12号代価表 92頁	
計						
1 m 当り						

明細書

舗装版取壊し
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(25号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1			13号代価表 93頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

殼運搬処理
 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好

(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殼運搬 <small>舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好</small>	m3	1			14号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(27号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分費	t	1				秋田県建設副産物処理料金表R7.3月
計						
1 t 当り						

明細書

ポンプ 運転(作業時排水)
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

(28号明細書)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	1			21号代価表 101頁	
計						
1日当り						

明細書

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満ポンプ口径50mm

(29号明細書)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			22号代価表 102頁	
計						
1箇所当り						

明細書

(30号明細書)

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(31号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
床掘（機械）軟岩Ⅱ	m3	9			15号代価表 95頁	
人力岩石掘削	m3	1			16号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(32号明細書)

盛土(運搬盛土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(33号明細書)

1 m3当り

埋戻し
小規模 土砂

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			5号代価表 85頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好 (34号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下	m3	1			25号代価表 105頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害	m3	1			7号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し</small>	m3	1			26号代価表 106頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

(36号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			27号代価表 107頁	
止杭打込	本	2,300			28号代価表 108頁	
計						
1 m 当り						

明細書

鉄筋コンクリートU型落蓋式
3種 400B

(37号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
道路用鉄筋コンクリート側溝 400B型 400*500*2000mm 634kg 3種 落蓋式	個	5				
クラッシュラン (仁別8-1号) 0-40mm	m ³	1.900				
普通作業員	人	0.500				
計						
1 m 当り						

明細書

グレーチング設置
995×500×60 T-20

(38号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	1				
鋼製グレーチング滑止 [400用] T-20 995*490*100	枚	1				
計						
1 m 当り						

現場打ち集水桝
700×700×900

明細書

(39号明細書)

1 箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) <small>18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.58m³を超え0.61m³以下 人力打設 一般養生</small>	箇所	1			29号代価表 109頁	
計						
1 箇所 当り						

コルゲートフリューム
A-400×400

明細書

(40号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	1			30号代価表 110頁	
計						
1 m 当り						

明細書

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

(41号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m2	100 ^l			31号代価表 111頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

表層(車道・路肩部)
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

(42号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	1			11号代価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

舗装版切断工
アスファルト舗装版 As:15cm以下

(43号明細書)

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	1			12号代価表 92頁	
計						
1 m 当り						

明細書

舗装版取壊し
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

(44号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1			13号代価表 93頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

構造物取壊し工（機械施工）
無筋構造物

（ 45号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
構造物取壊し工（機械施工） 無筋構造物	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

殻運搬処理
 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好

(46号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好	m3	1			14号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

殻運搬処理
 コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好(47号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
殻運搬 <small>コンクリト(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好</small>	m3	1			32号代価表 112頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(48号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃棄物処理費	t	1				秋田県建設副産物処理料金表R7.3月
計						
1 t 当り						

廃棄物処理
コンクリート殻

明細書

(49号明細書)

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
廃棄物処理費	t	1				秋田県建設副産物処理料金表R7.3月
計						
1 t 当り						

明細書

(50号明細書)

1日当り

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	1			21号代価表 101頁	
計						
1日当り						

明細書

(51号明細書)

1箇所当り

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水0以上6m3/h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			22号代価表 102頁	
計						
1箇所当り						

明細書

床掘(土砂)
ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

(52号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ハック杓床掘 <small>ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し</small>	m3	1			33号代価表 113頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(53号明細書)

盛土(流用土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 84頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(54号明細書)

岩ズリ

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩ズリ (仁別8-2号)	m3	1				
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 15.5km以下 良好(

55号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 15.5km以下</small>	m3	1			34号代価表 114頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			7号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

(56号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			35号代価表 115頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬
 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好 (57号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下</small>	m3	1			25号代価表 105頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害</small>	m3	1			7号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

土砂運搬
 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 2.0km以下 良好 (58号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 2.0km以下 良好	m3	1			36号代価表 116頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし	m3	1			18号代価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

重力式コンクリート擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(59号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生</small>	m3	1			37号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアース40~0

(60号明細書)

15 m3 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアース40~0	m2	100			38号代価表 118頁	
計						
1 m3 当り						

大型かご工部材
1000×1000×1500

明細書

(61号明細書)

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型かご枠 (本体)	m2	156				建設物価2025.2月 積算資料2025.2月
大型かご枠 (端部)	枚	6				建設物価2025.2月 積算資料2025.2月
割栗石 (仁別8-2号) 50-150mm	m3	222.300				
計						
1式当り						

明細書

(62号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.090				
普通作業員	人	0.130				
バック杓(排対2次) コーラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	0.070			1号単価表 127頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

自由勾配側溝

(63号明細書)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自由勾配側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
自由勾配側溝 W600×H800×L2000 横断用	個	2				
自由勾配側溝 W600×H900×L2000 横断用	個	2				
自由勾配側溝 W600×H1000×L2000 横断用	個	1				
クラッシュラン (仁別8-2号) 0-40mm	m ³	0.900				
生コン (仁別8-2号) 18-8-40N	m ³	2.010				
計						
1 m 当り						

グレーチング
995×700×75 T-20

明細書

(64号明細書)

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休（現場閉所）	枚	1				
鋼製グレーチング[600用] 995×700×75(mm)	組	1				建設物価2025.2月 積算資料2025.2月
計						
1 m 当り						

明細書

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

(65号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 クラッシュランC-40	m2	100			39号代価表 119頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

表層(車道・路肩部)
 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

(66号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
表層(車道・路肩部) 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	1			11号代価表 91頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(67号明細書)

1日当り

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ 径50mm*1台)	日	1			21号代価表 101頁	
計						
1日当り						

明細書

(68号明細書)

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満 ポンプ口径50mm

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満 ポンプ口径50mm	箇所	1			22号代価表 102頁	
計						
1箇所当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1.030			2号単価表 128頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

代価表

(4号代価表)

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0 200				補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0 600			3号単価表 129頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0 600			4号単価表 130頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好 (6号代価表)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](代償損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(7号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1110			5号単価表 131頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(8号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			6号単価表 132頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプ架損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(9号代価表)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R	100.00				
R1	型わく工	46.19	型枠工		
R2	普通作業員	25.55	普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57	土木一般世話役		

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

代価表

(10号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.67				
K1	モータグレーダ [排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	1.87		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [排出ガス対策型(第2次基準値)] マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48		ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.48		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		15.69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役		
Z		79.64				
Z1	クラッシュラン (仁別6号) 0-40mm	78.02		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

表層(車道・路肩部)
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4

代価表

(11号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		1.43				
K1	アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m 長期割引	0.91		[賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイール型] 舗装幅2.3~6.0m		
K2	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.14		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
K3	ロードローラ[マカダム] 質量10t 長期割引	0.14		[賃料]ロードローラ[マカダム] 質量10t		
R		9.93				
R1	普通作業員	3.56		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.04		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	1.98		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	0.70		土木一般世話役		
Z		88.64				
Z1	アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無	85.53		アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)		
Z2	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	2.53		アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用		
Z3	軽油 バトロール給油	0.49		軽油 バトロール給油		

代価表

(12号代価表)

舗装版切斷
アスファルト舗装版 As:15cm以下

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		15.42				
K1	コンクリートカッタ バキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	10.49		コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		57.13				
R1	特殊作業員	19.60		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	10.55		土木一般世話役		
R3	普通作業員	8.73		普通作業員		
Z		27.45				
Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ	23.29		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	2.83		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

(13号代価表)

舗装版破碎
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13.49				
K1	バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引	13.49		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)		
R		80.49				
R1	土木一般世話役	28.91		土木一般世話役		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.69		運転手(特殊)		
R3	普通作業員	23.89		普通作業員		
Z		6.02				
Z1	軽油 パトロール給油	6.02		軽油 パトロール給油		

代価表

穀運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) DID無し 60.0km以下 良好

(14号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		44.95				
K1	ダンプトラック オンロード・デイクセル・積載質量10t積級	44.95		ダンプトラック[オンロード・デイクセル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		38.97				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	38.97		運転手(一般)		
Z		16.08				
Z1	軽油 パトロール給油	16.08		軽油 パトロール給油		

床掘（機械）軟岩Ⅱ

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型ブレーカ床掘Ⅱ 軟岩Ⅱ	m3	1			41号代価表 121頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし</small>	m3	1			18号代価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(16号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	3 300				
普通作業員	人	1 700				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 600			7号単価表 133頁	
さく岩機[コンクリートブレイカ] (ハンドブレイカ) 20kg級	日	2 200				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬
 標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³) 軟岩 DID無し 1.0km以下 良好 (17号代価表)

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K	45.59				
K1	45.59		ダンプトラック オンロード・ディゼルの積載質量10t積級		ダンプトラック[オンロード・ディゼルの] (代償損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級
R	39.52				
R1	39.52		運転手(一般)(屋外補正対象外)		運転手(一般)
Z	14.89				
Z1	14.89		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m³未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

(18号代価表)

100 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m ³ ・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			8号単価表 134頁	
計						
1 m ³ 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

代価表

(20号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.67				
K1	モータグレーダ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	1.87		モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ[排出ガス対策型(第2次基準値)] マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48		ロードローラ[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.48		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		15.69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役		
Z		79.64				
Z1	クラッシュラン(仁別7号) 0-40mm	78.02		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満ポンプ口径50mm

代価表

(22号代価表)

1箇所当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				
普通作業員	人	0.500				
計						
1箇所当り						

代価表

(23号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

気象観測（自記雨量計設置撤去）
 共通仮設費に積上（安全費）

代価表

（ 24号代価表 ）

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7日巻	日	100				
土木一般世話役	人	0,500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1式当り						

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 2.0km以下 良好 (25号代価表)

1 m3当り

K	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](8代目損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

(27号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割詰石(仁別8-1号) 150-200mm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

代価表

(28号代価表)

止杭打込

1本当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表

(29号代価表)

1箇所当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		0.08				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	0.08		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		85.36				
R1	型わく工	32.23		型枠工		
R2	普通作業員	29.31		普通作業員		
R3	土木一般世話役	11.26		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	2.23		特殊作業員		
Z		14.56				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	14.23		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.07		軽油 パトロール給油		

代価表

(30号代価表)

1 m当り

コルゲートフォーム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.51				
K1	バックホ(クロー型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.51		[賃料]バックホ(クロー型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		26.44				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.50		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.17		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.90		特殊作業員		
Z		70.05				
Z1	コルゲートU字フォーム(A形) 400×400 t=1.6mm	68.72		コルゲートU型フォーム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

代価表

(31号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		4.67				
K1	モータグレーダ [排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	1.87		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [排出ガス対策型(第2次基準値)] マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48		ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.48		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		15.69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役		
Z		79.64				
Z1	クラッシュラン (仁別8-1号) 0-40mm	78.02		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

代価表

殻運搬
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 DID無し 28.4km以下 良好() 32号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		41.69				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	41.69		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](対価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		43.88				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	43.88		運転手(一般)		
Z		14.43				
Z1	軽油 パトロール給油	14.43		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m³(平積0.6m³) 土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(33号代価表)

100 m³当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m ³ (平積0.6m ³)超低騒音型	日	0.450			10号単価表 136頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m ³ 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 15.5km以下 良好(

34号代価表)

1 m³当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	45.59				
K1	45.59		ダンプトラック[オンロード・デューセル]10t積級 <small>(代価損耗費及び補修費(良好)を含む)</small>		
R	39.52				
R1	39.52		運転手(一般)		
Z	14.89				
Z1	14.89		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(35号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.10		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

土砂等運搬
標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³) 軟岩 DID無し 2.0km以下 良好 (36号代価表)

1 m³当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デイベール・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デイベール](代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(38号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 (仁別 8 - 2 号) 50-150mm	m3	17 100				
クラッシュラン (仁別 8 - 2 号) 0-40mm	m3	3 420				
バック杓 (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 長期割引	日	1			11号単価表 137頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

下層路盤(車道・路肩部)
200mm 1層施工 クラッシュランC-40

代価表

(39号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		4.67				
K1	モータグレーダ [排出ガス対策型(第2次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	1.87		モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)] ブレード幅3.1m		
K2	ロードローラ [排出ガス対策型(第2次基準値)] マカダム・質量10t・締固め幅2.1m	1.48		ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		
K3	タイヤローラ 質量8~20t 長期割引	0.48		[賃料]タイヤローラ 質量8~20t		
R		15.69				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	7.32		運転手(特殊)		
R2	特殊作業員	2.44		特殊作業員		
R3	普通作業員	2.38		普通作業員		
R4	土木一般世話役	0.72		土木一般世話役		
Z		79.64				
Z1	クラッシュラン (仁別8-2号) 0-40mm	78.02		クラッシュラン C-40		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

アスファルト混合物
再生密粒度アスコン(13) 小型車割増無

代価表

(40号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
再生密粒度アスコン(13)	t	1				
計						
1 t 当り						

大型ブレード床掘Ⅱ
軟岩Ⅱ

代価表

(41号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレード BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.960			12号単価表 138頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(42号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(仁別7号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(43号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(仁別8-1号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

ふとんかご

代価表

(44号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1				
計						
1 m 当り						

単価表

(1号単価表)

1時間当り

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(2号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(3号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(4号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

(5号単価表)

1日当り

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対3次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(10号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1490				
計						
1日当り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(12号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						