

杉沢林道災害復旧工事

秋田森林管理署

本工事費内訳書

杉沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧 杉沢林道4号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(機械) 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m ³	43			1号明細書 13頁
床掘り(砂・砂質土) 加ラ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	333			2号明細書 14頁
床掘り(軟岩 I B)	m ³	136			3号明細書 15頁
現道補修(BH-0.45) 林道起点から施工現場まで L=4.0km	時間	80			4号明細書 16頁
敷砂利 C-40mm	m ³	150			
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	490			5号明細書 17頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 C-40 t=20cm	m ³	41 200			6号明細書 18頁
擁壁工	式	1			工種行
二段式コンクリート擁壁工	式	1			種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎材 基礎栗石工（敷並べ） 基礎栗石工（敷並べ） t=15cm	m ³	10			7号明細書 19頁
コンクリート H=2.0 18-8-40(N)	m ³	90.400			8号明細書 20頁
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1			種別行
コンクリートブロック積（控35）	m ²	183.300			9号明細書 21頁
胴込・裏込コンクリート	m ³	37.700			10号明細書 22頁
胴込・裏込材（砕石） 砕石C-40	m ³	46			11号明細書 23頁
目地材（瀝青質板） 厚10mm 設置面積9.0m ² ×ロス率1.22	m ²	11			
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 φ300 t=1.6mm 18.7kg/m	m	12			12号明細書 24頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理（金属くず） 2t車 ～30km	台・回	1			13号明細書 25頁
産廃処理 金属くず（コルゲートパイプ）	t	0.220			14号明細書 26頁
仮設工	式	1			費目行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水(小口径)	日	28			15号明細書 27頁
ポンプ据付・撤去	箇所	1			16号明細書 28頁
敷鉄板	式	1			種別行
敷鉄板(180日以内) 22×1,524×3,048	/日	180			17号明細書 29頁
敷鉄板(180日以内) 22×1,524×6,096	/日	180			18号明細書 30頁
敷鉄板整備費・設置・撤去	式	1			19号明細書 31頁
林道施設災害復旧 杉沢林道5号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り(砂・砂質土) クマ型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	112			2号明細書 14頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 埋戻し105.3m ³ +中詰23.4m ³	m ³	129			20号明細書 32頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
岩ズリ (杉沢5号) 埋戻し不足分	m ³	17			
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 C-40 t=20cm	m ³	12 200			21号明細書 33頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製L型擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁部材	式	1			22号明細書 34頁
簡易鋼製擁壁工 壁高3m超	m ²	39			23号明細書 35頁
林道施設災害復旧 杉沢林道6号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り (砂・砂質土) 加型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m ³	454			2号明細書 14頁
床掘り (軟岩 I B)	m ³	542			3号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻し幅1m以上4m未満	m ³	1,021			5号明細書 17頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 C-40 t=20cm	m3	44,200			24号明細書 36頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材 基礎栗石工（敷並べ）基礎栗石工（敷並べ） t=15cm	m3	21			25号明細書 37頁
コンクリート H=2.0 18-8-40(N)	m3	227,400			8号明細書 20頁
コンクリートブロック工（コンクリートブロック積）	式	1			種別行
コンクリートブロック積（控35）	m2	339,600			9号明細書 21頁
胴込・裏込コンクリート	m3	69,900			26号明細書 38頁
胴込・裏込材（砕石） 砕石C-40	m3	85,300			27号明細書 39頁
目地材（瀝青質板） 厚10mm 設置面積15.0m ² ×ロス率1.22	m2	18,300			
構造物撤去工	式	1			工種行
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理（金属くず） 2t車 ～30km	台・回	1			13号明細書 25頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
産廃処理 金属くず（鋼製水路）	t	0.100			28号明細書 40頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水(小口径)	日	64			15号明細書 27頁
ポンプ据付・撤去	箇所	1			16号明細書 28頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
運搬費	式	1			1号内訳書 11頁
安全費	式	1			2号内訳書 12頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
林道施設災害復旧 杉沢林道7号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り(砂・砂質土) 上流側81.0+下流側294.5m ³ +CP9.5m ³	m ³	385			29号明細書 41頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 上流側36.9+下流側155.0m ³ +CP5.0m ³	m ³	197			30号明細書 42頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 C-40 t=20cm	m ³	25			31号明細書 43頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
基礎材(基礎栗石工(敷並べ) t=15cm) 呑口側 V=1.9m ³ 吐口側 V=8.8m ³	m ³	10 700			32号明細書 44頁
コンクリート(18-8-40(N)) 呑口側 H=3.0 V=20.0m ³ 吐口側 H=4.0m V=118.6m ³	m ³	138 600			33号明細書 45頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
洗越工	式	1			種別行
コルゲートパイプ φ1,200 t=2.7mm	m	5100			34号明細書 46頁
基礎材（基礎砕石工） C-40 t=0.55	m ³	2			35号明細書 47頁
構造物撤去工	式	1			工種行
排水構造物撤去工	式	1			種別行
コルゲートパイプ撤去 φ800 t=2.0mm 52.4kg/m	m	14300			36号明細書 48頁
運搬処理工	式	1			種別行
殻運搬処理（金属くず） 2t車 ～30km	台・回	1			13号明細書 25頁
産廃処理 金属くず（コルゲートパイプ）	t	0750			14号明細書 26頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
水替工	式	1			種別行
ポンプ排水（小口径） 呑口側 8.5日 吐口側 39.0日	日	47500			37号明細書 49頁

本工事費内訳書

杉沢林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去	箇所	2			16号明細書 28頁
林道施設災害復旧 杉沢林道8号箇所	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削(機械) 土砂 ルーズな状態の掘削・積込み 本体22,302.8m ³ +側溝16.4m ³	m ³	22,319			38号明細書 50頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理 標準 バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m ³	20,087			39号明細書 51頁
路盤工	式	1			種別行
砂利路盤工 C-40 t=20cm	m ³	151,200			40号明細書 52頁
排水構造物工	式	1			工種行
U型側溝工	式	1			種別行
プレキャストU型側溝 3種500B 1000kg/個以下	m	4			41号明細書 53頁
側溝蓋 鋼製グレーチング蓋 500用 40以上170kg/枚以下	枚	4			42号明細書 54頁
直接工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

運搬費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘 要	備 考
【杉沢】仮設材（敷鉄板）運搬 製品L≤12m 積込・取卸費（現場～基地片道）含む	t	70 600			43号明細書 55頁	
計						

安全費

内訳書

(2号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板工	基	1			23号代価表 78頁	
気象観測（自記雨量計設置撤去） 共通仮設費に積上（安全費）	式	1			24号代価表 79頁	
計						

明細書

掘削 (機械)
土砂 小規模 小規模(標準以外)

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 56頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り (砂・砂質土)

クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 粘性土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1			2号代価表 57頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り (軟岩 I B)

(3号明細書)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレード床掘II 軟岩 I B	m3	9			3号代価表 58頁	
人力岩石掘削 軟岩 I B	m3	1			4号代価表 59頁	
計						
1 m3 当り						

現道補修 (BH-0.45)
林道起点から施工現場まで L=4.0km

明細書

(4号明細書)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対2次) クロー型・山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	時間	1			1号単価表 99頁	
計						
1時間当り						

明細書

(5号明細書)

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			5号代価表 60頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(6号明細書)

砂利路盤工
C-40 t=20cm

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	1			6号代価表 61頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材
基礎栗石工（敷並べ） 基礎栗石工（敷並べ） t=15cm

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6 670			7号代価表 62頁	
クラッシュラン（杉沢4号） 0-40mm	m3	0 230				
割栗石（杉沢4号） 50-150mm	m3	1 140				
計						
1 m3 当り						

コンクリート
H=2.0 18-8-40(N)

明細書

(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養</small>	m3	1			8号代価表 63頁	
計						
1 m3 当り						

コンクリートブロック積（控35）

明細書

(9号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
間知ブロック積 不要	m2	1			9号代価表 64頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(10号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			10号代価表 65頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

胴込・裏込材(砕石)
砕石C-40

(11号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック 砕石C-40	m3	1			11号代価表 66頁	
計						
1 m3 当り						

ポンプ据付・撤去

明細書

(16号明細書)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下 排水0以上6m ³ /h未満ポンプ口径50mm	箇所	1			14号代価表 69頁	
計						
1箇所当り						

明細書

(17号明細書)

敷鉄板 (180日以内)
22×1,524×3,048

1/日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板 (180日以内) 22mm×1,524mm×3,048mm	枚/日	14				
計						
1/日当り						

敷鉄板 (180日以内)
22×1,524×6,096

明細書

(18号明細書)

1/日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板 (180日以内) 22mm×1,524mm×6,096mm	枚/日	37 ¹				
計						
1 / 日 当 り						

明細書

敷鉄板整備費・設置・撤去

(19号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板整備費 22mm×1,524mm×3,048mm	枚	14				
敷鉄板整備費 22mm×1,524mm×6,096mm	枚	37				
敷鉄板設置 22mm×1,524mm×3,048mm	枚	14			15号代価表 70頁	
敷鉄板設置 22mm×1,524mm×6,096mm	枚	37			16号代価表 71頁	
計						
1 式 当 り						

明細書

埋戻し
 最大埋戻幅1m未満 埋戻し105.3m3+中詰23.4m3

(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1			17号代価表 72頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利路盤工
C-40 t=20cm

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	1	-	-	18号代価表 73頁	
計		-	-	-		
1 m3 当り		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		
		-	-	-		

明細書

(22号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H3000×1800×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	13				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	12				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	13				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材、コイル、連結棒含む)	m	13				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	10				
計						
1式当り						

明細書

(23号明細書)

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	1			19号代価表 74頁	
計						
1 m2 当り						

砂利路盤工
C-40 t=20cm

明細書

(24号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	1			20号代価表 75頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材
基礎栗石工（敷並べ）基礎栗石工（敷並べ） t=15cm

（ 25号明細書 ）

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m2	6 670			7号代価表 62頁	
クラッシュラン（杉沢6号） 0-40mm	m3	0 230				
割栗石（杉沢6号） 50-150mm	m3	1 140				
計						
1 m3 当り						

明細書

胴込・裏込コンクリート

(26号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			21号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(27号明細書)

胴込・裏込材(碎石)
碎石C-40

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材(碎石) 大型ブロック 碎石C-40	m3	1			22号代価表 77頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(28号明細書)

産廃処理
金属くず (鋼製水路)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費 (金属くず)	t	1				
金属くず50kg当たり 積算資料¥563 (税抜き) 建設物価¥563 (税抜き) 1t当たり¥11,260+産廃税1,000					注釈行	
計						
1 t 当り						

明細書

床掘り (砂・砂質土)
 上流側81.0+下流側294.5m³+CP9.5m³

(29号明細書)

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m ³	1			2号代価表 57頁	
計						
1 m ³ 当り						

明細書

(30号明細書)

埋戻し
上流側36.9+下流側155.0m³+CP5.0m³

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m ³	1			25号代価表 80頁	
計						
1 m ³ 当り						

砂利路盤工
C-40 t=20cm

明細書

(31号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 0-40mm	m3	1			26号代価表 81頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

基礎材（基礎栗石工（敷並べ） t=15cm）
 呑口側 V=1.9m³ 吐口側 V=8.8m³

(32号明細書)

1 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 敷並べ	m ²	6 670			7号代価表 62頁	
クラッシュラン（杉沢7号） 0-40mm	m ³	0 230				
割栗石（杉沢7号） 50-150mm	m ³	1 140				
計						
1 m ³ 当り						

明細書

コンクリート (18-8-40(N))
 呑口側 H=3.0 V=20.0m3 吐口側 H=4.0m V=118.6m3

(33号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 <small>2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養</small>	m3	1			27号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

コルゲートパイプ
φ 1,200 t=2.7mm

(34号明細書)

1 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コルゲートパイプ 据付フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			28号代価表 83頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(35号明細書)

基礎材 (基礎砕石工)
C-40 t=0.55

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基礎砕石工 0.55m クラッシュラン40~0	m2	3 330			29号代価表 84頁	
クラッシュラン (杉沢7号) 0-40mm	m3	1 200				
計						
1 m3 当り						

明細書

(36号明細書)

コルゲートパイプ 撤去
φ800 t=2.0mm 52.4kg/m

1 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			30号代価表 85頁	
計						
1 m 当り						

明細書

(37号明細書)

ポンプ排水(小口径)
 呑口側 8.5日 吐口側 39.0日

1日当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量0以上6m3/h未満(ポンプ径50mm*1台)	日	1			13号代価表 68頁	
計						
1日当り						

明細書

掘削(機械)

土砂 ルーズな状態の掘削・積込み 本体22.8m3+側溝16.4m3 (38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 10000m3以上50000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土	m3	1			31号代価表 86頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

残土処理

標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通

(39号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 <small>標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下</small>	m3	1			32号代価表 87頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>ループ状態の積込 10000m3以上50000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・石</small>	m3	1			33号代価表 88頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(40号明細書)

砂利路盤工
C-40 t=20cm

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm	m3	1			34号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

プレキャストU型側溝
3種500B 1000kg/個以下

(41号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリートU型側溝 3種500B W500mm×H600mm×L2000mm 835kg～849kg	本	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10				
普通作業員	人	0.700				
クラッシュラン (杉沢8号) 0-40mm	m ³	2.300				
計						
1 m 当り						

明細書

側溝蓋
鋼製グレーチング蓋 500用 40以上170kg/枚以下

(42号明細書)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製グレーチング滑止 [500用] T-20 995*590*100	枚	1				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	1				
計						
1枚当り						

明細書

【杉沢】仮設材（敷鉄板）運搬 製品L≤12m
積込・取卸費（現場～基地片道）含む

(43号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	单 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材運搬 製品L≤12m 片道27.1km 往復	t	1			42号代価表 97頁	
計						
1 t 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準以外)

代価表

(1号代価表)

1 m3当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		20.80				
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20.80		小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.13m3(平積0.10m3)		
R		71.28				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71.28		運転手(特殊)		
Z		7.92				
Z1	軽油 パトロール給油	7.92		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ床掘

コーラー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(2号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) コーラー型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0.670			2号単価表 100頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

大型ブレーカ床掘Ⅱ
軟岩ⅠB

代価表

(3号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ床掘Ⅱ 軟岩ⅠB	m3	10			35号代価表 90頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) <small>崩壊状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし</small>	m3	10			36号代価表 91頁	
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 400			3号単価表 101頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	ハ損耗費
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(5号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 20cm
 敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 0-40mm

代価表

(6号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシュラン (杉沢4号) 0-40mm	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			4号単価表 102頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(7号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			6号単価表 104頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(8号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

間知ブロック積
不要

代価表

(9号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.83				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.83		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		50.35				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	14.19		運転手(特殊)		
R2	ブロック工	10.97		ブロック工		
R3	普通作業員	10.85		普通作業員		
R4	土木一般世話役	6.56		土木一般世話役		
Z		42.82				
Z1	大型積ブロック 控35cm 500*998*350 178kg/個 2個/m2	35.77		間知ブロック 高さ250×幅400×控350 滑面		
Z2	軽油 パトロール給油	7.05		軽油 パトロール給油		

代価表

(10号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 砕石C-40

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	クラッシュラン (杉沢4号) 0-40mm	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

代価表

(12号代価表)

10 m当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	1 ¹ 300				
計						
1 m 当り						

代価表

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量0以上6m³/h未満(ポンプ 径50mm*1台)

(13号代価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 ¹ 140				
発動発電機(賃料) 2kVA長期割引	日	1 ¹			7号単価表 105頁	
諸雑費	%	10 ¹			諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計						
1日当り						

代価表

(14号代価表)

水替ポンプ据付・撤去(小口径)揚程10m以下
排水0以上6m³/h未満ポンプ口径50mm

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 500				
計						
1 箇所 当り						

敷鉄板設置
22mm×1,524mm×3,048mm

代価表

(15号代価表)

1枚当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*3048mm	枚	1			39号代価表 94頁	
計						
1枚当り						

敷鉄板設置
22mm×1,524mm×6,096mm

代価表

(16号代価表)

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 1524mm*6096mm	枚	1			40号代価表 95頁	
計						
1枚当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(17号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.57				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 0-40mm

(18号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシュラン (杉沢5号) 0-40mm	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			4号単価表 102頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

簡易鋼製擁壁工
壁高2.0~3.0m

代価表

(19号代価表)

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.140				
普通作業員	人	1.160				
バックホ(排対1次) クレーン型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1.400			8号単価表 106頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

(20号代価表)

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 0-40mm

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシュラン (杉沢6号) 0-40mm	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			4号単価表 102頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(21号代価表)

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.26				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.26		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		26.24				
R1	特殊作業員	11.15		特殊作業員		
R2	普通作業員	9.15		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.91		運転手(特殊)		
Z		70.50				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	69.17		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込材(砕石)
大型ブロック 砕石C-40

代価表

(22号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	クラッシュラン (杉沢6号) 0-40mm	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.00		軽油 パトロール給油		

代価表

(23号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

気象観測（自記雨量計設置撤去）
 共通仮設費に積上（安全費）

代価表

（ 24号代価表 ）

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計 7日巻	日	180				
土木一般世話役	人	0,500				
普通作業員	人	1				
諸雑費	%	9			諸雑費	
計						
1式当り						

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表

(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.13		ガソリン レギュラー スタンド		

砂利舗装工(機械) 20cm
 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 0-40mm

代価表

(26号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシュラン (杉沢7号) 0-40mm	m3	23.200				
バック材(排対2次) ロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			4号単価表 102頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

重力式擁壁

2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表

(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

(28号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.15				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.14		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t		
R		18.92				
R1	普通作業員	8.17		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	3.65		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	1.31		土木一般世話役		
Z		78.93				
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ1200 t=2.7mm	77.75		コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.18		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.55m クラッシュアン40~0

代価表

(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.550				
特殊作業員	人	1.010				
普通作業員	人	2.670				
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.920			9号単価表 107頁	
諸雑費	%	0.700			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

代価表

(30号代価表)

1 m当り

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		10.61				
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t 長期割引	10.55		[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t		
R		83.13				
R1	普通作業員	32.57		普通作業員		
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41		運転手(特殊)		
R3	特殊作業員	12.11		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	6.55		土木一般世話役		
Z		6.26				
Z1	軽油 パトロール給油	6.23		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 10000m3以上50000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(31号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) カーブ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.370			10号単価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通

(32号代価表)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・ディゼル](代償損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルズな状態の積込 1000m3以上5000m3未満 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

33号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(排対3次) コーワ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.400			10号単価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 0-40mm

(34号代価表)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
クラッシュラン (杉沢8号) 0-40mm	m3	23.200				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			4号単価表 102頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

(35号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレーカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	1.590			11号単価表 109頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
 ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

(36号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 430			12号単価表 110頁	
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(37号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(杉沢4号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(38号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(杉沢4号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*3048mm

代価表

(39号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	350			
とび工	人	1	350			
普通作業員	人	1	350			
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	1	390		13号単価表 111頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

敷鉄板設置・撤去
1524mm*6096mm

代価表

(40号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	2.690				
とび工	人	2.690				
普通作業員	人	2.690				
バック材(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	2.790			13号単価表 111頁	
諸雑費	%	1			諸雑費	吊金具及びワイヤロープの費用
計						
1 枚 当 り						

生コンクリート
 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(41号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(杉沢6号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

仮設材運搬 製品L≤12m
片道27.1km 往復

代価表

(42号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 基本運賃	t	2 ¹				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	1 ¹				
計						
1 t 当り						

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表

(43号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コン(杉沢7号) 18-8-40N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

単価表

バックホ(排対2次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(1号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(2号単価表)

1日当り

バックホ(排対3次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	58				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	供用日	1	390			
計						
1日当り						

単価表

(3号単価表)

空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h
5m3/min長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
軽油 パトロール給油	L	27	900			
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクェ型] 5m3/min 長期割引	日	1				
計						
1日当り						

単価表

(4号単価表)

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	5.900				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

(6号単価表)

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39.1				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

発動発電機(賃料)
2kVA長期割引

単価表

(7号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	L	8 900				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA 長期割引	日	1 100				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(排対1次)
クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊

(8号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	8.600				
バックホ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

(9号単価表)

1日当り

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.580				
軽油 パトロール給油	L	39.1				
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0.790				
計						
1日当り						

単価表

バックホウ(排対3次)
クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1420				
計						
1 日 当 り						

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

単価表

(11号単価表)

1時間当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1時間当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(13号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1060				
計						
1日当り						