

財の神林道災害復旧工事

秋田森林管理署

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（財の神1-1号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	45			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
埋戻し 最大埋戻幅1m未満 購入土（岩ズリ）	m3	45			2号明細書 16頁
路盤工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 C-40	m3	3400			3号明細書 17頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（仮置き場まで0.05km運搬） 小規模 バック杓山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID無し 0.2km以下 良好	m3	41			4号明細書 18頁
擁壁工	式	1			工種行
簡易鋼製擁壁工	式	1			種別行
簡易鋼製擁壁部材	式	1			5号明細書 19頁
簡易鋼製擁壁工組立	式	1			6号明細書 20頁

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
林道施設災害復旧（財の神1-2号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	9			1号明細書 15頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	120			7号明細書 21頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			8号明細書 22頁
路盤工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 C-40	m3	10,500			9号明細書 23頁
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（盛土部） け質土 BH山積0.80m3	m2	159			10号明細書 24頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（仮置き場から0.05km運搬） 標準 バックホ山積0.8m3（平積0.6m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID無し 0.3km以下 良好	m3	41			11号明細書 25頁
残土処理（杉沢林道から11.9km運搬） 小規模 バックホ山積0.28m3（平積0.2m3）土砂（岩塊・玉石混り土含む）DID無し 13.0km以下 良好	m3	71			12号明細書 26頁

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
排水構造物工	式	1			工種行
U型側溝工	式	1			種別行
鉄筋コンクリートU型側溝 300A L=2000mm	m	2			13号明細書 27頁
側溝蓋 グレーチング300	枚	2			14号明細書 28頁
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	10			15号明細書 29頁
流末処理工	式	1			種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	12			16号明細書 30頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工	式	1			種別行
コンクリート路面工 t=15cm	m ³	1 300			17号明細書 31頁
路面工下層路盤 t=20cm	m ³	1 700			18号明細書 32頁
林道施設災害復旧（財の神2号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	44			19号明細書 33頁
掘削（岩石） 軟岩（I）B	m3	53			20号明細書 34頁
床掘り（補強土壁） ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	523			21号明細書 35頁
床掘り（補強土壁） 軟岩 I B	m3	288			22号明細書 36頁
床掘り（重力式擁壁） ｸｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3) ㄨ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	259			23号明細書 37頁
床掘り（重力式擁壁） 軟岩 I B	m3	25			24号明細書 38頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	64			7号明細書 21頁
埋戻し（補強土壁前面） 小規模 土砂	m3	30			25号明細書 39頁
埋戻し（重力式擁壁） 最大埋戻幅4m以上	m3	316			26号明細書 40頁
埋戻し（U型側溝） 小規模 土砂	m3	2			27号明細書 41頁
路盤工	式	1			種別行
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 C-40	m3	14 600			9号明細書 23頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（切土部） ㄥ質土 BH山積0.80m3	m2	328			28号明細書 42頁
法面整形（盛土部） ㄥ質土 BH山積0.80m3	m2	26			10号明細書 24頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（仮置き場まで0.15km運搬） 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好	m3	695			29号明細書 43頁
残土処理（土砂残土分） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	74			30号明細書 44頁
残土処理（仮置き場まで0.15km運搬・盛土） 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 DID無し 0.3km以下 良好	m3	350			31号明細書 45頁
擁壁工	式	1			工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1			種別行
コンクリート 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し	m3	161,800			32号明細書 46頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	296,200			33号明細書 47頁
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並ベ クラッシュラン40~0	m3	6,900			34号明細書 48頁
足場 キャットウォーク	m	166,200			35号明細書 49頁
目地板 目地板の種類、目地板厚さ	m2	12,700			36号明細書 50頁
端部止めコンクリート 無筋・鉄筋 ポンプ車打設	m3	10,200			37号明細書 51頁

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	23,300			33号明細書 47頁
特殊盛土工	式	1			工種行
補強土壁工	式	1			種別行
壁面材組立・設置 壁面材の種類ジオテキスタイル規格	m2	272,600			38号明細書 52頁
補強材敷設 壁面材の種類ジオテキスタイル規格	m2	2,055,500			39号明細書 53頁
まき出し・敷均し、締固め 購入土（岩ズリ）	m3	1,626			40号明細書 54頁
補強土壁材料費	式	1			41号明細書 55頁
まき出し・敷均し、締固め（基盤排水層） C-40	m3	105			42号明細書 56頁
吸出防止材（合成繊維系） t=10mm	m2	175,500			
法面保護工	式	1			工種行
簡易法枠工	式	1			種別行
簡易法枠工 枠間隔1.5×1.5 枠内植生基材t=5cm	m2	436,300			43号明細書 57頁
排水構造物工	式	1			工種行
U型側溝工	式	1			種別行

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリートU型側溝 300A L=2000mm	m	4			13号明細書 27頁
鉄筋コンクリートU型側溝 300A L=1000mm	m	1			44号明細書 58頁
側溝蓋 グレーチング300	枚	5			14号明細書 28頁
コルゲートフリューム 据付 350*350mm以上550*550mm以下	m	15			45号明細書 59頁
舗装工	式	1			工種行
コンクリート舗装工	式	1			種別行
コンクリート路面工 t=15cm	m ³	0.900			17号明細書 31頁
路面工下層路盤 t=20cm	m ³	1.200			18号明細書 32頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m ³ 未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m ³	340			46号明細書 60頁
工事用道路掘削（岩石） 軟岩 I B	m ³	47			47号明細書 61頁
防護施設工	式	1			種別行

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切土（発破）防護柵 設置・撤去 油圧伸縮ゾブ型10t吊（標準）	m2	90			48号明細書 62頁
H型鋼賃料 180日以内 H-200 49.9kg/m 4m×16本	t・日	352			
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	80			1号代価表 86頁
林道施設災害復旧（財の神3号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準）	m3	84			49号明細書 63頁
床掘り（大型円筒金網） 土砂 小規模	m3	35			50号明細書 64頁
床掘り（暗渠） 土砂 小規模	m3	5			51号明細書 65頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	375			7号明細書 21頁
埋戻し（大型円筒金網） 小規模 単粒度砕石（S-30）	m3	28			52号明細書 66頁
路盤工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 C-40	m3	20,300			9号明細書 23頁

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形工	式	1			種別行
法面整形（切土部） ㄥ質土 BH山積0.80m3	m2	75			53号明細書 67頁
法面整形（盛土部） ㄥ質土 BH山積0.80m3	m2	244			10号明細書 24頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（仮置き場から0.95km運搬） 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好	m3	263			54号明細書 68頁
擁壁工	式	1			工種行
大型円筒金網	式	1			種別行
大型円筒金網製作・据付工 H=1.0m (46+7×1.2=54.4組)	組	54	400		55号明細書 69頁
大型円筒金網材料費	式	1			56号明細書 70頁
吸出防止材設置工	m2	83			57号明細書 71頁
排水構造物工	式	1			工種行
水平排水工	式	1			種別行
地下排水 据付 波状管及び網状管 150mm	m	57			58号明細書 72頁
フィルター材設置 クワッチャンC40	m3	4	400		59号明細書 73頁

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
吸出し防止材設置 t=10mm	m2	20,900			60号明細書 74頁
林道施設災害復旧（財の神4号）	式	1			費目行
土工	式	1			工種行
掘削工	式	1			種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準以外）	m3	25			61号明細書 75頁
床掘り（大型円筒金網） 土砂 小規模	m3	17			50号明細書 64頁
床掘り（暗渠） 土砂 小規模	m3	7			51号明細書 65頁
盛土工	式	1			種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	510			7号明細書 21頁
盛土材（C-40）	m3	108			62号明細書 76頁
埋戻し（大型円筒金網） 小規模 単粒度砕石（S-30）	m3	17			63号明細書 77頁
路盤工	式	1			種別行
砂利舗装工（機械）10cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 C-40	m3	13,500			9号明細書 23頁
法面整形工	式	1			種別行

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形（切土部） ㄥ質土 BH山積0.80m3	m2	42			53号明細書 67頁
法面整形（盛土部） ㄥ質土 BH山積0.80m3	m2	145			10号明細書 24頁
残土処理工	式	1			種別行
残土処理（仮置き場から1.25km運搬） 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.5km以下 良好	m3	358			64号明細書 78頁
擁壁工	式	1			工種行
大型円筒金網	式	1			種別行
大型円筒金網製作・据付工 H=1.0m (31+10×1.2=43組)	組	43			65号明細書 79頁
大型円筒金網材料費	式	1			66号明細書 80頁
吸出防止材設置工	m2	62,400			57号明細書 71頁
間詰コンクリート 無筋 小型構造物人力打設	m3	0,800			67号明細書 81頁
型枠	m2	3,600			68号明細書 82頁
排水構造物工	式	1			工種行
水平排水工	式	1			種別行
地下排水 据付 波状管及び網状管 300mm	m	19			69号明細書 83頁

本工事費内訳書

財の神林道災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター材設置 クワッシュンC40	m3	6,300			59号明細書 73頁
吸出し防止材設置 t=10mm	m2	15,200			60号明細書 74頁
仮設工	式	1			費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1			種別行
工事用道路（既設林道）補修 カーブ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	100			70号明細書 84頁
工事用道路（既設林道）補修 砕石 C-40	m3	100			71号明細書 85頁
直接工事費	式	1			
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			
安全費	式	1			1号内訳書 14頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

(1号内訳書)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			64号代価表 149頁	
計						

明細書

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-40

(3号明細書)

1 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-40	m3	1			4号代価表 89頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(5号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
LXウォール H1500×1000×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	2				
LXウォール H2500×1600×1000 植生マット付 (基礎板含む)	m	9				
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	10				
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	11				
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2				
雪害対策用コルキップ φ9φ5、めっき (雪害対策用斜材、コル、連結棒含む)	m	11				
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	9				
計						
1式当り						

明細書

(6号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
簡易鋼製擁壁工 壁高1.5m以下	m2	3			7号代価表 92頁	
簡易鋼製擁壁工 壁高2.0~3.0m	m2	22,500			8号代価表 93頁	
天端調整壁面材組立工	m	11			9号代価表 94頁	
排水材敷設	m	8			10号代価表 95頁	
計						
1式当り						

明細書

盛土(流用土)
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			11号代価表 96頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(8号明細書)

埋戻し
小規模 土砂

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			12号代価表 97頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-40

(9号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 ハック材 舗装面仕上有 C-40	m3	1			13号代価表 98頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

目地板
目地板の種類、目地板厚さ

(36号明細書)

1 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板(t=10)	m2	1			39号代価表 124頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(41号明細書)

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
EXC壁面材 L=2m L2000×H600	ユニット	222				
EXC壁面材 L=1m L1000×H600	ユニット	30				
補強材 RE-55	m2	660				
補強材 RE-90	m2	1,170				
壁面強化材 RE-1	m2	270				
天端調整用平板 L2000×H1200	セット	2				
天端保護材 L2000	本	17				
水平排水材 ダイヤベースSB/PET03 (t=3mm)	m2	500				
背面縦排水材 パブリックドレーンB300	m	100				
テンスー連結材	本	61				
計						
1式当り						

明細書

簡易法砕工
 枠間隔1.5×1.5 枠内植生基材t=5cm

(43号明細書)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
法面清掃工	m2	100			44号代価表 129頁	
ヲ張工(簡易法砕工) φ 2.0(#14)網目50mm	m2	100			45号代価表 130頁	
鉄筋等設置工 W330*H140*L400mm	m2	100			46号代価表 131頁	
ソカ設置工 軟岩・硬岩	m2	100			47号代価表 132頁	
枠シート設置工 Mタイプ 1500用	m2	100			48号代価表 133頁	
法砕吹付工(モルタル)(簡易法砕工)	m3	5.270			49号代価表 134頁	
簡易法砕工・枠内吹付工(植生基材) 吹付厚4cm以上6cm未満	m2	55.900			50号代価表 135頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

(55号明細書)

10組当り

大型円筒金網製作・据付工
H=1.0m (46+7×1.2=54.4組)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.455				
特殊作業員	人	0.455				
普通作業員	人	0.455				
バックホリ運転(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	0.455			1号単価表 156頁	
諸雑費	%	41			諸雑費	
計						
1組当り						

明細書

(56号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型円筒金網 CWR-009 網目100×100mm	組	46				直径0.9m×高さ1m、コイル、底蓋付き 鉄線径6mm
大型円筒金網（小判型） CWR-071 網目100×100mm	組	7				長さ1.35m×幅0.9m×高さ1m、コイル、上蓋、底 本体 鉄線径6mm 蓋 鉄線径4mm
上蓋 CWR-046 網目100×100mm	組	46				直径0.9m、コイル付き 鉄線径4mm
チェーン CWR-C6.3 線径6.3mm	m	142,300				
ターンバックル CWR-016	本	19				
割詰石（財の神） 15～22.5cm	m ³	34,700				
計						
1 式 当 り						

明細書

大型円筒金網製作・据付工
H=1.0m (31+10×1.2=43組)

(65号明細書)

10組当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.455				
特殊作業員	人	0.455				
普通作業員	人	0.455				
バックホリ運転(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	日	0.455			2号単価表 157頁	
諸雑費	%	41			諸雑費	
計						
1組当り						

明細書

(66号明細書)

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型円筒金網 CWR-009 網目100×100mm	組	31				直径0.9m×高さ1m、コイル、底蓋付き 鉄線径6mm
大型円筒金網（小判型） CWR-071 網目100×100mm	組	10				長さ1.35m×幅0.9m×高さ1m、コイル、上蓋、底 本体 鉄線径6mm 蓋 鉄線径4mm
上蓋 CWR-046 網目100×100mm	組	31				直径0.9m、コイル付き 鉄線径4mm
チェーン CWR-C6.3 線径6.3mm	m	120,500				
ターンバックル CWR-016	本	17				
割詰石（財の神） 15～22.5cm	m ³	28,600				
計						
1 式 当 り						

明細書

間詰コンクリート
無筋 小型構造物人力打設

(67号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート(普通) (財の神) 18-8-40	m3	1.060				
無筋 小型構造物人力打設	m3	1.000			61号代価表 146頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

(68号明細書)

型枠

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			62号代価表 147頁	
計						
1 m2 当り						

明細書

地下排水
据付 波状管及び網状管 300mm

(69号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 300mm	m	1			63号代価表 148頁	
計						
1 m 当り						

明細書

工事用道路（既設林道）補修
クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)

(70号明細書)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1			3号単価表 158頁	
計						
1 時 間 当 り						

明細書

工事用道路（既設林道）補修
砕石 C-40

(71号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砕石（財の神） C-40	m3	1				
計						
1 m3 当り						

交通誘導警備員B
 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)

代価表

(1号代価表)

1人日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
交通誘導警備員B	人	1				
計						
1人日当り						

床掘り
土砂 小規模

代価表

(2号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19.87				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)後方超小旋回	19.87		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		72.99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39.96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33.03		普通作業員		
Z		7.14				
Z1	軽油 パトロール給油	7.14		軽油 パトロール給油		

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.57				
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)		
K2	タンパ及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		86.79				
R1	普通作業員	53.01		普通作業員		
R2	特殊作業員	25.36		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42		運転手(特殊)		
Z		3.64				
Z1	軽油 パトロール給油	2.80		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 C-40

(4号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
砕石 (財の神) C-40	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			4号単価表 159頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 160頁	
計						
1 m3 当り						

路体(築堤)盛土、路床盛土
 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表

(11号代価表)

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
普通作業員	人	0.200				補助労務
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0.600			7号単価表 162頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.600			8号単価表 163頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(12号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.48				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.90		バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
K2	ランマ 質量60~80kg	0.58		ランマ 質量60~80kg		
R		86.47				
R1	普通作業員	49.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	19.17		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.88		運転手(特殊)		
Z		4.05				
Z1	軽油 パトロール給油	3.20		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.85		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 ハック杓 舗装面仕上有 C-40

(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.350				
普通作業員	人	0.690				
砕石 (財の神) C-40	m3	11.600				
ハック杓(排対2次) ローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1.900			4号単価表 159頁	
振動ローラ(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0.200			5号単価表 160頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

盛土法面整形(削り取り整形)
 土質土 BH山積0.80m3

(14号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 100				
普通作業員	人	0 500				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	2 300			9号単価表 164頁	
計						
1 m2 当り						

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m³(平積0.2m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 13.0km以下 良好

代価表

(15号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
K		24.45				
K1	ダンプトラック オンロード・デイクセル・積載質量4t積級	24.45		ダンプトラック[オンロード・デイクセル](代価損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級		
R		63.42				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.42		運転手(一般)		
Z		12.13				
Z1	軽油 パトロール給油	12.13		軽油 パトロール給油		

代価表

(16号代価表)

1 m当り

コルゲートフォーム
据付 350*350mm以上550*550mm以下

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		3.51				
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t 長期割引	3.51		[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 吊能力2.9t		
R		26.44				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	9.85		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	8.50		普通作業員		
R3	土木一般世話役	6.17		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	1.90		特殊作業員		
Z		70.05				
Z1	コルゲートU字フォーム(A形) 550×550 t=1.6mm	68.72		コルゲートU型フォーム A形 450×450mm 板厚1.6mm		
Z2	軽油 パトロール給油	1.33		軽油 パトロール給油		

代価表

(17号代価表)

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		使用材料の規格は網目15cm
Z2	割詰石 (財の神) 15~22.5cm	24.52		詰石 割ぐり石 150~200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(18号代価表)

1本当たり

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		71.56				
R1	普通作業員	71.56		普通作業員		
Z		28.44				
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工		

代価表

(19号代価表)

15 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				
特殊作業員	人	2 300				
普通作業員	人	3 500				
諸雑費	%	5			諸雑費	パイプ等々の機械損料、油脂類等
計						
1 m ³ 当り						

路盤紙敷設
クラフト紙系

代価表

(20号代価表)

15 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路盤紙 クラフト紙系	m2	112 ^l				
普通作業員	人	0,300				
計						
1 m3 当り						

代価表

(22号代価表)

20 m3当り

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
砕石(財の神) C-40

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.240				
砕石 (財の神) C-40	m3	25.400				
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0.090			10号単価表 165頁	
ロータリー(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0.090			11号単価表 166頁	
タイヤロー(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0.090			12号単価表 167頁	
諸雑費	%	9			諸雑費	散水費用
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(23号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1 030			13号単価表 168頁	
計						
1 m3 当り						

大型ブレイカ掘削
軟岩 I B

代価表

(24号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.820			14号単価表 169頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

代価表

バックホウ床掘
 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(26号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	日	0.450			15号単価表 170頁	
普通作業員	人	0.300				床掘補助
計						
1 m3 当り						

大型ブレード床掘 I
軟岩 I B

代価表

(27号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
大型ブレード BH山積0.8(排対3) 岩10% 油圧式1300kg級	時間	0.820			14号単価表 169頁	
チゼル損耗費 1300kg級	本	0.010				
計						
1 m3 当り						

人力岩石掘削
軟岩 I B

代価表

(28号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	2 600				
普通作業員	人	1 300				
空気圧縮機(賃料) エンジン式4.5h 5m3/min長期割引	日	0 400			16号単価表 171頁	
さく岩機[コンクリートブレーカ] (ハンドブレーカ) 20kg級	日	1 700				
諸雑費	%	1			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(29号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ・ハンドガイト式(賃貸)(長期割引あり) 0.5~0.6t	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハンドガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタート	0.10		ガソリン レギュラー スタート		

切土法面整形（粗面仕上げ）
 け質土 BH山積0.80m3

代価表

(30号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0.320				
土木一般世話役	人	0.080				
バックホ(排対2次) カー型・山積0.8m3(平積0.6m3)	時間	4.200			17号単価表 172頁	
計						
1 m2 当り						

代価表

土砂等運搬
標準 バックホウ積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 0.3km以下 良好 (31号代価表)

1 m³当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](対価損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)

ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(32号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) カーブ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1110			13号単価表 168頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

土砂等運搬
標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³) 軟岩 DID無し 0.3km以下 良好 (33号代価表)

1 m³当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K		45.59				
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼブル・積載質量10t積級	45.59		ダンプトラック[オンロード・デ・イゼブル](8代損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級		
R		39.52				
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	39.52		運転手(一般)		
Z		14.89				
Z1	軽油 パトロール給油	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

コンクリート(場所打擁壁)

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 延長無し

(35号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.80				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	2.80		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		14.17				
R1	普通作業員	6.90		普通作業員		
R2	特殊作業員	2.68		特殊作業員		
R3	土木一般世話役	2.52		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	1.45		運転手(特殊)		
Z		83.03				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	82.59		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.44		軽油 パトロール給油		

型枠
一般型枠 鉄筋・無筋構造物

代価表

(36号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	型わく工	46.19		型枠工		
R2	普通作業員	25.55		普通作業員		
R3	土木一般世話役	9.57		土木一般世話役		

代価表

基礎栗石工
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ クラッシュン40~0

(37号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 900				
特殊作業員	人	1 200				
普通作業員	人	3 100				
割栗石 (財の神) 50~150mm	m ³	17 100				
砕石 (財の神) C-40	m ³	3 420				
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1			19号単価表 174頁	
諸雑費	%	0 600			諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計						
1 m2 当り						

足場工(キャットウォーク)

代価表

(38号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.100				
とび工	人	0.400				
普通作業員	人	0.400				
諸雑費	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

目地板
30m2未満 瀝青纖維質目地板(t=10)

代価表

(39号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	瀝青纖維質目地板 厚さ10mm	36.07		瀝青纖維質目地板 厚さ10mm		

代価表

無筋・鉄筋構造物コンクリートポンプ車打設
無筋構造物 V<30m3/日 養生工無 標準 圧送管30m以下

(40号代価表)

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.220				
特殊作業員	人	0.450				
普通作業員	人	0.920				
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力90~110m3/h	時間	1.290			20号単価表 175頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	パイプ材損料、電力に関する経費等
計						
1 m3 当り						

代価表

(41号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	46.24		普通作業員		
R2	土木一般世話役	27.94		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	25.82		特殊作業員		

代価表

(42号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		100.00				
R1	普通作業員	31.35		普通作業員		
R2	土木一般世話役	25.97		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	23.99		特殊作業員		

まき出し・敷均し、締固め

代価表

(43号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.65				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.4m3) 長期割引	5.91		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.5m3(平積0.4m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	1.67		[賃料]振動ローラ[搭乗式コンバインド型] 3~4t		
R		86.00				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	26.93		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	24.08		普通作業員		
R3	土木一般世話役	17.36		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	16.78		特殊作業員		
Z		6.35				
Z1	軽油 パトロール給油	6.29		軽油 パトロール給油		

代価表

(44号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
法面工	人	1.400				
普通作業員	人	0.500				
諸雑費	%	15			諸雑費	空気圧縮機燃料・賃料、仮設等
計						
1 m2 当り						

75張工(簡易法枠工)
φ2.0(#14)網目50mm

代価表

(45号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.700				
法面工	人	2.200				
普通作業員	人	0.900				
菱形金網 φ2.0(#14)網目50mm	m2	140				
アンカーピン Φ16mm L=400mm	本	30				
アンカーピン Φ9mm L=200mm	本	150				
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0.600			21号単価表 176頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	ハマト®リル損料、ハマト®リル刃損耗の費用
計						
1 m2 当り						

鉄筋等設置工
W330*H140*L400mm

代価表

(46号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
法面工	人	2.600				
普通作業員	人	0.500				
法枠用型枠材 (M150) W330×H140×L400mm	個	94				
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	0.189				
諸雑費	%	3			諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
計						
1 m2 当り						

アンカー設置工
軟岩・硬岩

代価表

(47号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.470				
法面工	人	1.870				
普通作業員	人	0.940				
簡易法枠 アンカー D16 L=750	本	52				
諸雑費	%	4			諸雑費	発動発電機の燃料・賃料、ハットリル等
計						
1 m2 当り						

枠シート設置工
Mタイプ1500用

代価表

(48号代価表)

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
法面工	人	1 500				
枠用シート Mタイプ1500用	枚	42 300				
諸雑費	%	10			諸雑費	仮設ロープ 損料、結束線等
計						
1 m2 当り						

法枠吹付工(モルタル)(簡易法枠工)

代価表

(49号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1 600				
法面工	人	3 200				
特殊作業員	人	3 200				
普通作業員	人	3 200				
モルタル配合(材料費) 普通 配合比1:4 普通ポルトランド	m3	13			67号代価表 152頁	
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	11 200			22号単価表 177頁	
ホイールロータ(賃料) 0.34m3(普通)	日	1 600			23号単価表 178頁	
諸雑費	%	19			諸雑費	空気圧縮機、発動発電機燃料・賃料等
計						
1 m3 当り						

代価表

簡易法砕工・砕内吹付工(植生基材)
吹付厚4cm以上6cm未満

(50号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 600				
法面工	人	1 500				
特殊作業員	人	0 500				
普通作業員	人	1				
簡易法砕B吹付材料費(厚層基材)	m2	100			68号代価表 153頁	
モルタルコンクリート吹付機(法面用) 湿式・モータ駆動0.8~1.2m3/h・空気10~19m3/min	時間	4 500			22号単価表 177頁	
空気圧縮機(賃料) エンジン10.5-11.0m3/min	日	0 600			24号単価表 179頁	
発動発電機(賃料) 45kVA長期割引	日	0 600			21号単価表 176頁	
ホイールロータ(賃料) 0.34m3(普通)	日	0 700			23号単価表 178頁	
小型渦巻ポンプ 呼水・片吸込・モータ駆動型・口径 50mm・揚程20m	供用日	0 600				
諸雑費	%	4			諸雑費	吹付機ホース・仮設ロープ 損料等
計						
1 m2 当り						

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表

(53号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		27.26				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	27.26		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		61.70				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	61.70		運転手(特殊)		
Z		11.04				
Z1	軽油 パトロール給油	11.04		軽油 パトロール給油		

代価表

土砂等運搬

標準 バックホウ山積0.8m³(平積0.6m³) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好 (

54号代価表)

1 m³当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
K	45.59				
K1	45.59		ダンプトラック[オンロード・デューセル]10t積級 <small>(ダンプトラック[オンロード・デューセル]の代償損耗費及び補修費(良好)を含む)</small>		
R	39.52				
R1	39.52		運転手(一般)		
Z	14.89				
Z1	14.89		軽油 パトロール給油		

代価表

(56号代価表)

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 150mm

1 m当り

名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R	21.32				
R1	14.37		普通作業員		
R2	6.95		土木一般世話役		
Z	78.68				
Z1	78.68		暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

フィルター材
クラッシュランC40

代価表

(57号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		7.33				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
R		63.76				
R1	普通作業員	29.78		普通作業員		
R2	土木一般世話役	15.40		土木一般世話役		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60		運転手(特殊)		
R4	特殊作業員	4.74		特殊作業員		
Z		28.91				
Z1	砕石(財の神) C-40	25.58		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 パトロール給油	3.27		軽油 パトロール給油		

無筋 小型構造物人力打設

代価表

(61号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 ¹ 910				
特殊作業員	人	1 ¹				
普通作業員	人	2 ¹ 650				
諸雑費	%	4 ¹			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

(64号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0.350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0.800				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0.950				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1.150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0.200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0.150				
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600				
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200				
普通作業員	人	48				
計						
1 基 当 り						

代価表

簡易法枠B吹付材料費(厚層基材)

(68号代価表)

1,000 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トールフェスク 種子(外来草本常緑)	Kg	1 290				
クリーピングレッドフェスク 種子(外来草本常緑)	Kg	1 940				
バミューダグラス 種子(外来草本)	Kg	3 870				
めどはぎ 種子(在来草本)	Kg	16 130				
やまはぎ 種子(在来落葉低木)	Kg	12 900				
ソイルファクター	L	129,000				
ベースソイラー	k g	451 500				
計						
1 m2 当り						

切土及び発破防護柵の設置
油圧伸縮ジャブ型10t吊(標準)

代価表

(69号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	1	430			
とび工	人	1	430			
普通作業員	人	2	860			
ラフレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 10t吊 ホ゜レタ付 日極	台/日	1	430			
高所作業車(賃料) 標準デッキタイプ 作業床高さ12m長期割引	日	1	430		25号単価表 180頁	
諸雑費	%	11			諸雑費	中詰材、溶接棒、運転経費等
計						
1 m2 当り						

切土及び発破防護柵の撤去
油圧伸縮ジャブ型10t吊(標準)

代価表

(70号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.920				
とび工	人	0.920				
普通作業員	人	1.830				
ラフレンクレーン(作業料金)(長期割引あり) 10t吊 ホータ付 日極	台/日	0.920				
高所作業車(賃料) 標準ジャブ 作業床高さ12m長期割引	日	0.920			25号単価表 180頁	
諸雑費	%	13			諸雑費	中詰材、溶接棒、運転経費等
計						
1 m2 当り						

単価表

バックホー運転(クローラ型)[クレーン機能付]
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t

(1号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				
バックホー(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1.390				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(5号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260			
計						
1日当り						

単価表

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(7号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	69				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1640				
計						
1日当り						

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表

(8号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	15				
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860			
計						
1日当り						

単価表

(9号単価表)

バックホ(排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時 間 当 り						

モータグレーダ（排対1次）
 土工用・ブレード幅3.1m

単価表

(10号単価表)

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	54				
モータグレーダ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450			
計						
1日当り						

ロートロー(排対1次)
マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表

(11号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 ハトロール給油	L	30				
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470			
計						
1日当り						

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

単価表

(12号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	36				
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

大型ブレイカ BH山積0.8(排対3) 岩10%
油圧式1300kg級

(14号単価表)

1時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第3次基準値)][岩石補正+10%] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	時間	1				
大型ブレイカ(ベースマシン含まず) 油圧式1300kg級	日	0.170				
計						
1 時 間 当 り						

単価表

バックホ (排対2次)
クロー型・山積0.8m3(平積0.6m3)

(17号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	15				
バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.8 m3(平積0.6 m3)	時間	1				
計						
1 時間 当り						

単価表

バックホ(2014年規制) 岩25%
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

(18号単価表)

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	65				
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)][岩石補正+25%] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1490				
計						
1日当り						

単価表

(25号単価表)

高所作業車(賃料)
標準タイプ 作業床高さ12m長期割引

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	24				
高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準タイプ 作業床高さ12m 長期割引	日	1070				
計						
1日当り						