

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1			費目行
林道土工	式	11	I		工種行
掘削工.	式	1	I I		種別行
掘削(土砂) 土砂 小規模(標準以外) 施工土量50m3以下	m3	43	1		1号明細書 5頁
路面工	式	1	I		種別行
砂利路盤工 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 運搬距離44.3km	式	1			2号明細書 6頁
作業土工	式	11	[]		種別行
床掘 小規模	m3	1	1		3号明細書 7頁
不陸ならし 普通11t級	m	3,800			4号明細書 8頁
残土処理工	式	1	I		種別行
運搬残土 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通	m3	43			5号明細書 9頁
排水構造物工	式	11	1		工種行
横断溝工	式	1	1		種別行
鉄筋コンクリートU型横断溝(落蓋式) 3種 300A L=2.0m	m	4			6号明細書 10頁

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 グレーチング300	枚	4			7号明細書 11頁
流末工	式	1	 		種別行
ふとんかご工 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2 2			8号明細書 12頁
標識工	式	1			工種行
大型標識工	式	1	l I		種別行
起点標識看板(鋼製) 標識柱+板 1枚/基 支保なし	基	1			9号明細書 13頁
仮設工	式	11	I I		費目行
仮設工	式	1			工種行
工事用道路工	式	1 1 1			種別行
現道補修	式	1 1			10号明細書 14頁
大型土のう積工 耐候性 φ110*108cm	袋	20			11号明細書 15頁
直接工事費	式	11	 		
共通仮設費計	式	1			
共通仮設費(積上げ分計)	式	1			

嘉瀬子内林道改良工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
安全費	式	1			1号内訳書 4頁
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場環境改善費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	11			
一般管理費等計	式	1			
工事価格	式	1 1			
消費税相当額	式	1	l I		
請負金額	式	1			

安全費

内訳書

1号内訳書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
木製工事用看板枠工	基	1			12号代価表 27頁	
計		 	I I			
		1	 			
		1 1	l I			
			1			
4 - <u>- </u>		 	 			

掘削 (土砂) 土砂 小規模 小規模(標準以外) 施工土量50m3以下

1号明細書

1 m3当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
	1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	数 里	半 1	並 領		加州
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1			1号代価表 16頁	
計						
н			<u>'</u>			
1 m3 当り						
		i				
			l I			
			1			
		I				
			l			
- =						

砂利路盤工 クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

運搬距離44.3km

2号明細書

1 式当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単価	金額	摘 要	備考
	中亚	数 里	半 1	立 识		계 行
砂利路盤工 (嘉瀬子内) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3) 運搬距離44.3km	式				2号代価表 17頁	
		i				
計		1	1			
1 式 当り						
			I			
		'				
		I	I			
0 F						

床掘 小規模 3号明細書

1 m3当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
床掘り 土砂 小規模	m3	1	l I		3号代価表 18頁	
計						
1 m3 当り						
			1			
			I			
		l				

不陸ならし 普通11t級

4号明細書

					_:	I III = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
不陸ならし(嘉瀬子内) 普通11t級	m	1			4号代価表 19頁	
計		 	 			
1 m 当り						
		l I	1			
		l I	 			
			I			
		I	1			
		I I				
		I	l l		l .	

明細書 5号明細書

運搬残土 小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通(

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	 単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
土砂等運搬	714	~ <u> </u>	— IIII	<u>т.</u> нух	5号代価表	nu . 2
1.42 寺7里が以 小規模 パックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km	m3	100			20頁	
計		İ	İ			
		1	1			
1 m3 当り		l	l			
		i	Ī			
		I	I			
			I			
			1			
		I	1			
		1	1			
			1			
		İ	ı			
		1	I			
			Ī			
		I	I			
		l	l			
		<u> </u>	I .			
		l l	I ,			

鉄筋コンクリートU型横断溝(落蓋式) 3種 300A L=2.0m

6号明細書

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備 考
鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型)					6号代価表	
3種 300A L=2.0m	m	1			21頁	
計		1	1			
		1				
1 m 当り		I	1			
		i I				
		Ī	i			
		I	I			
		1				
		i I	İ			
		I	I			
		1	I			
		I I	l I			
		<u> </u>				
		Ī	1			
		1				
		1				
		1				
		I	i			
		I	I			
		1				
10 =						

7号明細書

1 枚当り

						1 (人 コ ソ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
U型側溝 グレーチング300 T-20 995*390*100	枚	1			7号代価表 22頁	
計		 	 			
1 枚 当り						
			I I			
			I			
			I			
			I			
			I			
			1			
		l I	I			
11 F			l l			

ふとんかご工 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

						1 m = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
ふとんかご工 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	1			8号代価表 23頁	
計			 			
1 m 当り			1			
		I				
		ı				
		l I	1			
			1			
		l I				
10 =		l l				

起点標識看板(鋼製) 標識柱+板 1枚/基 支保なし

9号明細書

1 基当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
道路標識設置工 複柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし	基	1			9号代価表 24頁	
計			1			
1 基 当り		 				
			1			
		l	 			
		l I	1			
		I				1

10号明細書

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備考
	十世	数 里	+ 1	立 領)佣 与
現道補修	式	1	į		10号代価表 25頁	
			i			
計			1			
1 式 当り						
		1				
			1			
		1	I			
			1			
		1				
		l l	1			
		1				
			1			
14 百			I			

大型土のう積工 耐候性 φ110*108cm

11号明細書

1 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下	袋	1			11号代価表 26頁	
計		1	1			
1 袋 当り			1			
			1			
		l I	1			
			1			
		l I	1			
			1			
		l	1			
		l l				

代価表 1号代価表

掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)

1 m3当り

				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1 1115=	1 /
	名 称 • 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
K		20. 80					
K1	小型バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.13 m3(平積0.10m3)	20 80		小型パックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 13m3(平積0. 10m3)	İ		
R		71, 28	 		1		
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	71 ^l . 28		運転手(特殊)	i		
Z		7 92			l I		
Z1	軽油パール給油	7ı. 92		軽油パール給油			
		 	 		l I		
		 	 		l I		

砂利路盤工(嘉瀬子内) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

運搬距離44.3km

2号代価表

1 式当り

			T.	1		1 大
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
砕石RC40(嘉瀬子内) 運搬距離44.3km R6.10.1	m3	1, 540				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	210	İ		1号単価表 31頁	
計			1			
1 式 当り		: 	 			
			I			
		l I				
			I			
		l I	I I			
15 F		I	<u> </u>		<u> </u>	

床掘り 土砂 小規模

3号代価表

1 m3当り

						1 m3 ≒	<u> </u>
	名 称 • 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
K		19. 87					
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	19. 87		パックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出カ゚ス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)	1		
R		72, 99] [
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39. 96		運転手(特殊)			
R2	普通作業員	33, 03		普通作業員	1		
Z		7i. 14					
Z1	軽油パール給油	7. 14		軽油パール給油	l I		
		i I	 		i I		
		 	 		I I		

不陸ならし(嘉瀬子内) 普通11t級

4号代価表

ア・ハ・・・・ (排対2次) 時間 0 260 2号単価表 32頁 普通作業員 人 1 計 1 1 1 m 当り 1 1
計
1 m 当り

代価表 5号代価表

土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 普通(

1 m3当り

			(0.5			1 m3 ±	1 9
	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
K		24. 45					
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	24. 45		がソプトラック[オvロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級			
R		63 . 42	 		l I		
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63. 42		運転手(一般)			
Z		12 13			l I		
Z1	軽油パール給油	121. 13		軽油パール給油			
		 	 		l I		
		! !	 				
		l I	I I		l I		
			 		1		

鉄筋コンクリートU型側溝(落蓋型) 3種 300A L=2.0m

6号代価表

						10 111 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5				
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10	1			
普通作業員	人	0 500	 			
砕石RC40(嘉瀬子内) 運搬距離44.3km R6.10.1	m3	1 600	 			
計		I I	 			
1 m 当り			 			
		l I	 			
		l I				
		i I	 			
		I I	 			
		I I	 			
		1	 			

U型側溝 グレーチング300 T-20 995*390*100

7号代価表

100 枚当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
鋼製グレーチング滑止[300用] T-20 995*390*100	枚	100				
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休 (現場閉所)	枚	100	I			
計		1	I			
1 枚 当り		i I	1			
		I I	I			
		i	İ			
		I I	I			
		I				
		İ				
			I			

代価表 8号代価表

ふとんかご工 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

						10 III = 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘 要	備考
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	10			13号代価表 28頁	
止杭打込	本	2 300	 		14号代価表 29頁	
計		1				
1 m 当り						
		l I	 			
		1	1			
		1				
		1	 			
00 T		I	I			

道路標識設置工 複柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし

9号代価表

10 基当り

						10 坐 9 9
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	1 100				
普通作業員	人	3 700	1			
林道起点標示板 鋼製	基	10	1			
計			 			
1 基 当り		l I	 			
		 	I I			
			1			
		 	1			
		İ	I I			
		1	1			
		ı	1			
0.4 T			·			1

代価表 10号代価表

1 式当り

名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金 額	摘 要 備 考	
砕石RC40(嘉瀬子内) 運搬距離44.3km R6.10.1	m3	420				
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	140			1号単価表 31頁	
計			1			
1 式 当り			 			
		l I	I I			
			1			
		i	l I			
			1			
		I	1			
		l I	1			
		I	1			
			I			
		I	I I			
05 -			1			

大型土のう工 製作・設置 作業半径6m以下

代価表

11号代価表

10 袋当り

名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 280				製作·設置
特殊作業員	人	0 280	1			製作·設置
普通作業員	人	0 280	 			製作·設置
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10	1			
バックホウ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0+280	 		3号単価表 33頁	製作·設置
諸雑費	%	4	 		諸雑費	製作枠等費用
計		I I	i I			
1 袋 当り			 			
		I	I I			
		I				
		İ	I			
		I I	 			
		ı	1			

12号代価表

100 基当り

						100 巫ョゥ
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
丸太 スギ 径7~9cm 長さ110cm	m3	0 350				
丸太 スギ 径7~9cm 長さ126cm	m3	0 800	1			
丸太 スギ 径7~9cm 長さ150cm	m3	0 950	1			
丸太 スギ 径7~9cm 長さ180cm	m3	1 150				
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	01200				
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0 150				
ボルト φ12mm L=240mm	本	600	1			
ボルト φ12mm L=210mm	本	200	1			
普通作業員	人	48				
計		l 	1			
1 基 当り			l			
		İ				
			1			
0.F = =	•					•

代価表 13号代価表

ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称・規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
K		6. 35					
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6. 35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出がス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)			
R		33 ₁ . 65					
R1	普通作業員	18. 42		普通作業員			
R2	特殊作業員	5, 58	 	特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	51. 36		運転手(特殊)			
R4	土木一般世話役	4 ^l . 29		土木一般世話役	I		
Z		60, 00	 				
Z1	ふとんかご	27. 58		ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm			
Z2	詰石150~200mm (嘉瀬子内) 運搬距離44.3km R6.10.1	24 52	 	詰石 割ぐり石 150~200mm	l I		
Z3	軽油パール給油	21. 43		軽油パール給油			
		İ					

止杭打込

代価表 14号代価表

1 本当り

						1 十=	' '
	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 · 規 格(基準地区単価)	基準地区単価	備	考
R		71, 56	 				
R1	普通作業員	71 ^l . 56		普通作業員	1		
Z		28, 44	l		I I		
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28. 44		杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工			
		I I	 		I		
					I I		
		i			i		
		l	 				
			l				

代価表 15号代価表

		I	T	1	I	1 111 = 7
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
フトン籠 (角形パネル)	m	1				
4. $0 (\#8) \times 15 \times 60 \times 120$		1	1			
計						
P I		I	ı			
1 m 当り		I				
		i	i			
		1	l l			
		1	i i			
		I .	1			
		I	l I			
		I	I			
		ı	İ			
			l I			
		·	i i			
		I	l I			
			ı			
		1	1			
		1	1			
00 =		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	'	1		

単価表 1号単価表

バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)

1時間当り

						1 的同コソ
名 称 · 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 170	 			
軽油パール給油	L	8 600	1			
バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	1	 			
計			 			
1 時間 当り		1				
		l I	 			
		I	1			
01 =			<u> </u>	<u> </u>		1

単価表

ブル゛ーザ゛(排対2次) 普通11t級

2号単価表

1時間当り

						1 的問コソ
名 称 ・ 規 格	単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 200				
軽油パートル給油	L	11	1			
ブルドーザ[排出ガス対策型(第2次基準値)] 普通11t級	時間	1				
計						
1 時間 当り		l I	1			
		I	 			
			1			
		I	 			
		I	i i			
00 =					1	l

単価表

バックホウ (賃料) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t長期割引

3号単価表

1 日当り

単位	数量	単 価	金額	摘要	備考
人	1				
L	104	I			
日	1 390				
	1	 			
	l I	 			
	l I	İ			
	人 L	人 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	人 1	人 1	人 1