

武士の沢林道（林業専用道）新設工事

岩手北部森林管理署

本工事費内訳書

武士の沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道開設・改良	式	1					費目行
林道土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削・積込 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	878					1号明細書 7頁
掘削 オープンカット 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	377					2号明細書 8頁
掘削 片切 林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土	m3	2,962					3号明細書 9頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	2,075					4号明細書 10頁
掘削（土砂） 箱掘	m3	323					5号明細書 11頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土）	m3	3,678					6号明細書 12頁
不整地運搬車運搬 片道0.1km 粘性、砂・砂質・礫質土	m3	3,236					7号明細書 13頁
路面工	式	1					種別行
碎石路面 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40運搬距離10.3km	m3	318	400				8号明細書 14頁
現場内碎石運搬 BH0.45m 3 6t不D=0.4km	m3	340	400				9号明細書 15頁

本工事費内訳書

武士の沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
機械除根 疎林 バックホウ 山積0.45m3	m	147					10号明細書 16頁
支障木処理	式	1					42頁
作業土工	式	1					種別行
床掘り 土砂 小規模	m3	18					11号明細書 17頁
埋戻し	m3	3					12号明細書 18頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（切土部）	m2	1,925					13号明細書 19頁
法面整形（盛土部）	m2	1,553					14号明細書 20頁
法面工	式	1					工種行
植生工	式	1					種別行
種子散布	m2	3,477	500				15号明細書 21頁
法面保護工	式	1					種別行
法尻保護 木柵工(E)	m	64					16号明細書 22頁
丸太筋工	m	87					17号明細書 23頁

本工事費内訳書

武士の沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝	式	1					種別行
プレキャストU型側溝 300A L=2.00m	m	4					18号明細書 24頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング300	枚	4					19号明細書 25頁
プレキャストU型側溝 500B L=2.00m	m	14					20号明細書 26頁
プレキャストU型側溝 500B L=1.00m	m	1					21号明細書 27頁
横断溝蓋 U型側溝 グレーチング500	枚	14					22号明細書 28頁
簡易排水工	式	1					種別行
木製路面排水 Aタイプ	m	52					23号明細書 29頁
植生土のう水路工	m	15					24号明細書 30頁
管渠工	式	1					種別行
暗渠排水管 φ200	m	37					25号明細書 31頁
コルゲートパイプ φ800 t=2.0mm	m	12	200				26号明細書 32頁
基礎材 基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュ40~0	m ³	4	300				27号明細書 33頁

本工事費内訳書

武士の沢林道（林業専用道）新設工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
呑口工及び吐口工	式	1					種別行
木製溝渠呑口保護	個所	1					28号明細書 34頁
遮水シート張工	m2	5	700				29号明細書 35頁
流末工	式	1					種別行
丸太粹水叩工	基	1					30号明細書 36頁
舗装工	式	1					工種行
コンクリート路面工	式	1					種別行
コンクリート路面	m3	4	700				31号明細書 37頁
路面工下層路盤	m3	6	300				32号明細書 38頁
標識工	式	1					工種行
小型標識工	式	1					種別行
起点表示板	基	1					33号明細書 39頁
標識板	基	3					34号明細書 40頁
直接工事費	式	1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 6頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等計	式	1					
工事価格	式	1					
消費税相当額	式	1					
請負金額	式	1					

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板工	基	1					38号代価表 79頁	
計								

明細書

掘削・積込

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 43頁	
計						
1 m3 当り						

掘削　オープンカット
地山の掘削　林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
(2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削　林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			2号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

(3号明細書)

1 m3当り

[illegible]

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書
4号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					4号代価表 46頁	
計								
1 m3 当り								

掘削（土砂）
箱掘

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
掘削（土砂） 箱掘	m3	1					5号代価表 47頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			6号代価表 48頁	
計						
1 m3 当り						

不整地運搬車運搬
片道0.1km 粘性、砂・砂質・礫質土

明細書
(7号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	時間	2	700				1号単価表 84頁	
計								
1 m3 当り								

碎石路面
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40運搬距離10.3km

明細書

(8号明細書)

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 10cm 敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40運搬距離10.3km	m2	100					7号代価表 49頁	
計								
1 m3 当り								

現場内碎石運搬
BH0.45m 3 6t不D=0.4km

明細書
(9号明細書)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	時間	5	700				1号単価表 84頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルースな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし	m3	100					8号代価表 50頁	
計								
1 m3 当り								

機械除根
疎林 ハック材 山積0.45m3

明細書
(10号明細書)

16.670 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
機械除根 疎林 ハック材 山積0.45m3	m2	100					9号代価表 51頁	
計								
1 m 当り								

床掘り
土砂 小規模

明細書
(11号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
床掘り 土砂 小規模	m3	1					43号代価表 82頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し

明細書

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1					11号代価表 52頁	
計								
1 m3 当り								

法面整形（切土部）

明細書
(13号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					12号代価表 53頁	
計								
1 m2 当り								

法面整形（盛土部）

明細書
(14号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	1					13号代価表 54頁	
計								
1 m2 当り								

種子散布

明細書
(15号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
種子散布 1,000m2以上0% 4週8休	m2	1			35号明細書 41頁	
計						
1 m2 当り						

法尻保護
木柵工(E)

明細書
(16号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
木柵工(E) 杭 径9cm長さ180cm先削加工	m	1			14号代価表 55頁	
計						
1 m 当り						

丸太筋工

明細書

(17号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太筋工	m	1					15号代価表 56頁	
計								
1 m 当り								

プレキャストU型側溝
300A L=2.00m

明細書
(18号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制	m	1					16号代価表 57頁	
計								
1 m 当り								

(19号明細書)

[illegible]

1 枚当り

プレキャストU型側溝
5 0 0 B L=2. 00m

明細書
(20号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500A・500*500*2000 制	m	1					18号代価表 59頁	
計								
1 m 当り								

(21号明細書)

500 B L=1.00m

1 m 当り

[illegible]

(22号明細書)

[illegible]

1 枚当り

木製路面排水
Aタイプ

明細書
(23号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製路面排水工 Aタイプ	m	1					21号代価表 62頁	
計								
1 m 当り								

植生土のう水路工

明細書
(24号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
植生土のう水路工	m	1			22号代価表 63頁	
計						
1 m 当り						

暗渠排水管
φ 200

明細書

(25号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 200~400mm 要	m	1					23号代価表 64頁	
フィルター材 再生クラッシュランRC40	m3	0	180				24号代価表 65頁	
床掘り 土砂 小規模	m3	0	210				44号代価表 83頁	
吸出し防止材設置	m2	0	800				25号代価表 66頁	
吸出し防止材設置	m2	1	240				26号代価表 67頁	
計								
1 m 当り								

コルゲートパイプ
φ 800 t=2.0mm

明細書
(26号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			27号代価表 68頁	
コルゲートパイプ パッキング 円形1形用 径800	m	1				
計						
1 m 当り						

基礎材
基礎砕石工 0.3m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ40～0

明細書
(27号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ40～0	m2	100					28号代価表 69頁	
計								
1 m3 当り								

木製溝渠呑口保護

明細書
(28号明細書)

1 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製呑口保護工	個所	1					29号代価表 70頁	
計								
1 個所 当り								

遮水シート張工

明細書
(29号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遮水シート張工	m2	1			30号代価表 71頁	
計						
1 m2 当り						

丸太粹水叩工

明細書
(30号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太粹水叩工	基	1					31号代価表 72頁	
計								
1 基 当り								

コンクリート路面

明細書

(31号明細書)

15 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40現場着	m2	100					32号代価表 73頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	100					33号代価表 74頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	100					34号代価表 75頁	
計								
1 m3 当り								

路面工下層路盤

明細書
(32号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシャーラン RC-40運搬距離10.3km	m2	100			35号代価表 76頁	
計						
1 m3 当り						

起点表示板

明細書

(33号明細書)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
起点表示板設置工 木製	基	1					36号代価表 77頁	
計								
1 基 当り								

標識板

明細書

(34号明細書)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
道路標識設置工 単柱式 標識柱+板 1枚/基 支保なし	基	1					37号代価表 78頁	
計								
1 基 当 り								

(35号明細書)

1 m2当り

[illegible]

明細書

支障木処理

()

1 式当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
支障木処理工 1 式	式	1						
計								
1 式 当り								

1号代価表

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(1号代価表)

100 m3当り

[illegible]

(2号代価表)

地山の掘削 林道工事における5000m³未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

(2号代価表)

[illegible]

片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)
林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土

代価表
(3号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	180					
バックホ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	090				4号単価表 85頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				18号単価表 98頁	
計								
1 m3 当り								

掘削（土砂）
箱掘

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				5号単価表 86頁	
普通作業員	人	0	150					
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(6号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				6号単価表 87頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				7号単価表 88頁	
計								
1 m3 当り								

代価表

砂利舗装工(機械) 10cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40運搬距離10.3km

7号代価表

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	990					
再生クラッシャー RC-40 運搬距離10.3km	m3	11	600					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	3	100				8号単価表 89頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				9号単価表 90頁	
計								
1 m2 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 岩塊・玉石・軟岩(I)A 障害なし

代価表

(8号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	430				18号単価表 98頁	
計								
1 m3 当り								

機械除根
疎林 バックホウ 山積0.45m3

代価表
(9号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	0	800				10号単価表 91頁	
普通作業員	人	0	030					
計								
1 m2 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 パトロール給油	3.	20			軽油 パトロール給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(12号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	050					
普通作業員	人	0	300					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4	300				11号単価表 92頁	
計								
1 m2 当り								

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(13号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3	500				12号単価表 93頁	
計								
1 m2 当り								

木柵工(E)
杭 径9cm長さ180cm先削加工

代価表
(14号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm 先削加工	本	20						
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	27	800					
普通鉄線 3.2mm (#10)	Kg	1	510					
洋 釘(鉄丸くぎ) N-150 #6 40本/kg	Kg	1	900					
普通作業員	人	4	450					
計								
1 m 当り								

丸太筋工

代価表

(15号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径9cm 長さ100cm 先削加工	本	13	330					
ローリング加工丸太 径9cm 長さ180cm	本	16	670					
なまし鉄線 3.2mm (#10)	Kg	2	510					床均、芯出、杭打、緊結仕上
普通作業員	人	0	270					
普通作業員	人	0	800					
計								
1 m 当り								

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クラッシャーラン40 0.0m3/10m 86木口ト

16号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 [制約なし] 4週8休 (現場閉所)	m	10						
道路用鉄筋コンクリート側溝 300A型 300*300*2000mm 419kg 3種 落蓋式	個	5						
再生クラッシャーラン RC-40 運搬距離10.3km	m3	1	600					
普通作業員	人	0	500					
計								
1 m 当り								

蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

代価表

(17号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 4週8休（現場閉所）	枚	100						
鋼製グレーチング滑止[300用] T-20 995*390*100	枚	100						
計								
1 枚 当り								

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・500A・500*500*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クラッシャーラン40 0.0m3/10m 86木口ト

18号代価表

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 〔制約なし〕 4週8休 (現場閉所)	m	10						
道路用鉄筋コンクリート側溝 500B型 500*600*2000mm 835kg 3種 落蓋式	個	5						
再生クラッシャーラン RC-40 運搬距離10.3km	m3	2	300					
普通作業員	人	0	500					
計								
1 m 当り								

代価表

U型側溝(標準単価)

据付け L=1000mm 夜間無 側溝(各種) 500*600*1000 L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クラッシャーラン4070 0m3/10m 86木L1ト

19号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝据付 L=2000 1000kg/個以下 L=1.0m使用 4週8休 (現場閉所)	m	10						
コンクリートU型側溝 500B 500×600×1000	m	10						
再生クラッシャーラン RC-40 運搬距離10.3km	m3	2	300					
普通作業員	人	0	500					
計								
1 m 当り								

蓋版(標準単価)
据付け 夜間無 蓋版(各種) T-20995*590*100 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

代価表

(20号代価表)

100 枚当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
側溝蓋板布設 コンクリート・鋼製 40以上170kg/枚以下 4週8休（現場閉所）	枚	100						
鋼製グレーチング滑止[500用] T-20 995*590*100	枚	100						
計								
1 枚 当 り								

木製路面排水工
Aタイプ

代価表
(21号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	380					
シスイエース Aタイプ 400型	組	2	500					
計								
1 m 当り								

植生土のう水路工

代価表
(22号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
植生土のう(標準品) 60×40cm 種肥付	枚	100						
異形棒鋼 SD295A D10mm	t	0	120					
普通作業員	人	2	650					
鉄筋加工 鉄筋径13mm以下	t	0	120				39号代価表 80頁	
計								
1 m 当り								

暗渠排水管
据付 波状管及び網状管 200~400mm 要

代価表
(23号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		5. 70				
R1	普通作業員	3. 92		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1. 78		土木一般世話役		
Z		94. 30				
Z1	暗渠排水管(波状管) φ 200mm (有孔・無孔)	94. 30		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		

フィルター材
再生クラッシュランRC40

代価表
(24号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		7.33							
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第1次基準値)] クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)	7.19				バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)] 山積0.45m3(平積0.35m3)			
R		63.76							
R1	普通作業員	29.78				普通作業員			
R2	土木一般世話役	15.40				土木一般世話役			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	12.60				運転手(特殊)			
R4	特殊作業員	4.74				特殊作業員			
Z		28.91							
Z1	再生クラッシュラン RC-40 運搬距離10.3km	25.58				再生クラッシュラン RC-40			
Z2	軽油 パトロール給油	3.27				軽油 パトロール給油			

吸出し防止材設置

代価表
(25号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24. 17				
R1	普通作業員	20. 57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3. 60		土木一般世話役		
Z		75. 83				
Z1	吸出防止材 厚さ t=10mm以上 合繊不織布 (強度指定無し)	75. 83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m		

吸出し防止材設置

代価表
(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		24. 17				
R1	普通作業員	20. 57		普通作業員		
R2	土木一般世話役	3. 60		土木一般世話役		
Z		75. 83				
Z1	ビニール 厚=0. 5mm 土木用遮水シート	75. 83		吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9. 8kN/m		

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(27号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		2.15							
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14				[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			
R		18.92							
R1	普通作業員	8.17				普通作業員			
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68				運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	3.65				特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.31				土木一般世話役			
Z		78.93							
Z1	コルゲートパイプ(円形1形) φ800 t=2.0mm	77.75				コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm			
Z2	軽油 パトロール給油	1.18				軽油 パトロール給油			

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシャー/40~0

代価表
(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生クラッシャー RC-40 運搬距離10.3km	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				19号単価表 99頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

木製呑口保護工

代価表
(29号代価表)

10 個所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製呑口保護工 W=3000mm	基	10						
土木一般世話役	人	3						
普通作業員	人	9	300					
諸雑費	%	10					諸雑費	
計								
1 個所 当り								

遮水シート張工

代価表							
(30号代価表)							
100 m2当り							
名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役	人	0	200				
普通作業員	人	0	900				
ビニール t=0.5mm 幅1830mm 長さ30m	本	1	970				
諸雑費	%	45					諸雑費
計							
1 m2 当り							

丸太梓水叩工

代価表

(31号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ローリング加工丸太 径10cm 長さ200cm	本	6						
ローリング加工丸太 径10cm 長さ100cm	本	4						
ボルト 働き長 600×φ16mm ヘッドナットワッシャー付	本	4						
詰石 15～22.5cm 運搬距離10.3km	m3	0	720					
普通作業員	人	0	030					
土木一般世話役	人	0	300					
諸雑費	%	2					諸雑費	
計								
1 基 当 り								

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40現場着

代価表
(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コン 18-8-40 現場着	m3	15	600					
土木一般世話役	人	0	200					
特殊作業員	人	2	300					
普通作業員	人	3	500					
諸雑費	%	5					諸雑費	パイプ等 ^レ の機械損料、油脂類等
計								
1 m2 当り								

(33号代価表)

[illegible]

100 m2当り

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表
(34号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2						
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 2	110						
計								
1 m2 当り								

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャーレン RC-40運搬距離10.3km

代価表
(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	240					
再生クラッシャーレン RC-40 運搬距離10.3km	m3	25	400					
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0	090				14号単価表 94頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0	090				15号単価表 95頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0	090				16号単価表 96頁	
諸雑費	%	9					諸雑費	散水費用
計								
1 m2 当り								

起点表示板設置工
木製

代価表
(36号代価表)

1 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製案内板工	基	1					42号代価表 81頁	
林道起点標示板 木製	基	1						
再生クラッシャー RC-40 運搬距離10.3km	m3	0	070					
生コン 18-8-40 現場着	m3	0	200					
計								
1 基 当 り								

道路標識設置工 単柱式
標識柱+板 1枚/基 支保なし

代価表
(37号代価表)

10 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	800					
普通作業員	人	2	600					
案内標識 600×600 待避所（116の5）EGP	枚	10						
警戒標識支柱 φ 60. 5×2. 3×3000mm(取付け金具アルミバンﾄﾞ φ 60. 5含む)	本	10						
計								
1 基 当 り								

代価表

(38号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当り								

鉄筋加工
鉄筋径13mm以下

代価表
(39号代価表)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	200					加工
鉄筋工	人	1	100					加工
普通作業員	人	0	700					加工
諸雑費	%	2					諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計								
1 t 当り								

木製案内板工

代価表
(42号代価表)

1 基 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2	010					組立・設置
小型バックホ(排対1次) 1.8h クローラ型・山積0.08m3(平積0.06m3)	日	0	300				17号単価表 97頁	
トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 長期割引	日	0	300					
土木一般世話役	人	0	250					
計								
1 基 当 り								

床掘り
土砂 小規模

代価表
(43号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		19. 87							
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	19. 87				バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)			
R		72. 99							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39. 96				運転手(特殊)			
R2	普通作業員	33. 03				普通作業員			
Z		7. 14							
Z1	軽油 バートル給油	7. 14				軽油 バートル給油			

床掘り
土砂 小規模

代価表
(44号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		19. 87				
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0. 28m3(平0. 2 m3)後方超小旋回	19. 87		バックホ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		
R		72. 99				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	39. 96		運転手(特殊)		
R2	普通作業員	33. 03		普通作業員		
Z		7. 14				
Z1	軽油 パトロール給油	7. 14		軽油 パトロール給油		

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(1号単価表)

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	140					
軽油 ハートル給油	L	13						
不整地運搬車賃料 6.0t(ｸｰﾗｰ型油圧式ﾀﾞﾝﾌﾟ式)	時間	1						
計								
1 時間 当り								

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	69						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640					
計								
1 日 当 り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(8号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(9号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(10号单価表)

[illegible]

1 時間当り

(11号单価表)

1 時間当り

[illegible]

12号单価表

(12号单侧表)

1 時間当り

[illegible]

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表
(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	54						
モータグレーダ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450					
計								
1 日 当 り								

ロートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表
(15号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	30						
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470					
計								
1 日 当 り								

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

单価表
(16号单価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	36						
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1	490					
計								
1 日 当 り								

(17号单価表)

1 日 当 り

97 頁

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(18号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	65						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490					
計								
1 日 当 り								

(19号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

経費条件表

岩手北部森林管理署
武士の沢林道（林業専用道）新設工事

[illegible]