

# 現場説明書

作業名 1号物件：収穫調査委託（田山・新町地区）  
2号物件：収穫調査委託（浄法寺・松尾・西根・  
小鳥谷地区）

作業場所 1号物件：岩手県八幡平市  
兄川山国有林 37 い 1 林小班外  
2号物件：岩手県二戸市浄法寺町  
漆澤第1 国有林 127 は 1 林小班外

岩手北部森林管理署

## 事業実行における説明事項

### 1. 調査数量等

調査箇所及び調査数量等については、別紙「収穫調査委託箇所の概要」による。

### 2. 支給材料及び貸与品について

調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。

なお、材料（貸与品）及び数量は別紙1及び別紙2によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。

### 3. 国有林地理情報システムの借受けについて

契約締結後は、申請により国有林地理情報システムの地図データ（シェープファイル）、衛星画像の借受けが可能です。

地図情報等の借受け後は責任を持って適正に管理すること。

### 4. 国有林野情報管理システムの使用について

収穫調査復命書情報の入出力は、受託者が保有するパソコンから行うが、入出力に当たり国有林野情報管理システム利用申請が必要なことから、利用申請書を提出すること。なお、調査報告書作成に係る作業場所及び作業に当たり必要となる設備、備品及び消耗品等については受託者の責任において用意すること。

### 5. 調査箇所の境界について

収穫調査箇所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。

### 6. 林況調査について

収穫調査箇所は、林内を十分踏査して林分状況に即した標準地を設定し、必要に応じて適切に林相区画（除外地の設定）を行い、より精度の高い調査を行うこと。

### 7. 地上型3Dレーザスキャナを用いた標準地調査について

調査方法に「標準地（簡標又は3Dレーザ）」と指定された調査箇所において、受託者が地上型3Dレーザにて調査を行うことを選択した場合は、別紙3の特記仕様書（地上型3Dレーザスキャナを用いた標準地調査について）に基づき調査を実施すること。

### 8. GNSS受信機を用いた測量について

調査箇所の測量方法に「GNSS又はコンパス」と指定された調査箇所の測量作業においては、別紙4の特記仕様書（GNSS受信機を用いた測量について）に基づき実施すること。

収穫調査委託箇所の概要 (1号物件：田山・新町地区)

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域積(ha)	伐採面積(ha)	立木調査面積(ha)	調査材積(m <sup>3</sup> )	区域標示距離(km)	通距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出調査の要否	更新調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	国有林	兄川山	37い1		人工林	72	カラマツ	急	疎	複層伐(帯・群)	49	標準地(簡標)	3.81	1.86	0.10	160	1.74	19	16	要	要	否	否	要	0.13	1.61			水涵保		1	白沢林道通行可	立木販売
2	国有林	兄川山	37い2		人工林	72	カラマツ	急	疎	複層伐(帯・群)	49	標準地(簡標)	4.06	1.98	0.10	163	1.48	19	24	要	要	否	否	要	0.13	1.35			水涵保		1	白沢林道通行可	立木販売
3	国有林	兄川山	37い3		人工林	72	カラマツ	中	疎	複層伐(帯・群)	49	標準地(簡標)	2.01	0.98	0.05	84	1.18	19	8	要	要	否	否	要	0.09	1.09			水涵保			白沢林道通行可	立木販売
4	国有林	苗代澤山	64ろ	天然更新型複層林誘導	人工林	75	スギ	中	疎	複層伐(天)	50	標準地(簡標)	24.70		0.50	3,517	3.81	8	7	否	否	否	否	要	0.65						5(ス・カ)	国道282号線通行可	製品資材
5	国有林	苗代澤山	67ろ1	天然更新型複層林誘導	人工林	61	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	23.36		0.47	2,677	3.49	20	12	否	否	否	否	要	0.63						5(ス・カ・ア)	大沢併用林道通行可	製品資材
6	国有林	苗代澤山	67ろ2	天然更新型複層林誘導	人工林	56	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	11.52		0.00	1,424	1.57	20	24	否	否	否	否	要	0.00						67ろ1(ス)	大沢併用林道通行可	製品資材
7	国有林	苗代澤山	67い1	天然更新型複層林誘導	人工林	62	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	46.40		0.00	6,173	4.09	20	16	否	否	否	否	要	0.00						67ろ1	大沢併用林道通行可	製品資材
8	国有林	苗代澤山	67い2	天然更新型複層林誘導	人工林	64	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	5.50		0.11	890	1.20	20	23	否	否	否	否	要	0.19						2	大沢併用林道通行可	製品資材
9	国有林	苗代澤山	72い4		人工林	48	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	3.52		0.08	325	0.93	23	8	否	否	否	否	要	0.12						1	大沢併用林道通行可	製品資材
10	国有林	苗代澤山	72い7		人工林	47	カラマツ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	5.35		0.11	523	1.35	23	14	否	否	否	否	要	0.19						2	大沢併用林道通行可	製品資材
11	国有林	苗代澤山	72い8		人工林	47	カラマツ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	3.35		0.00	365	0.71	23	22	否	否	否	否	要	0.00						72い7	大沢併用林道通行可	製品資材
12	国有林	苗代澤山	72い9		人工林	46	カラマツ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	3.53		0.00	264	0.77	23	21	否	否	否	否	要	0.00						72い7	大沢併用林道通行可	製品資材
13	国有林	苗代澤山	72い10		人工林	45	カラマツ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	3.97		0.00	306	0.97	23	29	否	否	否	否	要	0.00						72い7	大沢併用林道通行可	製品資材
14	国有林	苗代澤山	81へ	スギ・シマツ等	人工林	64	スギ	中	中	皆伐	100	精密毎木	0.86		0.86	318	0.56	19	1	要	要	否	否	要	0.00	0.56						根花併用林道通行可	立木販売
15	国有林	切通山	85い4	スギ・シマツ等	人工林	68	スギ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	14.99		0.30	1,581	2.27	21	11	否	否	否	否	要	0.39						3(ス・カ)	切通林道通行可	製品資材
16	国有林	切通山	85い5	スギ・シマツ等	人工林	67	カラマツ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	2.49		0.00	231	0.71	21	23	否	否	否	否	要	0.00						85い4(カ)	切通林道通行可	製品資材
17	国有林	切通山	85い6	スギ・シマツ等	人工林	66	スギ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	11.32		0.23	985	1.84	22	9	否	否	否	否	要	0.33						3(ス・カ)	切通林道通行可	製品資材
18	国有林	切通山	85い7	スギ・シマツ等	人工林	54	カラマツ	急	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.50		0.00	414	1.07	21	16	否	否	否	否	要	0.00						86い5	切通林道通行可	製品資材
19	国有林	切通山	85い9	スギ・シマツ等	人工林	41	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.13		0.13	698	1.25	21	28	否	否	否	否	要	0.21						2(ス・カ)	切通林道通行可	製品資材
20	国有林	切通山	85い11	植栽型複層林	人工林	71	スギ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	8.98		0.00	1,082	2.27	20	9	否	否	否	否	要	0.00						85い4	切通林道通行可	製品資材
21	国有林	切通山	85ろ2	スギ・シマツ等	人工林	71	スギ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.41		0.05	611	1.21	20	15	否	否	否	否	要	0.09	1.03					2(ス・カ)	切通林道通行可	製品資材
22	国有林	切通山	86い3		人工林	53	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	9.65		0.20	1,008	2.23	23	37	否	否	否	否	要	0.26						2(ス・カ)	松原沢林道通行可	製品資材
23	国有林	切通山	86い2	スギ・シマツ等	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	15.64		0.32	1,922	2.37	22	14	否	否	否	否	要	0.46						4(ス・カ)	松原沢林道通行可	製品資材
24	国有林	切通山	86い5	スギ・シマツ長伐期	人工林	56	カラマツ	中	中	標準地(簡標)	33	標準地(簡標)	8.67		0.18	851	1.62	22	7	否	否	否	否	要	0.24						2	松原沢林道通行可	製品資材
25	国有林	切通山	86い4		人工林	50	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.13		0.00	15	0.13	24	31	否	否	否	否	要	0.00						86い3(ス・カ)	松原沢林道通行可	製品資材
26	国有林	切通山	86い1		人工林	56	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.18		0.00	115	0.57	22	3	否	否	否	否	要	0.00						86い5	松原沢林道通行可	製品資材
27	国有林	切通山	87い2	スギ・シマツ等	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.25		0.00	468	1.06	23	13	否	否	否	否	要	0.00						86い2	黒倉沢林道通行可	製品資材
28	国有林	切通山	87い3	スギ・シマツ等	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.40		0.00	693	1.36	23	6	否	否	否	否	要	0.00						86い2	黒倉沢林道通行可	製品資材
29	国有林	切通山	87い5	スギ・シマツ等	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.97		0.00	623	0.95	23	10	否	否	否	否	要	0.00						86い2	黒倉沢林道通行可	製品資材
30	国有林	切通山	87い6	スギ・シマツ等	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.47		0.00	546	0.91	24	8	否	否	否	否	要	0.00						86い2	黒倉沢林道通行可	製品資材
31	国有林	切通山	87い9	スギ・シマツ等	人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.77		0.00	641	1.01	24	6	否	否	否	否	要	0.00						86い2	黒倉沢林道通行可	製品資材
32	国有林	切通山	87ろ2	スギ・シマツ長伐期	人工林	55	カラマツ	急	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.92		0.00	85	0.51	22	3	否	否	否	否	要	0.00						86い5	松原沢林道通行可	製品資材
33	国有林	切通山	87い1		人工林	55	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.10		0.00	105	0.57	22	1	否	否	否	否	要	0.00						86い5	松原沢林道通行可	製品資材
34	国有林	切通山	88い1	スギ・シマツ等	人工林	51	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.10		0.00	191	0.73	23	4	否	否	否	否	要	0.00						86い2	切通林道通行可	製品資材
35	国有林	切通山	88い3	スギ・シマツ等	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.74		0.00	388	0.82	23	4	否	否	否	否	要	0.00						86い2	切通林道通行可	製品資材
36	国有林	切通山	88い5	スギ・シマツ等	人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.65		0.06	300	0.77	23	2	否	否	否	否	要	0.10						1	切通林道通行可	製品資材
37	国有林	切通山	88い10	スギ・シマツ長伐期	人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.19		0.00	285	0.89	24	7	否	否	否	否	要	0.00						86い5	切通林道通行可	製品資材
38	国有林	切通山	88い13	スギ・シマツ長伐期	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.40		0.09	397	2.17	24	10	否	否	否	否	要	0.12						1	切通林道通行可	製品資材
39	国有林	切通山	88い14	スギ・シマツ長伐期	人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.99		0.00	442	0.82	24	7	否	否	否	否	要	0.00						86い2	切通林道通行可	製品資材
40	国有林	切通山	88い15	スギ・シマツ等	人工林	50	カラマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.48		0.00	218	0.81	25	10	否	否	否	否	要	0.00						86い5	切通林道通行可	製品資材
41	国有林	切通山	89い13	スギ・シマツ等	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.28		0.00	485	1.02	24	7	否	否	否	否	要	0.00						86い2	切通林道通行可	製品資材
42	国有林	切通山	89い14	スギ・シマツ等	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.98		0.00	437	0.92	24	16	否	否	否	否	要	0.00						86い2	切通林道通行可	製品資材
43	国有林	切通山	89い15	スギ・シマツ等	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.99		0.00	293	0.84	25	5	否	否	否	否	要	0.00						86い2	切通林道通行可	製品資材
44	国有林	切通山	91い2	スギ・シマツ等	人工林	30	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.50		0.00	155	0.82	19	6	否	否	否	否	要	0.00						93ろ2	切通林道通行可	製品資材
45	国有林	切通山	91い3	スギ・シマツ等	人工林	30	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.92		0.00	56	0.46	19	6	否	否	否	否	要	0.00						93ろ2	切通林道通行可	製品資材
46	国有林	切通山	91ろ3	スギ・シマツ等	人工林	35	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.99		0.00	73	0.37	19	7	否	否	否	否	要	0.00						93ろ2	切通林道通行可	製品資材
47	国有林	切通山	92い3	スギ・シマツ等	人工林	28	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.94		0.05	97	0.61	22	6	否	否	否	否	要	0.09						1	切通林道通行可	製品資材
48	国有林	切通山	92い8	スギ・シマツ等	人工林	37	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	8.16		0.17	660	1.96	21	10	否	否	否	否	要	0.24						2	切通林道通行可	製品資材
49																																	

収穫調査委託箇所概要 (1号物件: 田山・新町地区)

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域積(ha)	伐採帯積(ha)	立木調査積(ha)	調査材積(m <sup>3</sup> )	区域標示距離(km)	通勤距離(km)	歩行時間(分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実作業の要否	コンパス実測距離(km)	GNSS又はコンパス計測距離(km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
81	国有林	曲田山	426い2	スギ・カラマツ等	人工林	69	スギ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	4.35		0.00	640	1.04	10	9	否	否	否	否	要	0.00					426い1(ス・カ)	貝製併用林道通行可	製品資材	
82	国有林	曲田山	426ろ	スギ・カラマツ等	人工林	65	スギ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	29.34		0.00	4,538	4.08	10	3	否	否	否	否	要	0.00					426い1(ス・カ)	貝製併用林道通行可	製品資材	
83	国有林	曲田山	426は1	スギ・カラマツ等	人工林	65	スギ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	9.93		0.00	1,205	3.24	10	20	否	否	否	否	要	0.00					426い1(ス)	貝製併用林道通行可	製品資材	
84	国有林	曲田山	426は2	スギ・カラマツ等	人工林	76	スギ	緩	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.73		0.00	91	0.33	10	13	否	否	否	否	要	0.00					426は3	貝製併用林道通行可	製品資材	
85	国有林	曲田山	426は3	スギ・カラマツ等	人工林	76	スギ	緩	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	1.11		0.05	137	0.53	10	18	否	否	否	否	要	0.09					1	貝製併用林道通行可	製品資材	
86	国有林	曲田山	434と1	カラマツ	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.75		0.00	215	0.69	3	11	否	否	否	否	要	0.00					434と2	曲田沢林道通行可	製品資材	
87	国有林	曲田山	434と2	スギ・カラマツ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.76		0.10	384	1.29	3	7	否	否	否	否	要	0.18					2(ス・ア)	曲田沢林道通行可	製品資材	
88	国有林	曲田山	434と3	カラマツ長伐期	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.67		0.00	58	0.38	3	12	否	否	否	否	要	0.00					434と2	曲田沢林道通行可	製品資材	
89	国有林	曲田山	434と4	スギ・カラマツ長伐期	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.44		0.00	38	0.28	3	6	否	否	否	否	要	0.00					434と2(ス)	曲田沢林道通行可	製品資材	
90	国有林	御月山	447い1	スギ・カラマツ長伐期	人工林	52	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	3.77		0.10	295	1.78	9	1	否	否	否	否	要	0.18					2(ス・カ)	御月林道通行可	製品資材	
91	国有林	御月山	447ぬ1	広葉樹択伐	天然林	65	アカマツ	中	疎	天然林択伐	30	精密毎木	5.29		5.29	307	1.11	11	20	否	否	否	否	要	0.00					御月林道通行可	製品資材		
92	国有林	鍋越山	460い	スギ・カラマツ等	人工林	56	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標又は3Dレザ)	3.37		0.07	466	1.14	14	9	否	否	否	否	要	0.00	あり(全木)	現地調査			1	鍋越沢林道通行可	製品資材	
93	国有林	鍋越山	460に	スギ・カラマツ等	人工林	54	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.16		0.11	622	1.55	14	2	否	否	否	否	要	0.19					2	鍋越沢林道通行可	製品資材	
94	国有林	鍋越山	460り	スギ・カラマツ長伐期	人工林	69	カラマツ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	23.46		0.47	2,173	2.66	17	15	否	否	否	否	要	0.63					5	比山南林道通行可	製品資材	
95	国有林	鍋越山	464い3	天然更新型複層林誘導	人工林	52	スギ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標又は3Dレザ)	4.77		0.10	525	0.93	19	21	否	否	否	否	要	0.00	あり(全木)	現地調査			2	ソウヤキ沢林道通行可	製品資材	
96	国有林	鍋越山	464と	天然更新型複層林誘導	人工林	48	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.99		0.06	222	1.56	19	5	否	否	否	否	要	0.18					2(ス・他N)	ソウヤキ沢林道通行可	製品資材	
97	国有林	鍋越山	464ち1	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	中	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標又は3Dレザ)	5.42		0.11	460	1.53	19	12	否	否	否	否	要	0.00	あり(全木)	現地調査			2	ソウヤキ沢林道通行可	製品資材	
98	国有林	鍋越山	464ろ1	天然更新型複層林誘導	人工林	49	スギ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(簡標又は3Dレザ)	1.79		0.05	150	0.59	19	6	否	否	否	否	要	0.00	あり(全木)	現地調査			1	ソウヤキ沢林道通行可	製品資材	
99	国有林	鍋越山	466は	天然更新型複層林誘導	人工林	68	カラマツ	緩	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	8.79		0.00	795	1.21	19	18	否	否	否	否	要	0.00					466に	鍋越沢林道通行可	製品資材	
100	国有林	鍋越山	466に	天然更新型複層林誘導	人工林	68	カラマツ	緩	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	16.20		0.33	1,465	2.09	19	8	否	否	否	否	要	0.47					4	鍋越沢林道通行可	製品資材	
101	国有林	鍋越山	467い	天然更新型複層林誘導	人工林	72	カラマツ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	11.11		0.00	812	1.79	19	15	否	否	否	否	要	0.00					466に	鍋越沢林道通行可	製品資材	
102	国有林	鍋越山	467ろ4	天然更新型複層林誘導	人工林	49	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.26		0.00	277	0.71	19	34	否	否	否	否	要	0.00					467ろ7	鍋越沢林道通行可	製品資材	
103	国有林	鍋越山	467ろ5	天然更新型複層林誘導	人工林	51	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.09		0.00	441	0.85	19	27	否	否	否	否	要	0.00					467ろ7	鍋越沢林道通行可	製品資材	
104	国有林	鍋越山	467ろ7	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.06		0.11	483	1.46	19	23	否	否	否	否	要	0.19					2(ス・カ)	鍋越沢林道通行可	製品資材	
105	国有林	鍋越山	467ろ8	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.69		0.00	385	0.84	20	14	否	否	否	否	要	0.00					467ろ7	鍋越沢林道通行可	製品資材	
106	国有林	鍋越山	467ろ9	天然更新型複層林誘導	人工林	50	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.63		0.00	367	0.89	20	17	否	否	否	否	要	0.00					467ろ7	鍋越沢林道通行可	製品資材	
107	国有林	安比岳	469に1		人工林	60	カラマツ	平	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.25		0.11	480	1.08	20	9	否	否	否	否	要	0.19					2	市道通行可	製品資材	
108	国有林	安比岳	469に2		人工林	60	カラマツ	平	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.81		0.00	256	0.78	20	15	否	否	否	否	要	0.00					469に1	市道通行可	製品資材	

収獲調査委託箇所概要 (2号物件：浄法寺・松尾・西根・小鳥谷地区)

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率 (%)	調査方法	調査区域面積 (ha)	伐採面積 (ha)	立木調査面積 (ha)	調査材積 (m³)	区域標示距離 (km)	通距離 (km)	歩行時間 (分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新調査の要否	蓄把握の要否	実測の要否	GPS又はコンパス実測距離 (km)	GNSS又はコンパス計測距離 (km)	品質区分 (地上型3Dレーザ計測)	調査区分 (地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
1	国有林	漆澤第1	127は1	スギ・カラマツ等	人工林	56	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	8.05	0.17	1,111	2.80	29	19	否	否	否	否	要	0.24	2						ヒバリ沢林道通行可	製品資材	
2	国有林	漆澤第1	128は2	スギ・カラマツ等	人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	9.45	0.19	784	2.66	30	13	否	否	否	否	要	0.25	2 (ス・カ)						ヒバリ沢林道通行可	製品資材	
3	国有林	漆澤第1	128は4	スギ・カラマツ等	人工林	54	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.91	0.00	219	0.95	30	8	否	否	否	否	要	0.00	127は1						ヒバリ沢林道通行可	製品資材	
4	国有林	漆澤第1	128は6	スギ・カラマツ等	人工林	45	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.60	0.00	442	1.24	29	8	否	否	否	否	要	0.00	128は2						ヒバリ沢林道通行可	製品資材	
5	国有林	漆澤第1	129は	7カラマツ長伐期	人工林	61	アカマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	2.60	0.06	184	1.09	29	6	否	否	否	否	要	0.10	1						市道通行可	製品資材	
6	国有林	漆澤第1	129は	スギ・カラマツ等	人工林	87	スギ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	3.69	0.10	301	2.17	29	17	否	否	否	否	要	0.18	2 (ス・ア)						市道通行可	製品資材	
7	国有林	漆澤第1	132ろ2	7カラマツ長伐期	人工林	43	アカマツ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.08	0.00	140	0.90	30	4	否	否	否	否	要	0.00	157は3 (ア)						ヒバリ沢林道通行可	製品資材	
8	国有林	漆澤第1	156ろ1	7カラマツ長伐期	人工林	47	アカマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.38	0.00	163	0.86	26	15	否	否	否	否	要	0.00	157は3 (ア)						漆畑沢林道通行可	製品資材	
9	国有林	漆澤第1	156ろ2	スギ・カラマツ等	人工林	55	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	0.95	0.00	115	0.46	26	10	否	否	否	否	要	0.00	157は2 (ス)						漆畑沢林道通行可	製品資材	
10	国有林	漆澤第1	156は	スギ・カラマツ等	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.98	0.00	655	1.53	26	9	否	否	否	否	要	0.00	164は2						漆畑沢林道通行可	製品資材	
11	国有林	漆澤第1	156は		人工林	89	カラマツ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	1.13	0.10	57	0.96	26	16	否	否	否	否	要	0.18	2 (カ・ア)						市道通行可	製品資材	
12	国有林	漆澤第1	157は2	スギ・カラマツ等	人工林	44	スギ	中	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	7.29	0.15	667	1.32	30	20	否	否	否	否	要	0.22	2 (ス・カ)						市道通行可	製品資材	
13	国有林	漆澤第1	157は2	スギ・カラマツ等	人工林	60	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	3.26	0.10	398	0.97	26	8	否	否	否	否	要	0.18	2 (ス・ア)						市道通行可	製品資材	
14	国有林	漆澤第1	157は3		人工林	47	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	7.37	0.15	552	2.05	27	4	否	否	否	否	要	0.22	2 (ス・ア)						市道通行可	製品資材	
15	国有林	漆澤第1	158は		人工林	51	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	5.39	0.11	500	1.57	26	16	否	否	否	否	要	0.19	2 (ス・ア)						漆畑沢林道通行可	製品資材	
16	国有林	漆澤第1	158は		人工林	56	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	2.27	0.00	347	0.62	26	11	否	否	否	否	要	0.00	158は						漆畑沢林道通行可	製品資材	
17	国有林	漆澤第1	163ろ	7カラマツ	天然林	97	アカマツ	緩	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	6.86	0.14	422	1.27	26	16	否	否	否	否	要	0.21	2						市道通行可	製品資材	
18	国有林	漆澤第1	163は1		人工林	51	アカマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	4.85	0.00	335	1.45	25	4	否	否	否	否	要	0.00	157は3 (ア)						市道通行可	製品資材	
19	国有林	漆澤第1	163は3	スギ・カラマツ等	人工林	52	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.07	0.00	231	0.86	25	6	否	否	否	否	要	0.00	164は2						市道通行可	製品資材	
20	国有林	漆澤第1	163は4	7カラマツ	人工林	52	アカマツ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	5.27	0.00	417	2.10	25	5	否	否	否	否	要	0.00	157は3 (ア)						市道通行可	製品資材	
21	国有林	漆澤第1	163は5	7カラマツ	天然林	92	アカマツ	中	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	1.53	0.00	93	0.60	25	2	否	否	否	否	要	0.00	163ろ						市道通行可	製品資材	
22	国有林	漆澤第1	164は2		人工林	53	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	7.49	0.15	598	1.96	26	6	否	否	否	否	要	0.22	2 (ス・ア)						市道通行可	製品資材	
23	国有林	漆澤第1	164ろ3		人工林	48	スギ	中	中	列間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.96	0.00	88	0.62	26	3	否	否	否	否	要	0.00	158は						市道通行可	製品資材	
24	国有林	御山第1	319ろ1	7カラマツ	天然林	75	アカマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	3.95	0.20	985	1.21	23	4	要	要	否	否	要	0.26	0.95	2				御山林道通行可	立木販売		
25	国有林	御山第1	319ろ2	7カラマツ	天然林	63	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	4.82	0.25	1,281	1.32	23	12	要	要	否	否	要	0.35	0.97	3				御山林道通行可	立木販売		
26	国有林	稲庭嶽	402ろ	植栽型複層林	人工林	60	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.92	0.06	402	0.90	24	7	否	否	否	否	要	0.10	1						芦名沢林道通行可	製品資材	
27	国有林	稲庭嶽	402は	植栽型複層林	人工林	59	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	2.91	0.00	536	0.90	24	6	否	否	否	否	要	0.00	402ろ						芦名沢林道通行可	製品資材	
28	国有林	稲庭嶽	402に1	植栽型複層林	人工林	61	スギ	中	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	1.76	0.00	334	0.62	24	5	否	否	否	否	要	0.00	402ろ						芦名沢林道通行可	製品資材	
29	国有林	稲庭嶽	403ろ2	スギ・カラマツ長伐期	人工林	80	カラマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	2.21	0.12	569	1.13	27	19	要	要	否	否	要	0.20	0.93	2				水涵保	芦名沢林道通行可	立木販売	
30	分収造林	上外川	1113は3	設定外(分収林等)	人工林	44	カラマツ	中	密	皆伐	100	標準地(簡標)	3.18	0.16	747	1.07	63	6	要	要	否	否	要	0.23	0.84	2				水涵保	市道通行可	立木販売	
31	分収造林	上外川	1114は1	設定外(分収林等)	人工林	52	カラマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	9.97	0.50	2,812	2.62	66	17	要	要	否	否	要	0.65	1.97	5				水涵保	外川併用林道通行可	立木販売	
32	分収造林	上外川	1114は3	設定外(分収林等)	人工林	52	カラマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	8.97	0.45	2,530	1.87	66	33	要	要	否	否	要	0.61	1.26	5				水涵保	外川併用林道通行可	立木販売	
33	分収造林	上外川	1115は1	設定外(分収林等)	人工林	65	カラマツ	中	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	9.27	0.47	2,561	1.96	63	10	要	要	否	否	要	0.63	1.33	5				水涵保	外川併用林道通行可	立木販売	
34	国有林	鉢ヶ森	1435は1		人工林	47	スギ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	3.98	0.00	372	1.01	20	11	否	否	否	否	要	0.00	1435ろ1						水涵保	荒木田東林道通行可	製品資材
35	国有林	鉢ヶ森	1435は2		人工林	47	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	3.84	0.00	258	1.59	20	2	否	否	否	否	要	0.00	1435ろ1						水涵保	荒木田東林道通行可	製品資材
36	国有林	鉢ヶ森	1435は3		天然林	47	アカマツ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	2.29	0.05	85	0.83	20	8	否	否	否	否	要	0.09	1						水涵保	荒木田東林道通行可	製品資材
37	国有林	鉢ヶ森	1435は1		人工林	50	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	12.53	0.26	1,140	1.78	19	8	否	否	否	否	要	0.36	3 (ス・ア)						水涵保	荒木田東林道通行可	製品資材
38	国有林	鉢ヶ森	1435ろ2		人工林	47	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	4.80	0.00	281	0.86	19	18	否	否	否	否	要	0.00	1435ろ1						水涵保	荒木田東林道通行可	製品資材
39	国有林	鉢ヶ森	1435ろ3		人工林	46	スギ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	4.10	0.00	475	1.18	19	23	否	否	否	否	要	0.00	1435ろ1						水涵保	荒木田東林道通行可	製品資材
40	分収造林	前森	1465ろ	設定外(分収林等)	人工林	59	アカマツ	緩	中	皆伐	100	標準地(簡標)	10.87	0.55	2,503	2.89	20	6	要	要	否	否	要	0.74	2.15	6				水涵保	安比高原レンボウライン通行可	立木販売	
41	分収造林	赤山山	1484は2	設定外(分収林等)	人工林	59	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	18.71	0.94	3,396	3.09	25	14	要	要	否	否	要	1.25	1.84	10				水涵保	アセ沼林道通行可	立木販売	
42	分収造林	赤山山	1486へ	設定外(分収林等)	人工林	54	アカマツ	中	中	皆伐	100	標準地(簡標)	8.84	0.45	1,960	2.15	27	6	要	要	否	否	要	0.61	1.54	5				水涵保	八幡平アスビローライン通行可	立木販売	
43	国有林	上坊山	1521は1		天然林	55	アカマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	9.73	0.00	717	1.57	39	5	否	否	否	否	要	0.00	1521は3						保健保	貸付道路通行可	製品資材
44	国有林	上坊山	1521は2		天然林	54	アカマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	6.96	0.00	533	1.43	38	7	否	否	否	否	要	0.00	1521は3						保健保	貸付道路通行可	製品資材
45	国有林	上坊山	1521は3		天然林	54	アカマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	11.90	0.24	906	1.80	38	5	否	否	否	否	要	0.34	3						保健保	貸付道路通行可	製品資材
46	国有林	上坊山	1521へ		人工林	54	スギ	平	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	0.54	0.05	68	0.41	38	5	否	否	否	否	要	0.09	1						保健保	貸付道路通行可	製品資材
47	国有林	国見	1543と1		人工林	58	カラマツ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	1.04	0.00	113	1.13	37	26	否	否	否	否	要	0.00	1543と1						製品資材	岩手山4号林道通行可	製品資材
48	国有林	国見	1543と2		人工林	58	カラマツ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	2.85	0.00	276	1.05	37	29	否	否	否	否	要	0.00	1543と1						製品資材	岩手山4号林道通行可	製品資材
49	国有林	国見	1543と1		人工林	60	カラマツ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	1.90	0.00	20																		

収穫調査委託箇所の概要 (2号物件：浄法寺・松尾・西根・小鳥谷地区)

番号	林名区分	国有林名等	林小班	施業群	人天別	林齢	代表樹種	林地傾斜	下層植生	伐採方法	伐採率(%)	調査方法	調査区域面積 (ha)	伐採帯面積 (ha)	立木調査面積 (ha)	調査材積 (m³)	区域標示距離 (km)	通勤距離 (km)	歩行時間 (分)	押印の要否	搬出関係調査の要否	更新関係調査の要否	蓄積把握の要否	実測作業の要否	コッパス実測距離 (km)	GNSS又はコッパス計測距離 (km)	品質区分(地上型3Dレーザ計測)	調査区分(地上型3Dレーザ計測)	法令関係	その他	標準地設定箇所数	林道通行状況	立製別
81	国有林	国見	1543上3		人工林	58	カラマツ	中	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	1.97		0.00	176	0.64	37	26	否	否	否	否		0.00					1543上1	岩手山4号林道通行可	製品資材	
82	国有林	国見	1543上2		人工林	44	カラマツ	緩	密	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	1.45		0.00	148	0.75	36	3	否	否	否	否		0.00					1543上19	岩手山4号林道通行可	製品資材	
83	国有林	国見	1547上		人工林	45	スギ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用又は30m-ア)	3.45		0.10	292	0.81	37	13	否	否	否	否		0.00	あり(全木)	現地調査	水涵保		2 (ス・カ)	岩手山4号林道通行可	製品資材	
84	国有林	国見	1547上		人工林	45	スギ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	7.05		0.15	589	1.80	37	2	否	否	否	否	要	0.22					2 (ス・カ)	岩手山4号林道通行可	製品資材	
85	国有林	国見	1547上1		人工林	43	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	5.69		0.00	430	1.43	38	4	否	否	否	否		0.00					1547上	岩手山4号林道通行可	製品資材	
86	国有林	国見	1547上2		人工林	42	スギ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(襲用)	1.35		0.00	118	0.55	38	15	否	否	否	否		0.00					1547上	岩手山4号林道通行可	製品資材	
87	国有林	国見	1548上		人工林	46	カラマツ	緩	中	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.17		0.13	461	1.68	37	4	否	否	否	否	要	0.21					2	岩手山4号林道通行可	製品資材	
88	国有林	国見	1548上1		人工林	45	カラマツ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用又は30m-ア)	3.67		0.08	272	0.75	38	4	否	否	否	否		0.00	あり(全木)	現地調査	水涵保		1	岩手山4号林道通行可	製品資材	
89	国有林	国見	1548上2		人工林	46	カラマツ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用又は30m-ア)	3.73		0.08	278	0.77	38	11	否	否	否	否		0.00	あり(全木)	現地調査	水涵保		1	岩手山4号林道通行可	製品資材	
90	国有林	国見	1548上		人工林	66	カラマツ	緩	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	1.85		0.05	155	0.86	38	10	否	否	否	否	要	0.09					1	岩手山4号林道通行可	製品資材	
91	国有林	国見	1548上1		人工林	53	カラマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.12		0.00	7	0.18	37	1	否	否	否	否		0.00					1543上3	岩手山4号林道通行可	製品資材	
92	国有林	国見	1548上2		人工林	53	カラマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.19		0.00	20	0.30	37	1	否	否	否	否		0.00					1543上3	岩手山4号林道通行可	製品資材	
93	国有林	国見	1548上3		人工林	53	カラマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.36		0.00	27	0.27	37	2	否	否	否	否		0.00					1543上3	岩手山4号林道通行可	製品資材	
94	国有林	国見	1548上4		人工林	53	カラマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.13		0.00	15	0.22	37	2	否	否	否	否		0.00					1543上3	岩手山4号林道通行可	製品資材	
95	国有林	国見	1549上1	天然更新型複層林誘導	人工林	43	カラマツ	緩	密	列間(簡標)	33	標準地(簡標)	6.58		0.14	482	2.15	38	12	否	否	否	否	要	0.21					2	岩手山4号林道通行可	製品資材	
96	国有林	国見	1549上1		人工林	43	スギ	緩	疎	列間(簡標)	33	標準地(襲用又は30m-ア)	2.77		0.10	245	1.31	38	5	否	否	否	否		0.00	あり(全木)	現地調査	水涵保		2 (ス・カ)	岩手山4号林道通行可	製品資材	
97	国有林	国見	1549上2		人工林	43	カラマツ	緩	密	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.06		0.00	1	0.15	38	4	否	否	否	否		0.00					1543上19	岩手山4号林道通行可	製品資材	
98	国有林	国見	1549上1	天然更新型複層林誘導	人工林	69	カラマツ	緩	疎	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	12.89		0.00	1,221	1.47	38	15	否	否	否	否		0.00					4	岩手山4号林道通行可	製品資材	
99	国有林	国見	1549上2	天然更新型複層林誘導	人工林	66	カラマツ	緩	疎	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	19.20		0.39	1,674	2.99	38	17	否	否	否	否	要	0.51					1549上2	岩手山4号林道通行可	製品資材	
100	国有林	国見	1549上3	天然更新型複層林誘導	人工林	64	カラマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(襲用)	0.92		0.00	72	0.48	38	26	否	否	否	否		0.00					1549上2	岩手山4号林道通行可	製品資材	
101	国有林	国見	1549上4	天然更新型複層林誘導	人工林	64	トドマツ	緩	中	定間(簡標)	35	標準地(簡標)	1.31		0.05	262	0.61	38	27	否	否	否	否	要	0.09					1	岩手山4号林道通行可	製品資材	
102	国有林	西岳	1706上	スギ・カラマツ長伐期	人工林	66	カラマツ	緩	疎	皆伐	100	標準地(簡標)	9.23		0.47	2,656	3.52	29	13	要	要	否	否	要	0.63	2.89				5	貸付道通行可	立木販売	
103	国有林	平糖	1777上		人工林	74	スギ	中	疎	複層伐(帯・群)	49	標準地(簡標)	6.93	3.40	0.17	548	2.97	41	5	要	要	否	否	要	0.29	2.68				3 (ス・カ・ア)	落合併用林道通行可	立木販売	

別紙1

事業実行における説明事項

2. 支給材料及び貸与品について

支給する材料

物件:1号 田山・新町地区

項目	材料	数量	備考
区域標示	収測番号札(黄)	6,300 枚	
	収測番号札(白)	690 枚	
その他	復命書整理袋	120 枚	

別紙2

事業実行における説明事項

2. 支給材料及び貸与品について

支給する材料

物件:2号 浄法寺・松尾・西根・小鳥谷地区

項目	材料	数量	備考
区域標示	収測番号札(黄)	4,400 枚	
	収測番号札(白)	590 枚	
その他	復命書整理袋	110 枚	