

黒岩林道ほか1 災害復旧工事

林野庁 東北森林管理局

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道施設災害復旧 黒岩林道（1-1号）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルズ'な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	8					1号明細書 15頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	213					2号明細書 16頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚﾞ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	8					3号明細書 17頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	8					4号明細書 18頁
盛土（購入土） ．．．．	m3	55					5号明細書 19頁
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	246					6号明細書 20頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	8 400					7号明細書 21頁
特殊盛土工	式	1					工種行
鋼製L型擁壁工	式	1					種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
簡易鋼製擁壁工材料費	m	14					8号明細書 22頁
簡易鋼製擁壁工組立 壁高3m超	式	1					9号明細書 23頁
排水材敷設	m	57	300				10号明細書 24頁
吸出し防止材 材料のみ	m2	37					11号明細書 25頁
天端調整壁面材組立設置	m	14					12号明細書 26頁
林道施設災害復旧 黒岩林道（1～2号）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14					1号明細書 15頁
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄢ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	275					2号明細書 16頁
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3（平積0.35m3） ㄢ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	14					3号明細書 17頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	14					4号明細書 18頁
盛土（購入土） ．．．．	m3	71					5号明細書 19頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	319					6号明細書 20頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	13	500				7号明細書 21頁
特殊盛土工	式	1					工種行
鋼製L型擁壁工	式	1					種別行
簡易鋼製擁壁工材料費	m	18					8号明細書 22頁
簡易鋼製擁壁工組立 壁高3m超	式	1					13号明細書 27頁
排水材敷設	m	73	600				10号明細書 24頁
吸出し防止材 材料のみ	m2	47	500				11号明細書 25頁
天端調整壁面材組立設置	m	18					12号明細書 26頁
林道施設災害復旧 黒岩黒岩林道（2号）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	14					14号明細書 28頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
床掘り ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｲ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	127					15号明細書 29頁
箱掘 ｸｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ﾚｲ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	14					3号明細書 17頁
盛土工	式	1					種別行
盛土(流用土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	414					16号明細書 30頁
盛土(発生土) 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	14					4号明細書 18頁
盛土(購入土) ．．．．	m3	610					17号明細書 31頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	310					18号明細書 32頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	14	400				7号明細書 21頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生ｸﾗｯｼｬﾝ40~0	m3	8	100				19号明細書 33頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生ｺﾝｸﾘｰﾄ小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	109	600				20号明細書 34頁
排水構造物工	式	1					工種行

本工事費内訳書

黒岩林道ほか1 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
プレキャストカルバート工	式	1					種別行
プレキャストボックス 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)	m	15					21号明細書 35頁
コンクリート人力打設 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m3	4					22号明細書 36頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	4	500				23号明細書 37頁
流末処理工	式	1					種別行
ふとんかご 設置 階段式 高さ60cm*幅120cm	m	2					24号明細書 38頁
構造物撤去工	式	1					工種行
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 φ600	m	15	300				25号明細書 39頁
運搬処理工	式	1					種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					26号明細書 40頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	44						27号明細書 41頁	
水替工	式	1						種別行	
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	30						28号明細書 42頁	
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1						29号明細書 43頁	
直接工事費	式	1							
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
林道施設災害復旧 堀内林道 (1号)	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	

本工事費内訳書

黒岩林道ほか1 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
掘削（土砂） 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1,415					30号明細書 44頁
掘削（土砂） 地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	349					31号明細書 45頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	71					32号明細書 46頁
床掘り クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	247					33号明細書 47頁
箱掘 クロー型山積0.45m3（平積0.35m3） 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	79					34号明細書 48頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	1,415					35号明細書 49頁
盛土（発生土） 路体（築堤）4.0m以上 障害なし	m3	71					4号明細書 18頁
盛土（購入土）	m3	164					36号明細書 50頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	559					37号明細書 51頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	78	800				38号明細書 52頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（切土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3 粗面仕上げ	m2	593					39号明細書 53頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
法面整形（盛土部） 砂・砂質土 BH山積0.45m3	m2	283					40号明細書 54頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	12					41号明細書 55頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	199	500				42号明細書 56頁
法面保護工	式	1					工種行
植生マット工	式	1					種別行
植生マット 肥料袋付 施工規模1,000m2未満加算率10%	m2	875	500				43号明細書 57頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断工	式	1					種別行
基礎碎石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	13	500				44号明細書 58頁
コルゲートパイプ 径1750mm 円形・ラップ 型(Ⅱ)	m	20	400				45号明細書 59頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
土留・仮締切工	式	1						種別行	
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	54						46号明細書 60頁	
水替工	式	1						種別行	
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	46						47号明細書 61頁	
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1						48号明細書 62頁	
直接工事費	式	1							
共通仮設費計	式	1							
共通仮設費(率計上)	式	1							
現場環境改善費(率計上)	式	1							
純工事費	式	1							
現場管理費	式	1							
工事原価	式	1							
林道施設災害復旧 堀内林道 (2号)	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） 土砂 小規模 小規模（標準）	m3	76					49号明細書 63頁
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	9					50号明細書 64頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	426					51号明細書 65頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	9					52号明細書 66頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（流用土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1,016					53号明細書 67頁
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	9					54号明細書 68頁
盛土（購入土）	m3	746					55号明細書 69頁
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	182					56号明細書 70頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	9					57号明細書 71頁
法面整形工	式	1					種別行
法面整形（盛土部） 法面締固めの有無、現場制約の有無	m2	248					58号明細書 72頁

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m3	11	700				59号明細書 73頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	181	400				60号明細書 74頁
排水構造物工	式	1					工種行
管渠工	式	1					種別行
基礎碎石 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m3	18	500				61号明細書 75頁
コルゲートパイプ 径1750mm 円形・ラップ 型(Ⅱ)	m	22	800				62号明細書 76頁
構造物撤去工	式	1					工種行
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 ラップ 型 φ1,750	m	22	800				63号明細書 77頁
運搬処理工	式	1					種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					64号明細書 78頁
仮設工	式	1					費目行

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	100					65号明細書 79頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	48	500				66号明細書 80頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1					67号明細書 81頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 14頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
工事原価	式	1							
一般管理費等	式	1							
一般管理費等計	式	1							
工事価格	式	1							
消費税相当額	式	1							
請負金額	式	1							

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1					54号代価表 135頁	
計								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し (2号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					2号代価表 83頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 (3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					3号代価表 84頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(4号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					4号代価表 85頁	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km	m3	1					5号代価表 86頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（購入土）
.....

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

明細書
(6号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3	1					6号代価表 87頁	
計								
1 m3 当り								

(7号明細書)

20 m³当り

[illegible]

明細書

(8号明細書)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
LXウォール H5000×2000×1000 植生マット付（基礎板含む）	m	10						
側面板 EX-50×200×6×6 H=500 植生マット付	枚	20						
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	37						
排水材 板状両面排水材 B=300mm、t=10mm	m	3	900					
天端L型壁面材 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	m	10						
天端側面板 EX-50×152.4×4.5×5 H=600 植生マット付	枚	2						
雪害対策用コイルキャップ φ9φ5、めっき（雪害対策用斜タイ材、コイル、連結棒含む）	m	10						
再生砕石 RC-40	m3	11	300					
計								
1 m 当り								

(9号明細書)

[illegible]

1 式当り

排水材敷設

明細書

(10号明細書)

100 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	350					
計								
1 m 当り								

吸出し防止材
材料のみ

明細書
(11号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m	m 2	1						
計								
1 m2 当り								

天端調整壁面材組立設置

明細書
(12号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	310					
計								
1 m 当り								

(13号明細書)

[illegible]

27 頁

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					2号代価表 83頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（流用土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(16号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					4号代価表 85頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（購入土）
.....

明細書
(17号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(18号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1					9号代価表 90頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

基礎材
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				10号代価表 91頁	
計								
1 m3 当り								

(20号明細書)

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

20号明細書

1 m³当り

[illegible]

明細書

プレキャストボックス
据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準) (21号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ボックスカルバート 据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)	m	1			12号代価表 93頁	
計						
1 m 当り						

明細書

コンクリート人力打設
小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無

(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート人力打設 18-8-40N 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無	m3	1					13号代価表 94頁	
計								
1 m3 当り								

型枠
一般型枠 小型構造物

明細書
(23号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			14号代価表 95頁	
計						
1 m2 当り						

(24号明細書)

[illegible]

1 m 当り

コルゲートパイプ撤去
撤去 フランジ型 φ600

明細書
(25号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 φ600	m	1					17号代価表 98頁	
計								
1 m 当り								

現場発生品運搬
鉄くず

明細書
(26号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費	t	0	500					35.35kg/m×15.30m÷1,000=0.54t
鉄くず運搬費 2tクラス・50kmまで	回	1						
計								
1 式 当 り								

(27号明細書)

1 m 当り

[illegible]

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(28号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					19号代価表 100頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(29号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2					20号代価表 101頁	
計								
1 式 当 り								

掘削（土砂）
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			21号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(31号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			21号代価表 102頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(32号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			22号代価表 103頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(33号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					23号代価表 104頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

(34号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					24号代価表 105頁	
計								
1 m3 当り								

(35号明細書)

1 m³当り

[illegible]

盛土（購入土）

明細書
(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土	m3	1						
計								
1 m3 当り								

(37号明細書)

[illegible]

1 m3当り

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(38号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					27号代価表 108頁	
計								
1 m3 当り								

(39号明細書)

[illegible]

1 m2当り

(40号明細書)

[illegible]

1 m2当り

基礎材
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

明細書

(41号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				30号代価表 111頁	
計								
1 m3 当り								

(42号明細書

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

(42号明細書

(42号明細書

[illegible]

植生マット
肥料袋付 施工規模1,000m2未満加算率10%

明細書
(43号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
植生マット工 肥料袋付 施工規模1,000m2未満加算率10%	m2	1						
計								
1 m2 当り								

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

明細書
(44号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100					32号代価表 113頁	
計								
1 m3 当り								

(45号明細書)

1 m 当り

[illegible]

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(46号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					34号代価表 115頁	
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(47号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					35号代価表 116頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(48号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2					36号代価表 117頁	
計								
1 式 当 り								

掘削（土砂）
土砂 小規模 小規模(標準)

明細書
(49号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	1			37号代価表 118頁	
計						
1 m3 当り						

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(50号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			38号代価表 119頁	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			39号代価表 120頁	
計						
1 m3 当り						

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

明細書

(51号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					40号代価表 121頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土

(52号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					41号代価表 122頁	
計								
1 m3 当り								

(53号明細書)

1 m3当り

[illegible]

(54号明細書)

[illegible]

1 m3当り

盛土（購入土）

明細書
(55号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
購入土	m3	1				
計						
1 m3 当り						

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(56号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			43号代価表 124頁	
計						
1 m3 当り						

(57号明細書)

20 m3当り

[illegible]

(58号明細書)

[illegible]

1 m2当り

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(59号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				46号代価表 127頁	
計								
1 m3 当り								

(60号明細書

重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

60号明細書

1 m³当り

[illegible]

基礎砕石
0.3m 再生クラッシュラン40~0

明細書
(61号明細書)

30 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100					48号代価表 129頁	
計								
1 m3 当り								

(62号明細書)

1 m 当り

[illegible]

コルゲートパイプ撤去
撤去 ラップ 型 φ1,750

明細書
(63号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 ラップ 型 φ1,750	m	1					50号代価表 131頁	
計								
1 m 当り								

現場発生品運搬
鉄くず

(64号明細書)

1 式当り

[illegible]

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(65号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					51号代価表 132頁	
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(66号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					52号代価表 133頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(67号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2					53号代価表 134頁	
計								
1 式 当 り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				1号単価表 143頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

代価表

(2号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				2号単価表 144頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

3号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

3号代価表

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				4号単価表 146頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				5号単価表 147頁	
計								
1 m3 当り								

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好

代価表

5号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		24.	45						
K1	ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級	24.	45			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級			
R		63.	42						
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.	42			運転手(一般)			
Z		12.	13						
Z1	軽油 パトロール給油	12.	13			軽油 パトロール給油			

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.57							
K1	バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	8.96				バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3(平積0.35m3)			
K2	タンパ 及びランマ 質量60~80kg 長期割引	0.61				[賃料]タンパ 60~80kg			
R		86.79							
R1	普通作業員	53.01				普通作業員			
R2	特殊作業員	25.36				特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.42				運転手(特殊)			
Z		3.64							
Z1	軽油 パトロール給油	2.80				軽油 パトロール給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.84				ガソリン レギュラー スタンド			

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(7号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生碎石 RC-40	m3	23	200					
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				6号単価表 148頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				7号単価表 149頁	
計								
1 m2 当り								

簡易鋼製擁壁工
壁高3m超

代価表
(8号代価表)

10 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	180					
普通作業員	人	1	460					
バックホ(排対1次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)クレーン2.9t吊	時間	1	800				8号単価表 150頁	
計								
1 m2 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12.87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	11.07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハットガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75.45				
R1	特殊作業員	28.54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25.52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21.39		運転手(特殊)		
Z		11.68				
Z1	軽油 パトロール給油	11.58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.10		ガソリン レギュラー スタント		

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0

代価表

(10号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石 5～15cm	m3	17	100					
再生碎石 RC-40	m3	3	420					
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					9号単価表 151頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(11号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

代価表

ボックスカルバート

据付 1.0m/個 1.25<B≤2.5、1.25<H≤2.5 基礎砕石 クレーン賃料補正(標準)

(12号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.88				
K1	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 長期割引	1.43		[賃料]ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		
R		9.08				
R1	普通作業員	3.43		普通作業員		
R2	土木一般世話役	1.79		土木一般世話役		
R3	特殊作業員	1.66		特殊作業員		
Z		89.04				
Z1	RCボックスカルバート B1300×H1300×L1000	89.04		ボックスカルバート RC B1500×H1500×L1000 T-25 土被り0.2~3.0m		

代価表

コンクリート人力打設
 18-8-40N 小型構造物 一般養生 小運搬無 生コンクリート夜間割増無

(13号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 910				
特殊作業員	人	1				
普通作業員	人	2 650				
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	10 600				
養生工(一般養生) 小型構造物	m3	10			56号代価表 137頁	
諸雑費	%	4			諸雑費	ショート、ホツパ、パイプレータ、電力経費等
計						
1 m3 当り						

(14号代価表)

[illegible]

1 m2当り

ふとんかご
設置 階段式 高さ60cm*幅120cm

代価表
(15号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.35				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)	6.35		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3)		
R		33.65				
R1	普通作業員	18.42		普通作業員		
R2	特殊作業員	5.58		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.36		運転手(特殊)		
R4	土木一般世話役	4.29		土木一般世話役		
Z		60.00				
Z1	ふとんかご	27.58		ふとんかご 角形ハネタイプ GS-3 線径4.0mm(#8)網目13cm 60cm×120cm		
Z2	割栗石 5～15cm	24.52		詰石 割ぐり石 150～200mm		
Z3	軽油 パトロール給油	2.43		軽油 パトロール給油		

止杭打込

代価表

(16号代価表)

1 本 当 り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
R		71.56							
R1	普通作業員	71.56				普通作業員			
Z		28.44							
Z1	杭木 マツ 径9cm 長さ180cm	28.44				杭丸太(松) 長1.5m×末口9cm 皮付 先端加工			

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 φ600

代価表
(17号代価表)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	1	300					2.60×0.50
計								
1 m 当り								

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(18号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型）×108cm	枚	10						
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0	280				10号単価表 152頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホ（賃料） 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t長期割引	日	0	070				11号単価表 153頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(19号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1					12号単価表 154頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(20号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				13号単価表 155頁	
計								
1 箇所 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(21号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	030				14号単価表 156頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(22号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				14号単価表 156頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

代価表

(23号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				15号単価表 157頁	
普通作業員	人	0	300					床掘補助
計								
1 m3 当り								

バックホウ床掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

代価表

(24号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				16号単価表 158頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(25号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				17号単価表 159頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				18号単価表 160頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(26号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12. 87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	11. 07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハルトﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハルトﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	ﾀﾝﾊﾟ 及びﾋﾞﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	0. 07		[賃料]ﾀﾝﾊﾟ 60~80kg		
R		75. 45				
R1	特殊作業員	28. 54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25. 52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21. 39		運転手(特殊)		
Z		11. 68				
Z1	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	11. 58		軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		
Z2	ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ﾏﾝｸ	0. 10		ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(27号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生碎石 RC-40	m3	23	200					
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				19号単価表 161頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				20号単価表 162頁	
計								
1 m2 当り								

切土法面整形
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(28号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	050					
普通作業員	人	0	300					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	4	300				21号単価表 163頁	
計								
1 m2 当り								

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(29号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3	500				22号単価表 164頁	
計								
1 m2 当り								

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0

代価表

(30号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石 5～15cm	m3	17	100					
再生碎石 RC-40	m3	3	420					
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					23号単価表 165頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(31号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表
(32号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生砕石 RC-40	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				23号単価表 165頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

コルゲートパイプ
Ⅱ型 φ 1750 t =2. 7mm

代価表
(33号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	500					
普通作業員	人	12	800					
クハ° 及び バラマ (賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0	980				24号単価表 166頁	
コルゲートパイプ (円形2形) φ 1750 t=2. 7mm	m	10						
支保工	m	10					59号代価表 140頁	
計								
1 m 当り								

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(34号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型）×108cm	枚	10						
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	280				25号単価表 167頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	070				26号単価表 168頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(35号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1					27号単価表 169頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(36号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				28号単価表 170頁	
計								
1 箇所 当り								

掘削
土砂 小規模 小規模(標準)

代価表
(37号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		27.26				
K1	バックホウ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クローラ型・山積0.28m3(平積0.2 m3)	27.26		バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)		
R		61.70				
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	61.70		運転手(特殊)		
Z		11.04				
Z1	軽油 パトロール給油	11.04		軽油 パトロール給油		

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (38号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				29号単価表 171頁	
計								
1 m3 当り								

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
地山の掘削 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

代価表

(39号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	030				29号単価表 171頁	
計								
1 m3 当り								

40号代価表

クレー型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

100 m3当り

121 頁

41号代価表

クワ型山積0.45m³(平積0.35m³) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

41号代価表

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(42号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				32号単価表 174頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				33号単価表 175頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表

(43号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12. 87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	11. 07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75. 45				
R1	特殊作業員	28. 54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25. 52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21. 39		運転手(特殊)		
Z		11. 68				
Z1	軽油 パトロール給油	11. 58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 10		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(44号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生碎石 RC-40	m3	23	200					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				34号単価表 176頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				35号単価表 177頁	
計								
1 m2 当り								

盛土法面整形(削り取り整形)
砂・砂質土 BH山積0.45m3

代価表
(45号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	100					
普通作業員	人	0	700					
バックホ(排対2次) クロー型・山積0.45m3(平積0.35m3)	時間	3	500				36号単価表 178頁	
計								
1 m2 当り								

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0

代価表

(46号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石 5~15cm	m3	17	100					
再生砕石 RC-40	m3	3	420					
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					37号単価表 179頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(47号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表
(48号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生砕石 RC-40	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				37号単価表 179頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

コルゲートパイプ
Ⅱ型 φ 1750 t =2. 7mm

代価表
(49号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	500					
普通作業員	人	12	800					
クハ° 及び バラマ (賃料) 質量60~80kg長期割引	日	0	980				38号単価表 180頁	
コルゲートパイプ (円形2形) φ 1750 t=2. 7mm	m	10						
支保工	m	10					61号代価表 142頁	
計								
1 m 当り								

コルゲートパイプ
撤去 ラップ 型 φ1,750

代価表
(50号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	6	400					12.80×0.50
計								
1 m 当り								

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(51号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型）×108cm	枚	10						
バックホ（賃料） 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	280				39号単価表 181頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホ（賃料） 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	070				40号単価表 182頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(52号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1					41号単価表 183頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(53号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				42号単価表 184頁	
計								
1 箇所 当り								

代価表
(54号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(55号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

養生工(一般養生)
小型構造物

代価表
(56号代価表)

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	180					
普通作業員	人	0	520					
諸雑費	%	13					諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計								
1 m3 当り								

ふとんかご

代価表

(57号代価表)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フトン籠 (角形パネル) 4.0 (#8) × 15 × 60 × 120	m	1				
計						
1 m 当り						

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(58号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

支保工

代価表

(59号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バ タ 角 [杉] 4m×10cm×10cm	m3	0	050					
丸太 スギ 径9～12cm 長さ200cm	m3	0	020					
普通作業員	人	0	600					
計								
1 m 当り								

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(60号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

支保工

代価表

(61号代価表)

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バ タ 角 [杉] 4m×10cm×10cm	m3	0	050					
丸太 スギ 径9～12cm 長さ200cm	m3	0	020					
普通作業員	人	0	600					
計								
1 m 当り								

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(1号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	65						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490					
計								
1 日 当 り								

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

3号单侧表

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

5号单侧表

(5号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

6号单侧表

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(7号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

(8号单価表)

1 時間当り

[illegible]

9号单価表

山積0.8m³(平積0.6m³)長期割引

(9号单価表)

1 日 当 り

151 頁

(10号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

11号单価表

(11号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

(13号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	65						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	490					
計								
1 日 当 り								

(15号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

16号单価表

(16号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

(17号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(18号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(19号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(20号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

(21号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(22号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(23号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(24号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

25号单価表

1 日 当 り

[illegible]

(26号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

27号单価表

(27号单侧表)

1 日 当 り

[illegible]

28号单価表

山積0.8m³(平積0.6m³)吊能力2.9t長期割引

(28号单価表)

1 日 当 り

170 頁

29号单価表

1 日 当 り

[illegible]

(30号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

31号单価表

(31号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

バックホ(2014年規制)
クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回

単価表
(32号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	69						
バックホ[排出ガス対策型(2014年規制)] クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	供用日	1	640					
計								
1 日 当 り								

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(33号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

(34号单価表)

1 時間当り

[illegible]

(35号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(36号单価表)

1 時間当り

[illegible]

37号单価表

山積0.8m³(平積0.6m³)長期割引

(37号单価表)

1 日 当 り

179 頁

(38号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(39号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(40号单価表)

[illegible]

1 日 当 り

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(41号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

42号单価表

1 日 当 り

[illegible]