

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

東北森林管理局 米代東部森林管理署上小阿仁支署

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
林道施設災害復旧 ボタラ沢林道（1-1, 1-2号）	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	103					1号明細書 16頁
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｯﾁ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	409					2号明細書 17頁
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳｪｯﾁ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	17					3号明細書 18頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	103					4号明細書 19頁
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	280					5号明細書 20頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	16	800				6号明細書 21頁
擁壁工	式	1					工種行
重力式コンクリート擁壁工	式	1					種別行
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生ｸﾗｯｼｬﾝ40~0	m3	8	400				7号明細書 22頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	128	500				8号明細書 23頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	76					9号明細書 24頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	42					10号明細書 25頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1					11号明細書 26頁
林道施設災害復旧 ボタラ沢林道 (2号)	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削 (土砂) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	241					12号明細書 27頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	303					13号明細書 28頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18					3号明細書 18頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	241					14号明細書 29頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	48					15号明細書 30頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m3	18					16号明細書 31頁
擁壁工	式	1					工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9	600				17号明細書 32頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ 有り	m2	177	800				18号明細書 33頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	7	900				19号明細書 34頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	6	200				20号明細書 35頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	154	400				21号明細書 36頁
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	82	900				22号明細書 37頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	400				23号明細書 38頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
目地材 厚10mm	m2	18	800				24号明細書 39頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	80					25号明細書 40頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	22					26号明細書 41頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1					27号明細書 42頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					1号内訳書 13頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
林道施設災害復旧 ヒル沢	式	1					費目行
土工	式	1					工種行
掘削工	式	1					種別行
掘削（土砂） ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	293					28号明細書 43頁
床掘り クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	387					29号明細書 44頁
箱掘 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3) レイ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	18					3号明細書 18頁
盛土工	式	1					種別行
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	293					30号明細書 45頁
埋戻し 小規模 土砂	m3	72					31号明細書 46頁
路盤工	式	1					種別行
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック杓 舗装面仕上有 RC-40	m3	16	500				32号明細書 47頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
擁壁工	式	1					工種行
大型コンクリートブロック積工	式	1					種別行
コンクリートブロック基礎 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	9	600				33号明細書 48頁
コンクリートブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ 有り	m2	261	600				34号明細書 49頁
天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	7	900				35号明細書 50頁
小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	9					36号明細書 51頁
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	231	400				37号明細書 52頁
胴込・裏込材 (碎石) 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	153	400				38号明細書 53頁
鉄筋 SD295A D16mm	t	0	600				39号明細書 54頁
目地材 厚10mm	m2	27	300				40号明細書 55頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断溝工	式	1					種別行
プレキャストU型横断溝 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 碎石有 再生クワッシュン	m	4					41号明細書 56頁
横断溝蓋 据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	4					42号明細書 57頁

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
舗装工	式	1					工種行
コンクリート舗装工（路面工）	式	1					種別行
コンクリート路面 t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工	m3	0	900				43号明細書 58頁
コンクリート路面工下層路盤工 再生クラッシュ RC-40	m3	1	200				44号明細書 59頁
構造物撤去工	式	1					工種行
構造物取壊し工	式	1					種別行
舗装版取壊し コンクリート舗装版 Co:15cm以下	式	1					45号明細書 60頁
排水構造物撤去工	式	1					種別行
U型側溝撤去 再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 週休2日補正:4日	m	4					46号明細書 61頁
蓋版撤去 再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上	枚	4					47号明細書 62頁
運搬処理工	式	1					種別行
殻運搬処理 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好	m3	0	900				48号明細書 63頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土留・仮締切工	式	1					種別行
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	80					49号明細書 64頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	31	500				50号明細書 65頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1					51号明細書 66頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					2号内訳書 14頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要
林道施設災害復旧 小田瀬沢	式	1						費目行	
土工	式	1						工種行	
掘削工	式	1						種別行	
掘削（土砂） ルズ'な状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	29						52号明細書 67頁	
床掘り ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳﾞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	371						53号明細書 68頁	
箱掘 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3) ｳﾞ質土・砂・砂質土・粘性土	m3	29						3号明細書 18頁	
盛土工	式	1						種別行	
盛土（発生土） 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	29						54号明細書 69頁	
盛土（購入土）	m3	807						55号明細書 70頁	
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	661						56号明細書 71頁	
路盤工	式	1						種別行	
路盤 20cm 敷均し幅2.5m以上 ﾊﾞｯｸﾙ 舗装面仕上有 RC-40	m3	28	500					57号明細書 72頁	
擁壁工	式	1						工種行	
重力式コンクリート擁壁工	式	1						種別行	

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
基礎材 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュ40~0	m3	16	300				58号明細書 73頁
コンクリート 重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎砕石無 均しCo無 一般養生 延長無し	m3	260	400				59号明細書 74頁
排水構造物工	式	1					工種行
横断工	式	1					種別行
基礎砕石 0.3m 再生クラッシュ40~0	m3	5	400				60号明細書 75頁
コルゲートパイプ 再設置 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	13	300				61号明細書 76頁
構造物撤去工	式	1					工種行
排水構造物撤去工	式	1					種別行
コルゲートパイプ撤去 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	15	300				62号明細書 77頁
運搬処理工	式	1					種別行
現場発生品運搬 鉄くず	式	1					63号明細書 78頁
仮設工	式	1					費目行
仮設工	式	1					工種行
土留・仮締切工	式	1					種別行

本工事費内訳書

ボタラ沢林道ほか2 災害復旧工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土のう 大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	m	50					64号明細書 79頁
水替工	式	1					種別行
ポンプ排水 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)	日	60	500				65号明細書 80頁
ポンプ排水 (小口径) 排水6以上30m3/h未満 ポンプ 口径100mm	式	1					66号明細書 81頁
直接工事費	式	1					
共通仮設費計	式	1					
共通仮設費(積上げ分計)	式	1					
安全費	式	1					3号内訳書 15頁
共通仮設費(率計上)	式	1					
現場環境改善費(率計上)	式	1					
純工事費	式	1					
現場管理費	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					

ボタラ沢林道ほか2災害復旧工事

本工事費内訳書

[illegible]

安全費

内訳書
(1号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1					22号代価表 103頁	
計								

安全費

内訳書
(2号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1					22号代価表 103頁	
計								

安全費

内訳書
(3号内訳書)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
木製工事用看板枠工	基	1					22号代価表 103頁	
計								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(1号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

2号明細書

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄞ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					2号代価表 83頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

箱掘
クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 (3号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バック杓床掘 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) ㇿ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無	m3	1					3号代価表 84頁	
計								
1 m3 当り								

(4号明細書)

1 m³当り

[illegible]

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

明細書
(5号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	1			6号代価表 87頁	
計						
1 m3 当り						

(6号明細書)

20 m³当り

[illegible]

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(7号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				8号代価表 89頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(8号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1					9号代価表 90頁	
計								
1 m3 当り								

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書
(9号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					10号代価表 91頁	
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(10号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					11号代価表 92頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(11号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1					12号代価表 93頁	
計								
1 式 当 り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(12号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1					1号代価表 82頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(13号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ﾊﾞｯｸﾙ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄀質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					2号代価表 83頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(14号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1			4号代価表 85頁	
不整地運搬車運搬 片道0.36km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1			13号代価表 94頁	
計						
1 m3 当り						

埋戻し
小規模 土砂

明細書
(15号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 小規模 土砂	m3	1			14号代価表 95頁	
計						
1 m3 当り						

路盤 20cm
敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40

明細書

(16号明細書)

20 m3 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
砂利舗装工(機械) 20cm 敷均し幅2.5m以上 バック材 舗装面仕上有 RC-40	m2	100					15号代価表 96頁	
計								
1 m3 当り								

17号明細書

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(17号明細書)

1 m³当り

[illegible]

コンクリートブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

明細書
(18号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型ブロック積 2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	m2	1					17号代価表 98頁	
計								
1 m2 当り								

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(19号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1					18号代価表 99頁	
計								
1 m3 当り								

小口止コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(20号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			19号代価表 100頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(21号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1					20号代価表 101頁	
計								
1 m3 当り								

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(22号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1					21号代価表 102頁	
計								
1 m3 当り								

鉄筋
SD295A D16mm

明細書
(23号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1						
計								
1 t 当り								

目地材
厚10mm

明細書
(24号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1						
計								
1 m2 当り								

(25号明細書)

1 m 当り

[illegible]

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(26号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					11号代価表 92頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(27号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1					12号代価表 93頁	
計								
1 式 当 り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(28号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(29号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) 埴質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					2号代価表 83頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(30号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					4号代価表 85頁	
不整地運搬車運搬 片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土	m3	1					23号代価表 104頁	
計								
1 m3 当り								

(31号明細書)

[illegible]

1 m3当り

(32号明細書)

20 m³当り

[illegible]

33号明細書

18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

33号明細書

1 m³当り

[illegible]

(34号明細書)

[illegible]

1 m2当り

天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書
(35号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
現場打天端コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1			27号代価表 108頁	
計						
1 m3 当り						

小口止コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

明細書

(36号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
現場打小口止コンクリート 18-8-40(普通) 一般養生	m3	1					28号代価表 109頁	
計								
1 m3 当り								

明細書

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

(37号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無	m3	1			29号代価表 110頁	
計						
1 m3 当り						

胴込・裏込材（碎石）
大型ブロック 再生碎石RC-40

明細書
(38号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
胴込・裏込材（碎石） 大型ブロック 再生碎石RC-40	m3	1					30号代価表 111頁	
計								
1 m3 当り								

鉄筋
SD295A D16mm

明細書
(39号明細書)

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
異形棒鋼(小口) SD295A D16mm	t	1				
計						
1 t 当り						

目地材
厚10mm

明細書
(40号明細書)

1 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
目地材（瀝青質板） 厚10mm	m2	1						
計								
1 m2 当り								

明細書

プレキャストU型横断溝
据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クッション材/40 0.0m3/10m 86木口ト

(41号明細書)

10 m当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制	m	10					31号代価表 112頁	
普通作業員	人	0	500					
計								
1 m 当り								

(42号明細書

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

(42号明細書)

1 枚当り

[illegible]

明細書

コンクリート路面
t=15cm 人力舗装、路盤紙敷設、溶接金網設置工

(43号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コンクリート路面工 人力舗設 15cm 18-8-40	m2	6	670				33号代価表 114頁	
路盤紙敷設 クラフト紙系	m2	6	670				34号代価表 115頁	
溶接金網設置工 G3551線径6.0*網目150*150mm	m2	6	670				35号代価表 116頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート路面工下層路盤工
再生クラッシュ RC-40

明細書
(44号明細書)

20 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下層路盤工(車道) t=200mm 1層 再生クラッシュ RC-40	m2	100			36号代価表 117頁	
計						
1 m3 当り						

舗装版取壊し
コンクリート舗装版 Co:15cm以下

明細書
(45号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	6					37号代価表 118頁	
舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	6					38号代価表 119頁	
コンクリート殻（有筋）処分費	t	2	300					0. 90m3×2. 50t/m3=2. 25t
計								
1 式 当 り								

U型側溝撤去

再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 週休2日補正:4週8休以上

明細書

(46号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝(標準単価) 再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000	m	1					39号代価表 120頁	
計								
1 m 当り								

蓋版撤去
再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以下

明細書

(47号明細書)

1 枚 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
蓋版(標準単価) 施工費のみ 再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以下	枚	1					40号代価表 121頁	
計								
1 枚 当 り								

殻運搬処理
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好

明細書

(48号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好	m3	1					41号代価表 122頁	
計								
1 m3 当り								

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(49号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1			10号代価表 91頁	
計						
1 m 当り						

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(50号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					11号代価表 92頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(51号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	1					12号代価表 93頁	
計								
1 式 当 り								

掘削（土砂）
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

明細書

(52号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし	m3	1			1号代価表 82頁	
計						
1 m3 当り						

明細書

床掘り
クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

(53号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ床掘 クレー型山積0.45m3(平積0.35m3) ㄱ質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し	m3	1					2号代価表 83頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（発生土）
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

明細書
(54号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
路体(築堤)盛土、路床盛土 路体(築堤) 4.0m以上 障害なし	m3	1					4号代価表 85頁	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km	m3	1					42号代価表 123頁	
計								
1 m3 当り								

盛土（購入土）

明細書

(55号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
購入土	m3	1						
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

明細書
(56号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し 最大埋戻幅4m以上	m3	1			43号代価表 124頁	
計						
1 m3 当り						

(57号明細書)

20 m³当り

[illegible]

明細書

基礎材
0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0

(58号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎栗石工 0.15m 割栗石(50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュラン40~0	m2	6	670				45号代価表 126頁	
計								
1 m3 当り								

コンクリート
重力式擁壁2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

明細書
(59号明細書)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
重力式擁壁 2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生	m3	1					46号代価表 127頁	
計								
1 m3 当り								

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
基礎砕石工 0.3m 再生クラッシュラン40~0	m2	100					47号代価表 128頁	
計								
1 m3 当り								

コルゲートパイプ
再設置 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書
(61号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1			48号代価表 129頁	
計						
1 m 当り						

コルゲートパイプ撤去
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

明細書
(62号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
コルゲートパイプ 撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下	m	1					49号代価表 130頁	
計								
1 m 当り								

現場発生品運搬
鉄くず

明細書
(63号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
鉄くず処分費	t	0	200					79.72kg/m×2.04m÷1,000=0.16t
鉄くず運搬費 2tクラス・40kmまで	回	1						
計								
1 式 当 り								

土のう
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下

明細書

(64号明細書)

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
大型土のう工 製作・設置撤去 作業半径6m以下	袋	1					10号代価表 91頁	
計								
1 m 当り								

ポンプ排水
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)

明細書
(65号明細書)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量6以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	1					11号代価表 92頁	
計								
1 日 当 り								

ポンプ排水（小口径）
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

明細書
(66号明細書)

1 式 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
水替ポンプ 据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2					12号代価表 93頁	
計								
1 式 当 り								

代価表

バックホウ掘削(掘削積込、積込)
ルーズな状態の積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし (1号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(2014年規制) クローラ型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	1	110				1号単価表 135頁	
計								
1 m3 当り								

2号代価表

コー型山積0.45m³(平積0.35m³) 材質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

2号代価表

[illegible]

代価表

バックホウ床掘

クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3) 硬質土・砂・砂質土・粘性土 土留工・自立式 障害無し

3号代価表

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排対3次) クローラ型・山積0.45m3(平積0.35m3)超低騒音型	日	0	670				3号単価表 137頁	
普通作業員	人	0	150					床掘補助
計								
1 m3 当り								

路体(築堤)盛土、路床盛土
路体(築堤) 4.0m以上 障害なし

代価表
(4号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	200					補助労務
バックホ(2014年規制) クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回	日	0	600				4号単価表 138頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	600				5号単価表 139頁	
計								
1 m3 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.16km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(5号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0	500				6号単価表 140頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
最大埋戻幅1m以上4m未満

代価表
(6号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		9.76				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	8.18		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t 長期割引	1.48		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0.5~0.6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0.10		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		81.50				
R1	普通作業員	39.69		普通作業員		
R2	特殊作業員	26.02		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	15.79		運転手(特殊)		
Z		8.74				
Z1	軽油 パトロール給油	8.61		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0.13		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(7号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生碎石 RC-40	m3	23	200					
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				7号単価表 141頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				8号単価表 142頁	
計								
1 m2 当り								

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0

代価表

(8号代価表)

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石 5～15cm	m3	17	100					
再生碎石 RC-40	m3	3	420					
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					9号単価表 143頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(9号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.36				
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.05		コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h		
R		58.60				
R1	型わく工	14.75		型枠工		
R2	普通作業員	14.51		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.63		土木一般世話役		
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.49		運転手(特殊)		
Z		35.04				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	34.26		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	0.62		軽油 パトロール給油		

大型土のう工 製作・設置撤去
作業半径6m以下

代価表
(10号代価表)

10 袋 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	280					製作・設置
特殊作業員	人	0	280					製作・設置
普通作業員	人	0	280					製作・設置
大型土のう（フタ付） φ 110（丸型） ×108cm	枚	10						
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	280				10号単価表 144頁	製作・設置
諸雑費	%	4					諸雑費	製作枠等費用
土木一般世話役	人	0	070					撤去
特殊作業員	人	0	070					撤去
バックホ（賃料） 山積0. 8m3（平積0. 6m3）吊能力2. 9t長期割引	日	0	070				11号単価表 145頁	撤去
計								
1 袋 当 り								

ポンプ 運転(作業時排水) 小口径 発動発電機
排水量6以上30m3/h未満(ポンプ 径100mm*1台)

代価表
(11号代価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0	140					
発動発電機(賃料) ディーゼル5.0KVA	日	1					12号単価表 146頁	
諸雑費	%	10					諸雑費	ポンプ 配管材料損料、水中ポンプ 賃料
計								
1 日 当 り								

水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下
排水6以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm

代価表
(12号代価表)

1箇所当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	500					
普通作業員	人	1						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引	日	0	500				13号単価表 147頁	
計								
1 箇所 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.36km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(13号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0	860				6号単価表 140頁	
計								
1 m3 当り								

埋戻し
小規模 土砂

代価表

(14号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		9.	48						
K1	バックホ[排出ガス対策型(第2次基準値)] クロー型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回	8.	90			バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3)			
K2	ランマ 質量60~80kg	0.	58			ランマ 質量60~80kg			
R		86.	47						
R1	普通作業員	49.	42			普通作業員			
R2	特殊作業員	19.	17			特殊作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	17.	88			運転手(特殊)			
Z		4.	05						
Z1	軽油 パトロール給油	3.	20			軽油 パトロール給油			
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	0.	85			ガソリン レギュラー スタンド			

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホウ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(15号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生碎石 RC-40	m3	23	200					
バックホウ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				7号単価表 141頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				8号単価表 142頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(16号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2. 24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	1. 58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	0. 66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		68. 05				
R1	普通作業員	18. 97		普通作業員		
R2	型わく工	17. 71		型枠工		
R3	特殊作業員	10. 31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10. 24		土木一般世話役		
Z		29. 71				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	25. 18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 49		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表
(17号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		2.68							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		18.31							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55				運転手(特殊)			
R2	普通作業員	3.83				普通作業員			
R3	ブロック工	3.32				ブロック工			
R4	土木一般世話役	2.31				土木一般世話役			
Z		79.01							
Z1	大型積みブロック 800*1250*1250mm	76.30				大型ブロック 控え500mm			
Z2	軽油 パトロール給油	2.71				軽油 パトロール給油			

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表
(18号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

現場打小口止コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表
(19号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 98				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	1. 98		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		68. 57				
R1	普通作業員	22. 09		普通作業員		
R2	型わく工	21. 22		型枠工		
R3	土木一般世話役	10. 63		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5. 94		特殊作業員		
Z		29. 45				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	28. 42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 03		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

代価表
(20号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		3.	26						
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.	26			[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		26.	24						
R1	特殊作業員	11.	15			特殊作業員			
R2	普通作業員	9.	15			普通作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.	91			運転手(特殊)			
Z		70.	50						
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	69.	17			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	1.	33			軽油 パトロール給油			

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表
(21号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生碎石 RC-40	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	3.00		軽油 ハートル給油		

代価表
(22号代価表)

100 基当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
丸太 スギ 径7～9cm 長さ110cm	m3	0	350					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ126cm	m3	0	800					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ150cm	m3	0	950					
丸太 スギ 径7～9cm 長さ180cm	m3	1	150					
角材 スギ 幅2cm 厚さ6cm 長さ155cm	m3	0	200					
角材 スギ 幅2cm 厚さ3cm 長さ155cm	m3	0	150					
ボルト φ 12mm L=210mm	本	600						
ボルト φ 12mm L=240mm	本	200						
普通作業員	人	48						
計								
1 基 当り								

不整地運搬車運搬
片道0.3km 粘性・砂・砂質・礫質土

代価表
(23号代価表)

100 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
不整地運搬車(賃料)) 6.9h 6.0~7.0t全旋回式	日	0	750				6号単価表 140頁	
計								
1 m3 当り								

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホフ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(24号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生碎石 RC-40	m3	23	200					
バックホフ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				7号単価表 141頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				8号単価表 142頁	
計								
1 m2 当り								

代価表

現場打基礎コンクリート
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 有り 一般養生・特殊養生(練炭)

(25号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2. 24				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	1. 58		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
K2	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	0. 66		2[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
R		68. 05				
R1	普通作業員	18. 97		普通作業員		
R2	型わく工	17. 71		型枠工		
R3	特殊作業員	10. 31		特殊作業員		
R4	土木一般世話役	10. 24		土木一般世話役		
Z		29. 71				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	25. 18		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 49		軽油 パトロール給油		

大型ブロック積
2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り

代価表
(26号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		2.68							
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.68				[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		18.31							
R1	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.55				運転手(特殊)			
R2	普通作業員	3.83				普通作業員			
R3	ブロック工	3.32				ブロック工			
R4	土木一般世話役	2.31				土木一般世話役			
Z		79.01							
Z1	大型積みブロック 800*1250*1250mm	76.30				大型ブロック 控え500mm			
Z2	軽油 パトロール給油	2.71				軽油 パトロール給油			

現場打天端コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表
(27号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		2.63				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	2.63		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		64.40				
R1	型わく工	21.70		型枠工		
R2	普通作業員	15.37		普通作業員		
R3	土木一般世話役	10.81		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	7.44		特殊作業員		
Z		32.97				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	31.42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1.55		軽油 パトロール給油		

現場打小口止コンクリート
18-8-40(普通) 一般養生

代価表
(28号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1. 98				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t 長期割引	1. 98		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 吊能力2. 9t		
R		68. 57				
R1	普通作業員	22. 09		普通作業員		
R2	型わく工	21. 22		型枠工		
R3	土木一般世話役	10. 63		土木一般世話役		
R4	特殊作業員	5. 94		特殊作業員		
Z		29. 45				
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	28. 42		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		
Z2	軽油 パトロール給油	1. 03		軽油 パトロール給油		

胴込・裏込コンクリート
大型ブロック 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無

代価表
(29号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		3.	26						
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	3.	26			[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t			
R		26.	24						
R1	特殊作業員	11.	15			特殊作業員			
R2	普通作業員	9.	15			普通作業員			
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	3.	91			運転手(特殊)			
Z		70.	50						
Z1	生コンクリート 18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無	69.	17			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	1.	33			軽油 パトロール給油			

胴込・裏込材(碎石)
大型ブロック 再生碎石RC-40

代価表
(30号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		6.97				
K1	バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	6.97		[賃料]バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		
R		54.68				
R1	普通作業員	31.20		普通作業員		
R2	特殊作業員	13.92		特殊作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	8.66		運転手(特殊)		
Z		38.35				
Z1	再生碎石 RC-40	35.35		再生クラッシュラン RC-40		
Z2	軽油 ハートル給油	3.00		軽油 ハートル給油		

31号代価表

据付け L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300×300×2000 制約無 場所補正無 砕石有 再生
クワシヤナ/40° 0m3/10m 8枚以上

31号代価表

10 m 当り

112 頁

32号代価表

据付け 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

(32号代価表)

100 枚当り

[illegible]

コンクリート路面工 人力舗設
15cm 18-8-40

代価表
(33号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	15	600					
土木一般世話役	人	0	200					
特殊作業員	人	2	300					
普通作業員	人	3	500					
諸雑費	%	5					諸雑費	パイプ等 ^レ の機械損料、油脂類等
計								
1 m2 当り								

(34号代価表)

[illegible]

100 m2当り

溶接金網設置工
G3551線径6.0*網目150*150mm

代価表
(35号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	2						
丸鉄線溶接金網 G3551 線径6.0×網目150×150mm	m 2	110						
計								
1 m2 当り								

下層路盤工(車道) t=200mm 1層
再生クラッシャー RC-40

代価表
(36号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
普通作業員	人	0	240					
再生砕石 RC-40	m3	25	400					
モータグレーダ(排対1次) 土工用・プレート幅3.1m	日	0	090				14号単価表 148頁	
ロードローラ(排対1次) マカダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	日	0	090				15号単価表 149頁	
タイヤローラ(排対1次) 普通型・質量8~20t	日	0	090				16号単価表 150頁	
諸雑費	%	9					諸雑費	散水費用
計								
1 m2 当り								

舗装版切断
コンクリート舗装版 Co:15cm以下

代価表
(37号代価表)

1 m当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		13. 36				
K1	コンクリートカッタ ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm	9. 09		コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		
R		49. 56				
R1	特殊作業員	16. 98		特殊作業員		
R2	土木一般世話役	9. 17		土木一般世話役		
R3	普通作業員	7. 58		普通作業員		
Z		37. 08				
Z1	コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ	33. 48		コンクリートカッタ (プレート) 径18インチ		
Z2	ガソリン レギュラー スタンド	2. 45		ガソリン レギュラー スタンド		

舗装版破碎
コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

(38号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		13.49							
K1	バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引	13.49				[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3 (平積0.35m3)			
R		80.49							
R1	土木一般世話役	28.91				土木一般世話役			
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	27.69				運転手(特殊)			
R3	普通作業員	23.89				普通作業員			
Z		6.02							
Z1	軽油 パトロール給油	6.02				軽油 パトロール給油			

U型側溝 (標準単価)

再利用撤去 L補正無 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300A・300*300*2000 制約無 場所補正無 週休2日補正:4週8休以下

代価表

39号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
U型側溝撤去 L=2000 1000kg/個以下 再利用撤去 4週8休 (現場閉所)	m	10						
計								
1 m 当り								

40号代価表

再利用撤去 夜間無 道路用鉄筋コンクリート側溝3種JISA5372・300・41.2*9.5*50 制約無 小段面無 週休2日補正:4週8休以上

40号代価表

100 枚当り

[illegible]

殻運搬
舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) DID無し 22.0km以下 良好

代価表

(41号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		44.	95						
K1	ダンプトラック オンロード・デ・イゼル・積載質量10t積級	44.	95			ダンプトラック[オンロード・デ・イゼル](タイ損耗費及び補修費(良好)を含む) 10t積級			
R		38.	97						
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	38.	97			運転手(一般)			
Z		16.	08						
Z1	軽油 パトロール給油	16.	08			軽油 パトロール給油			

土砂等運搬

小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID無し 1.0km以下 良好

代価表

42号代価表

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		24.	45						
K1	ダンプトラック オンロード・ディゼル・積載質量4t積級	24.	45			ダンプトラック[オンロード・ディゼル] (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 4t積級			
R		63.	42						
R1	運転手(一般)(屋外補正対象外)	63.	42			運転手(一般)			
Z		12.	13						
Z1	軽油 パトロール給油	12.	13			軽油 パトロール給油			

埋戻し
最大埋戻幅4m以上

代価表
(43号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		12. 87				
K1	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 長期割引	11. 07		[賃料]バックホウ クローラ型 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		
K2	振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t 長期割引	1. 73		[賃料]振動ローラ(舗装用)[ハイドロガイト式] 質量0. 5~0. 6t		
K3	タンパ 及びビランマ 質量60~80kg 長期割引	0. 07		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		75. 45				
R1	特殊作業員	28. 54		特殊作業員		
R2	普通作業員	25. 52		普通作業員		
R3	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	21. 39		運転手(特殊)		
Z		11. 68				
Z1	軽油 パトロール給油	11. 58		軽油 パトロール給油		
Z2	ガソリン レギュラー スタント	0. 10		ガソリン レギュラー スタント		

砂利舗装工(機械) 20cm
敷均し幅2.5m以上 バックホ 舗装面仕上有 RC-40

代価表
(44号代価表)

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	350					
普通作業員	人	0	690					
再生碎石 RC-40	m3	23	200					
バックホ(排対2次) クローラ型・山積0.28m3(平積0.2m3)	時間	1	900				7号単価表 141頁	
振動ロー(賃料) 質量3~4t長期割引	日	0	200				8号単価表 142頁	
計								
1 m2 当り								

基礎栗石工
0.15m 割栗石 (50~150mm) 敷並べ 再生クラッシュアレン40~0

代価表

(45号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	900					
特殊作業員	人	1	200					
普通作業員	人	3	100					
割栗石 5～15cm	m3	17	100					
再生碎石 RC-40	m3	3	420					
バック杓(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	1					9号単価表 143頁	
諸雑費	%	0	600				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

重力式擁壁
2m以上5m以下 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石無 均しCo無 一般養生 延長無し

代価表
(46号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		6.	36						
K1	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式・圧送能力 90~110m3/h	5.	05			コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90~110m3/h			
R		58.	60						
R1	型わく工	14.	75			型枠工			
R2	普通作業員	14.	51			普通作業員			
R3	土木一般世話役	10.	63			土木一般世話役			
R4	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	2.	49			運転手(特殊)			
Z		35.	04						
Z1	生コンクリート 18-8-40N 生コンクリート小型車割増無	34.	26			生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%			
Z2	軽油 パトロール給油	0.	62			軽油 パトロール給油			

基礎砕石工
0.3m 再生クラッシュラン40~0

代価表
(47号代価表)

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0	550					
特殊作業員	人	1	010					
普通作業員	人	2	670					
再生砕石 RC-40	m3	36						
バックホ(賃料) 山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引	日	0	920				17号単価表 151頁	
諸雑費	%	0	700				諸雑費	つき固め機械等の賃料・燃料
計								
1 m2 当り								

コルゲートパイプ
据付 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(48号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		2.15							
K1	バックホウ(クローラ型)後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 長期割引	2.14				[賃料]バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			
R		18.92							
R1	普通作業員	8.17				普通作業員			
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	5.68				運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	3.65				特殊作業員			
R4	土木一般世話役	1.31				土木一般世話役			
Z		78.93							
Z1	コルゲートパイプ 円形1形【0円で積上げ】	77.75				コルゲートパイプ 円形1形 1,000mm 板厚2.7mm			
Z2	軽油 パトロール給油	1.18				軽油 パトロール給油			

コルゲートパイプ
撤去 フランジ型 800mm以上1,200mm以下

代価表
(49号代価表)

1 m 当り

	名 称 ・ 規 格	構成比		積算地区単価		名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価		備 考
K		10.61							
K1	バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引	10.55				[賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			
R		83.13							
R1	普通作業員	32.57				普通作業員			
R2	運転手(特殊)(屋外補正対象外)	31.41				運転手(特殊)			
R3	特殊作業員	12.11				特殊作業員			
R4	土木一般世話役	6.55				土木一般世話役			
Z		6.26							
Z1	軽油 ハートル給油	6.23				軽油 ハートル給油			

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(50号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート (普通) 18-8-40 N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(51号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

生コンクリート
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表
(52号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1				
計						
1 m3 当り						

生コンクリート
18-8-40N 生コンクリート小型車割増無

代価表
(53号代価表)

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
生コンクリート（普通） 18-8-40 N	m3	1						
計								
1 m3 当り								

1号单価表

(1号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(2号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(3号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(4号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(5号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	860					
計								
1 日 当 り								

不整地運搬車(賃料)) 6.9h
6.0~7.0t全旋回式

単価表
(6号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	970					
軽油 ハートル給油	L	89	700					
不整地運搬車賃料 6.0～7.0 t 全旋回式	供用日	2	180					
計								
1 日 当 り								

(7号单価表)

1 時間当り

[illegible]

振動ロー(賃料)
質量3~4t長期割引

単価表
(8号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	15						
振動ロー(舗装用)[搭乘・コンパインド式] 質量3~4t 長期割引	日	1	260					
計								
1 日 当 り								

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)長期割引

単価表
(9号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	580					
軽油 ハートル給油	L	39						
バックホ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 長期割引	日	0	790					
計								
1 日 当 り								

(10号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

(11号单価表)

1 日 当 り

[illegible]

発動発電機(賃料)
ディーゼル5.0KVA

単価表
(12号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6	700					
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1	100					
計								
1 日 当 り								

単価表

バックホ(賃料)
山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t長期割引

(13号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0	680					
軽油 ハートル給油	L	40						
バックホ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1						
計								
1 日 当 り								

モータグレーダ（排対1次）
土工用・ブレード幅3.1m

単価表
(14号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	54						
モータグレーダ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕 土工用・ブレード幅3.1m	供用日	1	450					
計								
1 日 当 り								

ロートロー(排対1次)
マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m

単価表
(15号単価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	30						
ロートロー[排出ガス対策型(第1次基準値)] マダム・質量10~12t・締固め幅2.1m	供用日	1	470					
計								
1 日 当 り								

タイヤラ(排対1次)
普通型・質量8~20t

单価表
(16号单価表)

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1						
軽油 ハートル給油	L	36						
タイヤラ[排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通型・質量8~20t	供用日	1	490					
計								
1 日 当 り								

(17号单価表)

[illegible]

1 日 当 り